Avlsrådets racespecifikke avlsanbefalinger for LaPerm Longhair og Shorthair

	Lidelse	Avlsanbefaling
Generelt		
Krop	**PK-Def (Pyruvate Kinase Deficiency)** PK-Def er en arvelig form for anæmi, dvs. en sygdom i blodet. Symptomerne kan variere en del, men oftest ses træthed og vægttab som følge af manglende appetit. Nedstemthed, blege slimhinder og evt. forstørrelse af bughulen (idet milten i enkelte tilfælde forstørres). Ofte opdages sygdommen først, når katten når en vis alder (+8 år), medmindre der er tale om et mere aggressivt forløb. Lidelsen nedarves autosomalt recessivt, hvilket betyder: • Hvis begge forældre har sygdommen, vil alle afkom få den.	**Avlsrådet anbefaler:** Der ses i dag kun få katte i racen med PK-Def, men bærer findes stadig. • At der aldrig avles bærer til bærer. • At alle avlskatte DNA-testes for PK-Def hos Langford eller UC Davis.

	• Hvis begge forældre har sygdommen, vil alle afkom få den. • Hvis begge forældre bære sygdommen, men ikke er syge, vil 25% af afkommet få PK-Def, 50% vil være bærere, og 25% vil være fri. • Hvis den ene forældre bærer genet, og den anden er fri, vil 50% af afkommet være bærere, og 50% vil være fri. Klinisk ser man derfor følgende kombinationer: • Katte som har PK-Def og er klinisk syge. • Katte som er klinisk raske, men er bærere. • Katte som er klinisk raske, og som ikke bærer genet.	
Hud		
Ben		

Øjne		
Mund		