































# **Produktkatalog: Special pensler**

| Art.   | Beskrivelse   | Størrelse  | Pakke  | Kasse  | Note |
|--|---|--|--|--|------|
| 678PZ 0<br>678PZ 001<br>678PZ 002<br>678PZ 004<br>678PZ 006<br>678PZ 008<br>678PZ 010<br>678PZ 012 |  <p><b>Håndlavet listepensel</b></p> <p><i>Matte, runde og sorte hår, foldet metalplader, kort ulakeret træskaft</i></p>   | Str. 0, ø3,0mm<br>Str. 1, ø4,0mm<br>Str. 2, ø5,5mm<br>Str. 4, ø6,5mm<br>Str. 6, ø7,5mm<br>Str. 8, ø9,0mm<br>Str. 10, ø10,5mm<br>Str. 12, ø13,5mm | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 |      |
| 636 015<br>636 025<br>636 035<br>636 050   |  <p><b>Håndlavet radiatorpensel, lyse svinebørster</b></p> <p><i>Anvendes til lakering, beskæring og træværk. Ulakeret bøgetræsskaft med syntetiske fibre eller svinebørster.</i></p> <p><i>Til oliebasert maling anbefales svinebørster.</i></p>                      | 0,5" / 15mm<br>1" / 25mm<br>1,5" / 35mm<br>2" / 50mm   | 10<br>10<br>10<br>10                         | 100<br>100<br>100<br>100                             |      |
| 636EK 015<br>636EK 025<br>636EK 035<br>636EK 050   |  <p><b>Håndlavet radiatorpensel med korte svinebørster</b></p> <p><i>Korte hår til malinger med høj densitet og lim</i></p> <p><i>Velegnet til epoxy</i></p> <p><i>Børste længde 26mm</i></p>   | 15 mm<br>25 mm<br>35 mm<br>50 mm   | 10<br>10<br>10<br>10                         | 100<br>100<br>100<br>100                             |      |
| 636KS 015<br>636KS 025<br>636KS 035<br>636KS 050<br>636KS 070                                      |  <p><b>Håndlavet radiatorpensel med kort skaft</b></p> <p><i>Anvendes til svært tilgængelige steder. Ulakeret bøgetræsskaft med syntetiske fibre eller svinebørster.</i></p> <p><i>Til oliebasert maling anbefales svinebørster.</i></p>                             | 15 mm<br>25 mm<br>35 mm<br>50 mm<br>70 mm  | 10<br>10<br>10<br>10<br>10                   | 100<br>100<br>100<br>100<br>100                      |      |
| 363EKKS 015<br>363EKKS 025<br>363EKKS 035<br>363EKKS 050<br>363EKKS 070                            |  <p><b>Håndlavet radiatorpensel med kort skafter og korte svinebørster</b></p> <p><i>Anvendes til svært tilgængelige steder. Ulakeret bøgetræsskaft fås med syntetiske fibre eller svinebørster.</i></p> <p><i>Til oliebasert maling anbefales svinebørster.</i></p> | 15 mm<br>25 mm<br>35 mm<br>50 mm<br>70 mm  | 10<br>10<br>10<br>10<br>10                   | 100<br>100<br>100<br>100<br>100                      |      |
| 375 010<br>375 015<br>375 020<br>375 025<br>375 050  |  <p><b>Håndlavet lakpensel af sorte penselhår</b></p> <p><i>Håndlavet lakpensel til finlakering, reparation og forsletning af f.eks. autoemajler. Lavet med sorte hår børster og ulakeret bøgetræsskaft. Velegnet til alle typer maling.</i></p>                     | 1/4" / 6,25mm<br>1/2" / 12,5mm<br>3/4" / 18,75mm<br>1" / 25mm<br>2" / 50mm   | 10<br>10<br>10<br>10<br>10                   | 100<br>100<br>100<br>100<br>100                      |      |

| Art.   | Beskrivelse  | Størrelse   | Pakke  | Kasse  | Note |
|--|--|---|--|--|------|
| 430WIV 050<br>430WIV 070<br>430WIV 100   |  <p><b>Håndlavet lakpense med korte svineborster</b></p> <p>Korte hår til malinger med høje densiteter og lim</p> <p>Velegnet til epoxy</p> <p>Børste længde 26mm</p>                                 | 50 mm<br>70 mm<br>100 mm  | 10<br>10<br>10   | 100<br>100<br>100  |      |
| 412D 025   |  <p><b>Håndlavet fladpense</b></p> <p>Forsølvvet tråd, ubehandlet træskaft</p>  | 1" / 25mm   | 10   | 100  |      |
| 412K 025   |  <p><b>Håndlavet fladpense</b></p> <p>Nylon børste med plastholder, ubehandlet træskaft</p>  | 1" / 25mm   | 10   | 100  |      |
| 91962<br>91963<br>91964<br>91965<br>91966  |  <p><b>Håndlavet ovalpense</b></p> <p>Anvendes til lakering, beskæring og træværk. Ulakeret bøgetræsskaft med syntetiske fibre.</p>   | 25 mm<br>35 mm<br>45 mm<br>55 mm<br>65 mm   | 10<br>10<br>10<br>10<br>10                               | 100<br>100<br>100<br>100<br>100                                    |      |
| 1179 004<br>1179 006<br>1179 008<br>1179 010<br>1179 012<br>1179 014<br>1179 016<br>1179 018<br>1179 020<br>1179 024 |  <p><b>Håndlavet ringpense</b></p> <p>Anvendes til beskæring og træværk. Ulakeret bøgetræsskaft med syntetiske fibre eller svineborster.</p> <p>Til oliebaseeret maling anbefales svineborster.</p> | str. 4<br>str. 6<br>str. 8<br>str. 10<br>str. 12<br>str. 14<br>str. 16<br>str. 18<br>str. 20<br>str. 24 | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 |      |
| 435 004<br>435 006<br>435 008<br>435 010<br>435 012  |  <p><b>Håndlavet gennemløbsringpense</b></p> <p>Lys børstehår, gul plast holder og plast håndtag</p>  | str. 4<br>str. 6<br>str. 8<br>str. 10<br>str. 12  | 10<br>10<br>10<br>10<br>10                               | 100<br>100<br>100<br>100<br>100                                    |      |

| Art.   | Beskrivelse  | Størrelse      | Pakke | Kasse | Note |
|--|--|----------------|-------|-------|------|
| <b>Håndlavet gennemløbsringpensel</b>                  |  |                |       |       |      |
| 436 004  |  <p>Hvide nylonbørster, gul plastholder med plast håndtag, syrefast</p>   | str. 4         | 10    | 100   |      |
| 436 006  |  | str. 6         | 10    | 100   |      |
| 436 008  |  | str. 8         | 10    | 100   |      |
| 436 010  |  | str. 10        | 10    | 100   |      |
| 436 012  |  | str. 12        | 10    | 100   |      |
| <b>Håndlavet knækpensel</b>                            |  |                |       |       |      |
| 216K 015   |  <p>Skrå, sortsvinebørster med metalholder</p> <p>Til maling af kanter og kroge på vægge, facader og stakitter.</p>   | 15 mm          | 10    | 100   |      |
| 216K 020   |  | 20 mm          | 10    | 100   |      |
| 216K 030   |  | 30 mm          | 10    | 100   |      |
| 216K 040   |  | 40 mm          | 10    | 100   |      |
| <b>Håndlavet vindueslakeringspensel</b>                |  |                |       |       |      |
| 460 025  |  <p>Afkortet, lyse eller sorte svinebørster, tykkelse nr. 6, natur lakeret træhåndtag</p>   | 25 mm          | 10    | 100   |      |
| 460 035  |  | 35 mm          | 10    | 100   |      |
| <b>Håndlavet cykellakpensel</b>                        |  |                |       |       |      |
| 600N 002   |  <p>Til små steder, hvor det kan være svært at arbejde med andre pensler, finisharbejde og i kanter.</p> <p>Velegnet til traditionelle oliemalinger og lak.</p> | Str. 2         | 10    | 100   |      |
| 600N 004   |  | Str. 4         | 10    | 100   |      |
| 600N 006   |  | Str. 6         | 10    | 100   |      |
| 600N 008   |  | Str. 8         | 10    | 100   |      |
| 600N 010   |  | Str. 10        | 10    | 100   |      |
| 600N 012   |  | Str. 12        | 10    | 100   |      |
| 600N 014   |  | Str. 14        | 10    | 100   |      |
| 600N 016   |  | Str. 16        | 10    | 100   |      |
| 600N 018   |  | Str. 18        | 10    | 100   |      |
| 600N 020   |  | Str. 20        | 10    | 100   |      |
| 600N 022   |  | Str. 22        | 10    | 100   |      |
| 600N 024   |  | Str. 24        | 10    | 100   |      |
| 600N 026   |  | Str. 26        | 10    | 100   |      |
| 600N 028   |  | Str. 28        | 10    | 100   |      |
| 600N 030   |  | Str. 30        | 10    | 100   |      |
| <b>Håndlavet oliepensler, Gussow, af sort okse hår</b> |  |                |       |       |      |
| 818 002  |  <p>velegnet til finlakering</p>  | Str. 2         | 10    | 100   |      |
| 818 004  |  | Str. 4         | 10    | 100   |      |
| 818 006  |  | Str. 6         | 10    | 100   |      |
| 818 008  |  | Str. 8         | 10    | 100   |      |
| 818 010  |  | Str. 10        | 10    | 100   |      |
| <b>Håndlavet plakat fladpensel</b>                     |  |                |       |       |      |
| 890B --0   |  <p>Mørke hår, sortlakeret skaft</p>  | 1/16" / 1,56mm | 10    | 100   |      |
| 890B 001   |  | 1/8" / 3,13mm  | 10    | 100   |      |
| 890B 002   |  | 3/16" / 4,69mm | 10    | 100   |      |
| 890B 005   |  | 3/8" / 9,38mm  | 10    | 100   |      |

| Art.     | Beskrivelse  | Størrelse      | Pakke | Kasse | Note |
|----------|--|----------------|-------|-------|------|
|          | <b>Håndlavet plakat rundpensel</b>   |                |       |       |      |
| 891 002  |  Mørke hår, sortlakeret håndtag   | Str. 2         | 10    | 100   |      |
| 891 004  |  | Str. 4         | 10    | 100   |      |
| 891 006  |  | Str. 6         | 10    | 100   |      |
|          | <b>Håndlavet for driver</b>  |                |       |       |      |
| 20 050   |  Specialpensel med grævlingehår   | 1" / 25mm      | 10    | 100   |      |
| 20 060   |  | 2" / 50mm      | 10    | 100   |      |
| 20 070   |  | 3" / 75mm      | 10    | 100   |      |
| 20 080   |  | 3,5" / 87,5mm  | 10    | 100   |      |
| 20 100   |  | 4" / 100mm     | 10    | 100   |      |
| 20 110   |  | 4,5" / 112,5mm | 10    | 100   |      |
| 20 120   |  | 5" / 125mm     | 10    | 100   |      |
|          | <b>Håndlavet bronze pensel</b>   |                |       |       |      |
| 48 1/2"  |  Til oliemalinger og lak. Sorte børster velegnet til finlakering  | 1/2"           | 10    | 100   |      |
| 48 1"    |  | 1"             | 10    | 100   |      |
|          | <i>ulakeret træhåndtag</i>   |                |       |       |      |
|          | <b>Håndlavet gulv-lakpensel</b>  |                |       |       |      |
| 2800     |  Til vandige- og opløsningsmiddelbaserede lakker. Gulvlakpenslen kan også anvendes til 2-komponente gulvlakker.  | 160x25mm       | 10    | 100   |      |
| 2800 220 |  | 220x25mm       | 10    | 100   |      |
| 2800 300 |  | 300x25mm       | 10    | 100   |      |
|          | <i>Lyse svinebørster, kort trætop med metalbeslag og vingemøtrikker</i>  |                |       |       |      |
|          | <b>Håndlavet oval facadepensel</b>   |                |       |       |      |
| 61713    |  Til terrasse, stakit eller som supplement til en rulle når du skal male facade eller sokkel. Bærer en stor mængde maling og er let at trække fine strøg ud med også velegnet til maling af en væg. | 135x60mm       | 10    | 100   |      |
|          | <i>Lyse svinebørster, 90% tophår, vulkaniseret, lakeret træhåndtag</i>   |                |       |       |      |
|          | <b>Håndlavet oval facadepensel</b>   |                |       |       |      |
| 61713M   |  Til terrasse, stakit eller som supplement til en rulle når du skal male facade eller sokkel. Bærer en stor mængde maling og er let at trække fine strøg ud med. Også velegnet til maling af en væg | 135x60mm       | 10    | 100   |      |
|          | <i>Børstemix, vulkaniseret, ulakeret træhåndtag</i>  |                |       |       |      |
|          | <b>Håndlavet kantet facadepensel</b>   |                |       |       |      |
| 61710    |  Til terrasse, stakit eller som supplement til en rulle når du skal male facade eller sokkel. Bærer en stor mængde maling og er let at trække fine strøg ud med. Også velegnet til maling af en væg | 8 x 18 cm      | 1     | 10    |      |
|          | <i>Lyse svinebørster med 90% top</i>   |                |       |       |      |

| Art.                          |   | Beskrivelse  | Størrelse      | Pakke       | Kasse          | Note |
|-------------------------------|---|--|----------------|-------------|----------------|------|
| 617202                        |    | <b>Håndlavet kantet loftsmaler-pensel</b><br><br>Pensel til loftsmaling med grå nylon børster                                  | 8 x 18 cm      | 1           | 10             |      |
| 617402                        |    | <b>Håndlavet kantet loftsmaler-pensel</b><br><br>Pensel til loftsmaling med mørke og lyse børster med aluminiums børste holder | 175 x 75 mm    | 1           | 10             |      |
| 61716                         |    | <b>Håndlavet afstøvningsbørste</b><br>Af lyse svinebørster med 90 % top  |                | 1           | 10             |      |
| 2761 5"<br>2761 6"<br>2761 7" |   | <b>Håndlavet overfladepensel</b><br><br>Pensel til store overflader som vægge, loft og gulv.                                   | 5"<br>6"<br>7" | 1<br>1<br>1 | 10<br>10<br>10 |      |
| 2761H 5"                      |  | <b>Håndlavet overfladepensel</b><br><br>Lakeret  | 5"             | 1           | 10             |      |

Pensler i dette katalog er blot et udvalg af håndlavede special pensler, det bagomlæggende udvalg er meget større og der kan også laves special pensler efter specifikke krav.

