

Botulinumtoxin Viktig information att läsa

Vi följer lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, vilken innebär att endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor ska få ge injektioner, Andra delar handlar om att den som ska utföra ingreppet ska informera om väsentliga risker och annat. Dessutom ska patienten ge sitt samtycke och få betänketid innan ingreppet eller behandlingen genomförs. Du som patient måste ha fyllt 18 år för att få denna typ av behandling. Vid bokning får du information om behandlingen och om dess möjliga risker och får minst 48 h betänketid att reflektera över dessa. Vi behöver att du läser nedanstående information. En tid innan behandling kommer du få ett sms med samtycket som du behöver godkänna innan behandling.

Välkomna till oss!

Lagen om estetiska injektionsbehandlingar

Endast legitimerade sjuksköterskor, läkare & tandläkare får arbeta med injektionsbehandlingar och är då skyldiga att följa den lag som gäller. Här kan ni läsa mer om lagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2021363-om-estetiska-kirurgiska-ingrepp_sfs-2021-363

Information om botulinumtoxin

Preparatet innehåller en substans, Botulinumtoxin typ A, som får muskler att slappna av. Detta förhindrar att musklerna drar ihop sig. Denna muskelavslappning är tillfällig och avtar gradvis. Behandlingens effekt håller ca 3-4 månader men tiden varierar beroende på hudens tillstånd, behandlat område, hur stor produktmängd som injiceras och livsstilsfaktorer som solning och rökning.

Eftersom en nål används kan det blöda från injektionsstället. Vid alla typer av injektioner kan själva sticket ge smärta, sveda, svullnad och eller blåmärken. Detaljerad information om biverkningar finns i bipacksedeln på FASS (<https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplld=20080119000010>). Vanligtvis uppträder dess biverkningar inom första veckan efter injektionerna och varar inte så länge. De är vanligtvis lindriga till måttliga. Om några biverkningar bli värre eller om du märker av några biverkningar som inte nämns i bipacksedeln, kontakta din behandlare.

När skall man inte injicera

Du ska inte injicera botulinumtoxin oftare än var 3:e månad. Du ska inte injicera botulinumtoxin om du är gravid eller ammar. Du ska inte injicera botulinumtoxin om du har myastena gravis, Eaton-lamberts syndrom, blödningsrubbning eller amyotrofisk lateralskrelas (ALS). Inte heller om du har aktiv herpes eller acne vid injektionsstället. Inte heller vid infektion på det planerade injektionsstället eller vid överkänslighet mot den aktiva substansen.

Eventuella Biverkningar

Vanliga biverkningar är huvudvärk och reaktioner på injektionsstället. Även ögonlocksptos, ögonlocksödem, ökad tårproduktion och torra ögon hör till vanliga biverkningar. För botulintoxin har det i sällsynta fall rapporterats biverkningar i andra muskler än de som injicerats. Dessa omfattar kraftig muskelsvaghet, sväljningssvårigheter, förstoppning eller lunginflammation p.g.a. av att man får mat eller vätska i luftvägarna. Patienten skall omedelbart söka kontakt med sjukvården om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder efter behandling.

För bästa resultat ska man tänka på följande efter en Botulinumtoxin-behandling

- Använd inte preparat (tex krämer) på området som inte är sterilt på minst 4 timmar.
- Undvik lägga dig på minst 4 timmar.

- Undvik smink 24 timmar.
- Tvätta ej ansiktet, Duscha/bada ej på 24 timmar.

- Massera eller tryck inte på det behandlade området 2 dagar
- Utför inte hård fysisk aktivitet / träning / gym 2 dagar. Promenader går bra.
- Undvik UV strålning (sol & solarium) 2 dagar
- Undvik använda brun-utan-sol kräm 2 dagar
- Undvik en längre flygresa på 2 dagar

- Att inte använda produkter med AHA, BHA, PHA-syror, retinoider eller bensoylperoxid på 3 dagar
- Undvik bastu en vecka.
- Undvik skrubba eller peela ansiktet på 3 veckor.

Följs inte dessa rekommendationer kan effekten av behandlingen minska och i väldigt ovanliga fall även leda till att Neurotoxinet sprids till andra muskler.

Kostnadsfri uppföljning ingår 2-3 veckor efter ditt besök. Ej efter den tiden.

Andra likvärdiga behandlingar och kontakt

Det finns även andra eventuellt likvärdiga behandlingsmetoder så som kirurgiska ingrepp och laser. Dessa är inget Göteborg Estetik utför.

Under din konsultation har du fått ett pris på din behandling.

Kliniken har en praktikförsäkring tecknad via Folksam Försäkringsbolag.

Kontaktperson vid komplikationer är:
Legitimerad tandläkare Mary Frindt

Göteborg Estetik
Trälåsvägen 9A
426 68 Västra Frölunda

Tel: 031-133309

Sms: 0736-976079

Mail: info@gbgestetik.se

<https://www.gbgestetik.se>

Undvik att skriva via sociala medier. Vi hänvisar till vår mail info@gbgestetik.se
Verksamheten är anmäld (registrerad) hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Viktigt du läser denna information

NU har du fått om potentiella fördelar och begränsningar med behandlingen. Om du har några frågor vänligen ring kliniken. Det är viktigt att du är medveten om kontraindikationer och även om möjliga oönskade effekter samt resultat. Läs ovan om eftervård så du blir medveten om vikten att

följa råden. Det är viktigt att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår