

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombre vulgar:</b> coscoja o maraña | <b>Nombre científico:</b> <i>Quercus coccifera</i> |
|--|--|

**Descripción:** arbusto perennifolio que raramente supera los dos metros de altura. Ramas rígidas, densas y enmarañadas (de ahí su nombre vulgar), que aparecen desde la base. Hojas pequeñas elípticas, de color verde brillante y normalmente con dientes punzantes en el borde. Flores masculinas y femeninas separadas, las primeras agrupadas en racimos y las segundas de forma individual. Sus frutos son bellotas, de hasta 3 cm de longitud. Normalmente presenta un porte achaparrado, más parecido a un arbusto que a un árbol.



**Detalle de las bellotas, de las características hojas pinchosas y del porte achaparrado de la coscoja.**

**Hábitat:** vive en zonas secas y cálidas, soportando las zonas más áridas de la península, en el sureste almeriense. Crece en suelos de cualquier tipo, calizos o silíceos, soportando terrenos muy pobres en nutrientes y con suelos poco desarrollados, incluso pedregosos.

**Distribución:** presente alrededor de todo el Mediterráneo, en España es más frecuente en la mitad oriental.

En la Comunidad de Madrid se limita a la zona sureste, en las comarcas de las Vegas y la Alcarria madrileña. Una zona próxima a la capital donde abunda es el monte de la Marañoso, en San Martín de la Vega.

**Usos y aprovechamientos:** da lugar a formaciones vegetales densas que sirven para el cobijo de la fauna silvestre y protegen el suelo de la erosión. Aunque su madera es buena, es sólo aprovechable para leña, debido al escaso diámetro de sus ramas. Un tipo de agallas producido en sus hojas se utilizó en el pasado para obtener un tinte de telas color carmesí, muy apreciado en la antigüedad (por ejemplo para las togas de los aristócratas romanos).