



VIESSMANN

CLIMATIZZATORE MONOSPLIT

Prestazioni eccellenti per la climatizzazione residenziale

VITOClima 232-S



Vitoclima 232-S

- Classe energetica A+++
- Design elegante
- Sanificazione dell'aria
- Tecnologia inverter
- Gas refrigerante R32

Vitoclima 232-S è un climatizzatore monosplit di categoria superiore, che raggiunge la classe energetica A+++ garantendo bassi consumi energetici, massimo comfort acustico e ottima qualità dell'aria nelle vostre abitazioni.



La gamma di climatizzatori Vitoclima di Viessmann coniuga grandi prestazioni in termini di efficienza e silenziosità con un design elegante.

Estrema silenziosità

La qualità dell'ambiente in cui viviamo dipende anche dal livello di rumore percepito.

Vitoclima 232-S garantisce un elevato comfort acustico: la rumorosità percepita è 24dB(A), prossima a quella del fruscio delle foglie.

Tecnologia Inverter per maggiori risparmi di energia

La tecnologia Inverter consente di mantenere la temperatura costante evitando i continui avvii e spegnimenti: diminuiscono gli sprechi energetici, mentre aumentano la sensazione di benessere e il risparmio.

Funzioni innovative per il massimo comfort

Tra le caratteristiche innovative di Vitoclima 232-S vi è il Wi-Fi di serie tramite un'app dedicata è possibile la gestione a distanza del condizionatore, per impostare le fasce orarie per la climatizzazione così come la

temperatura desiderata, regolare così il comfort della propria casa anche quando si è fuori. L'unità interna è dotata inoltre di regolazione dell'angolazione delle alette in "3D", che garantisce il flusso d'aria sul lato destro o sinistro, in alto e in basso, offrendo il massimo comfort in ogni punto della stanza. Grazie alla modalità Turbo, è inoltre possibile ottenere il massimo comfort negli ambienti in tempi brevissimi.

Rispetto per l'ambiente

Il climatizzatore Vitoclima 232-S utilizza il refrigerante R32 che coniuga un basso GWP (Global Warming Potential) a prestazioni uniche. In questo modo otteniamo il comfort assoluto con il massimo risparmio energetico.

I rendimenti stagionali (SCOP/SEER) del Vitoclima 232-S permettono di classificare il prodotto in classe A+++ sia in caldo che in freddo.



Rispetto per l'ambiente
con il gas R32



Tecnologia a plasma freddo per sanificare l'aria indoor

Grazie alla tecnologia a plasma freddo, Vitoclima 232-S è in grado di ridurre fino al 91% la presenza di agenti patogeni in ambiente in sole 2 ore. Questa tecnologia si basa sul processo di ionizzazione dell'aria: per effetto della collisione tra particelle ad alta velocità, eccitate da un campo elettrico oscillante, si generano ioni in grado di inibire, tramite una reazione di ossidoriduzione, l'azione di eventuali agenti patogeni e dei composti organici volatili (COV) presenti nell'aria.

L'efficacia della tecnologia a plasma freddo nella riduzione degli agenti patogeni in ambiente - in particolare dei batteri, che rappresentano gli agenti più resistenti - è certificata anche da enti autorevoli quali il TÜV.

Funzioni sofisticate per il clima ideale

- + La funzione plasma plasma freddo consente di ridurre la presenza di agenti patogeni negli ambienti fino al 91% in sole 2 ore
- + Sensore "I-feel": adeguamento automatico della temperatura in base alla posizione del telecomando
- + Flusso aria 3D: flusso dell'aria sia a destra che a sinistra, in alto e in basso per il miglior comfort ambientale



- + Gestione a distanza tramite App dedicata da smartphone e tablet



- + Funzione di deumidificazione, per eliminare l'umidità in eccesso



- + Filtri antipolvere, fondamentali per filtrare polvere, pollini e altre impurità presenti nell'aria



Detrazioni fiscali e Conto Termico

Installare un climatizzatore conviene! Grazie alle detrazioni per riqualificazioni ed efficientamento energetico è possibile recuperare gran parte della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione del climatizzatore. Inoltre, è possibile sfruttare anche l'incentivo dato dal Conto Termico 2.0, liquidato già nel corso del primo anno. Vai sul nostro sito e scopri tutte queste opportunità.

viessmann.it/DetrazioniFiscali

viessmann.it/ContoTermico

Imposta facilmente il tuo climatizzatore con i tutorial Viessmann!

Sul canale YouTube di Viessmann trovi video dedicati al professionista per l'installazione a regola d'arte, ma anche pillole per l'utente su come impostare le varie funzioni del proprio climatizzatore e creare un ambiente di grande comfort in casa.

[youtube/itviessmann](https://youtube.it/viessmann)



Climatizzatore monosplit **VITOClima 232-S**


Vitoclima 232-S	Btu/h	9.000		12.000		18.000	
Modalità funzionamento		Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Potenza nominale (min-max)	kW	2,7 (0,9 - 3,8)	2,9 (0,7 - 4,4)	3,5 (1,0 - 3,81)	3,8 (1,2 - 4,9)	5,3 (1,5 - 5,8)	5,6 (1,8 - 7)
Potenza nominale	Btu/h	9.218	9.559	11.949	10.925	18.094	15.363
Potenza assorbita nominale	kW	0,585	0,65	0,95	0,975	1,55	1,43
EER / COP		4,62	4,51	3,68	3,91	3,42	3,9
SEER / SCOP (clima più caldo / medio / più freddo)		8,5	5,4 / 4,6 / 3,8	8,5	5,1 / 4,4 / 3,5	7,6	5,2 / 4,1 / 3,4
Classe energetica (clima più caldo / medio / più freddo)		A+++	A+++ / A++ / A	A+++	A+++ / A+ / A	A++	A+++ / A+ / A
Pressione sonora min-max U.I.	dB(A)	24 - 41		25 - 43		34 - 49	
Pressione sonora U.E.	dB(A)	52		53		57	
Diametro del tubo gas	mm / ''	9,52 - 3/8''		9,52 - 3/8''		12 - 1/2''	
Diametro del tubo liquido	m/''	6 - 1/4''		6 - 1/4''		6 - 1/4''	
Lunghezza max delle tubazioni (con aggiunta gas)	m	15		20		25	
Dislivello massimo	m	10		10		10	
Limiti di funzionamento	°C	-15° / 43°	-15° / 24°	-15° / 43°	-15° / 24°	-15° / 43°	-15° / 24°

Unità interna - Dimensioni (mm) e peso (kg)



Modello	L	A	P	Peso
9.000/12.000 Btu/h	865	290	210	10,5
18.000 Btu/h	996	301	225	13,5

Unità esterna - Dimensioni (mm) e peso (kg)



Modello	A	B	C	D	E	F	G	Peso
9.000 12.000 Btu/h	865	290	210	210	210	210	210	33,5
18.000 Btu/h	996	301	225	225	225	225	225	45