



PLUG CHARGER





E-BUS



Stazioni di ricarica mobili che garantiscono una ricarica rapida grazie alla corrente continua (DC). Questi dispositivi maneggevoli e portatili disponibili in più opzioni di potenza sono un supporto per la ricarica nelle situazioni di emergenza, ma assicurano anche la possibilità di ricarica di veicoli in ogni situazione e ambiente. Funzionamento flessibile negli ambienti di impiego con disponibilità energetica limitata (parametri inferiori delle prese di alimentazione). Adatti per veicoli elettrici pesanti. I caricatori funzionano autonomamente, non richiedono l'integrazione con fornitori di servizi di ricarica.



Depositi di autobus



Autolavaggi



Autorimesse



Parcheggi aziendali per veicoli commerciali



Parchi logistici

POWER THAT **MOVES** YOU



Concessionarie di auto

Potenze disponibili	40, 60 kW 80 kW
Tipo di dispositivo	Stazione di ricarica MOBILE
Classe di potenza	Fast Charging
Connettori	40, 60 kW - 1 x CCS 80 kW - 2 x CCS
Intervallo di tensioni	150 – 950V
Corrente di ricarica massima	40, 60 - 100 A 80 kW - 150 A
Plug & Charge	in standby

Scopri di pi








PLUG CHARGER 40 60







Cavo di 5,5 m che permette di accedere liberamente al veicolo

Lettore schede RFID (opzione)

→ Alloggiamento antisfondamento e resistente alle intemperie -25 +55°C

Basse emissioni acustiche < 65 dBA

Branding (Mini, Midi, Maxi)



Versione mobile della struttura

LIMITATORE DI POTENZA

Permette di alimentare la stazione per le localizzazioni con prese di alimentazione 32 A

40 kW > 20 kW 60 kW > 40 kW 80 kW > 40 kW

PLUG CHARGER 80



Accesso remoto, diagnostica, aggiornamenti del software

→ Versione con uno o due connettori CCS (6m)



Ricarica fino a 2 macchine in contemporanea

