


LIVING

BOENDEIDÉER AV GLAS FÖR DITT HEM





INNEHÅLL

HEM FÖR VÄLMÅENDE

04 - 05

VIKVÄGGAR AV GLAS

06 - 19

TERRASSTAK OCH UTERUM

20 - 33

VINTERTRÄDGÅRDAR

34 - 49

SKJUTSYSTEM

50 - 59

BALKONGINGLASNINGAR

60 - 67

CERO BY SOLARLUX

68 - 81

OM SOLARLUX

82 - 90



SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, NEDERLÄNDERNA

HEM FÖR VÄLMÅENDE

Förändra din boendemiljö

Det finns många anledningar att förändra ett hem – familjen utökas, du behöver rum för en ny hobby, du vill öppna upp vardagsrummet mot terrassen eller bara skapa ett nytt ljust rum. Med vikkväggar av glas, vinterträdgårdar, uterum och terrasstak kan du vara hur flexibel du vill. Ett inglasat uterum låter dig njuta av terrassen i alla väder.

En värmeisolerad vinterträdgård ger dig ett extra vardagsrum utan att du behöver kompromissa med energieffektiviteten. Med vikkväggar av glas har du stor frihet att planera din boendemiljö, oavsett om det handlar om att öppna upp mot trädgården, dela av ett rum eller glasa in en balkong.



Solarlux produktportfölj imponerar inte bara genom funktionalitet och användningsmöjligheter. Flexibel design samt färg- och materialval gör att terrasstak, vinterträdgårdar och vikkväggar av glas kan anpassas helt efter dina behov. Med över 30 färger i Solarlux färgkarta kan du välja exakt den färg du vill ha utan extra kostnad.

Olika systemvarianter och materialval ger dig en enorm frihet i utformningen av ditt system. Våra produkter tillverkas av hållbar aluminium, certifierade träslag eller en kombination av de två. Det skapar precis den känsla du vill ha i ditt hem. Upptäck möjligheterna och låt dig inspireras av Solarlux skräddarsydda produkter.



FÖR EN MJUK
ÖVERGÅNG
TILL *utemiljön*

VIKVÄGGAR AV GLAS

MYCKET MER ÄN ETT FÖNSTER

Solarlux vikkvägg av glas

Vikkväggar av glas har varit den viktigaste produkten i Solarlux sortiment i över 35 år. Medan klassiska skjutdörrar har stora synliga glasytor även när de är öppna, kan de separata sektionerna i vikkväggssystemet vikas åt sidan till ett smalt sektionspaket. Det innebär att stora glasfronter kan öppnas upp nästan helt. Perfekt funktion, förstklassiga material och oändliga kombinationsmöjligheter gör att du kan förverkliga just dina boendeidéer. Vill du ha en stor öppning från vardagsrummet ut mot trädgården? Eller en flexibel vinterträdgård? Vi utformar det system du vill ha.







SL 81 / BÜHL, TYSKLAND

Med en vikkvägg av glas kan du låta vardagsrummet inne och terrassen ute smälta samman.

TÄTHET




När vikkväggen är stängd stannar kyla, vind och regn utanför. Tack vare den goda värmeisoleringen kan du njuta i värmen även under kalla dagar. Solarlux vikkväggar av glas är ett modernt alternativ till klassiska terrassdörrar och våra produkter genomgår regelbundna tester av slagregns- och vindtäthet och tekniska vidareutvecklingar.

ÖPPNINGSVARIANTER

Solarlux flexibla vikkväggar av glas kan öppnas inåt eller utåt, och vikas åt vänster eller höger. Med några enkla handgrepp kan separata glassektioner öppnas upp eller stängas. Även stora glassektioner förflyttas nästan ljudlöst tack vare den avancerade rörelsetekniken.

VÄRMEISOLERING

Den smarta kombinationen av effektiva, värmeisolerande profiler och individuellt anpassningsbar inglasning ger ett behagligt rumsklimat året runt. Solarlux arbetar ständigt med att vidareutveckla systemlösningarna och för att uppfylla de senaste energibesparingskraven.

**SOLARLUX ERBJUDER**

**MÅNGA ÖPPNINGSVARIANTER -
UTÅT ELLER INÅT, ÅT VÄNSTER
ELLER HÖGER**





FÖRE BILD I OSNABRÜCK



INBROTTSÄKERHET

Här gör sig klåfingriga inte besvär. Som enda tillverkare har Solarlux låtit certifiera ett stort antal öppningsvarianter för vikväggarna av glas enligt inbrottskyddsklassningen RC2. Oavsett om du väljer en inåt- eller utåtgående variant är du garanterad högsta säkerhet enligt europeiska standarder.

FLEXIBILITET

Vikväggar av glas kan fås med oändliga öppningsvarianter. De kan öppnas inåt eller utåt, och vikas åt vänster eller höger - allt efter byggherrens önskemål. Gångdörrar samt vrid-, luta- och fönstersektioner kan integreras i den stora bredden av skraddarsydda lösningar.

GENERÖSA ÖPPNINGAR


Vikväggar av glas ger en känsla av transparens och öppenhet. Trånga, mörka hallar kan enkelt omvandlas till moderna rum som upplevs både ljusa och luftiga. Vikväggar av glas skapar utrymme och ökar välbefinnandet.

BARRIÄRFRIA ÖVERGÅNGAR

Vikväggen av glas kan enkelt öppnas efter behov. Det skapar en nästan barriärfri övergång mellan inne- och utemiljön. Olika varianter på golvskenor ger en mjuk övergång - utan stora höjdskillnader eller trösklar att snubbla över.

LJUSA OCH ÖPPNA HEM

Systemen i översikt



ECOLINE OCH HIGHLINE AV ALUMINIUM

Smala dimensioner och prisbelönt design

De två värmeisolerade vikkväggssystemen av glas Ecoline och Highline har olika installationsdjup (67 resp. 84 mm), men samma slanka profil med en sektionsfog på bara 99 mm. Hjärtat i vikkväggen av glas är det patenterade bionicTURTLE®-systemet - en multifunktionell isolerlist som förenar flera avancerade tekniker. Den unika formen ger en ovanligt slank profil, även med stora sektioner och höga sektionsvikter. Dessutom rymmer den både låsanordning och beslag, och isolerar ditt hem perfekt.

Systemen Ecoline och Highline är inte bara funktionella utan har också en design som övertygat flera internationella jurygrupper. Hittills har den nya vikkväggen av glas mottagit fyra utmärkelser.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018




DESIGN
AWARD
2018



IDA
DESIGN
AWARDS
2017
WINNER



product
winner



WOODLINE / BIELEFELD, TYSKLAND

WOODLINE AV TRÄ*Bekvämt boende*

Vill du bo bekvämt och modernt? Då är Woodline vikkvägg av glas det rätta valet. Profilen består av limträ i flera lager och en specialutvecklad hörnanslutning som ger systemet extra stabilitet. Med en sektionsfog på bara 143 mm förstärks den öppna känslan, till och med när vikkväggen är stängd - så blir du ett med naturen.

**COMBILINE AV TRÄ / ALUMINIUM***Naturligt skydd vid nyckfullt väder*

Combiline vikkvägg av glas är en väderbeständig konstruktion med trä- och aluminiumprofiler. Även detta system har ett installationsdjup på 86 mm i sektionsprofilen och träprofilen förses med en utvändigt täckprofil i aluminium. På så sätt skapas minimala dimensioner och maximal transparens. Tätningen av systemet består av två kontinuerliga tätningsskikt som ger en optimal avrinning.

MÅNGSIDIGT SYSTEM FÖR INDIVIDUELLA ÖNSKEMÅL

Prioriterar du inbrottssäkerhet, täthet, tillgänglighetsanpassning eller perfekt värmeisolering för ditt hus? De flexibla vikkväggssystemen av glas uppfyller alla krav och anpassas efter förutsättningarna i just ditt hem. Även de olika materialen, designvarianter, storlekar och utrustningsalternativ ger maximal frihet att skapa en lösning efter dina önskemål.

Läs mer om våra vikkväggar av glas på solarlux.com



ECOLINE / BERLIN, TYSKLAND

HÖGSTA KOMFORT HEMMA HOS DIG

Tillbehör till vikkväggar av glas


Hela vikkväggfamiljen kan kompletteras med olika utrustningspaket som lägger extra fokus på områden som säkerhet, värme- eller ljudisolering, belysning eller komfort. Det handlar om smarta lösningar som gör varje projekt ännu mer individuellt.

SKUGGNING

Solarlux plisségardiner skyddar effektivt mot direkt solljus. Eftersom gardinerna kan ställas in steglöst fungerar de också som insynsskydd. Konstruktionen består av en- eller två delar som enkelt dras eller skjuts till rätt läge. En stor fördel är den enkla monteringen. Gardinerna behöver varken borras eller limmas upp, utan snäpps fast i profilen med ett enkelt handgrepp. Montering i efterhand går därmed lika lätt.

BELYST GOLVSKENA

Våra olika golvskenor kan utrustas med stegskyddsprofilen 3s-Protection med LED-belysning under en dold kabelkanal. Det skapar en hemtrevlig atmosfär på kvällen när mörkret sänker sig. Samtidigt är det ett effektivt orienteringshjälpmedel som förbättrar tillgängligheten för människor med en synnedsättning.



CHECKLISTA

Det som räknas helt enkelt

Fördelar, användningsområden och designvarianter för vikkväggar av glas är många. De viktigaste egenskaperna har vi sammanställt här.

- Smala sektionfogar
- Patenterade tekniker
- Inbrottsäkerhet enligt den europeiska säkerhetsstandarden
- Värmeisolering på passivhusnivå är möjlig
- Stort utbud av golvskenor, barriärfria och fasadgodkända



I VIDEON FÅR DU VETA MER OM
VIKVÄGGS-FAMILJEN OCH DESS
EGENSKAPER. SE FILMEN!





SDL ATRIUM PLUS / SL 20E / BAD SEGEBERG, TYSKLAND

ETT LIV
I DEN
FRISKA
luften

TERRASSTAK OCH UTERUM

FRÅN TERRASSTAK TILL UTERUM

Hemma i trädgården – i nästan alla väder

Terrasstak och uterum skapar en skyddad miljö på din terrass även när vädret inte är det bästa. Ett terrasstak håller regnet borta och med tillägg av vertikala skjutsystem av glas (läs mer på sidan 50) omvandlas din terrass till ett uterum där du kan njuta väl skyddad från väder och vind. Nästan alla terrasstak från Solarlux kan enkelt göras om till ett uterum med hjälp av vertikala skjutsystem- även i efterhand.







SDL ACUBIS / SCHWEINFURT, TYSKLAND

Varje terrasstak eller uterum som produceras i vår fabrik i Melle är unikt.
Ditt terrasstak från Solarlux tillverkas just för dig.

VIND- OCH VÄDERSKYDD I UTERUM

Med ett terrasstak eller uterum kan du njuta av terrassen året om. Taket skyddar mot regn, de flexibla glassystemen skyddar mot drag och bevarar samtidigt utsikten över trädgården. Med ett terrasstak från Solarlux kan du koppla av på din terrass oberoende av säsong.

TEKNIK MÖTER DESIGN


Solarlux terrasstak har inte bara en övertygande design, utan också en genomtänkt teknik. Varje terrasstak eller uterum av glas skräddarsys in i minsta detalj. Alla komponenter är perfekt avstämde och kan enkelt kombineras med varandra.

VÄRDEÖKNING FÖR FASTIGHETEN

Ett terrasstak eller uterum kan öka värdet på din fastighet. Med hjälp av olika former, färgsättningar och material anpassas Solarlux terrasstak perfekt till ditt trädgårds- eller fasadkoncept. Utöver funktionaliteten är det framförallt den exklusiva designen som ger ett mervärde - för såväl nybyggnationer som renoveringsprojekt.

**FLEXIBEL IN I MINSTA DETALJ -
MÖJLIGA TAKUTFORMNINGAR**

Solarlux erbjuder en perfekt lösning för alla hem - från enkla terrasstak till ett helt uterum. Alla upptänkliga taktyper kan realiseras och anpassas individuellt till de arkitektoniska förutsättningarna.



**NÅGRA EXEMPEL PÅ
TAKUTFORMNINGAR OCH
DESIGNMÖJLIGHETER**

EN LÖSNING FÖR VARJE BEHOV


Systemen i översikt



SDL ACUBIS

Design möter välbeprövad teknik

SDL Acubis låglutande tak är en nyutvecklad produkt inom terrasstak med en snygg och funktionell design. Taket kan monteras fristående eller integreras med huvudbyggnaden. Konstruktionen med dolda, oisolerade profiler skapar en känsla av diskret elegans. Taklutningen på 2° är knappt synlig för ögat men ger en effektiv avrinning från taket. Den plana vägganslutningen i en del ger ett smidigt intryck och möjliggör enkel montering på byggsplatsen.



SDL ATRIUM PLUS

Kompletta lösningar för alla önskemål

Med Atrium plus kan du inte bara få extremt stora glasytor och brett avstånd mellan stolpar, utan också komplex specialdesign. Den eleganta designen och den smala Softline-profilen får terrasstaket att se särskilt luftigt ut. En permanent takventilation ger ett behagligt klimat. Fast inglasning och oisolerade vikväggar kan också kombineras för att omvandla ditt terrasstak till ett skyddat uterum.



RHEDEN, NEDERLÄNDERNA

SDL ANOVA*Med känsla för detaljerna*

Välj terrasstaket SDL Anova om du snabbt vill få ett bra skydd över terrassen. SDL Anova står för en genomtänkt design, enkel montering och Solarlux-kvalitet. Det ger ett terrasstak med ett modernt utseende och hög funktionalitet. Med tolv fasta storlekar och två utvalda RAL-färger försvinner all tidskrävande planering. Idealisk luftcirkulation uppnås med skjutbart takglas (finns som tillval).



FILSUM, TYSKLAND

SDL AURA*I samklang med naturen*

Det här terrasstaksystemet följer naturen i dubbel bemärkelse. Trämaterialet invändigt gör taket unikt och de utvändiga täckprofilerna i aluminium skyddar effektivt mot påverkan från väder och vind. Täckprofilerna kan levereras i valfria RAL-färger och gör att SDL Aura passar in i varje husarkitektur. SDL Aura levereras som standard med limträ, men andra träslag kan fås på begäran.





MER KOMFORT PÅ DIN TERRASS

Omfattande tillbehörssortiment

Olika möjligheter till skuggning, ventilation, belysning och uppvärmning gör ditt uterum till en plats för äkta välbefinnande. Solarlux erbjuder allt detta- lika bekvämt och praktiskt som det låter. Du kan välja tillbehör individuellt och beställa direkt eller i efterhand.

SOLARLUX MARKIS MADE BY WAREMA

En markis ökar komforten med Solarlux terrasstak. Solarlux markiser made by Warema är framtagna för att passa perfekt till Solarlux terrasstak och ger både tekniska och funktionella fördelar. Även stora takytor kan enkelt utrustas med markiser. Olika tygmateriäl och färger ger stor frihet i utformningen. En vertikal markis kan kombineras med skjutpartier i helglas. Solarlux markiser made by Warema finns i fyra utföranden: över tak, under glas, som vertikal variant och som hörnlösning.



LED-SPOTLIGHTS

Njut av ljumma sommarnätter på din terrass. Integrerade LED-lampor sprider ett stämningsfullt ljus över terrassen och skapar en skön atmosfär i skymningen.

SOLARLUX TERRASSTAKS-STYRNING

Solarlux innovativa styrkoncept omfattar inte bara markisen utan kan också tända och släcka eller dimra belysningen. Alla komponenter integreras i ett system.

PERFEKT VENTILATION

Som tillval finns olika takfönster som kan öppnas eller stängas med motor efter behov.

CHECKLISTA

Det som räknas helt enkelt

Det är inte lätt att välja tillverkare i den uppsjö av leverantörer som finns på marknaden. Ta dig tid att väga för- och nackdelar mot varandra tills du hittar rätt lösning för ditt hem.

- Kostnadsfritt och oförbindligt erbjudande med eventuell visualisering som stöd för ditt beslut
- Till stor del inga synliga skruvhuvuden för maximal transparens och elegant design
- Högklassiga material - skruvar av rostfritt stål, stuprör och krökar av aluminium som är väderbeständiga och håller i längden
- Specialutformningar för maximal designfrihet
- Alla Solarlux-system är CE-märkta
- DIN EN 1090 för efterlevnad av gällande standarder och lagar
- Hög prefabriceringsgrad (ingen tillskärning på plats) för snabb och problemfri montering
- Stålförstärkningar ökar säkerheten även vid höga statiska påfrestningar
- Stora profilväggar ger bättre stabilitetsvärden



SDL ATRIUM PLUS / SL 25 / RHEINE, TYSKLAND



VILL DU HA FLER IDÉER?
SKANNA QR-KODEN OCH
LÅT DIG INSPIRERAS





SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, NEDERLÄNDERNA

BOENDEYTOR
MED MYCKET
NATURLIGT *ljus*

VINTERTRÄDGÅRDAR

MER UTRYMME FÖR DINA IDÉER

Skapa rum med en vinterträdgård

En vinterträdgård är ett perfekt sätt att skapa mer utrymme i din bostad och möjligheterna till utformning är närmast oändliga. Du kan välja att integrera din vinterträdgård i en befintlig arkitektur eller göra en klassisk tillbyggnad. Med Solarlux vinterträdgårdar skapas ljusa och välisolerade inglasade bostadsutrymmen. En vinterträdgård skapar mer utrymme - och mer boendekomfort, välbefinnande och livsglädje.









VÄRDEÖKNING FÖR FASTIGHETEN

En vinterträdgård ökar värdet på din fastighet.
Tack vare olika takformer, färger och material smälter
Solarlux vinterträdgård harmoniskt samman med
husets arkitektur och trädgårdens utformning.
Utöver funktionaliteten är det framförallt den
exklusiva designen som ger ett mervärde - för
såväl nybyggnationer som renoveringsprojekt.

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, TYSKLAND






FLEXIBEL IN I MINSTA DETALJ - MÖJLIGA TAKUTFORMNINGAR

Genomtänkta lösningar för varje hem och varje stil. Solarlux har en vinterträdgårds-lösning för alla byggnader - från klassiska tillbyggnader till integrerade glasarkitekturer i en eller flera våningar över hela fasaden. Exempler som visas är bara ett urval av alla takkonstruktioner och designmöjligheter. Alla tänkbara taktyper kan realiseras och anpassas individuellt till de arkitektoniska förutsättningarna.

NÅGRA EXEMPEL PÅ TAKUTFORMNINGAR OCH DESIGNMÖJLIGHETER





SDL AKZENT VISION / BRAMSCHÉ, TYSKLAND

HUSETS HJÄRTA

Med en vinterträdgård skapar du perfekta förutsättningar för familjeliv och trivsamma stunder med vänner.

UPPLEV ALLA FYRA ÅRSTIDER

De första vårblommorna, solens värmande strålar, löv eller snö som singlar ned över glastaket. Med en vinterträdgård kan du uppleva årstidernas skiftningar - och är samtidigt väl skyddad mot väder och vind.

DIN KLIMATBUFFERT

Din värmeisolerade vinterträdgård blir som en länk och klimatbuffert mellan inom- och utomhusmiljön. Den jämnar ut temperaturskillnader och låter dig dra nytta av solen.

SKRÄDDARSYDD FÖR DIG

Varje vinterträdgård som produceras i vår fabrik i Melle är unik. Din produkt från Solarlux tillverkas just för dig.

RÄTT TAKFORM FÖR VARJE ARKITEKTUR

Systemen i översikt



SDL AKZENT PLUS

Smala dimensioner och uttrycksfull design

Elegans och ljusgenomsläpplighet tillsammans med optimal värmeisolering - dessa krav uppfyller vinterträdgårdstaksystemet SDL Akzent plus till punkt och pricka. Smala takstolar ger taket ett slankt utseende och släpper in maximalt med ljus i vinterträdgården. Tack vare utvändiga regelverk skapas ett helt slätt innertak, vilket bidrar till den lätta känslan i din vinterträdgård. Dessutom kan hela rumshöjden utnyttjas. En annan fördel är den avancerade tekniken som tillåter mycket stora takkonstruktioner.



SDL AKZENT VISION

Ovanlig formgivning för designälskare

En ovanlig och extravagant design är det som främst kännetecknar det värmeisolerade taksystemet SDL Akzent Vision. Integrerade stålvastrar och komponenter i rostfritt stål synliggör bärkraften hos SDL Akzent Vision. Hålborrade bärprofiler skapar en känsla av lätthet vid taket och optimerar ljusintaget.

**SDL NOBILES**

Optimal lösning för jämna takytor

SDL Nobiles ger ditt hem en särskilt lätt och luftig design. Minimala takstolar ger en mycket jämn takyta utifrån sett och smälter perfekt in i den befintliga husarkitekturen. Smala takstolsprofiler med speciallock i aluminium får hela taksystemet att till synes sväva.

**SDL AVANTGARDE**

Naturligt skydd vid nyckfullt väder

SDL Avantgarde är en vinterträdgård som växer fram i samklang med naturen. Invändiga trämaterial skapar en unik och trivsamt atmosfär, medan utvändiga aluminiumprofiler effektivt skyddar mot väder och vind. Konstruktionen av förstklassiga träslag möjliggör i stort sett alla takformer. Bearbetningen är förstklassig och möjligheterna att välja form, färg och funktion närmast oändliga. Det ger en enorm frihet i utformningen. De utvändiga täckprofilerna kan fås i valfria RAL-färger, vilket gör det lätt att integrera vinterträdgården i vilken husarkitektur som helst.



SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, TYSKLAND

En markis skyddar mot solen och skapar en gemytlig känsla.

TACK VARE OLIKA FÄRGER
OCH MATERIALVAL HAR DU
MÅNGA MÖJLIGHETER ÄVEN
NÄR DET GÄLLER MARKISEN

DIN KOMFORT STÅR I FOKUS

Valfritt tillbehör

Med alla delar från samma leverantör blir det lättare att planera en perfekt vinterträdgård. Därför erbjuder Solarlux ett omfattande sortiment av tillbehörsdelar - för direktbeställning eller komplettering.

SKUGGNING

Värmeisolerade vinterträdgårdar kan bli för varma när solen ligger på. Därför kan det vara klokt att investera i ett skuggningssystem. Utvändig skuggning ger en behaglig svalka, eftersom solstrålarna fångas upp innan de träffar glaset. Invändig skuggning genom plisségardiner ger också ett bra skydd, t. ex. om vinterträdgården blir för varm på sommaren. När du installerar gardiner får du dessutom en trevlig bieffekt i form av ett flexibelt insynsskydd. För att skapa ett behagligt klimat i vinterträdgården styrs skuggningen automatiskt med vind- och temperatursensorer och en styrenhet, oberoende av om någon befinner sig i rummet eller inte.

KLIMATISERING

Effektiv värmeisolering, ett smart ventilationskoncept och förstklassiga skuggningssystem är ofta tillräckligt. Men i extremt höga temperaturer eller särskilt exponerade lägen behövs ibland en särskild klimatanläggning. Den är förinställd till en viss temperatur och kopplas in automatiskt för att reglera rumsklimatet.

VENTILATION

Solarlux vinterträdgårdar har flexibla, kombinerbara ventilationsalternativ för ett behagligt rumsklimat dygnet runt. Ett särskilt smart alternativ är vikväggarna av glas. Dessa flexibla glassystem ger inte bara tillräcklig friskluftstillförsel utan också möjlighet att öppna upp stora utrymmen och skapa mjuka övergångar mot naturen.

Lågt placerade på fönsterrutorna och vikväggarna av glas finns inställbara ventilationsspjäll som tillför friskluft oavsett väder. Till skillnad från öppna fönster har du dessutom ett gott skydd mot inbrott och ostadigt väder. Uppe vid taket kan ytterligare ventilationsmöjligheter installeras i form av skjut- och lutbara fönster utöver de traditionella takfönstren.

Väderoberoende cylinderfläktar backar upp avluftningssystemet. Alla elmotordrivna öppningselement kan styras automatiskt beroende på temperatur, luftfuktighet, vindstyrka, sol och regn.

UPPVÄRMNING

När det inte vill sluta regna ute kommer din vinterträdgård verkligen till sin rätt - där inne kan du njuta av många sköna stunder. Och bäst av allt! Det krävs mycket lite värmeenergi för att hålla en behaglig temperatur även under den kallaste årstiden. En kamin eller kakelugn liksom golvvärme är populära uppvärmningslösningar. Men även radiatorer eller golvinbyggda konvektorer kan enkelt integreras i din vinterträdgård.



BELYSNING

På dagen njuter du av ljuset utifrån och på kvällen av en stämningsfull belysning. När solen går ner bortom horisonten är det dags att låta de välplacerade ljuskällorna skapa en mysig atmosfär. En både diskret och effektiv lösning är spotlights med integrerade lågvoltslampor under takstolarna i taket. Här står valet mellan fasta eller rörliga LED-spotlights.

AUTOMATISERING

Den noga utvalda tekniska utrustningen i din vinterträdgård är en garant för mycket njutning året runt. Alla komponenter kan vid behov styras manuellt, men med automatstyrning får du maximal komfort. Med hjälp av en responsiv automatiseringsmodul regleras såväl ventilation som skuggning och belysning automatiskt.

CHECKLISTA

Mot rätt vädersträck

· Mot norr

En vinterträdgård mot norr fylls hela dagen av ett jämnt, bländfritt ljus – perfekt för kontorsutrymmen eller ateljéer. Det indirekta solljuset skapar också ett idealiskt klimat för många växter.

· Mot öster

I en vinterträdgård mot öster har du ett fantastiskt ljus lagom till frukost. I skuggan av huset har du ett bra skydd mot eftermiddagsolen och växter som inte trivs i direkt solljus mår bra i den här omgivningen.

· Mot söder

Med en vinterträdgård mot söder kan du förlänga friluftssäsongen, för här får du absolut mest soltimmar. Från höst till vår kan du njuta av en behaglig värme, men tänk på att det behövs effektiv ventilation och skuggning mitt under sommaren.

· Mot väster

En vinterträdgård i västläge ger dig både eftermiddags- och kvällssol. Njut av praktfulla solnedgångar och många stämningsfulla stunder.





SDL NOBILES / SL 80 / LIPPETAL, TYSKLAND



SKANNA QR-KODEN OCH LÄS
MERA MER OM EN UNIK KÄNSLA
AV VÄLBEFINNANDE





SL 25 XXL / SAO PAULO, BRASILIEN

FRI UTSIKT
MOT TRÄD-
GÅRDEN - PÅ
FÅ *sekunder*

SKJUT- OCH SKJUT- / VRIDSYSTEM

TRANSPARENT SKYDD OCH KLIMATBUFFERT

*Skjutsystem, skjut-/vridsystem och
vikväggar av glas*

Skjutsystem är ett bra alternativ till värmeisolerade vikkväggar av glas. Ofta används de oisolerade systemen som sidoelement till terrassstak. Andra vanliga användningsområden för helglassystemen är vid entrétag eller takutsprång.







SL 20E / BERGEN OP ZOOM, NEDERLÄNDERNA



SL 20E / BERGEN OP ZOOM, NEDERLÄNDERNA

SKRÄDDARSYDD FÖR DIG

I vårt stora utbud av vertikala inglasningar och tillbehör finns en idealisk lösning för varje tillämpning. Öppning åt höger eller vänster. Ett transparent skjutsystem eller en vikkvägg av glas med trä och / eller aluminium - allt efter dina önskemål. Alla system i helglas fungerar givetvis också bra som transparenta rumsavdelare.

EN LÖSNING FÖR VARJE BEHOV


Systemen i översikt



OISOLERAT SKJUTSYSTEM I HELGLAS SL 20E / SL 20RE

Lösningen för individuella boendeidéer

Det funktionella skjutsystemet SL 20e kan användas som vind- och väderskydd i terrasstaket eller som rumsavdelare. Hanteringen av helglassystemen är enkel tack vare en smart medbringarfunktion. De separata sektionerna löper i skenor med upp till fem spår. På så sätt skapas en barriärfri övergång till utomhusmiljön. Skjutsystemet SL 20e möjliggör också en helt transparent hörnlösning. Sektionerna kan skjutas åt vänster och /eller höger allt efter önskemål. Som tillval finns en variant med ram runt om och lås med olika greppdesigner.



OISOLERAT SKJUTSYSTEM I HELGLAS SL 23

Smala profiler och maximal transparens

Skjutsystemet SL 23 erbjuder genomgående hög komfort med glastjocklekar på upp till 17 mm. Det passar särskilt bra som balkong- och fasadinglasning på högre våningsplan. Andra tillämpningsområden är som vind- och väderskydd under ett terrasstak eller som rumsavdelare. Helglassystemets skjutsektioner förflyttas i en infälld golvskena med flera spår. På så sätt skapas en barriärfri övergång till yttermiljön.



**OISOLERAT SKJUT- /VRIDSYSTEM
I HELGLAS SL 25/SL 25 XXL**
Njut öppet av det fina vädret

Skjut- /vridsystemen SL 25 och SL 25 XXL passar perfekt som vind- och väderskydd eller som flexibel balkonginglasning. Sektionerna kan skjutas åt vänster eller höger, och vikas utåt eller inåt, allt efter önskemål. Det faktum att hjulvaggorna kan köras i alla vinklar från 90° till 180° gör systemet idealiskt för olika planlösningar och ger stor frihet i utformningen av terrassen. Med vår intelligenta teknik kan sektionerna öppnas nästan helt tills bara ett smalt sektionpaket återstår. På så sätt kan du njuta av det fina vädret på en helt öppen terrass eller balkong.



**OISOLERAD VIKVÄGG AV GLAS
SL 35 / SL 45 MED ALUMINIUM**
Gränslös öppenhet


Vikväggarna av glas SL 35 och SL 45 skyddar effektivt mot väder och vind tack vare tätningsskikt i två nivåer. De dras ihop som ett dragspel och efterlämnar en generös öppning med tröskelfri övergång till utemiljön. Systemet passar också bra som rumsavdelare eller balkonginglasning. Det smala sektionpaketet kan beroende på system skjutas åt vänster eller höger, och vikas inåt eller utåt. En fem meter stor öppning kan på så sätt bilda ett smalt sektionpaket på bara 50 cm.



SL 25 XXL / SAO PAULO, BRASILIEN



FÅ MER INFORMATION OM DE
OTALIGA MÖJLIGHETERNA SOM
FINNS MED ISOLERADE OCH
OISOLERADE SKJUTSYSTEM



SL 25 / LÜBECK, TYSKLAND

NJUT AV DIN
BALKONG -
UNDER ÅRETS
alla dagar

BALKONGINGLASNINGAR

OPÅVERKAD AV VÄDER OCH VIND

Optimalt skydd för din balkong

Med skjut- / vridsystem eller skjutsystem av glas gör du inte bara balkongen till en skyddad plats vid vind, regn och kyla, utan slipper också mycket buller. Beroende på önskemål kan vi tillhandahålla helt transparenta eller inramade system.

Med en flexibel, oisolerad inglasning förvandlas din balkong snabbt från öppen terrass till väderskyddat rum. De olika systemlösningarna kan även monteras på befintliga balkongräcken.





SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIEN



SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIEN



SL 81 / OSNABRÜCK, TYSKLAND



SL 81 / OSNABRÜCK, TYSKLAND

GLASA IN BALKONGEN OCH SKAPA MER BOSTADSUTRYMME

För att skapa mer bostadsutrymme utan att förlora balkongen kan du investera i en vikkvägg av glas. Den kan monteras på ett befintligt räcke eller levereras som komplett modulsysteem med räcke.

Eftersom vikkväggen kan öppnas upp till 100 % kan du fortsätta använda ytan som balkong när det är varmt ute. Olika modeller och material som aluminium och trä ger maximal frihet även vad utseendet beträffar.



VILL DU HA FLER TIPS?
SKANNA QR-KODEN OCH
LÅT DIG INSPIRERAS





CERO II / KÖLN, TYSKLAND

SKJUT-
SYSTEM FÖR
MAXIMAL
transparens

CERO BY SOLARLUX

CERO - SKJUTSYSTEM

*Rumshöga inglasningar, diskreta profiler,
nya perspektiv*

Skjutsystemet cero skapar rum med imponerande dimensioner. Med sin design och konstruktion ger cero alla möjligheter som eftersträvas i arkitektritade byggnader. Smala ramar och profiler bidrar till känslan av perfekt transparens. Sektionsfogar på bara 34 mm och en glasandel på 98 % skapar en symmetrisk och minimalistisk design.

cero



CERO III / BODENSJÖN, TYSKLAND





CERO III / HAAG, NEDERLÄNDERNA

Ibland öppet, ibland stängt. cero blir den naturliga länken mellan huset och trädgården.


HÖGSTA SÄKERHET

Mycket stora glasytor upp till 15 m² ställer särskilt höga krav på kvalitet och säkerhet. cero har testats och certifierats enligt höga säkerhetsstandarder och möjlighet till inbrottsklassning enligt RC2 och RC3 finns som tillval. Anslutning till larmsystem, stängningsövervakning, meddelande vid glasbrott och positionsövervakning är också möjligt.


BÄSTA VÄRMEISOLERING

cero har ett optimalt värmeisoleringsvärde och vid användning av ett treglasfönster med säkerhetsklassning uppnås ett Uw-värde motsvarande passivhusnivå 0,8 W/m²K. cero har testats och certifierats inom områdena luftgenomsläpplighet, vindlast och slagregntäthet. Därmed uppfylls även de höga anspråken på vind- och väderskydd.


Ett




Två



Tre spår



Hörnlösningar



OLIKA ÖPPNINGSMÖJLIGHETER

UNDERLÄTTAR BÅDE

PLANERING OCH HANTERING





CERO III / HAAG, NEDERLÄNDERNA

LÄTT GLID

De separata glassektionerna glider lätt och slitagefritt i hjulvagnar och skenor av rostfritt stål och de integrerade löpvagnarna sörjer för en jämn lastfördelning.

INTELLIGENT AVRINNING

Den integrerade glasfalsventilationen ger en stabil och kontrollerad avrinning. Dessutom motverkas kondensation i utrymmet mellan skivorna.

PRISBELÖNT DESIGN

cero kännetecknas av särskilt höga designanspråk och har prisats av flera internationella jurygrupper: Iconic Award "Best of Best" i kategorin "Façades", iF Gold Award i kategorin "Building Technology" och German Design Award i kategorin "Building and Elements"



EN LÖSNING FÖR VARJE BEHOV

Systemen i översikt



CERO II

Perfekt vid hög statisk belastning

Stora fasta eller skjutbara cero-sektioner knyter elegant ihop arkitektur, design och teknik. De smala aluminiumprofilerna med en sektionsfog på bara 34 mm upplevs nästan helt transparenta. Det värmeisolerade systemet cero II med 2-glas och 52 mm inbyggnadsdjup för sektionerna rekommenderas för byggnader med en tröskelfri öppning och nedsänkt golvskena.



CERO III

Många användningsområden och lämplig för passivhus

Den inbyggda karmen har en dold infästning i golv, vägg och tak. Tack vare den intelligenta tekniken kan även stora glaselement som fyller upp till 15 m² och väger upp till 1000 kg flyttas enkelt och ljudlöst. Det högt termiskt isolerade cero III-systemet med 3-glas och ett inbyggnadsdjup för sektionerna på 72 mm ger mycket hög energieffektivitet. cero III uppnår U_w-värden ≤ 0,8 W/m²K och kan därmed uppfylla kraven på passivhus.



CERO II / LONDON, ENGLAND



CERO KAN ANSLUTAS TILL

BEFINTLIGA LARMSYSTEM

MER KOMFORT OCH SÄKERHET

Tillbehör för cero

INTEGRERBAR SÄKERHETSTEKNIK

cero kan enkelt integreras i ett befintligt övervaknings-system. Som tillval finns elektromekaniska spärr- och låselement liksom en extra stängningsövervakning med Reed-kontakter.

MOTORDRIVENHET

Komplett automatdrift av skjutsektionerna inklusive elektromekanisk låsning och upplåsning är möjligt. Via en styrenhet kan olika sektioner köras separat från varandra.

SKUGGNING

För optimal skuggning av de stora glasytorna kan cero utrustas med ett motordrivet solskydd vars styrskenor är kompatibla med ramen. Dessutom finns möjlighet att integrera en lamellgardin.

INSEKTSSKYDD

Ett insektskydd med en bredd upp till 1,3 m kan integreras i ramen. För cero II är den maximala höjden 3 m och för cero III finns insektskydd på upp till 3,5 m.



CERO III / STARNBERGER SEE, TYSKLAND



**SE FILMEN! RUMSHÖGA INGLAS-
NINGAR MED DISKRETA PROFILER -
CERO ÖPPNAR NYA PERSPEKTIV**





VÅR HISTORIA
OCH VÅR
FRAMTID ÄR
vår drivkraft

OM SOLARLUX



SOLARLUX CAMPUS / MELLE, TYSKLAND

**BYGGD FÖRETAGSKULTUR -
SOLARLUX CAMPUS VÄLKOMNAR
MED EN ÖPPEN ARKITEKTUR**

ETT ÄKTA FAMILJEFÖRETAG

Tradition och innovation går hand i hand


I mer än 35 år har Solarlux tillhandahållit kvalitetsprodukter inom vikhägar av glas, vinterträdgårdar och fasadlösningar. Solarlux är ett familjeföretag som grundades av Herbert Holtgreife och har sitt säte i staden Melle vid Osnabrück. Idag leds verksamheten i andra generationen av sonen Stefan. Solarlux är också medarbetarnas företag. Våra framgångar vilar i händerna på ca 800 kreativa och engagerade medarbetare över hela världen. Arkitekter, byggherrar och hantverkare, privatkunder och bostadsbolag vänder sig till Solarlux för att få både god service och tekniskt felfria produkter.





ALLA VÅRA PRODUKTER
OMFATTAS AV SAMMA HÖGA
KRAV PÅ DESIGN OCH KVALITET





SOLARLUX CAMPUS I MELLE

Produktion i Tyskland

Vi producerar miljömedvetet, utför omfattande kontroller och följer höga kvalitetsstandarder, vilket också bekräftas av företagscertifieringarna ISO 9001, ISO 14001 och DIN EN 1090. Vårt ansvarstagande och vårt sociala engagemang är själva grunden för Solarlux verksamhet. Vi är ett äkta familjeföretag!

SOLARLUXKVALITETEN

Solarlux använder materialen aluminium och trä eftersom dessa ger maximal designfrihet, utan att kompromissa med hållbarhet eller livslängd. Kombinationen med den patenterade tekniken gör att Solarlux system med fördel används i många moderna och väldesignade byggnader och projekt.

TRÄ

Naturmaterial för höga komfortanspråk

Allt trä som Solarlux använder är certifierat och kommer från ett hållbart skogsbruk. I certifieringarna ställs höga krav på skogsföretagen vad gäller hållbarhet, miljömedvetet skogsbruk, arbetskvalitet och socialt ansvarstagande. Vi tar ansvar för naturens resurser genom att använda vattenbaserade färger och producera energisnålt med bland annat återvinning av vatten och värme.

Utöver de vanligaste träslagen tall och gran kan samtliga system tillverkas även i andra träslag. Ytbehandlingen av träet väljs individuellt. Oavsett om kunden väljer laserade, handoljade eller täckfärgade ytor kan Solarlux produkter fås i önskad färg.

ALUMINIUM

Material som håller i längden

Aluminium håller länge och är så gott som underhållsfritt. Även i produktionen av aluminiumprodukter tas stor miljöhänsyn. Solarlux hantering av aluminium är certifierad enligt det tyska A.U.F.-kretsloppet för miljömedveten och resurssnål återvinning av aluminium. Med runt 30 RAL-färger som erbjuds utan extra kostnad i Solarlux färgpalett kan produkterna utformas helt individuellt - och självklart även fås i specialfärger, eloxal eller DB.




**I VÅR EGEN LACKERING KAN VI
HANTERA I STORT SETT ALLA
FÄRGÖNSKEMÅL**

SOLARLUX FÄRGPALETT

Maximal designfrihet

När du väljer en produkt från Solarlux slår du ett slag för individualiteten. Solarlux färgpalett omfattar drygt 30 RAL-färger och alla kan fås i matt eller blankt utförande utan merkostnad. Varje system kan färgsättas för att passa ihop med din inredning och husdesign. Vill du skapa en egen stil med din Solarlux-produkt kan du välja någon av våra specialfärger i DB, RAL och eloxal, eller välja en ytbehandling med struktur.



FÖLJ SOLARLUX DIGITALT

Håll dig uppdaterad

Projekt, referenser, nyheter - det händer mycket i Solarlux värld och bilder säger ofta mer än tusen ord. Besök gärna vår webbsida och vår portal mySolarlux eller följ oss i sociala medier.

Du kan också vända dig direkt till oss och ställa dina frågor under ett personligt besök eller telefonsamtal. Kontakta oss gärna för ett oförbindligt samtal! Vi ser fram emot att diskutera just din vision och svara på dina frågor.



