


Anejo 5. Informe de estratos



Estrato 1 Superficie 33,5 ha Descripción: (Pp-Pn)L-F_(Qi)MB, FCC 80-90%

Características	Fisiografía
Tipo de Masa Arbolado	Altitud
F. Fundament. M.B.	Pte. Media 54 %
FCC Arbolado 95	Orientación
FCC Matorral 5	Umbría 26 %
FCC Pasto 0	Solana 72 %
	Indiferente 2 %




Parámetros de Inventario	Error de Muestreo
Tipo de Inventario Clásico	N Pies 0 %
Nº Parcelas 2	Área Bas. 0 %
Intensidad 16,7 ha/par	VCC 0 %
	BAT 0 %

Caracterización del Matorral
SPP Romero Enebro comun
Ocupación 50 % 50 %
H. Dom. 0 cm

Caracterización del Arbolado


SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	50 %	10,9	13,5	29,7	M.A.	6,4	48 %
45	Encina	40 %	0,0	0,0	0,0	M.A.	0,0	0 %
25	Pino laricio	10 %	12,2	12,2	28,3	M.A.	6,4	53 %




Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T	N.Pie T
26	Pino pinaster	240	20,8	54,0	8,3	0,9	20,2	1.807	278	31	676	8.048
25	Pino laricio	244	16,5	43,8	7,3	0,8	24,4	1.467	243	26	815	8.166
-	Todos	484	37,3	97,8	15,6	1,7	44,5	3.274	520	57	1.491	16.214

Pies por CD



VCC por CD




Anejo 5. Informe de estratos



Estrato 2 Superficie 99,9 ha Descripción: (Pp)F_(Qi)MB, FCC 60-70%


Características		Fisiografía			Orientación			
Tipo de Masa	Arbolado	Altitud	Pte. Media	39 %				
F. Fundament.	M.B.	Máxima	1315 m	Llano	1 %	Umbría	23 %	
FCC Arbolado	64	Media	1165 m	P. baja	8 %	Solana	76 %	
FCC Matorral	20	Mínima	1049 m	P. media	19 %	Indiferente	0 %	
FCC Pasto	1				Inclinado	39 %		



Parámetros de Inventario		Error de Muestreo			
Tipo de Inventario	Clásico	N Pies	28 %	VCC	39 %
Nº Parcelas	7	Área Bas.	36 %	BAT	39 %
Intensidad	14,3 ha/par				


Caracterización del Matorral			
SPP	Romero	Enebro comun	Estepa blanca
Ocupación	65 %	33 %	2 %
H. Dom.	81 cm		

Caracterización del Arbolado								
SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	82 %	12,6	17,1	30,5	M.A.	5,2	30 %
45	Encina	17 %	0,0	0,0	0,0	M.A.	0,0	0 %
44	Quejigo	2 %	0,0	0,0	0,0	M.A.	0,0	0 %




Existencias Monte Alto												
SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	VCC T	VLE T	IAVC T	BATT	N.Pie T
26	Pino pinaster	366	37,7	108,6	13,9	1,5	40,7	10.850	1.385	154	4.065	36.569
-	Todos	366	37,7	108,6	13,9	1,5	40,7	10.850	1.385	154	4.065	36.569

Pies por CD



VCC por CD




Anejo 5. Informe de estratos



Estrato	3	Superficie	126,1 ha	Descripción:	(Pp)L-F_(Pn)L-F, FCC>50%
---------	---	------------	----------	--------------	--------------------------

Características		Fisiografía			
Tipo de Masa	Arbolado	Altitud		Pte. Media	42 %
F. Fundament.	M.B.	Máxima	1359 m	Llano	2 %
FCC Arbolado	76	Media	1118 m	P. baja	10 %
FCC Matorral	18	Mínima	914 m	P. media	16 %
FCC Pasto	5			Inclinado	30 %
				Orientación	
				Umbría	27 %
				Solana	72 %
				Indiferente	1 %



Parámetros de Inventario		Error de Muestreo			
Tipo de Inventario	Clásico	N Pies	13 %	VCC	25 %
Nº Parcelas	11	Área Bas.	20 %	BAT	25 %
Intensidad	11,5 ha/par				

Caracterización del Matorral			
SPP	Enebro comun	Romero	Estepa blanca
Ocupación	51 %	39 %	10 %
H. Dom.	124 cm		

Caracterización del Arbolado


SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,7	22,8	32,8	M.A.	4,4	19 %
44	Quejigo	3 %	0,0	0,0	0,0	M.A.	0,0	0 %
45	Encina	3 %	0,0	0,0	0,0	M.A.	0,0	0 %




Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	VCC T	VLE T	IAVC T	BATT	N.Pie T
26	Pino pinaster	507	49,1	143,5	18,3	2,0	53,8	18.094	2.312	258	6.780	63.906
-	Todos	507	49,1	143,5	18,3	2,0	53,8	18.094	2.312	258	6.780	63.906

Pies por CD




VCC por CD



Anejo 5. Informe de estratos

Estrato 4 Superficie 269,3 ha Descripción: (Pp)L-F_(Pn)L-F, FCC<50%

Características		Fisiografía		
Tipo de Masa	Arbolado	Altitud	Pte. Media	Orientación
F. Fundament.	M.B.	Máxima 1411 m	Llano 1 %	Umbría 17 %
FCC Arbolado	69	Media 1205 m	P. baja 5 %	Solana 82 %
FCC Matorral	22	Mínima 977 m	P. media 12 %	Indiferente 2 %
FCC Pasto	1		Inclinado 31 %	




Parámetros de Inventario		Error de Muestreo	
Tipo de Inventario	Clásico	N Pies 16 %	VCC 16 %
Nº Parcelas	16	Área Bas. 15 %	BAT 41 %
Intensidad	16,8 ha/par		

Caracterización del Matorral			
SPP	Romero	Enebro comun	Estepa blanca
Ocupación	53 %	36 %	11 %
H. Dom.	91 cm		

Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	18,6	32,7	M.A.	4,6	25 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	0,0	0,0	0,0	M.A.	0,0	0 %
45	Encina	1 %	13,1	15,9	29,8	M.A.	5,6	35 %
276	Arce de Montpellier	1 %	0,0	0,0	0,0	M.A.	0,0	0 %




● Pino pinaster ● Pino laricio ● Quejigo
● Encina ● Arce de Montpellier


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T	N.Pie T
45	Encina	322	28,9	80,9	11,4	1,2	158,8	21.788	3.078	336	42.757	86.702
26	Pino pinaster	479	43,8	127,2	16,8	1,9	47,6	34.245	4.513	501	12.829	128.944
25	Pino laricio	20	3,7	11,0	1,2	0,1	6,7	2.954	329	35	1.809	5.385
-	Todos	821	76,4	219,1	29,4	3,2	213,2	58.987	7.920	873	57.395	221.031

Pies por CD



VCC por CD




Anejo 5. Informe de estratos



Estrato	5	Superficie	15,2 ha	Descripción:	(Pp)L-F_(Qf)MB, FCC 60-70%
---------	---	------------	---------	--------------	----------------------------


Características	Fisiografía			
Tipo de Masa Arbolado	Altitud	Pte. Media	35 %	Orientación
F. Fundament. M.A.	Máxima 1392 m	Llano	1 %	Umbría 4 %
FCC Arbolado 85	Media 1333 m	P. baja	10 %	Solana 94 %
FCC Matorral 7	Mínima 1268 m	P. media	27 %	Indiferente 2 %
FCC Pasto 7		Inclinado	40 %	



Parámetros de Inventario		Error de Muestreo			
Tipo de Inventario	Clásico	N Pies	0 %	VCC	0 %
Nº Parcelas	2	Área Bas.	0 %	BAT	0 %
Intensidad	7,6 ha/par				


Caracterización del Matorral		
SPP	Romero	Enebro comun
Ocupación	50 %	50 %
H. Dom.	0 cm	

Caracterización del Arbolado								
SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
44	Quejigo	65 %	0,0	0,0	0,0	M.A.	0,0	0 %
26	Pino pinaster	20 %	13,9	15,0	35,8	M.A.	7,9	53 %
45	Encina	15 %	0,0	0,0	0,0	M.A.	0,0	0 %




Existencias Monte Alto												
SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	VCC T	VLE T	IAVC T	BATT	N.Pie T
26	Pino pinaster	162	18,0	49,9	6,9	0,7	18,6	760	104	11	284	2.465
-	Todos	162	18,0	49,9	6,9	0,7	18,6	760	104	11	284	2.465

Pies por CD



VCC por CD




Anejo 5. Informe de estratos



Estrato	6	Superficie	32,8 ha	Descripción:	Inf forestal
---------	---	------------	---------	--------------	--------------

Características		Fisiografía			
Tipo de Masa	Arbolado	Altitud	Pte. Media	Orientación	
F. Fundament.	M.B.	Máxima	1548 m	Llano	12 %
FCC Arbolado	0	Media	1429 m	P. baja	18 %
FCC Matorral	0	Mínima	970 m	P. media	10 %
FCC Pasto	0			Inclinado	6 %
Parámetros de Inventario		Error de Muestreo			
Tipo de Inventario	Clásico	N Pies	0 %	VCC	0 %
Nº Parcelas	0	Área Bas.	0 %	BAT	0 %
Intensidad	ha/par				
Caracterización del Matorral					
SPP					
Ocupación					
H. Dom.	0 cm				



Caracterización del Arbolado

% Ocupación