

Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 1a Cantón: 1 Superficie 18,12 ha

Situación

Tesela 4
Cuartel A
Estrato 4
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	50 %	Orientación
Máxima 1278 m	Llano	0 %	Umbría 13 %
Media 1189 m	P. baja	1 %	Solana 82 %
Mínima 1045 m	P. media	5 %	Indiferent 5 %
	Inclinado	36 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster
 ● Pino laricio
 ● Quejigo
● Encina
 ● Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	80,9	11,4	1,2	158,8	5835	1.466	207	23	2.877
26	Pino pinaster	478,9	43,8	127,2	16,8	1,9	47,6	8678	2.305	304	34	863
25	Pino laricio	20,0	3,7	11,0	1,2	0,1	6,7	362	199	22	2	122
-	Todas	820,9	76,4	219,1	29,4	3,2	213,2	14875	3.970	533	59	3.863

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 1b Cantón: 1 Superficie: 1,59 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	53 %	Orientación
Máxima 1178 m	Llano	1 %	Umbría 41 %
Media 1144 m	P. baja	3 %	Solana 52 %
Mínima 1105 m	P. media	17 %	Indiferent 6 %
	Inclinado	19 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	798	226	29	3	85
-	Todas	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	798	226	29	3	85

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 3a Cantón: 3 Superficie: 13,25 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	37 %	Orientación
Máxima 1224 m	Llano	3 %	Umbría 7 %
Media 1128 m	P. baja	13 %	Solana 90 %
Mínima 1073 m	P. media	22 %	Indiferent 3 %
	Inclinado	32 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	6654	1.884	241	27	706
-	Todas	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	6654	1.884	241	27	706

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 3b Cantón: 3 Superficie 19,15 ha

Situación

Tesela 4
Cuartel A
Estrato 4
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	43 %	Orientación
Máxima 1249 m	Llano	2 %	Umbría 25 %
Media 1165 m	P. baja	9 %	Solana 75 %
Mínima 1078 m	P. media	15 %	Indiferent 0 %
	Inclinado	33 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Pino laricio ● Quejigo
● Encina ● Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	80,9	11,4	1,2	158,8	6166	1.550	219	24	3.041
26	Pino pinaster	478,9	43,8	127,2	16,8	1,9	47,6	9170	2.435	321	36	912
25	Pino laricio	20,0	3,7	11,0	1,2	0,1	6,7	383	210	23	2	129
-	Todas	820,9	76,4	219,1	29,4	3,2	213,2	15719	4.195	563	62	4.082

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 4b Cantón: 4 Superficie 15,21 ha

Situación

Tesela 5
Cuartel A
Estrato 5
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	35 %	Orientación
Máxima 1392 m	Llano	1 %	Umbría 4 %
Media 1333 m	P. baja	10 %	Solana 94 %
Mínima 1268 m	P. media	27 %	Indiferent 2 %
	Inclinado	40 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
44	Quejigo	65 %	-	-	-	-	-	-
26	Pino pinaster	20 %	13,9	13,9	35,8	M.A.	7,9	57 %
45	Encina	15 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Quejigo ● Pino pinaster ● Encina

Tratamientos


Observados Sin tratamientos observados
Indicados Resalveos

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	162,0	18,0	49,9	6,9	0,7	18,6	2465	760	104	11	284
-	Todas	162,0	18,0	49,9	6,9	0,7	18,6	2465	760	104	11	284

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 5a Cantón: 5 Superficie 19,55 ha

Situación

Tesela 4
Cuartel A
Estrato 4
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	57 %	Orientación
Máxima 1379 m	Llano	1 %	Umbría 8 %
Media 1227 m	P. baja	3 %	Solana 92 %
Mínima 1082 m	P. media	6 %	Indiferent 0 %
	Inclinado	18 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Pino laricio ● Quejigo
● Encina ● Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	80,9	11,4	1,2	158,8	6294	1.582	223	24	3.104
26	Pino pinaster	478,9	43,8	127,2	16,8	1,9	47,6	9361	2.486	328	36	931
25	Pino laricio	20,0	3,7	11,0	1,2	0,1	6,7	391	214	24	3	131
-	Todas	820,9	76,4	219,1	29,4	3,2	213,2	16046	4.282	575	63	4.167

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 6a Cantón: 6 Superficie 17,93 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	53 %	Orientación
Máxima 1359 m	Llano	0 %	Umbría 13 %
Media 1220 m	P. baja	2 %	Solana 86 %
Mínima 1109 m	P. media	9 %	Indiferent 1 %
	Inclinado	26 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	9010	2.551	326	36	956
-	Todas	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	9010	2.551	326	36	956

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 6b **Cantón:** 6 **Superficie:** 17,19 ha

Situación		Fisiografía			
Tesela	4	Altitud	Pte. Media	46 %	Orientación
Cuartel	A	Máxima	Llano	0 %	Umbría
Estrato	4	Media	P. baja	4 %	Solana
Monte	Dehesa del Oso	Mínima	P. media	15 %	Indiferent
			Inclinado	27 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-




Tratamientos

Observados: Claras
Indicados: Claras
Carácter: Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	80,9	11,4	1,2	158,8	5535	1.391	196	21	2.730
26	Pino pinaster	478,9	43,8	127,2	16,8	1,9	47,6	8232	2.186	288	32	819
25	Pino laricio	20,0	3,7	11,0	1,2	0,1	6,7	344	189	21	2	115
-	Todas	820,9	76,4	219,1	29,4	3,2	213,2	14112	3.766	506	56	3.664

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 7a Superficie 12,17 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	52 %	Orientación
Máxima 1259 m	Llano	0 %	Umbría 14 %
Media 1155 m	P. baja	5 %	Solana 83 %
Mínima 1089 m	P. media	9 %	Indiferent 2 %
	Inclinado	18 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	6112	1.731	221	25	649
-	Todas	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	6112	1.731	221	25	649

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 7b Cantón: 7 Superficie: 13,74 ha

Situación

Tesela 4
Cuartel A
Estrato 4
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	48 %	Orientación
Máxima 1318 m	Llano	0 %	Umbría 3 %
Media 1196 m	P. baja	4 %	Solana 97 %
Mínima 1129 m	P. media	9 %	Indiferent 0 %
	Inclinado	31 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Pino laricio ● Quejigo
● Encina ● Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	80,9	11,4	1,2	158,8	4425	1.112	157	17	2.182
26	Pino pinaster	478,9	43,8	127,2	16,8	1,9	47,6	6581	1.748	230	26	655
25	Pino laricio	20,0	3,7	11,0	1,2	0,1	6,7	275	151	17	2	92
-	Todas	820,9	76,4	219,1	29,4	3,2	213,2	11281	3.011	404	45	2.929

Pies por CD



VCC por CD




Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 8a **Cantón:** 8 **Superficie:** 23,06 ha

Situación Tesela 4 Cuartel A Estrato 4 Monte Dehesa del Oso	Fisiografía Altitud Máxima 1354 m Media 1217 m Mínima 1125 m Pte. Media 54 % Llano 0 % P. baja 2 % P. media 5 % Inclinado 17 % Orientación Umbría 9 % Solana 89 % Indiferent 2 %
--	---



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-




Tratamientos

Observados Claras
Indicados Claras
Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	80,9	11,4	1,2	158,8	7426	1.866	264	29	3.662
26	Pino pinaster	478,9	43,8	127,2	16,8	1,9	47,6	11044	2.933	387	43	1.099
25	Pino laricio	20,0	3,7	11,0	1,2	0,1	6,7	461	253	28	3	155
-	Todas	820,9	76,4	219,1	29,4	3,2	213,2	18932	5.052	678	75	4.916

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 8b **Cantón:** 8 **Superficie:** 26,30 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	37 %	Orientación
Máxima 1286 m	Llano	1 %	Umbría 6 %
Media 1191 m	P. baja	10 %	Solana 94 %
Mínima 1122 m	P. media	21 %	Indiferent 0 %
	Inclinado	38 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	13214	3.741	478	53	1.402
-	Todas	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	13214	3.741	478	53	1.402

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 8c Cantón: 8 Superficie 1,09 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	14 %	Orientación
Máxima 1231 m	Llano	38 %	Umbría 1 %
Media 1196 m	P. baja	48 %	Solana 96 %
Mínima 1175 m	P. media	9 %	Indiferent 3 %
	Inclinado	4 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	550	156	20	2	58
-	Todas	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	550	156	20	2	58

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 9a Cantón: 9 Superficie: 34,99 ha

Situación

Tesela 2
Cuartel A
Estrato 2
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	37 %	Orientación
Máxima 1274 m	Llano	1 %	Umbría 18 %
Media 1184 m	P. baja	7 %	Solana 82 %
Mínima 1118 m	P. media	21 %	Indiferent 0 %
	Inclinado	46 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	82 %	13,5	15,1	32,6	M.A.	5,1	38 %
45	Encina	17 %	-	-	-	-	-	-
44	Quejigo	2 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Encina ● Quejigo

Tratamientos


Observados Sin tratamientos observados
Indicados Resalveos

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	391,7	40,3	116,2	14,8	1,7	43,5	13704	4.066	519	58	1.523
-	Todas	391,7	40,3	116,2	14,8	1,7	43,5	13704	4.066	519	58	1.523

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 10a Cantón: 10 Superficie: 33,47 ha

Situación

Tesela 1
Cuartel A
Estrato 1
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	54 %	Orientación
Máxima 1466 m	Llano	1 %	Umbría 26 %
Media 1311 m	P. baja	2 %	Solana 72 %
Mínima 1218 m	P. media	4 %	Indiferent 2 %
	Inclinado	19 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	50 %	10,9	11,3	29,7	M.A.	6,4	59 %
45	Encina	40 %	-	-	-	-	-	-
25	Pino laricio	10 %	12,2	12,2	28,3	M.A.	6,4	53 %

% Ocupación



● Pino pinaster ● Encina ● Pino laricio

Tratamientos


Observados Sin tratamientos observados
Indicados Resalveos

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	240,5	20,8	54,0	8,3	0,9	20,2	8048	1.807	278	31	676
25	Pino laricio	244,0	16,5	43,8	7,3	0,8	24,4	8166	1.467	243	26	815
-	Todas	484,5	37,3	97,8	15,6	1,7	44,5	16214	3.274	520	57	1.491

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 10b Cantón: 10 Superficie: 29,51 ha

Situación

Tesela 6
Cuartel A
Estrato 6
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía

Altitud	Pte. Media	67 %	Orientación
Máxima 1548 m	Llano	10 %	Umbría 28 %
Media 1470 m	P. baja	14 %	Solana 70 %
Mínima 1321 m	P. media	10 %	Indiferent 2 %
	Inclinado	6 %	



Caracterización del Arbolado

% Ocupación

Tratamientos

Observados Sin tratamientos observados
Indicados Sin indicaciones

Carácter Urgente

Anejo 8. Apeo de rodales



Rodal: 11a Cantón: 11 Superficie: 30,69 ha

Situación

Tesela 2
Cuartel A
Estrato 2
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	43 %	Orientación
Máxima 1315 m	Llano	0 %	Umbría 11 %
Media 1209 m	P. baja	3 %	Solana 88 %
Mínima 1128 m	P. media	17 %	Indiferent 1 %
	Inclinado	39 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	82 %	13,5	15,1	32,6	M.A.	5,1	38 %
45	Encina	17 %	-	-	-	-	-	-
44	Quejigo	2 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Encina ● Quejigo

Tratamientos

Observados Sin tratamientos observados


Indicados Resalveos

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	391,7	40,3	116,2	14,8	1,7	43,5	12022	3.567	455	51	1.336
-	Todas	391,7	40,3	116,2	14,8	1,7	43,5	12022	3.567	455	51	1.336

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 12a Cantón: 12 Superficie: 27,68 ha

Situación

Tesela 2
Cuartel A
Estrato 2
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	38 %	Orientación
Máxima 1173 m	Llano	0 %	Umbría 34 %
Media 1111 m	P. baja	11 %	Solana 66 %
Mínima 1052 m	P. media	19 %	Indiferent 0 %
	Inclinado	34 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	82 %	13,5	15,1	32,6	M.A.	5,1	38 %
45	Encina	17 %	-	-	-	-	-	-
44	Quejigo	2 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Encina ● Quejigo

Tratamientos


Observados Sin tratamientos observados
Indicados Resalveos

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	391,7	40,3	116,2	14,8	1,7	43,5	10843	3.217	411	46	1.205
-	Todas	391,7	40,3	116,2	14,8	1,7	43,5	10843	3.217	411	46	1.205

Pies por CD



VCC por CD




Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 12b **Cantón:** 12 **Superficie:** 3,58 ha

Situación		Fisiografía			
Tesela	4	Altitud	Pte. Media	50 %	Orientación
Cuartel	A	Máxima	Llano	0 %	Umbría
Estrato	4	Media	P. baja	4 %	Solana
Monte	Dehesa del Oso	Mínima	P. media	10 %	Indiferent
			Inclinado	16 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-




Tratamientos

Observados: Claras
Indicados: Claras
Carácter: Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	80,9	11,4	1,2	158,8	1154	290	41	4	569
26	Pino pinaster	478,9	43,8	127,2	16,8	1,9	47,6	1717	456	60	7	171
25	Pino laricio	20,0	3,7	11,0	1,2	0,1	6,7	72	39	4	0	24
-	Todas	820,9	76,4	219,1	29,4	3,2	213,2	2943	785	105	12	764

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 13a Superficie 6,58 ha

Situación

Tesela
Cuartel A
Estrato
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía

Altitud		Pte. Media		Orientación	
Máxima	1159 m	Llano	0 %	Umbría	63 %
Media	1092 m	P. baja	20 %	Solana	36 %
Mínima	1049 m	P. media	10 %	Indiferent	0 %
		Inclinado	16 %		



% Ocupación

Caracterización del Arbolado

Tratamientos

Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico

Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 13b Cantón: 13 Superficie: 16,01 ha

Situación

Tesela 4
Cuartel A
Estrato 4
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	51 %	Orientación
Máxima 1199 m	Llano	0 %	Umbría 71 %
Media 1116 m	P. baja	2 %	Solana 24 %
Mínima 1050 m	P. media	5 %	Indiferent 5 %
	Inclinado	23 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Pino laricio ● Quejigo
● Encina ● Arce de Montpellier

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	80,9	11,4	1,2	158,8	5154	1.295	183	20	2.542
26	Pino pinaster	478,9	43,8	127,2	16,8	1,9	47,6	7665	2.036	268	30	763
25	Pino laricio	20,0	3,7	11,0	1,2	0,1	6,7	320	176	20	2	108
-	Todas	820,9	76,4	219,1	29,4	3,2	213,2	13139	3.506	471	52	3.412

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 14a Cantón: 14 Superficie: 21,37 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	42 %	Orientación
Máxima 1112 m	Llano	1 %	Umbría 79 %
Media 1025 m	P. baja	7 %	Solana 18 %
Mínima 914 m	P. media	15 %	Indiferent 3 %
	Inclinado	33 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	10734	3.039	388	43	1.139
-	Todas	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	10734	3.039	388	43	1.139

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales



Rodal: 14b Cantón: 14 Superficie: 2,20 ha

Situación

Tesela 6
Cuartel A
Estrato 6
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía

Altitud		Pte. Media		Orientación	
Máxima	1037 m	Llano	19 %	Umbría	76 %
Media	999 m	P. baja	66 %	Solana	23 %
Mínima	970 m	P. media	13 %	Indiferent	1 %
		Inclinado	2 %		



% Ocupación

Caracterización del Arbolado

Tratamientos

Observados Sin tratamientos observados
Indicados Sin indicaciones

Carácter Urgente

Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 15a Cantón: 15 Superficie: 33,50 ha

Situación

Tesela 3
Cuartel A
Estrato 3
Monte Dehesa del Oso

Fisiografía


Altitud	Pte. Media	36 %	Orientación
Máxima 1122 m	Llano	4 %	Umbría 30 %
Media 1048 m	P. baja	19 %	Solana 70 %
Mínima 975 m	P. media	19 %	Indiferent 0 %
	Inclinado	29 %	



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	95 %	13,6	16,4	32,5	M.A.	4,5	33 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	3 %	-	-	-	-	-	-

% Ocupación



● Pino pinaster ● Quejigo ● Encina

Tratamientos


Observados Claras
Indicados Claras

Carácter -


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
26	Pino pinaster	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	16832	4.766	609	68	1.786
-	Todas	502,4	48,7	142,2	18,2	2,0	53,3	16832	4.766	609	68	1.786

Pies por CD



VCC por CD




Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 15b Cantón: 15 Superficie: 9,58 ha

Situación		Fisiografía				
Tesela	4	Altitud	Pte. Media	35 %	Orientación	
Cuartel	A	Máxima	Llano	4 %	Umbría	8 %
Estrato	4	Media	P. baja	13 %	Solana	93 %
Monte	Dehesa del Oso	Mínima	P. media	22 %	Indiferent	0 %
			Inclinado	37 %		



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-




Tratamientos

Observados: Claras
 Indicados: Claras
 Carácter: Periódico


Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	80,9	11,4	1,2	158,8	3083	775	109	12	1.521
26	Pino pinaster	478,9	43,8	127,2	16,8	1,9	47,6	4585	1.218	160	18	456
25	Pino laricio	20,0	3,7	11,0	1,2	0,1	6,7	192	105	12	1	64
-	Todas	820,9	76,4	219,1	29,4	3,2	213,2	7860	2.098	282	31	2.041

Pies por CD



VCC por CD



Anejo 8. Apeo de rodales




Rodal: 16a **Cantón:** 16 **Superficie:** 39,90 ha

Situación		Fisiografía			
Tesela	4	Altitud	Pte. Media	39 %	Orientación
Cuartel	A	Máxima	1136 m	Llano	2 %
Estrato	4	Media	1087 m	P. baja	9 %
Monte	Dehesa del Oso	Mínima	977 m	P. media	17 %
				Inclinado	37 %
				Umbría	12 %
				Solana	86 %
				Indiferent	2 %



Caracterización del Arbolado

SP	Especie	Ocup.	Hm	H0	Dg	Masa	Espac.	Hart
26	Pino pinaster	89 %	14,1	17,3	32,7	M.A.	4,6	32 %
25	Pino laricio	6 %	18,0	18,0	48,0	M.A.	22,4	124 %
44	Quejigo	3 %	-	-	-	-	-	-
45	Encina	1 %	13,1	13,1	29,8	M.A.	5,6	42 %
276	Arce de Montpellier	1 %	-	-	-	-	-	-




Tratamientos

Observados: Claras
Indicados: Claras
Carácter: Periódico

Existencias Monte Alto

SP	Especie	N Pies	AB	VCC	VLE	IAVC	BAT	NPies T	VCC T	VLE T	IAVC T	BAT T
45	Encina	322,0	28,9	80,9	11,4	1,2	158,8	12849	3.229	456	50	6.337
26	Pino pinaster	478,9	43,8	127,2	16,8	1,9	47,6	19110	5.075	669	74	1.901
25	Pino laricio	20,0	3,7	11,0	1,2	0,1	6,7	798	438	49	5	268
-	Todas	820,9	76,4	219,1	29,4	3,2	213,2	32757	8.742	1.174	129	8.506

Pies por CD



VCC por CD

