

## ICD 10 F6 vs. ICD 11 Mastertabelle

ICD-10 Code / Bezeichnung	Kurzbeschreibung	Zeitkriterium (ICD-10)	ICD-11 Code / Entsprechung	Änderung / Bemerkung
<b>F60.0 Paranoide Persönlichkeitsstörung</b>	Misstrauen, Argwohn, Überempfindlichkeit gegenüber Kritik	Dauerhaft, meist seit Jugend	<b>6D10.x + Traits: Distanzierung (Detachment), Negative Affektivität</b>	Keine eigene Kategorie mehr; paranoid wirkende Muster über Traits abgebildet
<b>F60.1 Schizoide Persönlichkeitsstörung</b>	Rückzug, emotionale Kälte, eingeschränkte Nähefähigkeit	Stabil, oft früh erkennbar	<b>6D10.x + Traits: Detachment</b>	Schizoide Muster werden über Trait beschrieben, nicht als eigene Diagnose
<b>F60.2 Dissoziale Persönlichkeitsstörung</b>	Missachtung sozialer Normen, geringe Empathie, Impulsivität	Stabil, oft seit Jugend	<b>6D10.x + Traits: Dissozialität, ggf. Enthemmung (Disinhibition)</b>	Traits ersetzen die Kategorie; Fokus auf Funktionsmuster
<b>F60.3 Emotional instabile Pers. Störung – impulsiver Typ</b>	Impulsives Verhalten, geringe Kontrolle	Lang anhaltend	<b>6D10.x + Traits: Negative Affektivität, Enthemmung</b>	Subtypen entfallen; traitspezifisch kodiert
<b>F60.31 Borderline-Typ</b>	Instabilität in Beziehungen, Stimmung & Selbstbild, selbstschädigendes Verhalten	Stabil, oft stressabhängig	<b>6D10.x + Borderline-Muster (6D11.5)</b>	Borderline-Muster bleibt als Qualifier erhalten, keine eigenständige Diagnose
<b>F60.4 Histrionische Persönlichkeitsstörung</b>	Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, theatralisches Verhalten	Dauerhaft	<b>6D10.x + Traits: z. B. Negative Affektivität, Dissozialität</b>	Keine eigene Kategorie mehr; Merkmale über Traits kodierbar
<b>F60.5 Anankastische (zwanghafte) Persönlichkeit</b>	Perfektionismus, Ordnungsliebe, Kontrollbedürfnis	Dauerhaft	<b>6D10.x + Trait: Anankastia (6D11.4)</b>	Anankastische Merkmale als Trait übernommen

ICD-10 Code / Bezeichnung	Kurzbeschreibung	Zeitkriterium (ICD-10)	ICD-11 Code / Entsprechung	Änderung / Bemerkung
<b>F60.6 Ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung</b>	Soziale Hemmung, Angst vor Kritik	Persistierend	<b>6D10.x + Traits: Negative Affektivität, Detachment</b>	Vermeidende Muster über Traits kodierbar, keine separate Diagnose
<b>F60.7 Abhängige Persönlichkeitsstörung</b>	Unterwürfigkeit, starkes Bindungsbedürfnis	Langfristig	<b>6D10.x + Trait: Negative Affektivität</b>	Wegfall als eigene Kategorie; abhängige Muster über Trait
<b>F60.8 Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen</b>	z. B. narzisstische, passiv-aggressive	Dauerhaft	<b>6D10.x + Traits je nach Muster</b>	Sonstige spezifische Formen über Trait-Profil beschrieben
<b>F60.9 Nicht näher bezeichnete Persönlichkeitsstörung</b>	Allgemeine PS ohne spezifische Zuordnung	Persistierend	<b>6D10.Z</b>	Entspricht „unspecified Personality Disorder“ in ICD-11
<b>F61.0 Kombinierte Persönlichkeitsstörung</b>	Mischbilder ohne dominierende Kategorie	Stabil	<b>6D10.x + Trait-Kombinationen</b>	Mischbilder werden nicht kategorisch, sondern über Traits beschrieben
<b>F61.8 Sonstige Persönlichkeitsstörungen</b>	Seltene oder atypische Formen	Stabil	<b>6D10.x + Trait-Kombinationen</b>	Trait-Beschreibung statt „sonstige“ Kategorie
<b>F61.9 Nicht näher bezeichnete Persönlichkeitsstörung</b>	Undifferenzierte PS	Persistierend	<b>6D10.Z</b>	Unspezifische Fälle werden über unspecified PD abgebildet
<b>F62.0 Persönlichkeitsänderung nach Depression</b>	Dauerhafte Veränderung nach depressiver Episode	Neu aufgetreten, stabil	<b>6E68 Sekundäre Persönlichkeitsänderung</b>	ICD-11 klassifiziert nach Krankheit/Trauma separat
<b>F62.1 Persönlichkeitsänderung nach Schizophrenie</b>	Veränderung nach schizophrenen Episoden	Persistierend	<b>6E68</b>	ICD-11 eigene Kategorie „sekundäre Persönlichkeitsänderung“

<b>ICD-10 Code / Bezeichnung</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Zeitkriterium (ICD-10)</b>	<b>ICD-11 Code / Entsprechung</b>	<b>Änderung / Bemerkung</b>
<b>F62.8 Sonstige anhaltende Persönlichkeitsänderungen</b>	Andere psychisch erworbene Veränderungen	Lang anhaltend	<b>6E68</b>	Neu organisiert
<b>F62.9 Nicht näher bezeichnete Persönlichkeitsänderung</b>	Unspezifisch	Persistierend	<b>6E68</b>	Wie oben
<b>F63.0 Pathologisches Spielen</b>	Spielsuchtartige Impulskontrolle	Anhaltend	<b>6C70 Pathologisches Glücksspiel</b>	Impulskontrollstörungen im eigenen Kapitel
<b>F63.1 Kleptomanie</b>	Drang zu stehlen	Persistierend	<b>6C71 Kompulsives Stehlen</b>	ICD-11 neu in Impulskontrollstörungen
<b>F63.2 Pyromanie</b>	Impulsives Feuerlegen	Lang anhaltend	<b>6C7Z Sonstige Impulskontrollstörungen</b>	ICD-11: eigene Codes im Impulskontrollbereich
<b>F63.3 Trichotillomanie</b>	Haare ausreißen	Anhaltend	<b>6C7Z</b>	ICD-11: Impulskontrollstörung
<b>F63.8 Sonstige Störungen der Impulskontrolle</b>	andere Impulskontrollprobleme	Persistierend	<b>6C7Z</b>	ICD-11: Impulse Control Disorders
<b>F63.9 Nicht näher bezeichnete Impulskontrollstörung</b>	Undifferenziert	Stabil	<b>6C7Z</b>	siehe oben
<b>F64.0 Transsexualismus</b>	Geschlechtsidentität abweichend vom Geburtsgeschlecht	Persistierend	<b>HA60 Geschlechtsinkongruenz (Kapitel Sexual Health)</b>	Nicht mehr im PD-Kapitel, neu in Sexual Health
<b>F64.1 Dual-role transvestism</b>	transvestische Rolle ohne Identitätswechsel	Lang	<b>HA60.8 Sonstige spezifizierte Geschlechtsinkongruenz</b>	ICD-11 nutzt eigene Gender incongruence Codes

ICD-10 Code / Bezeichnung	Kurzbeschreibung	Zeitkriterium (ICD-10)	ICD-11 Code / Entsprechung	Änderung / Bemerkung
<b>F64.2 Geschlechtsidentität des Kindes</b>	Abweichungen in Kindheit	Persistierend	<b>HA60.3 Geschlechtsinkongruenz im Kindesalter</b>	ICD-11 Kinder-Schlüssel
<b>F64.8 Sonstige Geschlechtsidentitätsstörungen</b>	andere	Persistierend	<b>HA60.8</b>	ICD-11 Sexual Health Chapter
<b>F65.0 Fetischismus</b>	Sexuelle Erregung durch Objekte	Persistierend	<b>6D30–6D3Z Paraphile Störungen</b>	ICD-11 gesondert klassifiziert
<b>F65.1 Transvestitismus (sexuelle Präferenz)</b>	Transvestitische Erregung	Lang	<b>6D31–6D3Z</b>	Neue Paraphilie-Codes
<b>F65.2 Exhibitionismus</b>	Drang zur Exhibition	Anhaltend	<b>6D32 Exhibitionistische Störung</b>	ICD-11 Paraphile Störungen
<b>F65.3 Voyeurismus</b>	Beobachtungs-Erregung	Anhaltend	<b>6D33 Voyeuristische Störung</b>	ICD-11 Paraphile Störungen
<b>F65.4 Pädophilie</b>	Sexuelle Präferenz für Kinder	Persistierend	<b>6D35 Pädophile Störung</b>	ICD-11 Paraphile Störungen
<b>F65.5 Sadomasochismus</b>	Erregung durch Schmerz / Demütigung	Persistierend	<b>6D34 Sexualmasochismus-Störung</b>	Teil der ICD-11 Paraphilien
<b>F65.8 Sonstige Sexualpräferenzstörungen</b>	andere Präferenzen	Persistierend	<b>6D3Z Sonstige Paraphile Störungen</b>	Neu klassifiziert
<b>F65.9 Nicht näher bezeichnete Sexualpräferenz</b>	unspezifisch	Stabil	<b>6D3Z</b>	siehe oben
<b>F66.0 Konflikte bzgl. sexueller Orientierung</b>	Unsicherheit / Verwirrung	Variierend	ICD-11: Sexual Development Codes	Nicht mehr im PD-Block

ICD-10 Code / Bezeichnung	Kurzbeschreibung	Zeitkriterium (ICD-10)	ICD-11 Code / Entsprechung	Änderung / Bemerkung
<b>F66.1 Schwierigkeiten in sexueller Rollenübernahme</b>	Probleme Rollen Anpassung	Persistierend	wie oben	getrennt klassifiziert
<b>F66.2 Konflikte bzgl. sexueller Praktiken</b>	Schuld/Verwirrung	Persistierend	wie oben	getrennt klassifiziert
<b>F66.8 Sonstige Konflikte der sexuellen Entwicklung</b>	andere	Persistierend	wie oben	getrennt klassifiziert
<b>F66.9 Nicht näher bezeichnete sexuelle Konflikte</b>	unspezifisch	Persistierend	wie oben	getrennt klassifiziert
<b>F68.0 Artificielle Störung (Factitious)</b>	Vortäuschen von Symptomen	Persistierend	<b>6D50 Factitious Disorder</b>	Neu in Factitious section (nicht PD)
<b>F68.1 Multiple Verhaltensstörungen</b>	kombinierte abnorme Verhaltensmuster	Anhaltend	6C/6D je nach Ausdruck	ICD-11 verteilt nach Ausdrucksform
<b>F68.8 Sonstige Persönlichkeits-/Verhaltensstörungen</b>	seltene/ungewöhnliche Muster	Persistierend	6D10.x + Traits	Traitspezifikation ersetzt Kategorie
<b>F68.9 Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits-/Verhaltensstörung</b>	unspezifisch	Persistierend	6D10.Z	Unbestimmte Fälle über unspecified PD