

Kommunstyrelsen

2005-04-20

7

KS § 66

Önskemål om restaurering av Gamle Ström i Åhus

Dnr KS 2004/1822 Dpl 840

C4 Teknik har erhållit en skrivelse från boende kring Mölleholmen i Åhus med önskemål om restaurering av Gamle Ström. Ärendet bör behandlas tillsammans med andra aktuella projekt, som rör Helgeåns gamla åfåra från Helgeåns huvudfåra vid Sjögård till Åhus, inklusive de två grävda 166-talsknalerna Härnestads graft och Möllegraftern i Åhus.

Tekniska utskottet hemställer att kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringskontoret att samordna genom att tillsätta en projektansvarig, som tillsammans med kommunens övriga intressenter får i uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärdsplan inklusive investeringsbehov och som tar hänsyn till historiska, miljömässiga och turistiska aspekter kring Härnestadsgraftern, Möllegraftern och Gamle Ström.

Beslutsunderlag

Tekniska utskottets beslut 2005-04-05 § 46

C4 Teknisk tjänsteutlåtande 2004-03-24

Tekniska utskottets beslut 2005-01-25 § 18

Skrivelse från boende kring Mölleholmen i Åhus 2004-09-10

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen ger mark- och exploateringskontoret i uppdrag att samordna genom att tillsätta en projektansvarig, som tillsammans med kommunens övriga intressenter får i uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärdsplan inklusive investeringsbehov och som tar hänsyn till historiska, miljömässiga och turistiska aspekter kring Härnestadsgraftern, Möllegraftern och Gamle Ström.

Kommunstyrelsens behandling**Beslut**

- Kommunstyrelsen ger mark- och exploateringskontoret i uppdrag att samordna genom att tillsätta en projektansvarig, som tillsammans med kommunens övriga intressenter får i uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärdsplan inklusive investeringsbehov och som tar hänsyn till historiska, miljömässiga och turistiska aspekter kring Härnestadsgraftern, Möllegraftern och Gamle Ström.

KRISTIANSTADS KOMMUN	
2005-04-12	
Diarienumr	2004/1822
Belechn.	840

2005-04-05

8

Tekniska utskottet

TU § 46

Önskemål om restaurering av Gamle Ström i Åhus

Dnr 2004/1822 Dpl 840

Sammanfattning

C4 Teknik har erhållit en skrivelse från boende kring Mölleholmen i Åhus med önskemål om restaurering av Gamle Ström. Ärendet bör behandlas tillsammans med andra aktuella projekt, som rör Helgeåns gamla åfåra från Helgeåns huvudfåra vid Sjögård till Åhus, inklusive de två grävda 1600-talskanalerna Härnestads graft och Möllegraften i Åhus. Projekten som berör många andra förvaltningar och inkluderar även intressenter och möjliga finansiärer utanför kommunen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande samt karta 2004-03-24

Tekniska utskottets sammanträdesprotokoll 2005-01-25 §18

Skrivelse från boende kring Mölleholmen i Åhus 2004-09-10

C4 Teknicks beslutsförslag till Tekniska utskottet

Tekniska utskottet hemställer hos Kommunstyrelsen att uppdra till Mark- och Exploateringskontoret samordna genom att tillsätta en projektansvarig, som tillsammans med kommunens övriga intressenter får till uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärdsplan inklusive investeringsbehov, och som tar hänsyn till historiska, miljömässiga och turistiska aspekter kring Härnestadsgraftern, Möllegraften och Gamle Ström.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet tillstyrker förvaltningens förslag.


Beslut expedieras till

Kommunstyrelsen

MEX

MHK

Kristianstads Vattenrike



2005-03-24

Önskemål om restaurering av Gamle Ström i Åhus

Dnr 2004/1822 Dpl 840

Sammanfattning

C4 Teknik har erhållit en skrivelse från boende kring Mölleholmen i Åhus med önskemål om restaurering av Gamle Ström. Ärendet bör behandlas tillsammans med andra aktuella projekt, som rör Helgeåns gamla åfåra från Helgeåns huvudfåra vid Sjögård till Åhus, inklusive de två grävda 1600-talskanalerna Härnestads graft och Möllegraften i Åhus. Projekten som berör många andra förvaltningar och inkluderar även intressenter och möjliga finansiärer utanför kommunen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande samt karta 2004-03-24

Tekniska utskottets sammanträdesprotokoll 2005-01-25 §18

Skrivelse från boende kring Mölleholmen i Åhus 2004-09-10

Yttrande kring önskemål om restaurering av Gamle Ström.

Ärendet har diskuterats med Sam Skällberg, MHK och Sven-Erik Magnusson, Ekomuseum Kristianstads Vattenrike.

Den skrivelse som skickats till C4 Teknik från boende omkring Mölleholmen bör sättas i ett sammanhang kring några andra förfrågningar och arbetsuppgifter inom området.

Kulverten, som saknas under den nya Äspetbron på dess södra sida. Det är ett fel som är känt sedan många år, och som bidrar till sämre vattenomsättning norr om Äspetbron.

Restaureringen av Möllegraften. En uppgrundning har skett under många år varför bl a framkomligheten med båt tidvis är starkt begränsad. Höga vattenflöden skapar idag erosion kring vattendraget. Det finns en motion om detta från Åhuspartiet.

Restaureringen av Härnestadsgraften. Det finns en Åhuspartimotion även i denna frågan, som idag ligger på fastighetsteknik för behandling. Man önskar återställa vissa trasiga partier.

Gamle Ström, som ett önskemål från de boende om en restaurering av den gamla åsträckan bl a så att det skapas en bättre miljö.

Det har enligt MHK förekommit två restaureringar med ungefär tio års mellanrum i området mellan nya och gamla Äspetbron. Arbetena lär ha skett genom gemensam finansiering av kommun och boende i området.

2005-03-24


C4 TEKNIK, Avd Kommunteknik
Björn Carlqvist tfn 044-135445, 0733-135445
E-post: bjorn.carlqvist@kristianstad.se

De boende vid Gamle Ström har uttryckt intresse för att framgent, efter en restaurering av Gamle Ström, även ansvara för underhållet av området efter det att en gemensam skötselplan upprättats

Det föreligger idag ingen anledning inom den tekniska förvaltningen att driva ovanstående ärenden, där enbart Gamle Ström kommer att kosta omkring 0,5 mnkr, då eventuell framtida lösning är ett övergripande kommunalt ställningstagande, som inkluderar många andra tänkbara intressenter inom och utom den kommunala sfären, som t.ex. Vattenriket, STARK, MEX, turistsidan, Kultur och Fritid, Skogsvårdsstyrelsen och Regionmuseet. Möjliga finansiella lösningar kommer troligen också att inbegripa intressenter utanför kommunen. Av den anledningen bör ärendet koordineras och drivas som ett särskilt projekt.

C4 Teknicks beslutsförslag till Tekniska utskottet


Tekniska utskottet beslutar att begära att Kommunstyrelsen ber Mark- och Exploateringskontoret samordna genom att tillsätta en projektansvarig, som tillsammans med kommunens övriga intressenter får till uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärdsplan inklusive investeringsbehov, och som tar hänsyn till historiska, miljömässiga och turistiska aspekter kring Härnestsgräften, Möllegräften och Gamle Ström.


Jan Westberg
Teknisk chef


Björn Carlqvist
Avd chef Kommunteknik

Beslut expedieras till

Åhuspartiet
MEX
MHK
Kristianstads Vattenrike



Tekniska utskottet

2005-01-25

C4 Teknik

2004-11-22

2004/1822.840

28

TU § 18

Yttrande om restaurering av Gamle Ström i Åhus

Det har inkommit en skrivelse från ett tiotal fastighetsägare kring Mölleholmen, som önskar att kommunen restaurerar Gamle Ström pga att det växt igen och utgör en sanitär olägenhet pga "illaluktande gaser och epidemier av mygg och knott".

Högskolan i Kristianstad har gjort en begränsad miljökonsekvensutredning av situationen, och jämfört en "restaurering", dvs åfåran öppnas upp mot ett "nollalternativ" dvs inget görs.

Utredningen konstaterar att åfåran har växt igen och idag är en alsumpskog. Till fördel för en restaurering av åfåran ser man att Möllerännan skulle erodera mindre. Till nackdel vid restaurering är att alsumpskogen riskerar att förstöras. En skogstyp som de klassificerar "Klass 1: Sumpskogar av mycket höga naturvärden, som utgör nyckelbiotoper, åtnjuter biotopskydd eller är mycket ovanliga inom sin naturgeografiska region. I den specifika kväverika våtmarken förekommer en mycket artrik flora.

En utgrävning av ån på en 280 m lång sträcka och 6 m bred kommer att ge ungefär 1000 m³ massor. En placering av massorna i kringliggande alsumpskog skulle medföra uttorkning och de hydrofila växterna kan helt försvinna.

Sammanfattningsvis anser man att en utdikning är ett steg i fel riktning ur naturvärdes-synpunkt.

Kostnaden för en utdikning och utbredning av massorna kring åfåran uppskattas av förvaltningen till ungefär 500 tkr.

C4 Teknik föreslår teknisk utskottet

att avslå begäran om att restaurera Gamle Ström med ovanstående motivering.

C4 Teknik

Jan Westberg
Förvaltningschef

Björn Carlqvist
Chef kommunteknik

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att återremittera ärendet för en bredare utredning.



KRISTIANSTADS KOMMUN
2004-09-16
Diariennr
Beteckning

Åhus 2004-09-10

KRISTIANSTADS KOMMUN
C4 Teknik
2004-09-17
Dnr 2004/1822.840

RESTAURERING AV GAMLE STRÖM I ÅHUS

Vi fastighetsägare som bor i anslutning till Gamle ström i Åhus välkomnar en restaurering. Vi tror att en restaurering av denna åfåra, som har ett historiskt samt naturmässigt värde, även hade kommit övriga ortsbor och turism till godo.

Christian IV kom med idén att kunna segla ända från Åhus till Kristianstad, en idé som även förverkligades i form av ett storskaligt kanalbygge, där bland annat Möllerännan grävdes. Gamle ström är den ursprungliga åfåran förbi Mölleholmen, och fram till år 1936 var Mölleholmen en ö, då Gamleström fortfarande var öppen.

Idag är Gamle ström en sanitär olägenhet vissa delar av året, främst sommartid.

Då "åfåran" är kulverterad i båda ändar blir vattnet stillastående. Detta leder till illaluktande gas som utvecklas i de försumpade områdena, samt epidemier av mygg och knott.

Ett nyöppnande av Gamle ström skulle innebära en syresättning av botten och förhoppningsvis också en reduktion av det nuvarande näringsrika sedimentlagret. Dessa ändrade förutsättningar kan medföra en ökad biologisk mångfald och minskad gasutveckling.

Om ingenting görs för att förbättra situationen i Gamle ström kommer en fortsatt igenväxning att ske.

Med små ingrepp skulle en "berättande" naturstig kunna anläggas i skogen längs med Gamle ström. Området ligger på gångavstånd från Åhus centrum, och används redan idag som promenadstig av vissa ortsbor. Rekreationvärdet är högt då området kan ses som naturskönt med ett rikt djur- och växtliv (ex. häger, kungsfågel, rådjur, svärdsilja).

Tillgången till en vattenspegel har även en avstressande effekt.

Genom att ersätta de idag existerande kulvertarna med broar vars höjd möjliggör framfart för kanot och eka, kan Gamle ström även komma dem som vill transportera sig sjövägen till godo.

I dagsläget är huvuddelen av skogssträckan längs Gamle ström igenväxt och snårig. Vid en eventuell restaurering av Gamle ström och upprättande av en naturstig, tar Vi fastighetsägare på oss ansvaret att sköta området utanför våra tomtgränser. En mer precis skötselplan upprättas, om så blir fallet, senare.

Vi hoppas att Ni på Kristianstads kommun ser positivt på vårt initiativ, och ser fram emot fortsatt information och samarbete.

Samtliga fastighetsägare samtycker till ovanstående:

NAMN:

Marie Hellberg

~~Anne Burge~~ / Kristin Persson

Ulf Smisson

Jennar Eriksson

Lena Dahlqvist ~~_____~~

~~Hasselström~~

~~_____~~ / ~~_____~~

Dieter Appenrodt

~~_____~~

Krista Olin

FASTIGHETS-BETECKNINGAR:

MÖLLEHOLMEN

~~260:7~~ 260:7 Yngsjö

260:12 Yngsjö

224:3 Yngsjö

224:4 Yngsjö

224:8-Yngsjö

224:5 Yngsjö

224:7 Yngsjö

224:6 Yngsjö