

# *ACCESSORI PER FINESTRE*

*LINEA ECONOMY* \_\_\_\_\_



Gli accessori interni sono adatti per tutti i tipi di finestre da tetto. Per scegliere le giuste dimensioni degli accessori è necessario conoscere le dimensioni della finestra, dati che sono riportati sulla targhetta identificativa sul lato alto nel battente della finestra.




## TENDA OSCURANTE

La tenda oscurante interna sia manuale che motorizzata è ideale per oscurare completamente i locali sia di notte che di giorno; possono essere posizionate in qualsiasi punto desiderato.

Per quelle azionate elettronicamente, il motore viene collocato nella parte bassa del battente.

- ottima protezione dalla luce solare fino all'oscuramento totale di un vano;
- possibilità di fermare la tenda in qualsiasi posizione;
- protezione parziale dal calore solare;
- versione manuale o elettrica.




## TENDA OMBREGGIANTE

La tenda ombreggiante interna manuale e motorizzata viene realizzata con tessuto specifico che non lascia filtrare i raggi diretti dal sole, riparando e ombreggiando l'ambiente interno.

Per quelle azionate elettronicamente, il motore viene collocato nel rullo posto nella parte bassa del battente.

- protezione della luce durante un forte irraggiamento solare;
- possibilità di fermare la tenda in qualsiasi posizione;
- versione manuale o elettrica.





## ZANZARIERA

La zanzariera viene azionata manualmente utilizzando la barra inferiore, è dotata di rete in fibra di vetro e scivoli laterali; la chiusura inferiore posta su tutta la larghezza dell'anta garantisce una protezione contro gli insetti al 100% mentre la finestra è aperta. Il freno dei meccanismi di rotolamento assicura che la rete entri nella cassa di alluminio.

Viene installata direttamente sul rivestimento.

## AVVOLGIBILE MOTORIZZATO

L'avvolgibile motorizzato è la soluzione migliore contro qualsiasi condizione climatica, offre la possibilità di oscurare e proteggere l'ambiente dai raggi solari, difende dal calore nei periodi caldi e lo trattiene all'interno della stanza durante l'inverno.

E' realizzato con profili coibentati in alluminio e offre sicurezza contro l'intrusione.

Manovrabile con telecomando o pulsante, permette alla finestra di essere aperta o chiusa anche con l'avvolgibile in movimento.



## CENTRALINA KH4

La centralina KH4 a quattro unità di comando per motori a 230 V con gestione a pulsantiera, supporta fino a quattro motori.

## CENTRALINA KH4R

La centralina KH4R si differenzia dalla KH4 in quanto viene comandata da un radiocomando; possono essere collegati fino a quattro motori.



## ASTA APRIFINESTRA

L'asta universale telescopica per il comando della finestra, degli avvolgibili montati fuori portata di mano dell'utente.

La lunghezza dell'asta è di 119 cm e ha la possibilità di estensione fino alle lunghezze di 134, 162, 190 e 218 cm.