

Vejledning af forklaring på hjemmesiden og vedtægter:

#### **Formål med rabatten**


Primært formål med rabatten ud for hver grund er til afvanding af regnvand fra vejarealerne. Derfor må rabatten ikke ligge højere end vej-kassen. Rabatten skal bestå af en overflade som kan opsamle regnvand, hvilket *ikke* er flisebelægning eller asfalt.

#### **Indkørsel/overkørsel i rabatten**

Grundejerforeningen giver *ikke* tilladelser til fast belægning i rabatten til indkørsel. Der kan pga. af afvandingsbehovet ikke opnåes tilladelse til fast belægning i rabatten eller at hæve rabatten over vej-kassen, da det kan give gener til naboer og færdsel på vejen.

#### **Tillæg:**

Vejprofilet er generelt udformet så top asfalt er ca. midt på vejen, hvor vandet ledes mod rabatterne på begge sider af vejen – se illustration fra lokalplanen.



Princip 1

Eksempel på indkørsel efter foreningens vedtægter, som betyder at der *ikke må etableres fast belægning i rabatten mellem asfalt og belægning*:



Eksempel på rigtig indkørsel efter godkendelse fra kommunen til indkørsel – der sikre at vand ikke føres ind på egen grund eller ud på vejen(afløbsrende mellem asfalt og indkørsel):



Selv en korrekt udført indkørsel vil dog ikke løse afvandingsproblemerne.