

KREIDLER

Mofa Flott

MF 24 mit Blinkanlage

ab Fahrgestell-Nr. 2 900 001
(Typ: MF 24)

MF 25 ohne Blinkanlage

ab Fahrgestell-Nr. 2 900 001
(Typ: MF 24)

Ersatzteilliste

gültig ab Baujahr 1980

KREIDLER FAHRZEUGE GMBH & Co. KG
7014 KORNWESTHEIM

Fernruf (07154) 3093, 3094, 20011
Außerhalb der Bürozeiten auch an Sonn- und Feiertagen: Anrufbeantworter (07154) 20015
Fernschreiber 07 23 842 · Drahtwort: Kreidlemotor-Kornwestheim

Richtlinien für Teile-Bestellungen, für Reparatur-
aufträge und für die Handhabung der vorliegenden
Teile-Liste

Nur Original-KREIDLER-Teile dürfen bei der Reparatur von KREIDLER-Fahrzeugen verwendet werden, da sonst jeder Garantieanspruch erlischt. Auch mit Rücksicht auf die Betriebssicherheit und die persönliche Sicherheit des Fahrers dürfen nur Original-KREIDLER-Teile verwendet werden. Das gleiche gilt für die Haftung des Händlers bei Unfällen. Also immer nur Original-KREIDLER-Teile!

Um eine schnelle Erledigung Ihrer Bestellung zu ermöglichen, bitten wir folgende Richtlinien zu beachten:

1. Teile-Bestellung

1.1. Sämtliche Original-Teile können Sie von folgenden KREIDLER-Teile-Depots beziehen:

Johannes J. Matthies	<u>2000 Hamburg 1</u> Hammerbrockstr. 95 - 97 (0 40) 28 91-1
Wilhelm Grohmann	<u>2300 Kiel 1</u> Stormarn Straße 36 (04 31) 68 00 21
Gebrüder Sie	<u>2800 Bremen 61</u> Arsterdamm 70 Postfach 61 03 80 (04 21) 87 70-1
Dohle Fahrzeugteile GmbH	<u>3000 Hannover-Vahrenheide</u> Alter Flughafen 8 Postfach 12 26 (05 11) 63 10 51

Göhring GmbH

3568 Gladenbach
Goethestraße 1/Auweg
Postfach 11 68
(0 64 62) 15 85

J. Eickhaus KG

4130 Moers
Rheinberger Str. 41
Postfach 1 08
(0 28 41) 2 90 68

Ferdinand Ratte KG

4400 Münster
Höltenweg 33
(02 51) 61 60 41-45

Kanonenberg
Inh. Rudolf Scheidt

4600 Dortmund 12 (Brackel)
Oberste-Wilms-Str. 18
Postfach 12 03 47
Gewerbegebiet Wambel
(02 31) 59 40 51/52

Hermann Becker GmbH

5000 Köln 80
Bergisch-Gladbacher-Str. 10 25
(02 21) 68 10 08/09

Gerhard Förster

5090 Leverkusen 1
Ahrstraße 26
Postfach 10 04 64
(02 14) 6 36 54

Köhler GmbH & o. KG

5400 Koblenz-Rheinhafen
August-Horch-Straße
(Industriegebiet)
Postfach 11 64
(02 61) 86 91 81

Hans Monz & Co.

5500 Trier
Bruchhausenstraße 20 - 22
Postfach 28 48
(06 51) 4 30 34

Horst Hill 6382 Friedrichsdorf-Köppern
 Zum Köpperner Tal 7
 (0 61 75) 4 20

Hermann Auch KG 7000 Stuttgart 1
 Sickstr. 34
 (07 11) 28 31 72

Müller-Langeneck KG 7320 Göppingen
 Heilbronner Str. 10
 Postfach 9 09
 (0 71 61) 6 90 51

Begena - Süß GmbH 7520 Bruchsal
 Kinzigstraße 3
 Postfach 12 80
 (0 72 51) 1 70 95-98

Böttcher OHG
 Inh. H. u. R. Böttcher 7800 Freiburg
 Friedrichstraße 56/58
 Postfach 2 28
 (07 61) 3 63 44

Ernst Willner jr.
 Inh. Horst Willner 8070 Ingolstadt
 Manchinger Str. 117
 (08 41) 6 90 63

Karl Kölbel KG 8400 Regensburg
 Margaretenstraße 6a
 (09 41) 2 30 77

Roland Bauer 8571 Betzenstein
 Weidensees 39
 (0 92 44) 2 22

Epple Zweirad GmbH 8940 Memmingen
 Mittereschweg 1
 Postfach 14 30
 (0 83 31) 6 10 11-14

Durch einen kurzen Versandweg Ihrer Teile-
 Bestellungen wollen wir dazu beitragen, einen
 vorbildlichen Teile-Service zu gewährleisten.

1.2. Teile-Nummer, Benennung und evtl. Muster

Geben Sie bitte in Ihren Bestellungen stets
 die Teile-Nummer und die genaue Benennung
 nach dieser Liste an. In Zweifelfällen senden
 Sie am besten ein mit einem Anhänger versehenes
 Muster an uns. Dieser Anhänger muß Ihre Anschrift
 tragen.

1.3. Lackierte Teile

Bei Bestellungen von lackierten Teilen ist es
 notwendig, daß hinter der Teile-Nummer die Farbe
 des Fahrzeugs mit angegeben wird.

1.4. Fahrgestell- und Motor-Nummer

von besonderer Wichtigkeit ist bei jeder Teile-
 anforderung die Angabe von Fahrgestell- und
 Motor-Nummer

1.5. Angabe von Maßgruppen

Sofern die Teile-Liste Hinweise auf Maß-
 gruppen enthält, z. B. bei Kolben, Felgen
 von Verbundrädern oder Pleuellagern, sind
 diese bei Bestellung unbedingt anzugeben.

1.6. Bestellungen unterschreiben

Teile-Bestellungen bitten wir zu unterschreiben und mit Ihrer Anschrift (Bestimmungsbahnhof) zu versehen. Sie vermeiden dadurch unliebsame Verzögerungen beim Versand.

1.7. Mitteilungen auf Bestellschreiben

Benutzen Sie das Bestellschreiben nicht zu sonstigen Mitteilungen, die mit der Bestellung nicht zusammenhängen. Es besteht sonst die Gefahr, daß die Bestellung erst in eine andere Abteilung gelangt, wodurch sich Ihre Erledigung verzögern könnte.

2. Reparaturaufträge

2 1. Stets die richtige Anschrift

- a) für Postkarten und Briefe:
KREIDLER Fahrzeuge GmbH & Co. KG
Postfach 16 40
7014 Kornwestheim
- b) für Pakete:
KREIDLER Fahrzeuge GmbH & Co. KG
7014 Kornwestheim
- c) für Bahnsendungen:
KREIDLER Fahrzeuge GmbH & Co. KG
7014 Kornwestheim bei Stuttgart
Anschlußgleis
- d) für Telegramme:
Kreidlermotor, 7014 Kornwestheim
- e) für Fernschreiben
7 23494

2.2. Reparaturaufträge

Reparaturaufträge bitten wir mit genauen Angaben des Defekts schriftlich zu erteilen und zu unterschreiben.

Im Gewährleistungsfall ist unbedingt ein vollständig ausgefüllter Gewährleistungsantrag und die Garantiekarte dem Reparaturauftrag beizufügen.

2.3. Motoren vollständig einsenden

Da jeder uns zur Reparatur eingesandte Motor vor Verlassen des Werkes einem Probelauf unterzogen wird, bitten wir, die eingesandten Motoren vollständig, also mit Zünder, Vergaser und Zündkerzen einzusenden.

2.4. Mitgelieferte Zubehörteile

Werden Fahrzeuge oder Teile zur Reparatur an uns eingesandt, bitten wir dringend, ein Verzeichnis der mitfolgenden Zubehör- und Ausstattungsteile beizufügen. Im anderen Falle können wir keine Gewähr für fehlende Teile übernehmen. Vergessen Sie auch nicht, ein Begleitschreiben mitzusenden, aus dem die Art des Schadens oder die von uns auszuführenden Arbeiten zu ersehen sind.

2.5. Kostenvoranschlag

Wird ein Kostenvoranschlag gewünscht, so ist dies besonders anzugeben.

Wird nach Erhalt des Kostenvoranschlags eine Reparatur abgelehnt und die Rücksendung des nicht instandgesetzten Teils verlangt, behalten wir uns vor, die für die Feststellung des Schadens aufgewendete Zeit in Rechnung zu stellen.

2.6. Verpackung

Die zum Selbstkostenpreis berechnete Verpackung wird nicht zurückgenommen. Bei eingesandten, verpackten Teilen wird die Verpackung nur zur Rücksendung verwendet, falls der Zustand derselben es erlaubt.

2.7. Versand

Haben Sie für den Versand besondere Wünsche, so sind diese vorzuschreiben; andernfalls wählen wir die uns geeignet erscheinende Versandart. Eine Abholung von Teilen direkt im Werk ist nicht möglich.

2.8. Reklamationen von Falschlieferungen

Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Sendung geltend gemacht werden. Die Einsendung des Lieferscheins und der Frachtpapiere ist dazu unbedingt erforderlich.

2.9. Berechnung

Beachten Sie bitte, daß Reparaturen wie auch Teile nur gegen Vorkasse oder Nachnahme abgegeben werden können. Alte Teile werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zurückgesandt, andernfalls werden sie nach einer Frist von 4 Wochen verschrottet.

3. Handhabung der Teile-Liste

3.1. Abbildungen

Die Abbildungen und Angaben in dieser Liste sind für die endgültige Ausführung unverbindlich. Konstruktive Änderungen bleiben vorbehalten.

3.2. Kennzeichnung der Teile "vollst."

Die Pfeile in der Teile-Liste geben den Umfang der vollständigen (mit "vollst." bezeichneten) Teile an. Nicht zugehörige Teile unterbrechen die Pfeillinie durch einen Bindestrich.

3.3. Neuteile

Neu in die Liste aufgenommene Teile sind durch Unterstreichung der Teile-Nummer kenntlich gemacht.

3.4. Verschleißteile

Verschleißteile sind vor der Teile-Nummer mit einem "V" gekennzeichnet.

3.5. Pfeile am unteren Seitenrand

Muß aus Platzgründen eine Baugruppe auf mehreren Seiten abgehandelt werden, so wird das am unteren Seitenrand durch Pfeile gekennzeichnet (Pfeil am rechten unteren Seitenrand nach rechts zeigend = Kapitel wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Pfeil am linken unteren Seitenrand nach links zeigend = Kapitel wurde schon auf der vorhergehenden Seite behandelt).

<u>Motor:</u>	Motor vollst. mit Befestigungs- teilen	H 2
	Gehäuse links, Kupplungs- betätigung	H 3
	Gehäuse rechts, Kupplungsdeckel	H 5
	Zylinder mit Kolben, Zylinder- kopf, Ansaugstutzen, Zündkerze, Kerzenstecker	H 6
	Kurbeltrieb, Primärtrittel	H 7
	Primärrad, Kupplung	H 8
	Schaltgetriebe, Schaltantrieb, Schaltwiderlager	H 9
	Tretwelle, Tretkurbel, Pedale, Hinterrad-Bremszug, Bremslicht- schalter	H 11
	Vergaser	H 13
	Auspuffanlage	H 15
	Magnetzündergenerator Ducati, Zündspule, Zünderdeckel	H 16
<u>Fahrgestell:</u>	Rahmen, Typenschild, Lenkschloß, Steuerlager, Ständer	H 18
	Sitzbank, Gepäckträger, Hin- terrad-Kotflügel, Heckspoiler	H 20
	Hinterradschwinge, Sportfederbein	I 2
	Seitenverkleidung, Kettenschutz, Kettenführung	I 3
<u>Teleskopgabel:</u>	Telegabel vollst., Scheinwerfer- halter	I 4
	Vorderrad-Kotflügel	I 6

<u>Lenker:</u>	Lenkerbügel, Gaszug, Vorderrad- Bremszug, Gasdrehgriff, Brems- lichtschalter vorn	I 7
	Klingel, Schaltdrehgriff, Schalt- zug, Schaltwiderlager, Kupplungs- zug, Zugwiderlager, Rückspiegel	I 8
<u>Kraftstoffanlage:</u>	Kraftstoffbehälter, Kraftstoffhahn	I 1
<u>Räder und Bremsen:</u>	Vorderrad mit Befestigungsteilen, Bremsdeckel, Vorderrad-Bremszug	I 1
	Hinterrad mit Befestigungsteilen, Bremsdeckel, Kettenrad, Kette.	I 1
<u>Elektr. Anlage:</u>	Scheinwerfer, Kabelstrang	I 1
	Cockpit, Zündschloß, Nabenantrieb, Tachometerwelle	I 1
	Blinkanlage (MF 24), Kabelstränge, Schalter, Verbinder	I 1
	Schluß-Brems-Rückstrahlerleuchte	I 1
<u>Werkzeug:</u>	Werkzeugsatz, Luftpumpe	I 2
<u>Zubehör:</u>	Schloßgarnitur, Gepäckträger	K 1
	Blinkanlagen-Nachrüstteile für MF 25	K 1
<u>Sortimente:</u>	Kugellager, Radialdichtringe, Dichtungen	K 2
<u>Sonderzubehör:</u>	Packtaschen, Packtaschenhalter	R 3
<u>Alphabetisches Sachverzeichnis:</u>		K 3




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	<u>15.00.44</u>	Motor, vollst. einschl. Schwunglicht-Magnet- zündler, Zündspulenhalter, Ver- gaser mit Luftfilter, Schalt- widerlager, Kettenritzel, Brems- lichtschalter hinten mit Halter und Kabelstrang, 2-fach Flach- stecker	1
7	00.10.41	Sechskantschraube M 8x85 DIN 931	1
8	00.10.73	Sechskantschraube M 8x100 DIN 931	1
9	00.10.73	Sechskantschraube M 8x100 DIN 931	1
10	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	3
-	15.09.09	Scheibe	5
11	00.29.32	Selbst. Mutter VM 8 DIN 980	3




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	00.10.58	Sechskantschraube M6x67 DIN 931	1
2	00.10.36	Sechskantschraube M6x80 DIN 931	2
1	00.10.64	Sechskantschraube M6x77 DIN 931	1
3	00.10.37	Sechskantschraube M6x70 DIN 931	1
4	V 00.76.53	Radialdichtring 17x28x8 für Kurbelwelle	1
5	V 00.70.08	Dichtring C6x10 DIN 7603	1
6	15.01.88a	<u>Motorgehäuse links</u>	1
7	00.22.04	Stiftschraube M8x97 DIN 940	2
8	15.01.11	Paßhülse	2
9	V 15.10.07	Rückholfeder	1
10	00.11.45	Sechskantschraube M6x14 DIN 933	1
11	00.43.26	Federring B6 DIN 127	1
12	15.01.14	Scheibe	1
13	15.01.97	<u>Hebel für Kupplung</u>	1
14	V 15.51.04	<u>Runddichtring</u>	1
15	V 15.51.11	<u>Welle für Kupplung</u>	1
16	V 00.63.00	<u>Kugellager B0 17 DIN 615 für Kurbelwelle</u>	1
17	15.01.25	Hülse	1
18	V 15.01.26	Druckfeder	1
19	V 00.69.28	Stahlkugel	1
20	V 00.61.00	<u>Kugellager 6201/C 3 DIN 625 für Vorgelegewelle</u>	1
21	V 00.61.30	<u>Kugellager 6301/C 3 DIN 625 für Keilwelle</u>	1

335 102

Gruppe: Motor/Gehäuse links, Kupplungsbetätigung




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
22	00.33.00	Verschlusscheibe 14 DIN 470	1
23	V 00.76.51	Radialdichtring 20x30x4 für Tretwelle	1
24	V 00.70.01	Dichtring C12x16 DIN 7603	1
25	V 11.00.19	Ölablaßschraube	1
26	00.10.39	Sechskantschraube M6x26 DIN 931	5
27	V 01.00.20	Radialdichtring B15x24x7 für Keilwelle	1
28	V 00.31.06	Pappscheibendichtung 5,3 DIN 433	1
29	V 00.55.14	Halbrundkerbnagel 5x22 DIN 1476	1

335 102

Gruppe: Mo / Gehäuse rechts, Kupplungsdeckel




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	00.22.04	Stiftschraube	2
2	V 00.63.00	Kugellager B0 17 DIN 615	1
3	V 00.76.53	Radialdichtring 17x28x8	1
9	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934 (verstemmt zu Gehäuse)	2
10	00.16.11	Linsensenkschraube M 6x40	6
11	V 11.00.19	Oeleinfüllschraube	1
12	V 00.70.01	Dichtring C 12x16 DIN 7603	1
13	00.16.12	Linsensenkschraube M 6x35	1
14	15.11.18	<u>Kupplungsdeckel</u>	1
16	V 15.11.19	Dichtung	1
17	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	8
18	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	8
19	15.11.99	<u>Gehäuse rechts, vollst.</u>	1
20	15.01.34	↑ Lagerbuchse	1
21	V 00.60.30	Kugellager 6004/C 3 DIN 625	1
22	V 00.61.01	Kugellager 6202/C 3 DIN 625	1
23	V 15.21.20	Gehäusegedichtung	1
-	V 00.76.55	Radialdichtring 14x22x5 B 1 für Schaltwelle	1

Gruppe: Motor, Zylinder mit Kolben, Zylinderkopf, Ansaugstutzen, Zündkerze





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	V 15.22.03	Regenschutzkappe	1
2	V 15.22.15	teilabgeschirmte Entstörstecker	1
3	V 08.11.03	Zündkerze 175 WE	1
4	00.20.16	Sechskantmutter M 8 DIN 934	4
5	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	4
6	15.13.03	Zylinderkopf	1
7	V 15.13.05	Zylinderkopfdichtung	1
8	00.11.30	Sechskantschraube M 6x22 DIN 931	1
9	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
10	15.13.12	Vergaserstutzen 36,-	1
11	00.10.53	Sechskantschraube M6x22 DIN 931	1
12	V 15.03.02	Dichtung für Saugleitung	1
13	V 15.73.76	<u>Zylinder mit Kolben</u>	1
14	V 15.33.65 +	<u>Kolben vollst.</u>	1
15	V 00.90.11	Rechteckring (nur in obere Ringnut, weiß markiert)	1
16	V 00.90.07	Rechteckring (nur in untere Ringnut)	1
17	15.23.11	Kolbenbolzen	1
18	V 00.48.01	Sicherungsring für Kolbenbolzen	2
19	V 15.03.04	Zylinderfußdichtung	1
-	00.22.03	Stiftschraube M 6x20 DIN 940	2

+) Bei Kolbenbestellung unbedingt Maßgruppe angeben. Gekennzeichnet durch je einen Buchstaben auf dem Kolbenbolzen und am Zylinder.

335 104

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	V	00.20.27 Sechskantmutter M 10 x 1 links DIN 934	1
2	V	00.43.55 Federscheibe B10 DIN 137	1
4		15.67.18 <u>Ritzel Z = 20</u>	1
		Ausgleichscheibe für Kurbelwellenlagerung	
5	V	15.05.07 0,1 mm	n.B.
5	V	15.05.08 0,2 mm	n.B.
5	V	15.05.09 0,15 mm	n.B.
6	V	15.65.00 <u>Kurbeltrieb, vollst.</u>	1
7		15.65.02 + Nadelkäfig für Kolbenbolzen	1
-		15.65.01 Pleuel	1
8		15.65.66 * Nadelkäfig für Kurbelzapfen	1
-		15.65.63 Kurbelzapfen	1
-	V	00.80.01 Scheibenfeder für Polrad	1




+) Toleranzgruppen 0-2; -2-4; -4-6
1-3; -3-5; -5-7 μ

Radialluft zwischen Kolbenbolzen und Nadelkäfig darf 0-11 μ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.

*) Toleranzgruppen -2; -2-4; -4-6; -6-8 μ
Radialluft zwischen Kurbelzapfen und Nadelkäfig darf 8-14 μ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.

Gruppe: Motor rimärrad, Kupplung



335 105

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
9	00.10.65	Sechskantschraube M 6x28 DIN 931	3
10	15.07.13	Sicherungsblech	1
11	15.07.08	Druckplatte	1
12	15.07.22.	Teilefeder	1
13	15.07.07	Decklamelle	1
14	V 15.07.24	Reiblamelle	4
15	V 15.07.10	Innenlamelle	3
16	00.20.52	Sechskantmutter M 12x1 DIN 936	1
17	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1
18	15.07.93	Kupplungsmuffe	1
19	15.07.17	Scheibe	1
20	15.57.20	Feder	1
-	15.07.04	Kupplungskorb	1
-	00.58.51	Senkniet 4x8 DIN 661	6
21	00.58.53	Senkniet 2,6 x 6 DIN 661	2
-	15.07.03	Buchse	1
22	15.67.99	<u>Kupplungsrad Z = 79, vollst.</u>	1
23	13.06.15	Ausgleichscheibe	n.B.
24	V 15.07.20	Ausgleichscheibe 0,25 mm	n.B.
24	V 15.07.15	dto.	n.B.
24	V 15.07.16	dto.	n.B.
25	V 15.07.12	Druckstift, kurz	1

Gruppe: Mo /Schaltgetriebe, Schaltantrieb, Schaltwiderlager




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	V 15.06.11	Druckstift lang	1
2	00.69.28	Kugel 6mm ϕ Kl. IV-V DIN 5401	1
3	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	n.B.
3	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	n.B.
3	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	n.B.
3	15.06.15	Anlaufscheibe 1,0 mm	n.B.
4	15.26.98	<u>Vorgelegewelle</u>	1
5	15.06.84	<u>Schaltgabel</u>	1
6	00.20.52	Sechskantmutter M 12x1 DIN 936	1
7	V 15.50.50	Sicherungsblech	1
8	V 15.60.54	Kettenritzel Z = 11	1
9	V 11.00.25	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n.B.
9	V 11.00.32	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n.B.
9	V 11.00.33	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.
10	00.46.60	Sicherungsring 15x1 DIN 471	1
11	15.26.02	Zahnrad Z = 45	1
12	15.26.90	Schaltrad Z = 38, vollst. (2-Gang)	1
13	15.06108	Schaltstift	4
14	15.06.04	Keilwelle	1
15	15.06.93	Zahnrad Z = 34	1
16	00.46.60	Sicherungsring 15 x 1 DIN 471	1
17	15.06.79	<u>Schaltwelle, vollst.</u>	1
-	215.06.26	↑ Schaltwelle	1
-	15.07.21	↑ Scheibe	1
-	15.06.78	↑ Hebel	1
-	15.01.14	↑ Scheibe	1
-	00.43.57	↑ Federscheibe B 6 DIN 137	1
-	00.11.45	↑ Sechskantschraube M6x14 DIN 933	1

Gruppe: Motor Schaltgetriebe, Schaltantrieb, Schaltwiderlager




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
18 V	15.50.18	Ausgleichscheibe 0,75 mm	1
18 V	15.21.17	Ausgleichscheibe	n.B.
19	00.48.03	Sicherungsscheibe 12 DIN 6799	1
20	15.01.30	Schalthebel	1
21	15.01.31	Distanzhülse	1
22 V	15.21.18	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.
-	15.09.89	<u>Schaltwiderlager</u>	1

Gruppe: Mo / Tretwelle, Kurbel, Pedale, Hinterrad-Bremszug, Bremslichtschalter




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	15.23.93	Rollenkette endlos	1
2	00.46.56	Sicherungsring 20x1 DIN 471	1
3	15.08.03	Anlaufscheibe	1
4	V 13.06.15	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n.B.
4	V 15.28.07	dto. 0,1 mm	n.B.
5	15.28.91	Kettenrad	1
7	15.08.91	Tretwelle, vollst.	1
8	V 00.01.67	↑ Runddichtring 13x1,5 DIN 3770	1
9	15.18.09	Schleppfeder	1
10	15.08.14	Gewindemuffe	1
11	15.09.27	Bremshebelnabe	1
12	00.71.00	Runddichtring 19x1,5 DIN 3770	1
13	15.09.29	Anlaufscheibe	1
14	15.09.80	Bremshebel, vollst.	1
15	15.09.18	↑ Schlaufe	1
16	15.50.11	↑ Bolzen	1
17	00.30.02	↑ Scheibe	1
18	00.44.02	↑ Splint 1,6x8 DIN 94	1
31	355.04.03	↑ Klemmfeder f. Bremszug	1
19	15.58.15	Scheibe	1
19	15.58.09	Scheibe	n.B.
20	15.58.16	Sicherungsring	1
21	V 235.09.06	Kurbel links	1
-	V 235.09.07	Kurbel rechts	1
22	V 15.08.01	BSA-Keil, vollst.	2
23	00.32.51	↑ Scheibe 7 DIN 1440	2
24	00.20.10	↑ Sechskantmutter M6 DIN 934	2
25	V 27.00.81	Pedal links	1
-	V 27.00.82	Pedal rechts	1

435 108

Gruppe: Motor Tretwelle, Kurbel, Pedale, Hinterrad-Bremzug, Bremslichtschalter




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
26	V 455.04.93	Hinterrad-Bremzug	1
27	V 485.01.02	Bremslichtschalter	1
23		Sechskantmutter M 6	2
29	15.09.22	Halter für Bremslichtschalter	1
30	00.43.07	Federscheibe B 6 DIN 137	2

435 108




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
-	15.43.62	Vergaser, vollst. BING 15/10/101	1
1	07.16.73	Hauptdüse 43	1
2	07.16.71	Nadeldüse 2,10 A	1
3	07.16.72	Rundschnurring	1
4	V 07.16.03	Düsennadel	1
5	07.16.74	Leerlaufdüse 26	1
6	07.16.75	Luftregulierschraube	1
7	07.16.76	Rundschnurring	1
8	07.16.84	Gasschieber	1
9	07.15.48	Halteplättchen	1
10	07.16.85	Schieberführung	1
11	07.16.77	Gasschiebereinstellschraube	1
12	07.16.78	Feder	1
13	07.16.86	Schieberfeder	1
14	V 07.16.90	Dichtung	1
15	07.16.98	Deckelplatte vollst.	1
32)		Startkolben	1
33)		Feder	1
-		Zugstift	1
-		Gummitülle	1
-		Starterknopf	1
16	07.16.91	Schraube	2
17	07.16.77	Stellschraube für Gaszug	1
18	07.15.09	Mutter	1
19		Schutzkappe	1
22	07.16.93	Schwimmer	1
23	07.16.94	Haltestift für Schwimmer	1
24	07.16.92	Schwimmernadel	1
25	07.16.96	Schwimmerkammer	1
26	V 07.16.95	Dichtung	1

Gruppe: Motor ergaser, Ansaugkammer, Luftfilter




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
27	07.16.97	Schraube	1
28	07.16.80	Filterscheibe	1
29	07.16.81	Filterdeckel	1
30	07.16.83	Schraube	1
31	07.16.82	Dichtung	1
37	07.16.79	Klemmschraube	1
-	215.13.81	Klemmschelle	1
-	15.13.21	Ansaugkammer	1
-	15.13.15	Kammerdeckel	1
-	215.09.03	Filter	1

Gruppe: Motor, Magnetzündler-Generator Ducati 6 V 19,6/ W
Zündspule, Zünderdeckel





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	V 15.22.15	teilabgeschirmter Entstörstecker	1
2	V 15.22.03	Regenschutzkappe	1
3	V 15.22.02a	Zündleitung	1
4	15.12.76	Zündspule	1
5	00.10.53	Sechskantschraube M6x55 DIN 931	2
6	485.01.04	Zündspulenhalter	1
7	00.43.26	Federring B 6 DIN 127	2
8	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	1
9	00.30.06	Scheibe A 5,3 DIN 9021	2
10	00.43.62	Federscheibe B 5 DIN 137	2
11	00.19.10	Sechskantblechschraube B 4,8 x 16 DIN 7976	2
12	15.22.78	Generatorleitung	1
13	15.12.66	Masseleitung	1
14	00.95.06c	Isolierschlauch	1
15	00.95.06c	Isolierschlauch	1
16	15.12.21	Kabeldurchführung	1
17	V 00.20.27	Sechskantmutter M 10x1 links DIN 934	1
18	V 00.43.00	Federring A 10 DIN 128	1
19	V 00.80.01	Scheibenfeder 3 x 37 DIN 6888	1

435 111

Gruppe: Motor/Magnetzünder-Generator Ducati 6 V 19,6/ W
Zündspule, Zünderdeckel

Bild-
Nr. ET-Nr. Benennung MF 24/25

20	00.16.04	Linsenschraube M4x12 DIN 7985	3
21	00.43.51	Federscheibe B 4 DIN 137	3
-	15.12.77	<u>Magnetzünder-Generator, vollst.</u>	1
22	15.12.69	↑ Ankerplatte, vollst.	1
23	V 08.12.51	↑ Kondensator	1
24	00.11.03	↑ Sechskantschraube M3x8	1
25	00.43.33	Federring B 3	1
26	00.30.01	Scheibe 3,4	1
27	00.20.00	Sechskantmutter M 3	1
28		Sicherungsscheibe	1
29		Ausgleichscheibe	1
30	V 08.12.50	Zündkontakte (Satz)	1
31	00.17.34	Linsenschraube M 4x8	1
32	00.30.01	Scheibe 4,3	1
33	00.17.34	Linsenschraube M 4x8	1
34	00.43.27	Federring B 4 DIN 127	1
35	V 08.12.52	Schmierfilz	1
36	15.12.68	Polrad	1
-	15.12.01	Isolierplatte	1
-	15.02.35a	Zünderdeckel	1
-	00.16.23	Linsensenkschraube M 6x55 DIN 964	2
-	00.16.20	Linsensenkschraube M 6x45 DIN 964	1



435 111

Gruppe: Fahrgestell/Rahmen, Typenschild, Lenkschloß,
Steuerlager, Ständer





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	435.02.99	Rahmen, vollst.	1
2		↑ Schloßhülse (am Rahmen ange-schweißt)	1
3	235.01.34	Typenschild	1
4	00.55.18	Halbrundkerbnagel 3x4 DIN 1476	2
5	435.01.11	Hutstopfen vorn	2
6	<u>435.01.12</u>	Hutstopfen hinten	2
-	235.01.98	<u>Steuerlager unten, vollst.</u>	1
7	235.01.04	↑ Gabelkonus	1
8	00.69.27	↑ Stahlkugel 3/16" DIN 5401	22
9	235.01.05	↑ Steuerschale unten	1
-	235.01.99	<u>Steuerlager oben, vollst</u>	1
10	235.01.01	↑ Steuerschale oben	1
11	00.69.27	↑ Stahlkugel 3/16" DIN 5401	22
12	235.01.02	↑ Gewindekonus	1
13	235.01.10	Unterlegscheibe	n.B.
14	335.01.08	Hutmutter	1
15	335.01.09	Hutstopfen	1

435 112

Gruppe: Fahrgestell/Rahmen, Typenschild, Lenkschloß,
Steuerlager, Ständer


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
16	27.00.03	Druckfeder	1
17	335.01.98+	Lenkschloß, vollst.	1
18		↑ Schlüssel	2
19	235.01.21	Deckel	1
20	00.43.69	Federscheibe A 3 DIN 137	1
21	00.55.15	Kerbnagel 3x8 DIN 1476	1
22	37.22.40a	Buchse für Schwingenlagerung	2
23	00.10.79	Sechskantschraube M8x95 DIN 931	1
24	37.81.11	Distanzrohr	1
25	37.26.05	Zugfeder	1
26	<u>435.06.98</u>	Ständer	1
27	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	1
28	00.20.16	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1

+) vgl. auch Gruppe: "Zubehör/Schloßgarnitur"



435 112

Gruppe: Fahrgestell/Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-
Kotflügel, Heckspoiler



435 113

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	435.04.99	Sitzbank, vollst.	1
2	435.04.06	Spannbügel	1
3	00.43.62	Federscheibe B 5 DIN 137	6
4	00.11.39	Sechskantschraube M5x12 DIN 933	6
5	435.04.01	Sitzbankscharnier	2
6	00.44.15	Splint 6,3 x 50 DIN 94	2
-	435.01.97	Verschluß, vollst.	1
7	435.01.09	Bügel	1
8	435.01.10	Haken	1
9	15.06.23a	Nietbolzen	1
10	15.06.24a	Zugfeder	1
11	00.11.13	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	2
12	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
13	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2
14	00.11.16	Sechskantschraube M6x16 DIN 933	4
15	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	4
16	435.04.04	Heckspoiler	1
17 V	435.01.01 / 03	Klebbild für Heckspoiler	1
18	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4
19	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	4
20	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	4

**Gruppe: Fahrgestell/Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-
Kotflügel, Heckspoiler,**




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
21	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
22	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
23	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2
24	<u>435.04.96</u>	<u>Gepäckträger</u>	1
25	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2
26	00.11.16	Sechskantschraube M6x16 DIN 934	2
27	<u>435.01.02</u>	<u>Kennzeichenunterlage</u>	1
28	435.05.99	Hinterrad-Kotflügel, lack.(Farbe)	1
28	<u>435.05.98</u>	<u>Hinterrad-Kotflügel, Edelstahl</u>	1
29	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	1
30	03.95.01	Taptite Schraube M 6 SF-TT M6x12	1
31	00.11.13	Sechskantschraube M 6x12 DIN 933	2
32	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	2
33	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
34	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2

435113

Gruppe: Fahrgestell/Hinterradschwinge, Sportfederbein




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	435.03.99	Hinterradschwinge	1
2	335.03.05	Achse für Schwingenlagerung	1
3	V 15.08.01	BSA-Keil, vollst.	2
-	00.32.51	↑ Scheibe 7 DIN 1440	2
-	00.20.10	↑ Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
5	235.03.94	Sportfederbein, vollst.	2
-	03.03.01	↑ Puffer (pro Federbein 4)	8
-	03.03.02	↑ Hülse (pro Federbein 2)	4
6	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	2
7	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	2
8	00.10.74	Sechskantschraube M 8x40 DIN 931	2
9	00.20.13	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2
10	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	2
11	00.33.53	Scheibe A 8,4 DIN 9021	2
12	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	2
13	00.10.74	Sechskantschraube M 8x40 DIN 931	2

335 114

Gruppe: Fahrgestell/Seitenverkleidung, Kettenschutz
Kettenführung





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	435.07.02+	Seitenverkleidung links (schwarz)	1
1	435.07.13*	Seitenverkleidung links (weiß)	1
-	435.07.04+	Abziehbild links	1
-	435.07.09*	Abziehbild links	1
2	435.07.08	Doppelhülle	4
3	435.07.03+	Seitenverkleidung rechts (schwarz)	1
3	435.07.14*	Seitenverkleidung rechts (weiß)	1
4	435.07.05+	Abziehbild rechts	1
4	435.07.10*	Abziehbild rechts	1
5	235.17.07	Schraube	2
6	435.07.01	Kettenführung	1
7	00.11.16	Sechskantschraube M 6x16 DIN 933	1
8	00.30.50	Scheibe A 6,4 DIN 125	2
9	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	1
10	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1
11	435.07.07	Kettenschutz kurz	1
12	435.07.06	Kettenschutz lang	1
13	47.65.02	Röhrniet	1
14	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	1
15	00.11.12	Sechskantschraube M 6x10 SB Z 3 DIN 933	1
16	00.11.16	Sechskantschraube M 6x16 DIN 933	1
17	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
18	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 125	2
19	47.65.02	Röhrniet	1
20	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1

+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111


435 114

Gruppe: Teleskopgabel/Telegabel vollst., Scheinwerferhalter



335 116 a

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
-	455.12.00	Teleskopgabel vollst. (Farbe)	1
1	455.02.20	Schutzkappe	2
2	00.17.96	Zylinderschraube M 10 x 16 DIN 912	2
3	00.43.55	Federscheibe B 10 DIN 137	2
4	00.33.56	Scheibe B 10,5 DIN 9021	2
5	455.02.23	Kopfplatte (Farbe)	1
6	485.02.95	-Scheinwerferhalter rechts (Farbe)	1
7	455.02.98	Gabelbrücke (Farbe)	1
8	455.02.29	-Haltering unten rechts	1
9	455.02.10	Flachmutter	2
10	00.10.78	Sechskantschraube M 8x50 DIN 931	2
11	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	2
12	455.02.11	Scheibe	2
13	455.12.94	Gleitrohr rechts (Farbe)	1
14	00.11.31	Sechskantschraube M 6x30 DIN 933 od. 931	1
15	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	1




335 116 a

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
17	455.02.21	-Haltering oben	2
18	485.02.96	-Scheinwerferhalter links (Farbe)	1
19	385.02.03	-Kabelschelle	1
20	455.02.27	-Kontaktfeder	2
21	455.02.25	-Haltering unten links	1
22	455.02.97	Standrohr	2
23	455.02.13	Schutzkappe	2
24	455.02.17	Führungsbuchse	2
25	455.02.22	Faltenbalg	2
26	385.00.04	Kabelband	4
27	255.22.06	Federzapfen	2
28	00.17.79	Zylinderschraube M 6 x 25 Z 5 A, 50 DIN 912	4
29	255.22.12	Druckfeder	2
30	455.02.14	Führungsrohr	2
31	455.02.12	Federzapfen unten	2
32	455.02.16	Gleitbuchse	2
33	455.12.95	Gleitrohr links (Farbe)	1

Gruppe: Teleskopgabel/Vorderrad-Kotflügel

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	455.06.99	Vorderrad-Kotflügel, Edelstahl	1
1	455.06.98	Vorderrad-Kotflügel, lack. (Farbe)	1
2	V 385.02.03	Kabelschelle	2
3	00.11.13	Sechskantschraube M 6x12 DIN 933	4
4	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 125	4
5	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	4
6	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	4



435 117

Gruppe: Lenker/Lenkerbügel, Gaszug, Vorderrad-Bremszug, Gasdrehgriff, Bremslichtschalter vorn




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	455.03.02	Lenkerbügel	1
2	57.07.13	Klemmbügel	2
3	57.07.04	Sockel	2
4	00.43.66	Federscheibe B 7 DIN 137	4
5	57.07.05	Sechskantmutter	4
6	V 455.04.99	Gaszug	1
-		Schutzkappe (am Vergaser)	1
7	V 05.12.35	Lötnippelaufnahme	1
8	V 455.04.96	Vorderrad-Bremszug	1
-	V 57.04.13	Regenschutzkappe	1
-	455.03.96	Gasdrehgriff, vollst.	1
9		Griffrohr, vollst.	1
11	V 05.15.57	↑ Griffbezug	1
12	05.10.32	Schraube	1
13	05.15.54	Gehäuse	1
14	05.10.17	Schraube	1
16	05.13.38	Mutter	1
17	05.15.56	Hebel	1
-	05.15.10	Feder	1
-	V 255.13.91	Bremslichtschalter	1
-	V 255.13.02	Staubkappe	1

335 118

Gruppe: Lenke, Klingel, Schaltdrehgriff, Schaltzug, Schaltwiderlager, Kupplungszug, Zugwiderlager, Rückblickspiegel




Bild-
Nr. ET-Nr. Benennung MF 24/25

1	V	57.93.93	Klingel vollst.	1
2		00.17.04	Zylinderschraube M 4x5 DIN 84	2
-	V	455.03.93+	Schaltdrehgriff, vollst.	1
-	V	455.03.97*	Schaltdrehgriff, vollst.	1
-		05.13.94+	↑ Gehäuse, vollst.	1
-		05.15.67*	↑ Gehäuse, vollst.	1
3		05.15.01	↑ Skala	1
4		05.13.98+	↑ Gehäuse	1
4		05.15.68*	↑ Gehäuse	1
5		05.13.89	↑ Druckstück	1
6		05.12.69	↑ Winkel	1
7		05.12.74	↑ Mutter	1
8		05.13.90	↑ Schraube	1
-		05.13.99	↑ Segment	1
9		05.15.69	Griffrohr, vollst.	1
10		05.15.57	↑ Griffbezug	1
11		05.10.79	Schraube	1
12		05.13.96	Sperrstück	1
13		05.15.66	Hebel	1
14		05.13.68	Mutter	1

+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111

Gruppe: Leier/Klingel, Schaltdrehgriff, Schaltzug, Schaltwiderlager, Kupplungszug, Zugwiderlager, Rückblickspiegel




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
-	V <u>455.04.94</u>	<u>Schaltzug</u>	2
-	<u>00.43.57</u>	Federscheibe B 6 DIN 137	2
-	<u>15.09.89</u>	<u>Schaltwiderlager (am Motor)</u>	1
-	<u>00.20.10</u>	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
-	<u>00.43.57</u>	Federscheibe B6 DIN 137	2
-	V <u>455.04.92</u>	<u>Kupplungszug</u>	1
-	<u>05.12.35</u>	Löt-nippelaufnahme	1
-	<u>00.30.02</u>	Scheibe 6,4 DIN 125	1
-	<u>15.27.02</u>	<u>Zugwiderlager (am Rahmen)</u>	1
-	<u>00.43.57</u>	Federscheibe B 6 DIN 137	2
-	<u>00.20.10</u>	Sechskantmutter M 6	1
-	V <u>255.03.93+</u>	<u>Rückblickspiegel</u>	1
-	V <u>455.03.03*</u>	<u>Rückblickspiegel</u>	1

+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111

Gruppe: Kraftstoffanlage/Kraftstoffbehälter, Kraftstoff-
hahn





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	435.08.99+	<u>Kraftstoffbehälter, vollst. (rot)</u>	1
2	V 435.08.04+	↑ Abziehbild f. Tank rechts	1
-	V. 435.08.03+	↑ Abziehbild f. Tank links	1
-	V 235.08.02+	↑ Abziehbild f. Tank	2
1	435.08.97*	<u>Kraftstoffbehälter, vollst. (weiß)</u>	1
2	V 435.08.12*	↑ Abziehbild f. Tank rechts (rot)	1
-	V 435.08.11*	↑ Abziehbild f. Tank links (rot)	1
-	V 435.08.10*	↑ Abziehbild f. Tankrücken vorn (rot)	1
11	V 435.08.02	Tankdeckel	1
3	435.0i.08	Tanklager	1
4	435.08.09	Tülle	1
5	00.33.49	Scheibe A 6,4 DIN 9021	1
6	00.29.34	Sicherungsmutter VM 6 DIN 980	1
7	435.08.01	Tanklager	1
8	V 235.18.96	<u>Kraftstoffhahn</u>	1
9	V 00.70.25	<u>Fiberdichtung</u>	1
10	V 00.93.30	<u>Kraftstoffschlauch A 5x9 x 138</u> DIN 73 379	1

+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111

435119


**Gruppe: Räder und Bremsen/Vorderrad mit Befestigungsteilen,
Bremsdeckel**



K 335 120a

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
-	V 00.96.14	<u>Drahtreifen</u> 21 x 2.25	1
-	V 00.96.29	<u>Schlauch</u> 21 x 2.25	1
-	V 00.96.48	<u>Felgenband</u>	1
-	<u>465.01.97</u>	<u>Verbundrad, vorn (5 Speichen)</u>	1
-	<u>265.22.09</u>	<u>Felge</u>	1
2	V 00.61.04	↑ Kugellager 6201 Z/C3 DIN 625	2
3	06.15.63	↑ Distanzrohr, 48,2 mm lang	1
4	06.15.62	↑ Nutring	1
5	V 00.26.54	↑ Hutmutter M 7 DIN 986	5
6	67.49.04	↑ Scheibe	5
7	V 67.49.03	↑ Senkschraube	5
10	365.21.03	Achsmutter	2
11	265.21.05	Vorderachse	1
-	365.01.97	<u>Bremsdeckel, vollst.</u>	1
12	06.16.00	↑ <u>Bremsdeckel, nackt</u>	1
13	V 06.15.61	↑ <u>Bremsbackenpaar, vollst.</u>	1
14	06.15.69	↑ <u>Rückzugfeder</u>	2
15	06.15.65	↑ <u>Bremsnocken, vollst.</u>	1
16	06.15.70	↑ <u>Scheibe 2 dick</u>	1
17	06.16.02	↑ <u>Scheibe 0,6 dick</u>	1
18	06.15.71	↑ <u>Zahnscheibe</u>	1
19	06.15.67	↑ <u>Sechskantmutter</u>	1
20	06.16.01	↑ <u>Bremshebel mit Schlaufe</u>	1
-	V <u>455.04.96</u>	<u>Vorderrad-Bremszug</u>	1
-	V <u>05.12.35</u>	<u>Lötneppelaufnahme</u>	1
-	V 57.04.13	Regenschutzkappe	1


Gruppe: Räder und Bremsen/Hinterrad mit Befestigungsteilen,
Bremsdeckel, Kettenrad, Kette



K 335121 a

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
-	V 00.96.14	Drahtreifen 21 x 2.25	1
-	V 00.96.29	Schlauch 21 x 2.25	1
-	V 00.96.48	Felgenband	1
-	465.01.95	<u>Verbundrad, hinten (5 Speichen)</u>	1
1	265.22.09	↑ Felge	1
2	00.61.04	↑ Kugellager 6201 Z/03 DIN 625	2
3	06.15.76	↑ Distanzrohr 51,5 mm lang	1
4	67.49.03	↑ Senkschraube	5
5	67.49.04	↑ Scheibe	5
6	00.26.54	↑ Hutmutter	5
-	365.02.96a	<u>Bremsdeckel, vollst.</u>	1
7	06.15.78	↑ Bremsdeckel, nackt	1
8	V 06.15.61	↑ Bremsbacken, paar	1
9	06.15.69	↑ Rückzugfeder	2
10	06.15.65	<u>Bremsnocken, vollst.</u>	1
11	06.15.70	↑ Scheibe 2 dick	1
12	06.15.02	↑ Scheibe 0,6 dick	1
13	06.15.71	↑ Zahnscheibe	1
14	06.17.67	↑ Sechskantmutter	1
-	06.16.13	<u>Bremshebel mit Schlaufe</u>	1
-	355.04.01	↑ Schlaufe	1
-	15.50.11	↑ Bolzen	1
-	00.30.02	↑ Scheibe 6 DIN 1440	1
-	00.44.02	↑ Splint 1,6 x 8 DIN 94	1
-	355.04.03	↑ Klemmfeder	1
-	67.68.03	Rückholfeder	1
16	V 06.15.77	Stoßdämpfer	1
17	00.10.63	Sechskantschraube M 7x33,5 DIN 931	5

Gruppe: Räder und Bremsen/Hinterrad mit Befestigungsteilen
Bremsdeckel, Kettenrad, Kette



K 335121 a

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
18	06.15.73	↓ Stützring	1
19	365.02.94	Zahnkranzträger	1
24	06.15.75	↑ Sechskantmutter SW 21	1
20	V 00.60.33	↑ Kugellager 6004 2 RS/C 3 DIN 625	1
21	67.02.06	↑ Hülse	1
22	00.43.66	Federscheibe B 7 DIN 137	5
23	00.20.24	Sechskantmutter W 7 DIN 934	5
25	67.02.02	Steckachse	1
26	67.02.03	Achsmutter	1
27	V 365.02.01+	Kettenrad Z = 40	1
28	V 335.01.02	Rollenkette 1/2 x 3/16", 96 Glieder, einschl. Schloß	1
-	V 00.93.16	↑ Kettenschloß (nicht für Kette TYC-415)	1
-	V 00.93.16a	↑ Kettenschloß (nur für Kette TYC-415)	1
29	365.02.02	Kettenspanner links	1
-	00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	1
30	00.29.33	Sicherungsmutter WM 7 DIN 980	1
31	67.84.10	Bremshalter	1
32	V 265.02.19	Kettenspanner rechts	1
-	00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	1
33	00.29.33	Sicherungsmutter WM 7 DIN 980	1

+) Zur Beachtung

Nach gesetzlicher Vorschrift muß das Kettenrad mit dem Hinterrad fest verbunden sein. Die Muttern der Befestigungsschrauben des Kettenrades sind daher anzupunkten oder zu verstemmen.

Gruppe: Elektr. Anlage/Scheinwerfer, Kabelstrang
z. Scheinwerfer




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24	MF 25
-	V 385.00.69+	<u>Scheinwerfer, vollst.</u>	1	1
-	08.18.30	↑ <u>Scheinwerfereinsatz, vollst.</u>	1	1
1	V 08.18.36	↑ Glashaltering m. Schraube u. Sicherungsscheibe	1	1
2	V 08.18.37	Leuchteinheit	1	1
3	08.18.36	Klemmfeder	6	6
4	08.18.31	Gehäuse	1	1
5	V 08.18.11	Glühlampe Z 6 V 15 W	1	1
-	V 485.02.99*	<u>Scheinwerfer, vollst. (rechteckig)</u>	1	1
-	<u>485.02.98</u>	↑ <u>Scheinwerfereinsatz, vollst.</u>		
-	V	↑ Glashaltering	1	1
-	V	↑ Leuchteinheit	1	1
-		↑ Klemmfeder	1	1
-	<u>485.02.01</u>	Gehäuse	1	1
-	V <u>08.18.11</u>	Glühlampe T 6 V 15 W	1	1
-	<u>485.05.03+</u>	<u>Kabelstrang z. Scheinwerfer</u>	1	1
-	<u>485.05.08*</u>	<u>Kabelstrang z. Scheinwerfer</u>	1	1
-	<u>485.05.10</u>	<u>Masseleitung z. Blinkleuchten</u>	1	-
-	00.10.51	Sechskantschraube M 6x25 DIN 933	2	2
-	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	4	2
-	385.00.05	Flachstecker	2	-
-	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	2

+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111

335 123 a

Gruppe: El. tr. Anlage/Cockpit, Zündschloß, Nabenantrieb, Tachometerwelle




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24	MF 25
-	465.03.99+	Cockpit, vollst.	1	-
-	465.03.95*	Cockpit, vollst.	1	-
-	465.03.97+	Cockpit, vollst.	-	1
-	465.03.94*	Cockpit, vollst.	-	1
1	27.08.03	Blinddeckel	1	1
2	27.78.65	Signalleuchte grün	2	1
2	27.78.68	Signalleuchtenattrape gelb	-	2
3	27.78.67	Signalleuchtenattrape gelb	1	1
4	02.78.02	Spanlo-Sechskantschraube M 4 x 8	2	2
5	27.78.29	Kontrollleuchtenträger	1	1
6	02.78.03	Taptite-Sechskantschraube M 5 x 8	3	3
7	27.78.55+	Abdeckung	1	1
7	27.78.54*	Abdeckung	1	1
8	00.17.37	Zylinderschraube M 4x55 DIN 84	2	2
9	27.78.49	Trägerblech	1	1
10	00.19.30	Blechschauben B 4,8 x 16 DIN 7976	2	2
11	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2	2
12	27.78.53	Schelle	1	1
13	27.08.06	Distanzrohr	1	1
13	27.78.25	Distanzrohr	1	1
14	00.20.30	Sechskantmutter M 4 DIN 980	2	2
15	27.78.16	Gehäuse	1	1
16	00.29.31	Sicherungsmutter NM 4 DIN 980	2	2

+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111

Gruppe: Elek Anlage/Cockpit, Zündschloß, Naben-
antrieb, Tachometerwelle




Bild- Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF	
			24	25
17	365.03.96	Tachometer, vollst.	1	1
18	27.08.04	Bügel	1	1
19	27.08.02	Sechskantmutter	1	1
20	08.17.60	Blühlampe 6 V 0,6 W	1	1
21	87.81.17	Lampenfassung 2-polig	1	1
22	27.78.34	Zwischenring	1	1
23	27.78.20	Spannring	1	1
24	27.78.30*	Zündschlüssel	2	2
-	27.00.13	Griffkappe f. Zündschlüssel	2	2
25	27.78.56*	Zünd-Lichtschalter	1	1
26	87.81.37*	Masseleitung zum Zündschalter	1	1
27	87.81.36*	Masseleitung zum Tachometer	1	1
-	485.05.26	Kabelstrang z. Signalleuchten	1	-
32	485.05.13+	Kabelstrang z. Cockpit	1	1
32	485.05.37*	Kabelstrang z. Cockpit	1	1
-	365.03.95	Nabenantrieb	1	1
-	27.78.96	Tachometerwelle	1	1
-	255.04.11	Spannring	1	1

Teile zur Befestigung des Cockpits

-	00.11.48	Sechskantschraube M 7x16 DIN 933	1	1
-	00.43.66	Federscheibe B 7 DIN 137	1	1
-	00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 127	1	1
-	57.07.05	Sechskantmutter	1	1

+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111

335 125

Gruppe: Elektr. Anlage/Blinkanlage (MF 24), Kabelstränge
Schalter, Leitungen, Verbinder




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24	MF 25
-	285.08.92	Blinker vorn rechts, verchromt	1	-
-	285.08.93	Blinker vorn links, verchromt	1	-
1	V 285.08.91	↑ Blinkleuchte, vollst.	2	-
2	V 08.18.55	↑ Gehäuse	2	-
3	08.18.53	↑ Lampenträger	2	-
4	08.18.52	↑ Schraube	2	-
5	V 08.17.72	↑ -Glühlampe 6 V 21 W	2	-
6	V 08.18.50	↑ Lichtaustritt	2	-
7	08.18.51	↑ Schraube	2	-
8	285.08.07	Blinkerhalter vorn rechts	1	-
9	285.08.06	Blinkerhalter vorn links	1	-
10	87.81.36	Masseleitung z. Tachometer (x)	1	1
11	485.05.13+	Kabelstrang z. Cockpit (x)	1	1
11	485.06.37*	Kabelstrang z. Cockpit (x)	1	1
-	87.81.37*	Masseleitung z. Zündschalter	1	1
12	485.05.26	Kabelstrang z. Signalleuchten (x)	1	-
14	485.05.10	Masseleitung z. Blinkleuchten	1	-
15	385.00.05	Flachstecker	2	-
16	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2	-
17	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	-
18	V 385.00.04	Kabelband	8	8
19	485.05.02	Blinkschalter m. Kabel	1	-
19	485.05.25	Lenkerschalter m. Kabel	1	-
20	00.16.16	Linsensenkschraube AM 4 DIN 964	1	1
21	00.11.37	Sechskantschraube M 5x25 DIN 933	2	-
22	00.33.51	Scheibe A 5,3 DIN 9021	4	-
23	485.08.06	Blinkgeber	1	-
24	00.43.62	Federscheibe B 5 DIN 137	2	-
25	00.20.02	Sechskantmutter M 5 DIN 9021	2	-

+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111

**Gruppe: Elektr. Anlage/Blinkanlage (MF 24), Kabelstränge
Schalter, Leitungen, Verbinder**





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24	MF 25
26	V 485.05.06	Klemmleiste 6-polig	1	-
26	V 485.05.04	Klemmleiste 4-polig	-	1
27	285.05.23	Zweifach-Steckverteiler	1	1
28	485.05.17	<u>Kabelstrang z. Bremslichtschalter hinten</u>	1	1
29	485.05.18	Verbinder braun	1	1
30	485.05.23	Leitung z. Klemme C (rot)	1	-
31	485.05.12	<u>Kabelstrang z. Blinkleuchten hinten</u>	1	-
32	485.05.11	<u>Kabelstrang z. Rückleuchte</u>	1	1
-	485.08.94	<u>Blinker hinten, vorm.</u>	1	-
33	285.08.91	↑ Blinkleuchte, vollst. ↑ (Einzelteile s. Pos. 2-7)	2	-
34	385.08.02	Blinkerhalter hinten	1	-
35	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	-
36	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2	-
37	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	-
38	00.11.16	Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933	2	-
39	485.05.03+	<u>Kabelstrang z. Scheinwerfer</u>	1	1
39	485.05.08*	<u>Kabelstrang z. Scheinwerfer</u>	1	1
40	485.05.15	<u>Kabelstrang z. Bremslichtschalter vorn</u>	1	1

+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111

Gruppe: Elektrische Anlage/Schluß- Brems- Rückstrahler-
leuchte

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
-	<u>485.07.96</u>	<u>Schluß- Brems-Rückstrahler-</u> <u>leuchte, vollst.</u>	1
1	<u>485.07.95</u>	↑ Gehäuse	1
2	<u>285.07.03</u>	↑ Lampenträger	1
3	V <u>485.07.03</u>	↑ Lichtaustritt, vollst.	1
4	<u>285.07.04</u>	↑ Linsenschraube	2
5	V 08.15.14	Glühlampe 6 V 4 W (Rücklicht)	1
6	V 08.15.15	Glühlampe 6 V 5 W (Bremslicht)	1
8	00.11.26	Sechskantschraube M 6x18 DIN 933	2
9	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
10	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	2
11	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2



235124

Gruppe: Werkzeug/Werkzeugsatz, Luftpu.

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
-	335.01.97	<u>Werkzeugsatz</u> , vollst.	1
-	235.01.17	↑ Putztuch	1
-	235.01.18a	↑ Mehrlochschlüssel	1
-	235.01.32	↑ Mehrlochschlüssel	1
-	235.01.31	↑ Zündkerzenschlüssel	1
-	91.01.05	↑ Schraubenzieher	1
-	00.95.62	↑ Innensechskant-Schraubendreher	1
-	255.04.11	↑ 12 DIN 911 Spannring	1
-	235.01.20	<u>Luftpumpe</u>	1

Gruppe: Zubehör/Schloßgarnitur, Gepäckträger

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
-	435.01.99	Schloßgarnitur, vollst.	1
-	335.01.98	↑ Lenkschloß	1
-	435.01.06	↑ Sitzbankschloß	1
-	09.12.18+	↑ Schlüssel	2
-	00.59.06	Niet B 3x8 DIN 7338	2
-	<u>435.04.96</u>	<u>Gepäckträger</u>	1

+) Bei Bestellung unbedingt Schlüssel-Nr. angeben!

Gruppe: Zubehör/Blinkanlagen-Nachrüstteile für MF 25

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	
	485.08.06	Blinkgeber	1
	485.05.02	Blinkschalter	1
	285.08.92	Blinker vorne rechts vorm.	1
	285.08.93	Blinker vorne links vorm.	1
	485.08.94	Blinker hinten vormontiert	1
	00.10.51	Sechskantschr. M6x25 DIN 933	2
	00.20.10	" Mutter M6 DIN 934	4
	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4	4
	485.05.06	Klemmleiste 6-polig	2
	485.05.10	Masseleitung z. Blinkleuchte	1
	485.05.12	Kabelstr. z. Blinkleuchte hinten	1
	485.05.23	Leitung z. Klemme C	1
	485.05.26	Kabelstrang z. Signalleuchte	1
	27.78.75	Signalleuchte grün	2
	485.05.27	Verbinder	1
	00.11.16	Sechskantschraube M 6x15	2
	00.43.57	Federscheibe B 6	4
	00.30.02	Scheibe 6,4	2
	385.00.05	Flachstecker	2
	00.33.51	Scheibe 5,3	2

Gruppe: Sortimente/Kugellager, Radialdichtringe, Dichtungen

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	Anzahl	wird be- im Satz nötig
-	V 00.01.69	<u>Satz Kugellager, vollst.</u>	1	1
-	00.63.00	↑ Kugellager B0 17 DIN 615	2	2
-	00.61.31	↑ Kugellager 6004/C 3 DIN 625	1	1
-	00.61.00	↑ Kugellager 6201/C 3 DIN 625	1	1
-	00.61.01	↑ Kugellager 6202/C 3 DIN 625	1	1
-	00.61.30	↑ Kugellager 6302/C 3 DIN 625	1	1
-	V 00.01.107	<u>Satz Radialdichtringe, vollst.</u>	1	1
-	00.77.50	↑ Radialdichtring 15x24x7 DIN 37 60	1	1
-	00.76.55	Radialdichtring 14x22x5 B 1	1	1
-	00.76.51	Radialdichtring DC 20x30 x 4/1	1	1
-	00.76.53	Radialdichtring 17x28x8	2	2
-	00.77.51	Radialdichtring 20x30x7 DIN 37 60	1	-
-	V 00.01.115	<u>Satz Dichtungen, vollst.</u>	1	1
-	00.70.08	↑ Dichtring C 6x10 DIN 7603	1	1
-	15.51.04	↑ Runddichtring	1	1
-	00.70.01	↑ Dichtring C 12x16 DIN 7603	2	2
-	00.31.06	Pappscheibendichtung	1	1
-	15.11.19	Dichtung f. Kupplungsdeckel	1	1
-	15.21.20	Gehäusedichtung	1	1
-	15.13.05	Zylinderkopfdichtung	1	1
-	15.03.02	Dichtung f. Saugleitung	1	1
-	15.03.04	Zylinderfußdichtung	1	1
-	00.71.00	Runddichtring	1	1

Alphabetisches Sachverzeichnis - Mofa MF 24/25

Ansaugschalldämpfer	H 13	Kettenschloß	I 12
Ansaugstutzen	H 6	Kettenschutz	I 3
Auspuffanlage	H 15	Klingel	I 8
Blinkanlage (MF 24)	I 17	Kolben	H 6
Blinkanlagennachrüstteile für MF 25	K 1	Kraftstoffbehälter	I 10
Blinkerschalter	I 17	Kraftstoffhahn	I 10
Bowdenzüge: Gaszug	I 7	Kupplung	H 8
Kupplungszug	I 8	Kupplungsdeckel	H 5
Vorderrad-Bremzug	I 7	Kupplungswelle	H 3
Schaltzug	I 8	Kupplungszug	I 8
Bremse hinten	I 12	Kurbel	H 11
Bremse vorn	I 11	Kurbeltrieb	H 7
Bremsgesperre	H 11	Lenkerbügel	I 7
Bremslichtschalter hinten	H 11	Lenkschloß	H 18
Bremslichtschalter vorn	I 7	Lichtschalter	I 15/I 17
Cockpit	I 15	Motor vollst.	H 2
Decklamelle	H 8	Nabenantrieb	I 15
Federbein	I 2	Nadelkäfig für Kolbenbolzen	H 7
Gasdrehgriff	I 7	Packtaschen, Packtaschenhalter	R 3
Gaszug	I 7	Pedal	H 11
Gehäuse links	H 3	Primärantrieb	H 7/H 8
Gehäuse rechts	H 5	Rahmen	H 18
Gepäckträger	H 20/K 1	Reiblamellen	H 8
Heckspoiler	H 20	Ritzel Z = 20 (Primärantrieb)	H 7
Hinterrad	I 12	Rücklicht	I 19
Hinterrad-Bremsbetätigung	H 11/I 12	Rückspiegel	I 8
Hinterrad-Kotflügel	H 20	Schaltdrehgriff	I 8
Hinterrad-Schwinge	I 2	Schaltgetriebe	H 9
Inhaltsverzeichnis	H 1	Schaltzug	I 8
Innenlamelle	H 8	Scheinwerfer	I 14
Kabelstränge	I 14.../I 17	Schluß-Brems-Rückstrahlerleuchte	I 19
Kette für Sekundärantrieb	H 11	Seitenverkleidung	
Kettenrad	I 12	Sitzbank	H 20
Kettenritzel	H 9	Sonderzubehör	R 3
		Sortimente	K 2

Sportfederbein	I 2
Ständer	H 18
Startantrieb	H 11
Steuerlager	H 18
Tachometer	I 15
Tachometerwelle	I 15
Teleskopgabel	I 4
Tellerfeder	H 8
Tretkurbel	H 11
Tretwelle	H 11
Typenschild	H 18
Verbundrad hinten	I 12
Verbundrad vorn	I 11
Vergaser	H 13
Vergaserstutzen	H 6
Vorderrad	I 11
Vorderrad-Bremszug	I 7
Vorderrad-Kotflügel	I 6
Werkzeugsatz	I 20
Zubehör	K 1
Zugwiderlager	I 8
Zündanlage	H 16
Zündkerze	H 6
Zylinder mit Kolben	H 6
Zylinderkopf	H 6

Gruppe: Sonderzubehör/Packtaschen, Packtaschenhalter

Bild-

Nr. ET-Nr. Benennung

Mofa/Moped (MF/MP), Mofa Flory, Mofa Flott, Mokick
Mustang, Florett

09.10.06/07 Packtaschenpaar, vollst.
↑ lieferbar in den Farben schwarz und
auf Wunsch orange
Packtaschenschloß mit 2 Schlüsseln
09.10.14 ↑ Schlüssel
09.10.15 | Befestigungsfeder

Mofa/Moped (MF/MP), Flory 20/22, Flory 12 (alle Fahr-
zeuge mit flachem Gepäckträger und Federklappe)

09.10.13/13 Packtaschenhalter
links und rechts

Mofa Flott (MF 24/25)

08.10.16/17/19 Packtaschenhalter
links und rechts mit Befestigungssatz

Florett mit Spoilersitzbank

09 10.10/11/12 Packtaschenhalter
links und rechts mit Befestigungssatz

Gruppe: KREIDLER - Ausbesserungslack

Farb-Nr.	Benennung	Sprüh-dose	Lack-stift
70	<u>vulkanrot</u>	00.00.63	00.00.63/1
72	<u>metallisé-anthrazit</u>	00.00.64	00.00.64/1
76	<u>orange</u>	00.00.68	00.00.68/1
77	<u>lingrün</u>	00.00.69	--
78	<u>mattschwarz</u>	00.00.73	00.00.73/1
	<u>Haftgrund</u> weiß für		
	Dreischichtlackierung	00.00.74a	--
	<u>Decklack</u> klar für		
	Dreischichtlackierung	00.00.74b	--
83	<u>alu-metalleffekt</u>	00.00.75	00.00.75/1
84	<u>rot-orange</u>	00.00.76	00.00.76/1
85	<u>signalgelb</u>	00.00.77	00.00.77/1
87	<u>golfgrün</u>	00.00.79	00.00.79/1
88	<u>grün metallic</u>	00.00.80	00.00.80/1
89	<u>capriblau</u>	00.00.81	00.00.81/1
92	<u>signalrot</u>	00.00.84	00.00.84/1
93	<u>weiß</u>	00.00.85	00.00.85/1
94	<u>blau metallic</u>	00.00.86	00.00.86/1
95	<u>rotbraunmetallic</u>	00.00.87	00.00.87/1
97	<u>gold metallic</u>	00.00.89	00.00.89/1
98	<u>resedagrün metallic</u>	00.00.90	00.00.90/1

Da hier keine Original-Farbtöne abgebildet werden können, vergleichen Sie bitte die Farbbezeichnungen in Ihren Prospektunterlagen.

Die nebenstehend genannten Lackfarben sind teilweise auch in Gebinden zu 1 kg lieferbar.
Liefermöglichkeit bitte vor Bestellung erfragen

1. Spezialwerkzeuge - KREIDLER

Teile-Nr.	Index	Benennung	Mofa/ Moped	2-Gg.- Handsci	Mofa	2-Gg.- Handsci	Mofa	3-Gg.- Handsci	Mokick	Enduro	Florett
09.30.39	5/31	Motor Montagerahmen (Holz)	-	-			1		1	1	
09.30.44	5/11	Motor Montagerahmen (Metall)	1	1			-		-	-	
08.12.97	4/20	Polrad-Abzieher	-	1			1		1	1	
08.12.98	4/21	Polrad-Abzieher	1	-			-		-	-	
09.30.03	14/41	Zentrierring klein	1	-			-		-	-	
09.30.04	14/42	Zentrierring groß	-	1			1		1	1	
09.30.43	2/110	Anhalteschlüssel für Polrad	1	-			-		-	-	
09.30.53	1/453	Anhalteschlüssel für Polrad (Gebläse und Fahrtwind)	-	1			1		1	1	
09.30.56	K 209	Stroboskoplampe XENON 2000	-	x			x		x	x	1
09.30.30	2/346	Kolbenschutzholz	1	1			1		1	1	
09.30.32	2/348	Haltekette für Kettenritzel	-	-			1		1	1	
09.30.42	2/109	Haltekette für Kettenritzel	1	1			-		-	-	
09.30.31	2/347	Anhalteschlüssel für Kupplung	-	1			1		1	1	
09.11.12	4/42	Abzieher für Kupplung	1	-			-		-	-	
09.11.13	4/17	Aufzieher für Kupplung	1	-			-		-	-	
09.11.11	26/12	Kugellagerinnenringabzieher (Kurbelwelle)	1	1			-		-	-	
09.30.28	2/345	Kugellagerinnenringabzieher (Kurbelwelle)	-	-			1		1	1	
09.30.37	1/468	Prüflehre L 5 für Schaltwalze, bis Mot.-Nr. 5 161 115	-	-			-		-	-	1
09.30.34	2/351	Simmeringschutz 15 mm ϕ	1	1			1		1	1	
09.30.11	2/344	dto. 17 mm ϕ	1	-			1		1	1	
09.30.35	2/352	dto. 20 mm ϕ	1	1			-		-	-	

Teile-Nr.	Index	Benennung	Mofa/Moped 2-Gg.-Handsch	Mofa 2-Gg.-Handsch	Mofa 3-Gg.-Handsch	Mokick Enduro	Florett
09.30.52	1/278	Abzieher für Freilaufzahnkranz	1	-	-	-	-
05.05.02	1/491	Ölmeßstab für Telegabel	-	-	-	1	1
09.30.38	3/475	Meßuhrenhalter	1	1	1	1	1