

# **KREIDLER Mokick**

## **LH**

ab Fahrgestell-Nr. 3 446 651

## **LF**

ab Fahrgestell-Nr. 3 097 353

## **LF-F**

ab Fahrgestell-Nr. 3 100 603

## **RM/RMC**

ab Fahrgestell-Nr. 4 071 757

## **RMC-B**

ab Fahrgestell-Nr. 4 076 107

# **Ersatzteilliste**

**gültig ab Baujahr 1976**



**KREIDLER WERKE GMBH  
FAHRZEUGWERKE  
7014 KORNWESTHEIM**

Fernruf (071 54) 3093, 3094, 20011  
Außerhalb der Bürozeiten auch an Sonn- und Feiertagen: Anrufbeantworter (071 54) 20015  
Fernschreiber 07 23 842 · Drahtwort: Kreidlermotor-Kornwestheim

## Richtlinien für Ersatzteilbestellungen und Reparaturaufträge

## Wichtiger Hinweis

**Nur Original-KREIDLER-Ersatzteile dürfen bei der Reparatur von KREIDLER-Fahrzeugen verwendet werden, da sonst jeder Garantieanspruch erlischt. Auch mit Rücksicht auf die Betriebssicherheit und die persönliche Sicherheit des Fahrers dürfen nur Original-KREIDLER-Ersatzteile verwendet werden. Das gleiche gilt für die Haftung des Händlers bei Unfällen. Also immer nur Original-KREIDLER-Ersatzteile!**

Um eine schnelle Erledigung Ihrer Bestellung zu ermöglichen, bitten wir folgende Richtlinien zu beachten:

1. Stets die richtige Anschrift benutzen:
  - a) für Postkarten und Briefe: KREIDLER WERKE GMBH  
Fahrzeugwerke  
7014 Kornwestheim bei Stuttgart, Schließfach 1640
  - b) für Pakete KREIDLER WERKE GMBH  
Fahrzeugwerke  
7014 Kornwestheim bei Stuttgart
  - c) für Bahnsendungen KREIDLER WERKE GMBH  
Fahrzeugwerke  
7014 Kornwestheim bei Stuttgart, Anschlußgleis
  - d) für Telegramme Kreidlermotor, 7014 Kornwestheim
2. **Von besonderer Wichtigkeit ist bei jeder Ersatzteilanforderung die Angabe von Fahrzeug- und Motornummer.**
3. Geben Sie bitte in Ihren Bestellungen stets die Ersatzteilnummer und die genaue Benennung nach dieser Liste an. In Zweifelsfällen senden Sie am besten ein mit einem Anhänger versehenes Muster an uns. Dieser Anhänger muß Ihre Anschrift tragen.
4. **Bei Bestellungen von lackierten Teilen für ein Kreidler-Fahrzeug ist es notwendig, daß hinter der Ersatzteilnummer die Farbe des Fahrzeugs mit angegeben wird.**
5. **Die Abbildungen und Angaben in dieser Liste sind für die endgültige Ausführung verbindlich. Konstruktive Änderungen bleiben vorbehalten.**
6. Haben Sie für den Versand besondere Wünsche, so sind diese vorzuschreiben; andernfalls wählen wir die uns geeignet erscheinende Versandart.
7. Benutzen Sie das Bestellschreiben nicht zu sonstigen Mitteilungen, die mit der Bestellung nicht zusammenhängen. Es besteht sonst die Gefahr, daß die Bestellung erst in eine andere Abteilung unseres Hauses gelangt, wodurch sich ihre Erledigung verzögern könnte.
8. Beachten Sie bitte, daß Ersatzteile und Reparaturen nur gegen Vorkasse oder Nachnahme abgegeben werden können. Alte Teile werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zurückgesandt.

9. Die zum Selbstkostenpreis berechnete Verpackung wird nicht zurückgenommen. Bei eingesandten, verpackten Teilen wird die Verpackung nur zur Rücksendung verwendet, falls der Zustand derselben es erlaubt.
10. Ersatzteilbestellungen bitten wir zu unterschreiben und mit Ihrer Anschrift (Bestimmungsbahnhof) zu versehen. Sie vermeiden dadurch unliebsame Verzögerungen beim Versand.
11. Die Lieferung von Ersatzteilen erfolgt grundsätzlich durch unsere KREIDLER-Händler. Privatpersonen können vom Werk nicht beliefert werden.
12. Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung geltend gemacht werden. Die Einsendung des Lieferscheines und der Frachtpapiere ist dazu unbedingt erforderlich.
13. Werden Fahrzeuge oder Teile zur Reparatur an uns eingesandt, bitten wir dringend, ein Verzeichnis der mitfolgenden Zubehör- und Ausstattungsteile beizufügen. Im anderen Falle können wir keine Gewähr für fehlende Teile übernehmen. Vergessen Sie auch nicht, ein Begleitschreiben mitzusenden, aus dem die Art des Schadens oder die von uns auszuführenden Arbeiten zu ersehen sind.
14. Da jeder uns zur Reparatur eingesandte Motor vor Verlassen des Werkes einem Probelauf unterzogen wird, bitten wir, die eingesandten Motoren vollständig, also mit Zünder, Vergaser und Zündkerzen einzusenden.
15. Wird ein Kostenvoranschlag gewünscht, so ist dies besonders anzugeben. Die Zusage erfolgt sonst ohne vorherige Benachrichtigung.
16. Wird nach Erhalt des Kostenvoranschlags eine Reparatur abgelehnt und die Rücksendung des nicht instandgesetzten Motors verlangt, behalten wir uns vor, die für die Feststellung des Schadens aufgewendete Zeit in Rechnung zu stellen.
17. Die Pfeile in der Ersatzteilliste geben den Umfang der vollständigen (mit „vollst.“ bezeichneten) Teile an. Nicht zugehörige Teile unterbrechen die Pfeillinie durch einen Bindestrich.
18. Bei Bestellung von Ersatz-Kolben ist es unbedingt notwendig, die Buchstabenbezeichnung derselben anzugeben. Diese befindet sich beim Kolben auf dem Kolbenboden und beim Zylinder auf der oberen Dichtfläche. Die Angabe dieser Buchstabenbezeichnung ist deshalb besonders wichtig, weil sie die genaue Zylinderbohrung und den genauen Kolbendurchmesser kenntlich macht.

**KREIDLER WERKE GMBH**  
**Fahrzeugwerke**  
**7014 Kornwestheim bei Stuttgart**  
**Kundendienst-Abteilung**

## INHALTSVERZEICHNIS

ab Seite/  
ab Koordinat

Motor:	Motor mit Befestigungs- teilen	7/G4
Gehäuse:	Gehäuse links	11/G6
	Gehäuse rechts	19/G10
Schaltung:	Hand- und Fußschaltung	23/G12
Zylinder:	Zylinder mit Kolben, Zylinder- kopf	25/G13
Kurbeltrieb, Primärantrieb, Kupplung:	Kurbeltrieb, Primärantrieb	29/G15
	Primärantrieb, Kupplung	31/G16
Schaltgetriebe:	Vorgelegewelle, Keilwelle, Schaltgabel (3-Gang)	33/G17
	Vorgelegewelle, Schaltwalze, Keilwelle (4-Gang)	35/G18
Startantrieb:	Kickstarterwelle, Fußschalt- hebel	37/G19
Kühlung:	Luftführung, Oberteil	47/H4
Vergaser, Aus- puff:	Vergaser, Saugschalldämpfer	49/H5
	Auspuffanlage	57/H9
Zündanlage:	Zündanlage BOSCH	65/H13
Fahrgestell:	Rahmen, Steuerlager, Lenk- schloß	69/H15

## INHALTSVERZEICHNIS

ab Seite/  
ab Koordinat

	Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad- kotflügel	71/H16
	Schwinge, Federbeine, Ständer, Unterbau, Fußrasten, Bremshebel	71/H19
Teleskopgabel:	Telegabel, Scheinwerferhalter Steuerlager, Vorderradkotflügel	79/H20 89/I5
Lenker:	Lenkerbügel, Gasdrehgriff, Gas- zug, Vorderradbremzug, Klingel	91/I6
	Kupplungshebel, Kupplungszug, Rückspiegel	97/I9
	Schaltdrehgriff, Schaltzug, Kupplungszug	101/I11
Verkleidung:	Motorverkleidung, Kettenkasten	103/I12
Kraftstoff- anlage:	Kraftstoffbehälter, Kraftstoff- hahn	107/I14
Räder:	Vorderrad	109/I15
	Hinterrad	111/I16
Elektrische- Anlage:	Scheinwerfer	115/I18
	Tachometer, Tachometerantrieb, Lenkerschalter, Kabelstrang	127/K4
	Cockpit	131/K6

## INHALTSVERZEICHNIS

ab Seite/  
ab Koordinat

---

	Kabelstrang, Blinkleuchte, Schalter	135/K8
	Kasten rechts + links	137/K9
	Schlußlicht	139/K10
Werkzeugbehälter:	Werkzeug, Luftpumpe	145/K13
Sonderzubehör:	Beinschutz	147/K14
Sortimente:	Radialdichtringe, Kugellager, Dichtungen	151/K16
BOSCH-Nr.:	BOSCH-Ersatzteilnummern	152/K16

Gruppe : Motor





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LH	LF	LF-F
1	15.00.08	<u>Motor</u> , vollst., gebläsegekühlt, 3 Gänge mit Handschaltung, Schwunglichtmagnetzünder 24 Watt, Vergaser 14 Ø, Kickstarter	1	-	-
2	15.00.09	<u>Motor</u> , vollst., 3 Gänge mit Fußschaltung, gebläsegekühlt, sonst wie Pos. 1	-	1	-
3	15.00.54	<u>Motor</u> , vollst., fahrtwindgekühlt, sonst wie Pos. 2	-	-	1
4	00.10.41	Sechskantschraube M8x85 DIN 931	1	1	1
5	00.10.79	Sechskantschraube M8x97 DIN 931	1	1	1
6	00.10.68	Sechskantschraube M8x103 DIN 931	1	1	1
7	15.09.09	Scheibe	6	6	6
8	00.20.22	Sechskantmutter VM8 DIN 934	3	3	3
9	47.03.04	Distanzstück für Motorverkleidung	1	1	1



K 544 111

Gruppe: Motor






Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RM	RMC	RM C-B
3	15.00.18 +	Motor, vollst., 4 Gänge mit Fuß-Schaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzünder 24 Watt, Vergaser 14 $\phi$	1	1	-
-	15.00.18a *	Motor, vollst., wie Pos. 3	1	1	-
-	15.00.53	Motor, vollst., Schwunglichtmagnetzünder 34 Watt, sonst wie Pos. 3.	-	-	1
4	00.10.41	Sechskantschraube M8x85 DIN 931	1	1	1
5	00.10.79	Sechskantschraube M8x97 DIN 931	1	1	1
6	00.10.68	Sechskantschraube M8x103 DIN 931	1	1	1
7	15.09.09	Scheibe	6	6	6
8	00.20.22	Sechskantmutter VM8 DIN 934	3	3	3
9	47.03.04	Distanzstück für Motorverkleidung	1	1	1

+ RM/RMC bis Fg.-Nr. 4 074 506  
bis Mot.-Nr. 4 074 267

\* RM/RMC ab Fg.-Nr. 4 074 507  
ab Mot.-Nr. 4074 268

K 544 111

Gruppe : Motor/Gehäuse links



K 543 107 a

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LH	LF	LF-F
-	15.01.01c	Gehäuse links, mit Lagerbuchse	1	-	-
1	15.21.01	Gehäuse links, mit Lagerbuchsen	-	1	1
2	15.01.03	Lagerbuchse	1	1	1
3	15.21.03	Buchse	-	1	1
4	15.01.26	Druckfeder für Handschaltung	1	-	-
-	15.21.26	Druckfeder für Fußschaltung	-	1	1
5	15.01.25	Hülse	1	1	1
6	00.69.28	Stahlkugel 6 $\phi$ Klasse III DIN 5401	1	1	1
7	00.33.00	Verschlussscheibe 14 DIN 470	1	1	1
8	00.76.51	Radialdichtring DC 20x30x4 für Kickstarterwelle	1	1	1
9	00.70.08	Dichtring C6x10 DIN 7603, für Gehäuseschraube am unteren Tot- punkt	1	1	1
10	15.01.11	Paßhülse	2	2	2
11	00.63.00	Kugellager B017 DIN 615 für Kurbelwelle	1	1	1
12	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1	1	1
13	00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625 für Keilwelle	1	1	1
14	00.22.00	Stiftschraube M8x95 DIN 940	2	2	2
15	00.76.53	Radialdichtring 17x28x8 für Kurbelwelle	1	1	1
16	00.77.50	Radialdichtring B15x24x7 DIN 3760 für Keilwelle	1	1	1
17	15.51.11	Welle für Kupplung	1	1	1
18	15.01.97	Hebel für Kupplung	1	1	1
19	15.10.07	Rückholfeder	1	1	1
20	15.01.14	Scheibe	1	1	1
21	00.11.13	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	1	1	1
22	00.43.26	Federring B6 DIN 127	1	1	1

Gruppe : Motor/Gehäuse links





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LH	LF	LF-F
23	15.51.04	Rundschnurring	1	1	1
24	00.31.06	Pappscheibendichtung 5,3 DIN 433	1	1	1
25	00.55.14	Halbrundkerbnagel 5x22 DIN 1476	1	1	1
26	00.10.36	Sechskantschraube M6x80 DIN 931	3	3	3
27	00.10.37	Sechskantschraube M6x70 DIN 931	1	1	1
29	00.10.58	Sechskantschraube M6x67 DIN 931	1	1	1
30	00.10.39	Sechskantschraube M6x26 DIN 931	5	5	5
31	00.70.01	Dichtring C12x16 DIN 7603	1	1	1
32	11.00.19	Ölablaßschraube	1	1	1

K 543 107 a

Gruppe: Motor/Gehäuse links

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	4-Gg.
1	15.61.98	Gehäuse links, mit Lagerbuchse	1
2	15.51.03	↑Lagerbuchse	1
3	15.06.26	Exzentrerschraube	1
4	15.06.27	Dichtscheibe	1
5	00.33.53	Scheibe B 8,4	1
6	00.21.53	Mutter M8 selbsts.	1
7	00.19.60	Verschlusschraube AM12x1,5	1
8	00.70.01	Dichtring C 12x16	1
9	15.06.29	Rastschraube	1
10	15.21.26	Druckfeder	1
11	15.06.28	Raste	1
12	00.70.22	Dichtring C14x18	1
13	15.01.11	Paßhülse	2
14	00.63.00	Kugellager B0 17 DIN 615 für Kurbelwelle	1
15	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1
16	00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625 für Keilwelle	1
17	00.22.00	Stiftschraube M8x95 DIN 940	2
18	00.76.53	Radialdichtring 17x28x8 für Kurbelwelle	1
19	00.77.50	Radialdichtring B15x24x7 DIN 3760 für Keilwelle	1
20	15.51.11	Welle für Kupplung	1
21	15.01.97	Hebel für Kupplung	1
22	15.10.07	Rückholfeder	1
23	15.01.14	Scheibe	1
24	00.11.13	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	1
25	00.43.26	Federring B6 DIN 127	1
26	15.51.04	Runddichtring 10,1x1,7	1
27	00.31.06	Pappscheibendichtung 5,3 DIN 433	1



K 545 153 c

Gruppe : Motor/Gehäuse links





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	4-Gg.
28	00.55.14	Halbrundkerbnagel 5x22 DIN 1476	1
29	00.70.08	Dichtring C6x10 DIN 7603	2
30	00.10.36	Sechskantschraube M6x80 DIN 931	3
31	00.10.58	Sechskantschraube M6x67 DIN 931	1
32	00.10.59	Sechskantschraube M6x85 DIN 931	1
33	00.10.39	Sechskantschraube M6x26 DIN 931	5
34	00.33.00	Verschlusscheibe 14 DIN 470	1

K 545 153 c

Gruppe : Motor/Gehäuse rechts

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung			
			LH	LF	LF-F
-	15.01.05c	Gehäuse rechts, mit Lagerbuchsen und Anschlagbuchsen	1	-	-
1	15.21.91	Gehäuse rechts, mit Lagerbuchsen und Anschlagbolzen	-	1	1
2	15.01.03	Lagerbuchse	1	1	1
-	15.21.03	Buchse	-	1	1
3	15.01.06	Anschlagbolzen für Kickstarter und Federhalterung	1	1	1
4	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934 eingepreßt und verklemt	2	2	2
-	00.76.55	Radialdichtring 14x22x5, B1 für Schaltwelle	1	-	-
5	15.21.20	Gehäusedichtung	1	1	1
6	00.63.00	Kugellager B0 17 DIN 615 für Kurbelwelle	1	1	1
7	00.60.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1	1	1
8	00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625 für Keilwelle	1	1	1
9	00.22.00	Stiftschraube M8x95 DIN 940	2	2	2
10	00.76.53	Radialdichtring für Kurbelwelle	1	1	1
11	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	18	18	16
12	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	8	8	8
13	15.60.04	Gehäusedeckel	1	1	1
14	15.10.02	Dichtung	1	1	1
15	00.16.11	Linsensenkschraube M6x40 DIN 91	6	6	6
16	00.16.12	Linsensenkschraube M6x35 DIN 91	1	1	1
17	00.70.01	Dichtring C12x16 DIN 7603	1	1	1
18	11.00.19	Öleinfüllschraube	1	1	1



K 545 103 c

Gruppe: Motor/Gehäuse rechts





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	4-Gang
1	15.61.92b	Gehäuse rechts, mit Lagerbuchse und Anschlagbolzen	1
2	15.51.09	Lagerbuchse	1
3	15.01.06	Anschlagbolzen für Kickstarter und Federhalterung	1
4	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934, eingepreßt und verklemmt	2
5	15.61.03	Gehäusedichtung	1
6	00.63.00	Kugellager B0 17 DIN 615 für Kurbelwelle	1
7	00.60.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1
8	00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625 für Keilwelle	1
9	00.22.04	Stiftschraube M8x97 DIN 940	2
10	00.76.53	Radialdichtring für Kurbelwelle	1
11	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	16
12	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	8
13	15.60.04	Gehäusedeckel	1
14	15.10.02	Dichtung	1
15	00.16.11	Linsenschraube M6x40 DIN 91	6
16	00.16.12	Linsenschraube M6x35 DIN 91	1
17	00.70.01	Dichtring C12x16 DIN 7603	1
18	11.00.19	Öleinfüllschraube	1

K 545 103 c


Gruppe : Motor/Hand- und Fußschaltung



K 543 103 a

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LH LF LF-F		
			LH	LF	LF-F
1	15.01.82	<u>Schaltwelle</u>	1	-	-
2	15.01.30	Schalthebel	1	-	-
3	15.01.31	Distanzhülse	1	-	-
4	15.20.89	<u>Klemmhebel</u>	-	1	1
5	15.21.08	Exzentrerschraube	-	1	1
6	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	-	2	2
7	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	-	1	1
29	15.21.02	<u>Schaltwelle</u>	-	1	1
30	00.10.52	Sechskantschraube M6x32 DIN 931	-	1	1
31	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	-	1	1
32	00.21.51	Sechskantmutter M6 DIN 985, selbstsichernd	-	1	1
33	15.20.05	Scheibe	-	1	1
8	15.21.09	Rückholfeder	-	1	1
9	15.21.10	Schaltplatte	-	1	1
10	15.21.11a	Mitnehmer	-	1	1
11	00.53.07	Zylinderstift 4m 6x8 DIN 7	-	2	2
12	15.21.12	Klinke	-	2	2
13	15.21.13	Klinkenfeder	-	1	1
14	15.21.14a	Klinkenabheber	-	1	1
15	15.21.16a	Distanzscheibe	-	1	1
16	00.46.64	Sicherungsring 10x1 DIN 471	-	1	1
17	15.20.87	<u>Schalthebelwelle</u>	-	1	1
18	15.20.93	<u>Schaltstange</u>	-	1	1
19	15.20.11	Abdeckkappe	-	1	1
20	33.30.01	Rundschnurring R 14-2	-	2	2
21	00.46.50	Sicherungsring 14 x 1 DIN 471	-	1	1
22	15.20.15	<u>Fußschalthebel</u>	-	1	1
23	15.50.16	Schalthebelgummi	-	1	1
24	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	-	2	2
25	00.10.51	Sechskantschraube M6x25 DIN 933	-	1	1
26	00.48.03	Sicherungsscheibe 12 DIN 6799	1	1	1
27	15.50.18	Ausgleichscheibe 0,75 mm	1	1	1
28	15.21.17	Ausgleichscheibe 0,2 mm	n.B.	n.B.	n.B.
-	15.21.18	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.	n.B.	n.B.

Gruppe : Motor/Zylinder, Kolben, Zylinderkopf,  
Motorhaube



K 545 105 b

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LH	LF
1	15.63.86+	Zylinder mit Kolben	1	1
-	15.53.79*	Zylinder mit Kolben	1	1
2	15.63.61+	Dichtung für Saugleitung	1	1
-	15.03.02*	Dichtung für Saugleitung	1	1
3	15.63.63+	Vergaserstutzen	1	1
-	15.43.10*	Vergaserstutzen	1	1
4	15.63.64	Zylinderfußdichtung	1	1
5	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2	2
6	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	2
-	15.03.80	Kolben, vollst.	1	1
-	00.90.11	Rechteckring 1,5 hoch	1	1
8	00.90.07	Rechteckring 1,5 hoch (nur in Nute II zulässig)	1	1
10	15.23.11	Kolbenbolzen 14 $\phi$	1	1
11	00.48.01	Sicherungsring für Kolbenbolzen	2	2
12	15.03.06	Zylinderkopf	1	1
13	15.03.05	Zylinderkopfdichtung	1	1
14	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	4	4
15	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	4	4
16	15.04.02	Motorhaube für Luftführung	1	1
17	00.16.12	Linsensenkschraube M6x35 DIN 91	1	1
18	00.16.13	Linsensenkschraube M6x42 DIN 91	1	1
19	08.11.03	Zündkerze 175 WE	1	1
20	15.02.06	teilabgeschirmter Entstörstecker	1	1
21	15.12.03	Regenschutzkappe	1	1
22	15.02.05	Kerzenabdeckkappe	1	1

Auf jedem Zylinder ist an der oberen Dichtfläche und auf jedem Kolben am Kolbenboden ein Buchstabe eingeschlagen, der das genaue Maß angibt. Bei Kolbenbestellungen immer den benötigten Buchstaben angeben.

+ ) LH bis Mot.-Nr. 3 450 208  
 ) LF bis Mot.-Nr. 3 099 558

\* ) LH ab Mot.-Nr. 3 450 209  
 ) LF ab Mot.-Nr. 3 099 559

Gruppe: Motor/Zylinder, Kolben, Zylinderkopf





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LF-F	RM	RMC	RMC-B
1	15.03.99 +	Zylinder mit Kolben	-	1	1	-
-	15.73.85 *	Zylinder mit Kolben	1	1	1	1
2	15.03.02	Dichtung für Saugleitung	1	1	1	1
3	15.43.10	Vergaserstutzen	1	1	1	1
4	15.03.04	Zylinderfußdichtung	1	1	1	1
5	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2	2	2	2
6	00.11.30	Sechskantschraube M6x22 DIN 933	2	2	2	2
-	00.22.03	Stiftschraube M6x20 DIN 940	2	2	2	2
7	15.23.95	Kolben, vollst.	1	1	1	1
8	00.90.11	Rechteckring 1,5 hoch (nur in Nute II)	1	1	1	1
9	00.90.07	Rechteckring 1,5 hoch	1	1	1	1
10	15.23.11	Kolbenbolzen 14 $\phi$	1	1	1	1
11	00.48.01	Kolbenbolzensicherung	2	2	2	2
12	15.43.16 +	Zylinderkopf	-	1	1	-
-	15.13.03 *	Zylinderkopf	1	1	1	1
13	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	4	4	4	4
14	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	4	4	4	4
15	08.11.03	Zündkerze 175 WE	1	1	1	1
16	215.02.02	teilabgeschirmter Entstör- stecker	1	1	1	1
17	15.12.03	Regenschutzkappe	1	1	1	1
18	15.13.05	Zylinderkopfdichtung	1	1	1	1
+ RM/RMC bis Motor-Nr. 4 074 267						
* RM/RMC ab Motor-Nr. 4 074 268						

K 545173a


Gruppe: Motor, Kurbeltrieb, Primärantrieb



K 545106 a

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle Mokick
1	15.65.00	Kurbeltrieb, vollst. m. Pleuel	1
2	15.65.61	Pleuel	1
3	15.65.02	Nadelkäfig Toleranzgruppen 0-2; -2-4; -4-6; -1-3; -3-5; -5-7; Radialluft zwischen Kolbenbolzen und Nadellager darf 0-11 betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.	1
-	15.65.63	Kurbelzapfen	1
4	15.65.66	Nadelkäfig Radialluft zwischen Kurbelzapfen und Nadellager darf 8-14 betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.	1
5	15.05.07	Ausgleichsscheibe 0,1 mm	n.B.
-	15.05.08	Ausgleichsscheibe 0,2 mm	n.B.
-	15.05.09	Ausgleichsscheibe 0,15 mm	n.B.
6	00.80.01	Scheibenfeder 3x3,7 DIN 6888	1
7	15.67.18	Ritzel Z = 20	1
8	15.07.19	Abstandsring für Kurbelwellen- konus	1
9	00.43.00	Federring A 10 DIN 128	1
10	00.20.27	Sechskantmutter M10x1 links DIN 934	1

Gruppe: Motor/Primärtrieb, Kupplung



K 545106 a

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	3-Gg.	4-Gg.
11	15.67.99	Kupplungsrad, vollst. z = 79	1	-
-	15.67.92	Kupplungsrad, vollst. z = 79	-	1
12	15.07.03	Buchse	1	-
-	15.67.03	Buchse	-	1
13	15.07.04	Kupplungskorb	1	-
-	15.57.04	Kupplungskorb	-	1
14	15.57.20	Feder	1	1
15	00.58.53	Senkniel 2,6x6 DIN 661	2	2
16	00.58.51	Senkniel 4x8 DIN 661	6	6
17	15.07.93	Kupplungsmuffe	1	1
18	15.07.07	Decklamelle	1	1
19	15.07.11	Tellerfeder für Kupplung	1	1
20	00.10.39	Sechskantschraube M6x26 DIN 931	3	3
21	15.07.17	Scheibe	1	1
22	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1	1
23	00.20.52	Sechskantmutter M12x1 DIN 936	1	1
24	15.07.09	Reiblamelle	4	4
25	15.67.04	Innenlamelle	3	3
26	15.07.12	Druckstift, kurz	1	1
-	15.07.20	Ausgleichscheibe 0,25 mm	n.B.n.B.	n.B.n.B.
27	15.07.15	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.n.B.	n.B.n.B.
-	15.07.16	Ausgleichscheibe 1,5 mm	n.B.n.B.	n.B.n.B.
28	15.07.08	Druckplatte	1	1
29	15.07.13	Sicherungsblech	1	1
30	13.06.15	Ausgleichscheibe	n.B.n.B.	n.B.n.B.




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	3 Gg.
----------	--------	-----------	-------

1	15.06.90	<u>Vorgelegewelle</u> , vollst. mit Welle 13 Zähne, Schaltrad z=20, Zahnrad z = 26	1
2	15.06.09	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n.B.
-	15.06.12	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n.B.
-	15.06.13	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.
-	15.06.15	Ausgleichscheibe 1,0 mm	n.B.
3	15.06.11	Druckstift lang	1
4	00.69.28	Kugel 6 mm $\phi$ ; Kl. IV-V, DIN 5401	1
5	15.06.04	<u>Keilwelle</u>	1
6	15.06.06	Zahnrad z = 47	1
7	15.06.91	Schaltrad z = 40, vollst.	1
8	15.06.08	↑Zylinderstift	1
9	15.06.93	Zahnrad z = 34, vollst.	1
10	11.00.25	Anlaufscheibe 0,1 mm	n.B.
-	11.00.32	Anlaufscheibe 0,3 mm	n.B.
-	11.00.33	Anlaufscheibe 0,5 mm	n.B.
11	00.46.60	Sicherungsring 15x1 DIN. 471	2
-	15.50.50	Sicherungsblech	1
12	15.20.21+	Kettenritzel z = 13	1
-	15.20.20*	Kettenritzel z = 12	1
13	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1
14	00.20.52	Sechskantmutter M12x1 DIN 936	1
15	15.06.84	<u>Schaltgabel</u> , vollst.	1

+ ) LH bis Mot.-Nr. 3450 208  
 ) LF bis Mot.-Nr. 3099 558

\* ) LH ab Mot.-Nr. 3450 209  
 ) LF ab Mot.-Nr. 3099 559  
 ) LF-F ab Mot.-Nr. 3101 389

K 543 105

Gruppe : Motor/Schaltgetriebe




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	4-Gg.
1	15.66.91	<u>Vorgelegewelle</u>	1
2	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	n.B.
-	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	n.B.
-	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	n.B.
3	00.69.28	Kugel 6 mm $\phi$ DIN 5401	1
4	15.66.07	Druckstift lang	1
5	15.66.19	Distanzgabel	1
6	15.66.20	Gabelachse	1
-	15.06.89	<u>Schaltwalze, vollst.</u>	1
7	15.66.45	<u>Mittenschaltgabel, vollst.</u>	1
8	00.53.09	↑ Ringkopfzylinderstift 5x6x13,7 wie DIN 7	1
9	15.66.95	Schaltgabel links, vollst.	1
10	00.53.09	↑ Ringkopfzylinderstift 5x6x13,7 wie DIN 7	1
11	15.06.16	Schaltwalze	1
12	00.53.50	Zylinderstift 4 m 6x14 DIN 6325	3
13	15.06.30	Scheibe	1
-	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	n.B.
-	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	n.B.
-	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	n.B.
-	15.06.15	Anlaufscheibe 1,0 mm	n.B.
14	01.00.30	Sprengring	1
15	15.66.22	Schaltrad z = 40	1
16	00.46.56	Sicherungsring 20x1,2 DIN 417	2
17	15.66.18	Distanzscheibe	2
18	15.66.13	Zahnrad z = 36	1
19	15.66.06a	<u>Keilwelle</u>	1
20	15.66.44	Schaltrad z = 33	1
21	15.66.21	Zahnrad z = 46	1
22	00.46.60	Sicherungsring 15x1 DIN 471	1
23	15.20.01	Kettenritzel z = 12	1
24	15.60.11	Sicherungsblech	1
25	15.60.10	Sechskantmutter	1

K 544 106

Gruppe: Motor/Kickstarterwelle





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	3-Gg.
1	15.18.90	<u>Kickstarterwelle,</u> mit Gewindestück und Federtopf	1
3	15.08.03	Anlaufscheibe	3
4	15.18.91	Kickstarterrad, vollst., z = 48	1
5	13.06.15	Ausgleichscheibe	n.B.
6	00.46.56	Sicherungsring 20x1,2 DIN 471	1
7	15.09.04	Rückholfeder	1
8	15.18.02	Federtopf	1
9	15.18.05	Gewindemuffe	1
10	15.18.06	Schleppfeder	1
11	15.60.61	Kickstarterhebel	1
12	15.60.62	Startergummi	1\$
13	15.08.01	BSA-Keil, vollst.	1

K 543 108 a



K 545 108 a

Gruppe : Motor/Kickstarterwelle, Fußschalthebel

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	4 Gg.
1	15.58.16	Sicherungsring	1
2	15.58.09	Scheibe	n.B.
-	15.58.17	Ausgleichscheibe	n.B.
-	15.58.15	Scheibe	n.B.
-	15.58.19	Scheibe	n.B.
3	15.08.99	<u>Kickstarterwelle,</u> mit Gewindestück und Federtopf	1
4	15.18.06	Schleppfeder	1
5	00.01.67	O-Ring 13x1,5	1
6	15.18.05	Gewindemuffe	1
7	15.08.98	Kickstarterrad z = 48	1
8	15.58.09	Ausgleichscheibe	n.B.
9	15.58.10	Anlaufscheibe	1
10	15.58.16	Sicherungsring	1
11	15.06.95	Schalthebelnabe, vollst.	1
12	15.06.24	Zugfeder	1
13	15.06.25	Rückholfeder	1
14	15.06.33	Scheibe	1
15	00.71.00	Runddichtring 19x1,5	1
16	15.06.32	Scheibe	1
17	00.46.62	Sicherungsring 22x1,2	1
-	15.10.87	<u>Fußschalthebel, vollst.</u>	1
18	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
19	00.10.52	Sechskantschraube M6x32 DIN 931	1
20	15.10.41	Fußschalthebel	1
21	15.50.16	Schalthebelgummi	1
22	15.08.01	BSA-Keil, vollst.	1
23	15.60.61	Kickstarterhebel	1
24	15.60.62	Startergummi	1

Gruppe : Motor/Gebälsekühlung





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LH	LF
-	15.64.97	<u>Luftführung</u> , vollst.	1	1
1	15.64.99	Grundplatte	1	1
2	00.19.30	Sechskantblechschraube B 4,8 x16 DIN 7976	4	4
3	00.33.51	Scheibe 5,3 DIN 9021	4	4
4	15.64.96	<u>Oberteil</u> für Luftführung	1	1
5	15.64.16	Keder (750 lg.)	1	1
6	15.04.15	Gummiring	1	1
7	15.04.20	Sieb	1	1
8	00.30.02	-Scheibe 6,4 DIN 125 zum Aus- gleich		n.B.n.B.
9	00.43.57	-Federscheibe B6 DIN 137	3	3
10	00.10.39	-Sechskantschraube M6x26 DIN 931	3	3
11	15.04.17	Fülle	3	3
12	00.59.13	Rohrriet A10x1x3 DIN 7340	4	4

K 545109.

Gruppe: Motor/Vergaser, Saugschalldämpfer



K 543 109 b


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	B Gg.	A Gg.
-	15.20.96+	Vergaser, vollst., BING 1/14/990	1	-
-	15.20.83*	Vergaser, vollst., BING 1/14/998	-	1
1	07.15.66	Vergasergehäuse 1/14/	1	1
2	07.15.36	Deckelplatte	1	1
3	07.16.22	Gasschieber Nr. 12	1	1
4	07.15.05	Schwimmerkappe	1	1
5	07.16.06	Ringschwimmer	1	1
6	07.16.23	Befestigungsschraube	2	2
7	07.15.39	Klemmschraube	1	1
8	07.15.40	Stellschraube	1	1
9	07.15.09	Mutter	1	1
10	07.15.41	Hauptdüse 76 oder 78	1	1
11	07.15.42	Nadeldüse 2,24	1	1
12	07.15.43	Düsennadel 46-051, Nadelstellung 2	1	-
-	07.16.34	Düsennadel 46-053, Nadelstellung 2	-	1
13	07.15.44	Schwimmernadel	1	1
14	07.15.28	Tupfer	1	1
15	07.15.29	Splint	1	1
16	07.15.45	Stellschraube	1	1
17	07.15.15	Schlauchtülle	1	1
18	07.15.16	Stift	1	1
19	07.15.46	Druckstift	1	1
20	07.15.47	Rohrbogen	1	1
21	07.15.56	Scheibe	1	1
22	07.15.48	Halteplättchen	1	1
23	07.15.49	Startschieber	1	1
24	07.15.21	Siebkörper	1	1
25	07.15.31	Tupferfeder	1	1
26	07.15.50	Feder	1	1
27	07.15.51	Schieberfeder	1	1

Gruppe : Motor/Vergaser, Saugschalldämpfer

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	3 G8	4 G8
29	07.15.25	Dichtring	1	1
30	07.15.32	Dichtring	1	1
31	07.15.53	Dichtung	1	1
32	215.09.03	Luftfilter	1	1
37	15.10.31	Vorkammer	1	1
38	15.10.30	Krümmter	1	1
39	15.10.23	Drahtring, vollst.	1	1
40	00.17.40	Zylinderschraube M5x22 DIN 84	1	1
41	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2	2
42	00.20.02	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	1
43	15.20.06	Saugrohr	1	1
44	15.10.93	Schlauchbinder	1	1

+ ) LH bis Mot.-Nr. 3 450 208  
 ) LF bis Mot.-Nr. 3 099 598  
 ) nicht LF-F

\* nicht RMC-B



K 543 109 b

Gruppe: Motor/Vergaser, Saugschalldämpfer




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	3 Gg.	4 Gg.
-	15.33.77*	Vergaser, vollst. Bing 1/14/992	1	1
1	07.15.66	Vergasergehäuse 1/14/	1	1
2	07.15.36	Deckelplatte	1	1
3	07.16.22	Gasschieber Nr. 12	1	1
4	07.15.05	Schwimmerkappe	1	1
5	07.16.67	Ringschwimmer	1	1
6	07.16.23	Befestigungsschraube	2	2
7	07.15.39	Klemmschraube	1	1
8	07.15.40	Stellschraube	1	1
9	07.15.09	Mutter	1	1
10	07.15.41	Hauptdüse 82	1	1
11	07.15.42	Nadeldüse 2,22	1	1
12	07.16.34	Düsennadel 46-053, Nadel- stellung 2	1	1
13	07.16.66	Schwimmernadel	1	1
14	07.15.28	Tupfer	1	1
15	07.15.29	Splint	1	1
16	07.15.45	Stellschraube	1	1
17	07.15.15	Schlauchtülle	1	1
18	07.15.16	Stift	1	1
19	07.15.46	Druckstift	1	1
20	07.15.47	Rohrbogen	1	1
21	07.15.56	Scheibe	1	1
22	07.15.48	Halteplättchen	1	1
23	07.15.49	Startschieber	1	1
24	07.15.21	Siebkörper	1	1
25	07.15.31	Tupferfeder	1	1
26	07.15.50	Feder	1	1
27	07.15.51	Schieberfeder	1	1

K 543 109 b

Gruppe : Motor/Vergaser, Saugschalldämpfer






Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	Gg.	
			3	4
29	07.15.25	Dichtring	1	1
30	07.15.32	Dichtring	1	1
31	07.15.53	Dichtung	1	1
32	215.09.03	Luftfilter	1	1
37	15.10.31	Vorkammer	1	1
38	15.10.30	Krümmern	1	1
39	15.10.23	Drahtring, vollst.	1	1
40	00.17.40	Zylinderschraube M5x22 DIN 84	1	1
41	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2	2
42	00.20.02	Sechskantmutter M5 DIN 934	1	1
43	15.20.06	Saugrohr	1	1
44	15.10.93	Schlauchbinder	1	1
* ) LH ab Mot.-Nr. 3 450 209				
) LF ab Mot.-Nr. 3 099 599				
) LF-F ab Mot.-Nr. 3 101 389				
) nicht RM/RMC				
) RMC-B ab Mot.-Nr. 4 075 883				

K 543 109 b



K 544 107


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LH			RF		
			LH	RF	LF-F	LH	RF	LF-F
-	15.03.96+	<u>Auspuffanlage, vollst.</u>	1	1	-	-	-	-
-	15.53.94*	<u>Auspuffanlage, vollst.</u>	1	1	-	-	-	-
-	27.11.89+	<u>Schalldämpfer, vollst.</u>	1	1	-	-	-	-
-	27.11.90*	<u>Schalldämpfer, vollst.</u>	1	1	-	-	-	-
1	27.11.96	Mittelrohr	1	1	-	-	-	-
2	00.19.33	Sechskantblechschraube A 6,5x19 DIN 7976	1	1	-	-	-	-
-	02.00.06	Raymond Sicherungsmutter	1	1	1	-	-	-
3	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	1	1	-	-	-	-
4	00.11.57	Sechskantschraube M8x14 DIN 933	2	2	-	-	-	-
5	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	2	2	-	-	-	-
6	00.11.55	Sechskantschraube M8x25 DIN 933	1	1	-	-	-	-
7	00.97.50	Rohrschelle 30,2 DIN 71 555	1	1	-	-	-	-
8	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	1	1	-	-	-	-
9	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	1	-	-	-	-
10	15.03.26	Auspuffrohr	1	1	-	-	-	-
11	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	1	-	-	-	-
12	00.43.29	Federring B8 DIN 127	1	1	-	-	-	-
13	27.01.01	Klemmschelle	1	1	-	-	-	-
14	00.10.10	Sechskantschraube M8x30 DIN 933	1	1	-	-	-	-
-	15.03.66	<u>Auspuffanlage, vollst.</u>	-	-	1	-	-	-
-	27.11.89	<u>Schalldämpfer, vollst.</u>	-	-	1	-	-	-
1	27.11.96	Mittelrohr	-	-	1	-	-	-
2	00.19.33	Sechskantblechschraube A6,5x19 DIN 7976	-	-	1	-	-	-
-	02.00.06	Raymond Sicherungsmutter	1	1	1	-	-	-
3	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	-	-	1	-	-	-
4	00.11.57	Sechskantschraube M8x12 DIN 933	-	-	2	-	-	-
5	00.43.58	Federscheibe B8 DIN 137	-	-	2	-	-	-
6	00.11.55	Sechskantschraube M8x14	-	-	1	-	-	-
7	00.97.50	Rohrschelle 30,2 DIN 71 555	-	-	1	-	-	-
8	00.43.58	Federscheibe B8 DIN 137	-	-	1	-	-	-
9	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	-	-	1	-	-	-
15	00.70.24	Dichtring A 28 x 33 DIN7603	-	-	1	-	-	-
16	15.73.01	Flansch	-	-	1	-	-	-



Gruppe: Motor/Auspuffanlage

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung			
			LH	LF	LF-F
17	00.43.26	Federring B6 DIN 127	-	-	2
18	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	-	-	2
19	15.03.33	Auspuffrohr	-	-	1
+ ) LH bis Mot.-Nr. 3 450 208					
) LF bis Mot.-Nr. 3 099 558					
* ) LH ab Mot.-Nr. 3 450 209					
) LF ab Mot.-Nr. 3 099 559					

K 544 107



K 544 107

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RM	RMC	RMC-B
-	15.03.96+	<u>Auspuffanlage, vollst.</u>	1	1	-
-	27.11.89	↑ <u>Schalldämpfer, vollst.</u>	1	1	-
1	27.11.96	↑ Mittelrohr	1	1	-
2	00.19.33	↑ Sechskantblechschraube A 6,5 x 19 DIN 7976	1	1	-
-	02.00.06	↑ Raymond-Sicherungsmutter	1	1	1
3	00.30.02	↑ Scheibe 6,4 DIN 125	1	1	-
4	00.11.57	Sechskantschraube M8x14 DIN 933	2	2	-
5	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	2	2	-
6	00.11.55	Sechskantschraube M8x25 DIN 933	1	1	-
7	00.97.50	Rohrschelle 30,2 DIN 71 555	1	1	-
8	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	1	1	-
9	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	1	-
10	15.03.26	Auspuffrohr	1	1	-
11	00.20.16	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1	1	-
12	00.43.29	Federring B 8 DIN 127	1	1	-
13	27.01.01	Klemmschelle	1	1	-
14	00.10.10	Sechskantschraube M8x30 DIN 933	1	1	-
-	15.03.66*	<u>Auspuffanlage, vollst.</u>	1	1	1
-	27.11.89	↑ <u>Schalldämpfer, vollst.</u>	1	1	1
1	27.11.96	↑ Mittelrohr	1	1	1
2	00.19.33	↑ Sechskantblechschraube A 6,5 x 19 DIN 7976	1	1	1
-	02.00.06	↑ Raymond-Sicherungsmutter	1	1	1
3	00.30.02	↑ Scheibe 6,4 DIN 125	1	1	1
4	00.11.57	Sechskantschraube M8x14 DIN 933	2	2	2
5	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	2	2	2
6	00.11.55	Sechskantschraube M8x14	1	1	1
7	00.97.50	Rohrschelle 30,2 DIN 71 555	1	1	1
8	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	1	1	1
9	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	1	1	1
15	00.70.24	Dichtring A28x33 DIN 7603	1	1	1
16	15.73.01	Flansch	1	1	1

Gruppe: Motor/Auspuffanlage





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung			
			RM	RMC	RMC-B
17	00.43.26	Federring B 6 DIN 127	2	2	2
18	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	2	2
19	15.03.33	Auspuffrohr	1	1	1

+ ) RM/RMC bis Motor-Nr. 4 074 267

\* ) RM/RMC ab Motor-Nr. 4 074 268

) RMC-B ab Motor-Nr. 4 075 883

K 544 107



K 545 111 b

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung			
			LH/LF	LF-F	RM/RMC
1	15.12.95 +	<u>Schwunglichtmagnetzünder, 24W</u>	1	-	
-	15.12.93 +	<u>Schwunglichtmagnetzünder, 24W</u>	-	1	
2	08.16.21 +	↑ Ankerplatte, vollst.	1	1	
-	08.16.14 +	↑ Ankerplatte, nackt	1	1	
3	08.16.06 +	Zündanker mit Wicklung	1	1	
4	08.13.83 +	Lichtanker mit Wicklung	1	1	
5	08.16.03 +	Bremslichtanker mit Wicklung	1	1	
6	08.16.09 +	Distanzbuchse	2	2	
7	08.13.04 +	Zylinderschraube (zur Befestigung des Lichtankers)	2	2	
8	08.16.10 +	Zylinderschraube (zur Befestigung des Zünd- und Lichtankers)	2	2	
9	00.43.35 +	Federring B4 DIN 127	4	4	
10	08.16.33 +	Kondensator	1	1	
11	08.16.50 +	Verbindungskabel für Kondensator	1	1	
12	08.19.16 +	Unterbrecherkontakte (Satz)	1	1	
14	00.17.07 +	Zylinderschraube M4x10 DIN84	1	1	
15	00.43.35 +	Federring B4 DIN 127	1	1	
16	00.30.01	Scheibe 4,3 DIN 433	1	1	
17	08.13.10 +	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n.B.n.B.		
-	08.13.11 +	Ausgleichscheibe 0,2 mm	n.B.n.B.		
18	00.30.01	Scheibe 4,3 DIN 433	n.B.n.B.		
19	08.13.12 +	Sicherung	1	1	
20	00.11.03 +	Sechskantschraube M3x10 DIN 933	1	1	
21	08.16.18	Unterlegscheibe	1	1	
22	00.43.33	Federring B3 DIN 127	1	1	
23	00.20.00 +	Sechskantmutter M3 DIN 934	1	1	
24	08.16.51 +	Schmierdocht mit Blattfeder	1	1	
25	08.13.93 +	Niet	1	1	
26	08.16.26 +	Zündkabel	1	1	

Gruppe: Motor/Zündanlage




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LH/ LF	LF- RM/RMG
27	08.13.94 +	Kurzschlußkabel	1	1
28	08.13.95 +	Lichtkabel	1	1
29	08.16.20 +	Bremslichtleitung	1	1
30	08.16.22 +	Schwungrad mit Windflügel	1	-
31	15.04.13 +	Windflügel	1	-
32	00.16.71 +	Senkschraube M5x8 DIN 963	4	-
-	08.16.88 +	Schwungrad ohne Windflügel	-	1
33	00.43.00	Federring A10 DIN 128	1	1
34	00.20.27	Sechskantmutter M10x1 links DIN 934	1	1
35	00.17.04	Zylinderschraube M4x15 DIN 84	3	3
36	00.43.51	Federscheibe B4 DIN 137	3	3
38	00.80.01	Scheibenfeder 3x3,7 DIN 6888	1	1
39	00.95.10	Leistungsverbinder B3 DIN 72586	1	1
40	15.02.01	Zündkabeldurchführung	1	1
41	14.12.04	Deckblech	1	1
-	15.22.09	Zünderdeckel	-	1
42	11.00.10a	Sprengring	1	-
-	15.22.14	Sicherungsblech	-	1
-	00.11.16	Sechskantschraube M6x16 DIN 933	-	1
-	00.43.26	Federring B6 DIN 127	-	1
43	15.12.01	Isolierplatte	1	-
-	15.12.02	Isolierplatte	-	1

+ BOSCH-Ersatzteilnummern siehe Seite 153/K17

K 545 111 b

Gruppe : Fahrgestell/Haupttrahmen, Steuerlager, Lenkschloß




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	Gg. 3	Gg. 4
1	37.29.86	Rahmen, vollst.	1	1
2	37.22.40a	Buchse für Schwingenlagerung	2	2
3	37.01.08	Buchse	1	1
-	37.02.89	Steuerlager, oben	1	1
4	37.02.40	Steuerschale, oben	1	1
-	37.02.41	Gewindekonus	1	1
-	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19	19
-	37.29.91	Steuerlager, unten	1	1
5	37.52.42	Steuerschale, unten	1	1
-	37.29.11	Gabelkonus	1	1
-	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19	19
6	27.00.87	Lenkschloß mit 2 Schlüsseln	1	1
7	27.00.02	Kerbnagel	1	1
8	27.00.03	Druckfeder	1	1
9	37.09.05	Schloßhülse (am Rahmen angeschweißt)	1	1
10	09.12.17	Schlüssel (bei Ersatzbestellung Nr. angeben)	1	1
11	27.00.18	Typschild	1	1
12	00.55.17	Halbrundkerbnagel 4x6 DIN 1476	2	2
13	37.81.01	Spannring	2	2
14	37.22.37	Ansaugdüse	2	2
15	37.81.12	Verstärkung	1	1
16	00.11.26	Sechskantschraube M6x18 DIN 933	1	1
-	00.11.45	Sechskantschraube M6x14 DIN 933	1	1
17	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2	2
18	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	2
19	37.81.13	Halter	1	1

K 545 175 d

Gruppe: Fahrgestell/Sitzbank, Gepäckträger,  
Hinterrad-Kotflügel





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	80	88
1	27.94.95+	<u>Sitzbank</u>	1	-
-	27.94.92*	<u>Sitzbank</u>	1	-
-	27.94.52a+	<u>Sitzbank</u>	-	1
-	27.94.91*	<u>Sitzbank</u>	-	1
-	27.94.93**	<u>Sitzbank</u>	-	1
2	00.11.16	Sechskantschraube M6x15 DIN933	4	2
3	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	4	2
4	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	2
5	97.90.99+	<u>Gepäckträger</u>	1	1
-	97.90.93++	<u>Gepäckträger</u>	1	1
-	97.90.94 o	<u>Gepäckträger</u>	1	1
6	97.80.01	Spannband	1	1
7	00.11.26	Sechskantschraube M 6x18 DIN933	2	2
8	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	2
9	97.20.01	Gummiring	2	2
10	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	2	2
11	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	2
12	00.11.16	Sechskantschraube M6 x15DIN933	2	2
13	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	2
14	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2	2
15	00.11.26	Sechskantschraube	2	2
16	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	2
17	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	2
18	00.26.51	Hutmutter M6 DIN 986	2	2
19	37.95.99+	<u>Hinterrad-Kotflügel</u>	1	1
-	37.95.92++	<u>Hinterrad-Kotflügel</u>	1	1
-	37.95.80 o	<u>Hinterrad-Kotflügel</u>	1	1
20	00.11.16	Sechskantschraube M6x15DIN 933	2	2
21	00.33.50	Scheibe 6,4 DIN 9021	4	4
22	00.43.26	Federring B6 DIN 127	2	2
23	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	2
24	03.95.01	Taptiteschraube M6x15	2	2
25	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	2
26	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	1	1

K 544 108

Gruppe: Fahrgestell/Sitzbank, Gepäckträger,  
Hinterrad-Kotflügel






Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	
+)	LH bis Fg.-Nr.	3 446 849	}
	LF bis Fg.-Nr.	3 098 452	
	nicht bei LF-F		
	RM/RMC bis Fg.-Nr.	4 074 506	
		nicht bei RMC-B	
*)	LH ab Fg.-Nr.	3 446 850	}
	LF ab Fg.-Nr.	3 098 453	
	LF-F ab Fg.-Nr.	3 100 603	
	RM/RMC ab Fg.-Nr.	4 074 507	
		nicht bei RMC-B	
**)	RMC-B ab Fg.-Nr.	4 076 107	
++)	LH ab Fg.-Nr.	3 446 850	}
	LF ab Fg.-Nr.	3 098 453	
	RM/RMC ab Fg.-Nr.	4 074 506	
o)	LF-F ab Fg.-Nr.	3 100 603	}
	RMC-B ab Fg.-Nr.	4 076 107	

K 544 108

Gruppe: Fahrgestell/Hinterradschwinge, Federbeine, Ständer



K 545 114 d

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle Mokick
1	37.83.00	<u>Hinterradschwinge</u>	1
2	37.21.07	Achse für Schwingenlagerung	1
3	15.08.01	BSA-Keil, vollst.	2
22	37.34.97	<u>Sportfederbein</u>	2
23	03.04.02	↑ Silentbloc	4
24	03.04.03	Lagerbuchse	4
25	03.04.04	obere Federhülse	2
26	03.04.09	Feder	2
27	03.04.10	untere Federhülse	2
28	03.04.11	Zwischenring	2
29	03.04.12	Sicherungssegment	4
30	03.04.08	Gleitbuchse	2
31	03.04.05	Gummipuffer, kurz	2
32	03.04.06	Gummipuffer, lang	2
33	03.04.07	Schutzhülse	2
5	00.10.81	Sechskantschraube M10x45 DIN 931	2
6	00.43.68	Federscheibe B10 DIN 137	4
8	37.44.01	Distanzhülse	1
9	00.10.35	Sechskantschraube M10x95 DIN 931	1
11	00.30.04	Scheibe 10,5 DIN 125	11
12	00.20.25	Sechskantmutter M10 DIN 934	2
10	00.10.34	Sechskantschraube M10x75 DIN931	1
13	27.00.98	Soziusrasten	1
14	37.56.99	<u>Ständer</u>	1
15	37.81.11	Distanzrohr	1
16	37.26.05	Zugfeder	1
17	00.10.73	Sechskantschraube M8x100 DIN 931	1
18	00.43.58	Federscheibe B8 DIN 137	1
19	00.20.16	Sechskantmutter M8 DIN 934	2
-	00.10.07	Sechskantschraube M8x45 DIN 931 für Ständerfeder	1

Gruppe: Fahrgestell/Unterbau, Fußrasten, Bremshebel,  
Bremslichtschalter, Hinterradbremzug





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle Mokick
1	37.88.99	<u>Unterbau</u> , vollst.	1
2	51.31.00.04	Fußrastengummi	2
3	37.88.03	Anschlaggummi	1
5	00.43.58	Federscheibe B8 DIN 137	4
6	00.11.22	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	1
7	37.21.09	Sechskantschraube M6x15, Kopf 3 hoch	1
8	00.11.52	Sechskantschraube M8x16 DIN 933	2
9	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	1
10	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	1
11	27.52.98	<u>Bremshebel</u> mit Schlaufe	1
12	67.02.01	↑ Schlaufe	1
13	00.58.15	↑ Halbrundniet 6x12 DIN 680	1
14	27.02.01	Rückholfeder	1
15	00.46.50	Sicherungsring 14x1 DIN 471	2
16	11.00.33	Ausgleichscheibe	2
17	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
18	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2
19	87.51.94	<u>Bremslichtschalter</u> , vollst.	1
20	27.52.99	<u>Bremszug</u> , vollst.	1


K 545 171 a

Gruppe : Teleskopgabel



K 544 109

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	Gg.	
			3	4
-	57.06.97	Gabel, vollst.	1	1
1	57.06.94	Gabelbrücke mit Standrohren	1	1
2	57.05.13	Kolbenstange	2	2
3	00.10.60	Sechskantschraube M7x25 DIN933	2	2
5	57.05.16	Anschlagkörper	2	2
6	57.05.18	Gleitdichtscheibe	2	2
7	57.05.19	Federauflage	2	2
8	57.05.49	Hutmutter	2	2
9	57.05.20	Hauptfeder	2	2
10	57.06.32	Vorfeder	2	2
11	57.05.22	Zwischenstück	2	2
13	57.06.10	Distanzrohr	2	2
14	57.06.90	Gleitrohr links	1	1
15	57.05.90b	Gleitrohr rechts	1	1
16	57.06.22	Hutmanschette	2	2
17	00.70.15	Dichtring C7x12x2 DIN 7603	2	2
18	57.06.13	Faltenbalg	2	2
19	57.06.14	-Schutzhülse	2	2
20	57.06.11	Verschlußschraube	2	2
21	01.00.14	O-Ring 20x2,5	2	2
22	57.06.37	Distanzring	1	1
23	00.43.66	Federscheibe B7 DIN 137	1	1
24	00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	1	1
25	00.10.60	Sechskantschraube M7x25 DIN933	1	1
26	57.06.16	Scheinwerferhalter links	1	-
-	57.06.23	Scheinwerferhalter links	-	1
27	57.06.17	Scheinwerferhalter rechts	1	-
-	57.06.29	Scheinwerferhalter rechts	-	1
28	57.06.24	Haltering unten	2	2
29	57.06.25	Haltering oben	2	2
30	00.18.52	Flachrundschaube M6x16 DIN 603	4	4
31	00.31.00	Scheibe 8,4 DIN 433	4	4
32	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	4
33	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	4	4




Gruppe : Teleskopgabel

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	88	86
34	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	4	4
35	57.06.18	Gabelbrücke oben	1	1
-	57.01.02	Unterlagscheibe		n.B.n.B.
-	05.05.05	Spezialstoßdämpferöl (1 Dose = 350 ccm für 2 Holme)	1	1
-	00.11.56	Sechskantschraube M8x18 DIN 933	2	2
-	00.43,65	Federscheibe B 8 DIN 137	2	2
-	00.33.53	Scheibe B 8,4 DIN 9021	2	2

K 544 109

Gruppe : Teleskopgabel/Steuerlager,  
Vorderrad-Kotflügel


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle Mokick
-	37.02.89	<u>Steuerlager, oben</u>	1
1	37.02.40	↑ <u>Steuerschale, oben</u>	1
2	00.69.33	↑ Kugel 1/4" DIN 5401	19
3	37.02.41	Gewindekonus	1
-	37.29.91	<u>Steuerlager, unten</u>	1
4	37.52.42	↑ <u>Steuerschale, unten</u>	1
5	00.69.33	↑ Kugel 1/4" DIN 5401	19
6	37.29.11	Gabelkonus	1
7	57.01.02	Unterlegscheibe	1
8	57.11.03	Gabelmutter	1
-	05.08.02	<u>Vorderrad-Kotflügel vollst. mit Streben</u>	1
		(bei Bestellung angeben ob lackiert oder Nirosta)	
9	57.08.99a	↑ <u>Vorderrad-Kotflügel</u>	1
10	57.08.06	Abziehbild	1
11	57.08.07a	V-Kotflügelstrebe vorn	1
12	57.08.08a	V-Kotflügelstrebe hinten	1
13	57.05.30	Kotflügelunterlage	2
14	00.16.16	Linsenschraube AM4x20 DIN964	4
15	00.33.54	Scheibe A 4,3 DIN 9021	4
16	00.21.55	Sechskantmutter M4 DIN 985	4
17	00.10.47	Sechskantschraube M5x35 DIN 931	4
18	00.43.32	Federring B5 DIN 127	4
19	00.20.02	Sechskantmutter M5 DIN 934	4



K 545 161 d

Gruppe : Lenker, Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderrad-  
bremszug, Klingel


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	3 GB	4 GB
			3	4
1	57.07.02	Lenkerbügel, hoch	1	1
2	57.07.03	Klemmbügel	2	2
3	57.07.04	Sockel	2	2
4	57.07.05	Sechskantmutter	4	4
5	00.43.66	Federscheibe B7 DIN 137	4	4
6	57.07.06	Zierkappe	2	2
7	57.07.07	Elastikstreifen	2	2
8	57.07.08	Zierdeckel "World Champion"	1	1
-	57.93.89+	Gasdrehgriff, vollst.	1	1
-	05.12.17	Drehgehäuse, vollst.	1	1
13	05.12.25	↑ Gehäuse, vollst.	1	1
14	05.12.24	↑ Regulierschraube	1	1
15	05.12.26	↑ Bremsfeder	1	1
16	00.19.01	Gewindestift M5x10 DIN 533	1	1
17	05.10.17	Linsenschraube	1	1
18	05.12.28	Griffrohr	1	1
19	05.12.62a	Drehgriffüberzug	1	1
20	05.13.72	Hebel	1	1
21	05.10.32	Hebelschraube M5	1	1
23	05.13.68	Mutter	1	1
24	05.12.19	Gleitstein	1	1
25	05.12.20	Kabelstütze	1	1
26	05.12.35	Löt-nippelaufnahme	1	1
-	57.07.98*	Gasdrehgriff, vollst.	1	1
-	05.13.84	Drehgriffgehäuse, vollst.	1	1
-	05.13.88	↑ Gehäuse, vollst.	1	1
-	05.12.74	↑ Mutter	1	1
-	05.13.90	↑ Schraube	1	1
-	05.13.89	↑ Druckstück	1	1
-	05.12.69	↑ Haltewinkel	1	1
-	05.13.87	↑ Gehäuse	1	1



Gruppe: Lenker, Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderrad-  
bremszug, Klingel


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	3 Gg.	4 Gg. <sup>o</sup>
18	05.13.91	-Griffrohr	1	1
19	05.12.62a	-Drehgriffüberzug	1	1
20	05.13.72	Hebel	1	1
21	05.10.32	Schraube	1	1
22	05.13.68	Mutter	1	1
-	05.13.47	Feder	1	1
26	05.12.35	Löt-nippelaufnahme	1	1
27	57.84.97+	<u>Gaszug</u>	1	1
-	57.84.66*	<u>Gaszug</u>	1	1
29	57.84.91	<u>Vorderrad-Bremszug</u>	1	1
33	255.04.11	Spannring	1	1
-	57.93.93	<u>Klingel</u> , vollst.	1	1
-	00.17.04	↑Zylinderschraube M4x15 DIN 84	2	2

- o) nicht RMC-B
- + ) RMC bis Fahrgestell-Nr. 4 074 506
- \* ) LF-F ab Fahrgestell-Nr. 3 100 603
- ) RMC ab Fahrgestell-Nr. 4 076 507



Gruppe: Lenker/Gasdrehgriff, Gaszug, Vorder-  
radbremszug

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RMC-B
1	57.07.14	M-Lenkerbügel	1
2	57.07.03	Klemmbügel	2
3	57.07.04	Sockel	2
4	57.07.05	Sechskantmutter	4
5	00.43.66	Federscheibe B7 DIN 137	4
6	57.07.06	Zierkappe	2
7	57.07.07	Elastikstreifen	2
8	57.07.08	Zierdeckel	1
-	57.93.86	<u>Gasdrehgriff vollst.</u>	
		Rundzug m. Bremshebel Sport	1
10	05.13.77	↑ Drehgriffgehäuse vollst.	1
11	05.11.07	Bremsfeder	1
12	05.12.96	Regulierschraube	1
13	00.20.59	Sechskantmutter M5 DIN 439	1
14	05.13.78	Griffrohr m. Drehgriffüberzug	1
-	05.12.98a	↑ Drehgriffüberzug	1
16	05.10.17	Linsenschraube M6x15	1
17	05.13.80	Hebel	1
18	05.13.64	Hebelschraube M6	1
20	00.20.19	Sechskantmutter M6 DIN 934	1
21	05.13.21	Stellschraube M7x30	1
22	57.84.65	<u>Gaszug</u>	1
23	57.04.13	Regenschutzkappe	1
25	05.12.35	Lötnippelaufnahme	1
26	57.84.80	<u>Vorderrad-Bremszug</u>	1
27	255.04.11	Spannring	1



K 545 186 a

Gruppe: Lenker/Kupplungshebel, Kupplungszug, Rückspiegel




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	3-Gg.	4-Gg.
-	57.93.94 +	Kupplungshebel, vollst.	1	1
1	05.13.25	Gelenkstück, vollst.	1	1
2	00.11.32	Sechskantschraube M6x25 DIN 933	1	1
3	00.31.02	Scheibe 6,4 DIN 433	1	1
4	05.13.67	Hebel	1	1
5	05.10.32	Hebelschraube	1	1
7	05.13.68	Mutter	1	1
8	05.13.27	Zwischenstück	1	1
9	05.12.35	Löt-nippelaufnahme	1	1
10	57.23.05.α	Festgriff	1	1
-	57.07.99 *	Kupplungshebel, vollst.	1	1
1	05.13.93	Gelenkstück, vollst.	1	1
2	05.10.17	Schraube	1	1
4	05.13.67	Hebel	1	1
5	05.10.32	Hebelschraube	1	1
7	05.13.68	Mutter	1	1
9	05.12.35	Löt-nippelaufnahme	1	1
10	57.23.05 α	Festgriff	1	1
-	87.81.34	Blinddeckel	1	1
11	57.84.82	Kupplungszug	1	1

Rückspiegel siehe Seite 100/i10

o) nicht RMC-B

+) RMC bis Fg.-Nr. 4 074 506

\*) nicht LH/LF

) LF-F ab Fg.-Nr. 3 100 603

) RMC ab Fg.-Nr. 4076 507

K 543 129 a

Gruppe: Lenker/Kupplungshebel, Kupplungszug,  
Rückspiegel





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RMC-B
-	57.93.87	<u>Kupplungshebel, vollst.</u>	1
-	05.13.83	↑ <u>Gelenkstück, vollst.</u>	1
4	05.13.80	Hebel	1
5	05.10.32	Hebelschraube M5	1
7	00.20.04	Sechskantmutter M5 DIN 934	1
8	05.13.21	Stellschraube M7x30	1
9	05.12.35	Lötnippelaufnahme	1
10	57.93.09	Festgriff	1
11	57.84.85	<u>Kupplungszug</u>	1
12	27.00.84	<u>Rückspiegel, vollst. links</u>	1
-	27.00.83	<u>Rückspiegel, vollst. rechts</u>	n.B.
-	02.00.08	↑ <u>Glas für Rückspiegel</u>	1
13	00.21.53	Sechskantmutter M8 DIN 985	1
14	00.32.52	Scheibe 8 DIN 440	1

K 545 177 b

Gruppe: Lenker/Schaltdrehgriff, Schaltzug,  
Kupplungszug

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LH
-	57.83.97	<u>Schaltdrehgriff</u> , vollst. mit Kupplungshebel und Zwischenring	1
1	05.13.28	Drehgriffgehäuse, vollst.	1
2	05.10.17	Linsenschraube M6x15	1
3	05.13.29	Griffrohr, vollst.	1
5	05.13.31	Regulierschraube	1
6	05.12.12	Schraubenfeder	1
7	00.69.34	Kugel 5,5 $\phi$ DIN 5401	1
8	05.12.62a	Drehgriffüberzug	1
9	05.13.32	Zwischenring	1
10	05.13.65	Hebel	1
11	06.10.79	Hebelschraube	1
12	00.20.02	Sechskantmutter M5 DIN 934	1
13	05.12.03	Rolle	1
14	05.12.77	Deckel	1
15	00.17.54	Linsenschraube AM5x12 DIN 85	1
16	00.40.52	Zahnscheibe J5,3 DIN 6797	2
17	05.12.35	Löt-nippelaufnahme	2
19	57.84.83	<u>Schaltzug</u>	2
20	57.84.82	<u>Kupplungszug</u>	1



K 643 130 a

Gruppe: Verkleidung/Motorverkleidung, Kettenkasten





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	gebläse-gekühlt
1	47.03.01a	Motorverkleidung rechts	1
2	47.73.03a	Keder, vorn	1
3	47.73.08	Keder, hinten	1
4	00.11.12	Sechskantschraube M6x10 DIN 933	3
5	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	6
6	47.03.04	Distanzstück	1
7	15.64.96	Oberteil (Motorverkleidung links)	1
8	15.64.16	Keder	1
9	15.04.15	Gummiring	1
10	15.04.20	Sieb	1
11	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	3
12	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125 (zum Ausgleich)	n.B.
13	00.10.39	Sechskantschraube M6x26 DIN 931	3
14	15.04.17	Tülle	3
15	15.04.02	Motorhaube für Luftführung	1
-	15.54.02	Motorhaube für Luftführung	-
16	00.16.12	Linsenschraube M6x35 DIN 91	1
17	00.16.13	Linsenschraube M6x42 DIN 91	1
18	37.77.04	Kettenkasten unten	1
19	37.77.05	Kettenkasten oben	1
20	47.65.02	Rohrniet	2
21	00.11.13	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	2
22	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
23	00.11.16	Sechskantschraube M6x15 DIN 933	2
24	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
25	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2
26	00.59.15	Rohrniet A10x1x5 DIN 7340	2
27	00.11.12	Sechskantschraube M6x10 DIN 933	1
28	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
29	37.77.06	Haltebügel	1


Gruppe: Verkleidung/Motorverkleidung, Kettenkasten



K 545 178 c

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	fahrtwind-gekühlt
1	47.73.05	<u>Motorverkleidung rechts</u>	1
-	47.73.07	Keder vorn, chromfarben	1
3	47.73.08	Keder hinten, chromfarben	1
5	47.03.04	Distanzstück	1
6	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	1
7	00.11.12	Sechskantschraube M6x10 DIN 933	1
8	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
10	47.73.06	<u>Motorverkleidung links</u>	1
-	47.73.13	Keder, chromfarben	1
11	47.73.10	Distanzstück	1
12	00.11.12	Sechskantschraube M6x10 DIN 933	1
13	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
14	00.32.51	Scheibe 7 DIN 1440	1
15	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	1
16	15.04.39	Befestigungsbolzen	2
17	00.11.25	Sechskantschraube M6x10 DIN 933	1
18	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
19	00.43.26	Federring B6 DIN 127	1
21	00.11.12	Sechskantschraube M6x10 DIN 933	1
22	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
23	00.43.26	Federring B6 DIN 127	1
24	47.73.99	Gitter	1
25	00.11.42	Sechskantschraub M6x16 DIN 933	2
27	00.43.63	Federscheibe B6 DIN 137	2
29	37.77.04	<u>Kettenkasten unten</u>	1
30	37.77.05	<u>Kettenkasten oben</u>	1
31	47.65.02	Rohrniet	2
32	00.11.13	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	2
33	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
34	00.11.16	Sechskantschraube M6x15 DIN 933	2
35	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
36	00.33.50	Scheibe a6,4 DIN 9021	2
37	00.59.15	Rohrniet A10x1x5 DIN 7340	2
38	00.11.12	Sechskantschraube M6x10 DIN 933	2
39	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
40	37.77.06	Haltebügel	1

Gruppe: Kraftstoffanlage/Kraftstofftank, Kraftstoffhahn



+) bis Bauzustand 1976

vom Kraftstoffbehälter 77.76.93 sind nur noch Einzelteile lieferbar

\*) ab Bauzustand 1977

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle Mokick
-	77.76.93 +	<u>Kraftstoffbehälter</u> , vollst.	1
1	77.81.06	↑ Kniekissen links	1
-	77.81.07	Kniekissen rechts	1
2	77.81.25	Klebebild links	1
-	77.81.26	Klebebild rechts	1
3	77.81.01	-Abziehbild "LH"	2
-	77.81.02	-Abziehbild "LF"	2
-	77.81.03	-Abziehbild "RM"	2
-	77.81.27	-Abziehbild "RMC"	2
4	77.81.15	Abziehbild für Tankrücken, vorn	1
5	77.81.16	Abziehbild für Tankrücken, hinten	1
-	07.11.01	Tankdeckel B40 DIN 73 400	1
-	77.76.91 *	<u>Kraftstoffbehälter</u> , vollst.	1
2	77.81.39	↑ Klebebild links	1
-	77.81.40	Klebebild rechts	1
-	77.81.23	Klebebild "Florett"	2
3	77.81.30	-Abziehbild "LF"	2
-	77.81.31	-Abziehbild "RM"	2
-	77.81.34	-Abziehbild "RMC"	2
4	77.81.37	Abziehbild für Tankrücken, vorn	1
5	77.81.38	Abziehbild für Tankrücken, hinten	1
-	07.11.01	Tankdeckel B40 DIN 73 400	1
6	00.11.46	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	2
7	00.11.42	Sechskantschraube M6x16 DIN 933	2
8	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	4
9	77.51.90	<u>Kraftstoffhahn</u> , vollst.	1
10	00.07.01	↑ Überwurfmutter	1
11	00.07.02	Innensieb	1
12	00.07.03	Schlauchnippel	1
13	00.70.18	Fiberdichtung A7,5x14 DIN 7603	1
15	00.93.36	Kraftstoffschlauch A5x9x120 DIN 7337	1

Gruppe: Vorderrad mit Trommelbremse 120 Ø




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle + Mokick
-	00.96.16	<u>Drahtreifen</u> 2 3/4-17 reinforced	1
-	00.96.26	<u>Schlauch</u> 2 3/4-17	1
-	00.96.50	<u>Felgenband</u> 16-17"/21	1
-	67.71.00	<u>Vorderrad</u> , 2 3/4-17, ohne Bereifung	1
1	67.89.02	Felge 1,50Ax17	1
2	67.89.04	Speiche mit Nippel	36
4	67.05.00	<u>Vorderradbrensnabe</u> , vollst. 120 Ø	1
-	06.15.57	Nabenkörper vollst.	1
5	00.61.04	Kugellager 6201 Z/C3 DIN 625	2
6	06.15.63	Distanzrohr	1
-	06.15.62	Nutring	1
7	67.03.01	Steckachse	1
8	00.31.10	Scheibe 13 DIN 433	1
9	67.02.03	Achsmutter	1
-	06.15.59	<u>Bremsdeckel</u> , vollst.	1
10	06.15.58	Bremsdeckel, nackt	1
11	06.15.65	<u>Bremsnocken</u> , vollst.	1
12	06.15.68	Scheibe 0,6 dick	1
13	06.15.71	Zahnscheibe	1
14	06.15.67	Sechskantmutter SW 17	1
15	06.15.61	<u>Bremsbackenpaar</u>	1
16	06.15.69	Rückzugfeder	2
17	06.15.60	Bremshebel	1
-	06.16.03	Schutzkappe SW 22 1H5	1

) ausgenommen RMC-B  
) s. Speichenrad RSL/RSHL

Gruppe: Hinterrad mit Trommelbremse 120 ø




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle Mokick +
-	00.96.15	<u>Drahtreifen</u> 2 3/4-17 reinforced	1
-	00.96.26	<u>Schlauch</u> 2 3/4-17	1
-	00.96.50	<u>Felgenband</u> 16-17"/21	
-	67.67.00	<u>Hinterrad, vollst. o. Bereifung</u>	1
1	67.89.02	Felge 1,50A x 17	1
2	67.90.05	Speiche innen, mit Nippel	18
3	67.90.04	Speiche außen, mit Nippel	18
-	67.04.00	<u>Hinterrad-Bremsnabe voller.120ø</u>	1
-	06.15.72	Nabenkörper, vollst.	1
4	00.61.04	↑ Kugellager 6201 Z/C3 DIN625	2
5	00.15.76	↑ Distanzrohr	1
-	06.15.96	<u>Bremsdeckel, vollst.</u>	1
6	06.15.78	↑ Bremsdeckel, nackt	1
7	06.15.61	Bremsbackenpaar, vollst.	1
8	06.15.86	↑ Rückzugfeder	2
9	06.15.84	<u>Bremsnocken, vollst.</u>	1
10	06.15.68	↑ Scheibe 0,6 dick	1
11	06.15.71	↑ Zahnscheibe	1
12	06.15.67	↑ Sechskantmutter SW 17	1
13	06.15.60	Bremshebel mit Schlaufe	1
14	67.02.02	Steckachse	1
15	67.02.03	Achsmutter	1

Gruppe: Hinterrad mit Trommelbremse 120  $\phi$




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle Mokick +
16	06.15.77	Stoßdämpfer	1
17	06.15.73	Stützring	1
18	00.10.43	Sechskantschraube M 7x 32 DIN 931	5
19	67.04.98	Zahnkranzträger	1
20	67.02.05	Sicherungskranz	1
21	67.02.97	Hülse	1
22	06.15.75	Sechskantmutter SW 21	1
23	00.20.24	Sechskantmutter M 7 DIN 934	5
24	00.60.33	Kugellager 6004 2 RS/C 3 DIN 625	1
25	67.88.02	Kettenrad Z = 36	1
26	67.94.11a	Kettenspannexzenter, links	1
27	67.94.12a	Kettenspannexzenter, rechts	1
28	14.09.06	Scheibe	1
29	67.84.10	Bremshalter	1
30	27.00.92	Kette 1/3x3/16", 102 Glieder einschl. Schloß	1
-	09.93.95	Kettenschloß	1
+ ) ausgenommen RMC-B			
} s. Speichenrad RSL/RSHL			
} unter Verwendung der oben genannten Pos. 25 und 30			

K 545 188 a

11/76

113/i17

114/i17

Gruppe: Elektrische Anlage/Scheinwerfer





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LH	LF	RM
-	87.82.99	Scheinwerfer, vollst., 15 Watt dauerabgeblendet	1	1	1
-	87.73.93	Scheinwerfereinsatz, vollst.	1	1	1
1	08.17.28	Glashaltering, vollst.	1	1	1
2	08.17.26	Befestigungsschraube für Haltering	1	1	1
3	08.17.27	Unterlegscheibe	1	1	1
4	08.17.52	Scheinwerfer-Vorderteil	1	1	1
5	08.17.31	Befestigungsfeder für Vorderteil	5	5	5
6	87.73.02	Tachowellentülle	1	1	1
7	87.82.98	Gehäuse	1	1	1
8	87.73.01	Kabeltülle	1	1	1
-	08.15.27	Glühlampe T6V 15W DIN 72601	1	1	1
16	00.43.58	Sechskantschraube M8x18 DIN 933	2	2	2
17	00.11.56	Federscheibe B8 DIN 137	2	2	2



K 544 110

Gruppe: Elektrische Anlage/Scheinwerfer







Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LF-F	RMC
-	87.82.95	Scheinwerfer, vollst., 15 Watt dauerabgeblendet	1	1
-	87.82.94	Scheinwerfereinsatz, vollst.	1	1
9	08.18.08	Glashaltering, vollst.	1	1
10	08.17.26	Befestigungsschraube	1	1
11	08.17.27	Scheibe	1	1
12	08.18.14	Scheinwerferglas mit Reflektor	1	1
13	08.18.11	Klemmfeder	6	6
14	87.84.82	Gehäuse	1	1
15	87.84.06	Kabeltülle	2	2
-	08.15.27	Glühlampe T6V 15 W DIN 72601	1	1
16	00.43.58	Sechskantschraube M8x18 DIN 933	2	2
17	00.11.56	Federscheibe B8 DIN 137	2	2



K 544 110

Gruppe: Elektrische Anlage/Scheinwerfer



K 544 110

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RMC-B
-	08.18.20	Scheinwerfer, vollst., 15 Watt dauerabgeblendet	1
-	87.82.94	Scheinwerfereinsatz, vollst.	1
9	08.18.08	Glashaltering, vollst.	1
10	08.17.26	Befestigungsschraube	1
11	08.17.27	Scheibe	1
12	08.18.14	Scheinwerferglas mit Reflektor	1
13	08.18.11	Klemmfeder	6
14	87.84.57	Gehäuse	1
15	87.84.06	Kabeltülle	2
-	08.15.27	Glühlampe T6V 15 W DIN 72601	1
17	00.43.58	Sechskantschraube M8x18 DIN 933	} zur Scheinwerferbefestigung
16	00.11.56	Federscheibe B8 DIN 137	
-	87.81.32	Masseleitung zum Scheinwerfer	1
-	87.71.92	Leitung für Dauerabblendlicht	1

Gruppe: Elektrische Anlage/Tachometer, Tachometerantrieb, Lenkerschalter, Kabelstrang




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LH	LF	RM
1	27.78.27	Blendschutzring für Aufbau-tacho	-	-	1
2	09.21.17	Tachometer für Beleuchtung, vollst.	-	-	1
3	08.17.60	Glühlampe 6V 0,6W	-	-	1
4	87.81.17	Sockel, 2polig	-	-	1
5	27.78.17	Bügel	-	-	1
6	27.08.02	Sechskantmutter	-	-	1
7	27.78.39	Ring	-	-	1
8	87.81.87	Lichtleitung zum Aufbau-tacho	-	-	1
9	87.81.86	Masseleitung zum Aufbau-tacho	-	-	1
-	09.21.12	Tachometer, vollst.	1	1	-
-	27.78.03	Dichtungsring	1	1	-
-	27.78.04	Bügel	1	1	-
6	27.08.02	Sechskantmutter	1	1	-
10	27.78.96a	Tachometerwelle	1	1	1
11	27.78.90	Nabenantrieb	1	1	1
12	00.17.34	Zylinderschraube M4x8 DIN 84	1	1	1
13	87.71.86	Lenkerschalter	1	1	1
15	00.95.10	Leistungsverbinder B3 DIN 72586	2	2	2
16	87.71.95a	Masseleitung zum Scheinwerfer	1	1	1
17	87.81.99	Kabelstrang zum Scheinwerfer	1	1	1
18	87.71.92	Leitung für Dauerabblendlicht	1	1	1

K 543 141

Gruppe: Elektrische Anlage/Tachometer, Nabenantrieb  
Tachometerwelle, Lenkerschalter, Kabelstrang




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LF-F
1	09.21.21	<u>Tachometer</u> , vollst.	1
4	27.78.17	Bügel	1
5	27.08.02	Sechskantmutter	1
2	27.78.37	Gehäuseoberteil	1
3	Ring	1	
6	27.78.38	Gehäuseunterteil	1
7	27.78.36	Instrumententräger	1
8	00.19.31	Blechschaube B 4,2x9,5 DIN 7976	1
9	87.81.17	Lampenfassung, 2-polig	1
10	08.17.60	Glühlampe J6V 0,6W	1
11	27.78.96	Tachometerwelle	1
12	27.78.90	Nabenantrieb	1
-	87.85.96	<u>Lenkerschalter</u>	1
-	00.17.34	Zylinderschraube M4x10 DIN 8	1
-	87.71.95a	Masseleitung zum Scheinwerfer	1
-	87.81.99	<u>Kabelstrang</u> zum Scheinwerfer	1
-	87.81.85	<u>Kabelstrang</u> zum Anbautacho	1
-	87.71.92	Lichtleitung f. Dauberabblendlicht	1

K 543 140 b

Gruppe: Cockpit, Nabenantrieb, Tachometerwelle




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RMC	RM C-B
-	27.78.73	Cockpit, vollst.	1	-
-	27.78.72	Cockpit, vollst.	-	1
1	27.78.87	Drehzahlmesser, vollst.	1	1
2	08.17.60	Glühlampe 6 V 0,6 W	1	1
3	87.81.16	Lampenfassung, 1-polig	1	1
4	27.78.21	Bügel	1	1
5	00.20.30	Sechskantmutter M4 DIN 934	2	2
6	27.78.19	Dämpfungsring	1	1
7	27.78.24	Dämpfung	1	1
8	27.78.20	Spannring	1	1
9	02.78.02	Spanlo-Sechskantschraube M4x8	2	2
10	27.78.29	Kontrolleuchtenträger	1	1
11	27.78.75 +	Signalleuchte grün mit Glühlampe	-	2
-	27.78.68	Signalleuchtenattrappe	2	-
-	27.78.67	Signalleuchtenattrappe	1	1
12	87.81.38	Masseleitung z. Kontrolleuchte	1	1
13	02.78.03	Taptite-Sechskantschraube M5x8	3	3
14	27.78.54	Abdeckung	1	1
15	00.17.37	Zylinderschraube M4x55	2	2
16	00.19.30	Blechschaube B 4,6x16	2	2
17	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2	2
18	27.78.49	Trägerblech	1	1
19	27.78.53	Schelle	1	1
20	27.78.25	Distanzrohr	2	2
21	00.20.30	Sechskantmutter M4 DIN 934	2	2
22	27.78.16a	Gehäuse	1	1
23	00.29.31	Sicherungsmutter M4 DIN 980	3	3
24	09.21.21	Tachometer, vollst.	1	1
25	87.81.17	Lampenfassung, 2-polig	1	1
-	08.17.60	Glühlampe 6 V 0,6 W	1	1
26	27.78.17	Bügel	1	1
27	27.08.02	Sechskantmutter	1	1

K 545 192 b

Gruppe: Cockpit, Nabenantrieb, Tachometerwelle





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RMC	RMC-B
28	27.78.34	Zwischenring	1	1
29	27.78.20	Spannring	1	1
30	27.78.30	Zündschlüssel	1	1
-	27.00.13	Griffkappe f. Zündschlüssel	1	1
31	27.78.66	Zünd-Lichtschalter	1	1
32	87.81.33	Verbinder gelb	1	1
33	87.81.37	Masseleitung zum Zündschalter	1	1
-	87.81.38	Masseleitung zur Kontrolleuchte	-	2
34	87.81.35	Leitung für Instrumentenbeleuchtung	1	1
35	37.81.36	Masseleitung zum Tachometer	1	1
36	00.95.08	Leistungsverbinder B1 DIN 72586	1	1
37	87.81.39	Verbinder weiß/schwarz	1	1
38	87.81.63	Kabelstrang zum Cockpit	1	1
39	87.81.64	Kabelstrang zur Signalleuchte	1	1
-	27.78.90	<u>Nabenantrieb</u>	1	1
-	27.78.96	<u>Tachometerwelle</u>	1	1

+ Die Glühlampen sind mit den Kontrolleuchten vergossen. Im Bedarfsfall kompl. Kontrolleuchte erneuern.



Gruppe: Blinkanlage/Kabelstrang, Blinkleuchte, Schalter

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RMC-B
1	87.81.78	Blinkerschalter mit Kabel	1
-	00.17.07	Zylinderschraube M4x10 DIN 84	2
-	97.13.46	<u>Blinkerhalter vorn, vormont.</u>	1
3	97.13.52	<u>Blinkleuchte, vollst.</u>	2
4	09.03.26	↑Blinkergehäuse	2
5	09.03.20	Schraube mit U-Scheibe	2
-	09.03.19	Lichtaustritt	2
-	09.03.23	Klemmschelle	2
-	09.03.24	Zahnscheibe	4
-	09.03.25	Sechskantblechschrauben 4,2x16	4
6	09.03.19	Lichtaustritt	2
7	08.17.72	Glühlampe 6V 21W DIN 72601	2
8	97.13.07	Blinkerhalter, vorn	1
9	97.13.38	Kabel für Blinker vorn, links	1
10	97.13.39	Kabel für Blinker vorn, rechts	1
11	00.11.12	Sechskantschraube M6x10 DIN 933	2
-	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
12	97.03.47	<u>Blinkerhalter hinten</u>	1
13	97.13.52	<u>Blinkleuchte, vollst. (Einzelteile siehe Pos. 4-6)</u>	2
-	08.17.72	Glühlampe 6V 21W DIN 72601	2
14	87.01.88	Kabelstrang z. Heck	1
15	87.01.78	Kabelstrang zur Trennstelle	1
		Trägerplatte	1
16	00.95.10	Leitungsverbinder B3 DIN 72586	1
17	87.81.58	Hauptkabelstrang	1
18	00.95.16	Leitungsverbinder B6 DIN 72586	1

Gruppe: Elektrische Anlage/Kasten rechts und links




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RMC-B
1	97.13.44	Ladeeinheit, vollst.	1
3	08.17.74	↑ Sicherung 8 A DIN 72581	1
4	00.33.51	Scheibe A 5,3 DIN 9021	2
5	00.43.62	Federscheibe B 5 DIN 137	2
6	00.20.02	Sechskantmutter M 5 DIN 934	2
-	97.13.29	Gleichrichter (3 Dioden)	1
-	97.13.58	Kabelstrang z. Gleichrichter	1
-	97.13.16	↑ Steckhülsegehäuse	1
-	97.13.21	Leitung z. Wechselstromeingang 1	1
-	97.13.22	Leitung z. Wechselstromeingang 2	1
-	97.13.23	Leitung z. Wechselstromeingang 3	1
7	97.13.26	Blinkgeber	1
-	97.13.65	Kabelstrang z. Blinkgeber	1
-	97.13.15	↑ Steckhülsegehäuse	1
9	97.13.19	Leitung z. Blinkgeber Kl. 49	1
10	97.13.20	Leitung z. Blinkgeber Kl. 49a	1
-	97.13.45	Kabelstrang z. Ladeeinheit	1
11	97.13.16	↑ Steckhülsegehäuse	1
12	97.13.24	Leitung z. Wechselstromeingang	1
13	97.13.40	Leitung (rot) z. Gleichstromausgang	1
14	97.13.36	Masseleitung (braun)	1
15	00.43.64	Federscheibe B 4 DIN 137	1
16	00.20.30	Sechskantmutter M4 DIN 934	1
17	97.03.13	Gummipilz (rechts+links je 4)	8
18	97.13.55	Trägerplatte rechts	1
-	97.03.93	Trägerplatte links	1
19	87.73.01	Kabeltülle	1
20	97.03.37	Schraube (rechts+links je 2)	4
21	00.11.46	Sechskantschraube M6x12 sb Z 3-2 DIN 933	2
22	97.03.22	Keder (rechts+links je 1)	2
23	97.13.02	Deckel rechts	1
-	97.03.25	Deckel links	1

Gruppe: Elektrische Anlage/Schlußlicht




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LH	LF	RM/RM'
-	87.81.96	<u>Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahlerleuchte</u> vollst.	1	1	1
1	87.71.18	↑ Gehäuse kpl.	1	1	1
2	87.81.08	Lichtaustritt kpl.	1	1	1
3	87.81.09	Lampenträger kpl.	1	1	1
4	87.71.21	Kreuzschlitzschraube	2	2	2
5	08.15.14	Glühlampe HL 6V 4 W DIN 72601	1	1	1
6	08.15.15	Glühlampe G 6V 5W DIN 72601	1	1	1
7	37.21.09	Sechskantschraube	1	1	1
8	00.10.52	Sechskantschraube M6x32 DIN 931	1	1	1
9	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	2	2
10	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2	2	2
11	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	1	1	1
12	87.71.83	Massekabel zur Rückleuchte	1	1	1
13	87.73.01	Kabeltülle	1	1	1

Gruppe: Elektrische Anlage/Schlußlicht




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LF-F
-	87.01.85	<u>Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahlerleuchte</u> vollst.	1
1	87.01.31	Gehäuse kpl.	1
2	87.81.08	Lichtaustritt kpl.	1
3	87.81.09	Lampenträger kpl.	1
4	87.71.21	Kreuzschlitzschraube	2
5	08.15.14	Glühlampe HL 6V 4W DIN 72601	1
6	08.15.15	Glühlampe G 6V 5W DIN 72601	1
7	37.21.09	Sechskantschraube	1
8	00.10.52	Sechskantschraube M6x32 DIN 931	1
9	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2
10	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
11	00.40.63	Zahnscheibe A6,4 DIN 6797	1
12	87.71.83	Massekabel zur Rückleuchte	1
13	87.73.01	Kabeltülle	1

Gruppe: Schlußlicht




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RMC-B
6	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2
7	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
8	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	2
9	00.11.17	Sechskantschraube M 6x20 DIN 933	2
-	87.01.77	<u>Schluß-Brems-Kennzeichen- Rückstrahler-Leuchte, vollst.</u>	1
10	87.87.01	↑ Gehäuse	1
11	87.01.41	Lampenträger	1
12	87.81.42	Lichtaustritt	1
13	87.81.43	Linsenschraube	2
14	87.81.44	Scheibe	2
-	87.71.83	Massekabel	1
-	08.17.75	Glühlampe 6V 10W DIN 72601 (Bremslicht)	1
-	08.15.15	Glühlampe 6V 5W DIN 72601 (Rücklicht)	1
-	87.73.01	Kabeltülle	2

Gruppe: Werkzeugbehälter, Werkzeug, Luftpumpe






Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	alle Mokick
-	27.87.99	<u>Werkzeugbehälter, vollst.</u>	1
1	27.87.01	Werkzeugbehälter Sozius	1
3	27.77.98 c	Werkzeugkastenschloß*	1
4	00.59.06	Niet B3x8 DIN 7338	2
5	09.12.17	Schlüssel*	2
7	00.18.51	Flachrundschraube M5x12 DIN 603	2
8	00.30.06	Scheibe 5,3 DIN 125	2
9	00.43.62	Federscheibe B5 DIN 137	2
10	00.20.02	Sechskantmutter M5 DIN 934	2
-	27.87.97	<u>Werkzeugsatz</u>	1
11	27.07.14	Werkzeugtasche mit Gummiring	1
12	91.01.05	Schraubenzieher, 6mm breit	1
13	91.01.08	Schraubenzieher, 3mm breit	1
14	27.77.11	Montiereisen	1
15	91.01.01	Steckschlüssel SW 17/21	1
16	27.77.04	Steckschlüssel SW 10/13	1
17	00.59.22	Drehstift A8x140 DIN 900	1
18	91.01.09	Kombinationszange	1
19	00.95.55	Doppelmaulschlüssel 8x11 DIN 895	1
20	00.95.56	Doppelmaulschlüssel 10x13 DIN 895	1
-	09.12.17	Schlüssel für Lenkschloß*	2
-	235.01.20	<u>Luftpumpe</u>	1

\* Achtung:  
Bei Schlüsselbestellung bitte Schlüssel-Nr.  
angeben

K 545 169b

Gruppe: Sonderzubehör/Beinschutz





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LH	LF
-	97.02.00	<u>Beinschutz, vollst.</u>	1	1
1	97.71.97	Schutzschild	1	1
2	27.26.02	Plakette	1	1
3	00.58.54	Senkriet 2x5 DIN 66'	2	2
4	97.02.09	Keder 1855 lang	1	1
-	97.02.08	Keder 375 lang	1	1
6	97.61.02	Halter	1	1
7	97.21.03	Buchse	2	2
8	97.21.04	Hülse	2	2
9	97.02.04	Halterung oben	1	1
10	00.11.13	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	8	8
11	00.11.32	Sechskantschraube M6x25 DIN 933	2	2
12	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	16	16
13	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	2
14	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	2
15	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	8	8
16	97.02.06	Halter oben	2	2
17	285.00.12	Tülle	2	2

Gruppe: Sonderzubehör/Beinschutz

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	RM/RMC	LF-F
-	97.12.00	<u>Beinschutz</u> , vollst.	1	1
1	97.81.97	Schutzschild	1	1
2	27.26.02	Plakette	1	1
3	00.58.54	Senkniet 2x5 DIN 661	2	2
4	97.02.09	Keder 1855 lang	1	1
-	97.02.08	Keder 375 lang	1	1
6	97.91.99	Halter	1	1
7	97.21.03	Buchse	2	2
8	97.21.04	Hülse	2	2
9	97.02.04	Halterung oben	1	1
10	00.11.13	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	8	8
11	00.11.32	Sechskantschraube M6x25 DIN 933	2	2
12	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	16	16
13	00.33.50	Scheibe A6,4 DIN 9021	2	2
14	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	2
15	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	8	8
16	97.02.06	Halter oben	2	2
17	285.00.12	Tülle	2	2



## Gruppe: Sortimente

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	
	00.01.82	Satz Radialdichtringe, vollst.	1
	00.77.50	Radialdichtring B15x24x7 DIN 3760	1
	00.76.55	Radialdichtring 14x22x5 B1	1
	00.76.53	Radialdichtring 17x28x8	2
	00.76.51	Radialdichtring DC20x30x4/1	1
	00.01.69	Satz Kugellager, vollst.	1
	00.63.00	Kugellager B0 17 DIN 615	2
	00.60.31	Kugellager 6004/C3 DIN 625	1
	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625	1
	00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625	1
	00.61.30	Kugellager 6302/C3 DIN 625	1
	00.01.106	Satz Dichtungen, vollst.	1
	15.21.20	Gehäusedichtung	1
	15.61.03	Gehäusedichtung	1
	15.10.02	Dichtung für Gehäusedeckel	1
	15.03.02	Dichtung für Saugleitung	1
	15.63.61	Dichtung für Saugleitung	1
	15.03.04	Zylinderfußdichtung	1
	15.63.64	Fußdichtung	1
	15.03.05	Zylinderkopfdichtung	1
	15.13.05	Zylinderkopfdichtung (Alu f. RM)	1
	00.70.01	Dichtring C12x16 DIN 7603	2
	00.70.08	Dichtring C6x10 DIN 7603	2
	15.51.04	Rundschnurring für Gehäuse, links	1
	00.01.67	Rundschnurring	1
	33.30.01	Rundschnurring R14-2 für Fußschaltung	1
	01.10.01	Dichtung für Schaltarretierung	1
	15.51.02	Dichtring 22x2	1
	15.06.27	Dichtscheibe	1
	00.70.22	Dichtring C14x18	1
	00.71.00	Runddichtung 19x1,5	1
	00.70.24	Dichtring A28x33 DIN 7603	1

## Gruppe:

## BOSCH-Ersatzteil-Nummern

Kreidler-Nr.	BOSCH-Nr.
00.11.03	2 911 051 052
00.16.71	2 910 511 150
00 17.07	2 910 011 120
00.20.00	2 915 011 003
00 43.35	2 916 693 003
08.13.04	1 213 410 051
08.13.10	1 230 100 631
08.13.11	1 230 100 632
08.13.12	1 234 680 000
08.13.48	1 213 523 011
08.13.83	1 214 210 042
08.13.94	1 214 440 000
08.13.95	6 210 110 075
08.16.03	1 214 210 153
08.16.06	2 204 211 045
08.16.09	1 210 300 026
08.16.10	1 213 410 005
08.16.14	1 210 191 096
08.16.21	1 217 031 308
08.16.22	1 215 254 326
08.16.26	6 181 190 100
08.16.33	1 237 330 037
08.16.50	1 214 440 025

Gruppe:

BOSCH-Ersatzteil-Nummern

---

Kreidler-Nr.	BOSCH-Nr.
08.16.51	2 210 005 007
08.16.88	1 215 254 423
08.19.19	1 217 013 021
15.04.13	1 216 610 003
15.12.93	0 212 122 025
15.12.95	0 212 122 011