

# Fælles bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger A/S

Onsdag, den 12. juni 2024, , kl. 17:30

## Deltagere:

Janne Maibrit Nyholm Hansen, Solvejg Hvidemose, Bjarne Madsen, Andreas Karlsen, Jan Larsen, Palle Ravn, Lotte Birkestrøm, Mazlum Øz, Jeanette Hornbøl

## Selskaber:

Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73

Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54

Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62

Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46

Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

## Indholdsfortegnelse:

1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse.....	3
2. Godkendt referat vedlagt .....	3
3. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens beslutningsdygtighed .....	3
4. Revisionsbemærkning .....	4
5. Orientering fra formanden.....	4
6. Økonomisk rapportering .....	4
7. Beslutning om sammenlægning med Kværkeby Vandværk.....	5
8. Merforbrug anlægsbudget Hovmarksvej / Harhoffs Alle Ringsted Vand A/S.....	10
9. Tillægsbevilling til omlægning af vandledning Smålovsvej ifm. cykelsti og fjernvarmeprojekt .....	12
10. Ny anlægsbevilling ifm Bøstoftestykning, etape 1 ( 83 boliger ), Ringsted Vand A/S .....	14
11. Ny anlægsbevilling ifm, Bøstoftestykning Ringsted Spildevand A/S .....	16
12. Ny bevilling, Hovmarken, Ringsted Business Park udvidelse af kloakeret areal .....	18
13. Retningslinjer for projektering og udførelse af offentlige kloakanlæg i Ringsted Kommune .....	20
14. Eventuelt.....	21
15. Kommunikation .....	23

## **1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse**

**Indledning:**

Godkendt

## **2. Godkendt referat vedlagt**

**Indledning:**

Ingen bemærkninger

Bilag:

[Bestyrelsesmøde feb 2024 Ringsted Forsyning.pdf](#)

## **3. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens beslutningsdygtighed**

**Indledning:**

OK

## 4. Revisionsbemærkning

### Indledning:

Ingen bemærkninger

Taget til efterretning

## 5. Orientering fra formanden

### Indledning:

Ingen bemærkninger

## 6. Økonomisk rapportering

### Indledning:

- Opfølgning på drift 1. kvartal
- Opfølgning på anlæg
- Danish Crowns lukning sep. 2024, opfølgning på notat af april 2024
  
- Administrationsaftaler, opdateret som følge af den nye Vandsektorlov 2024, intern afregning.

Taget til efterretning

Bilag:

[Ringsted Centralrenseanlæg drift 1. kvartal 2024.pdf](#)

[Ringsted Centralrenseanlæg drift 1. kvartal 2024 overblik.pdf](#)

[Ringsted Fjernvarme drift 1. kvartal 2024.pdf](#)

[Ringsted Fjernvarme drift 1. kvartal 2024 overblik.pdf](#)

[Ringsted Forsyning drift 1. kvartal 2024.pdf](#)

[Ringsted Spildevand drift 1. kvartal 2024.pdf](#)

[Ringsted Spildevand drift 1. kvartal 2024 overblik.pdf](#)

[Ringsted Vand drift 1. kvartal 2024.pdf](#)

[Ringsted Vand drift 1. kvartal 2024 overblik.pdf](#)

[Ringsted Centralrenseanlæg anlæg 1. kvartal 2024.pdf](#)

[Ringsted Fjernvarme anlæg 1. kvartal 2024.pdf](#)

[Ringsted Spildevand anlæg 1. kvartal 2024.pdf](#)

[Ringsted Vand anlæg 1. kvartal 2024.pdf](#)

[Nye administrationsaftaler.pdf](#)

[Beregninger Danish Crown.xlsx](#)

[Konsekvens ved Danish Crowns lukning i 2024 jnh.pdf](#)

## **7. Beslutning om sammenlægning med Kværkeby Vandværk**

### **Indledning:**

På baggrund af tidligere dialog, blev det på generalforsamling i Kværkeby Vandværk d. 30. april 2024 besluttet at indlede en proces med Ringsted Forsyning omkring sammenlægning af drikkevandsforsyning med Ringsted Vand A/S.

### **Sagsfremstilling:**

På baggrund drøftelser med repræsentanter fra Kværkeby Vandværk, omkring muligheder og forudsætninger for en sådan sammenlægning. Kværkeby har forud drøftelserne med Ringsted Forsyning afsøgt samarbejds muligheder med nærliggende Vandværker, det har ikke været muligt at indgå en aftaler herom.

Ringsted Forsyning har foretaget en samlet vurdering for en sammenlægning.

Forud er følgende undersøgt:

- Vandværket og ledningsnettets tilstand
- Vandværkets økonomi
- Investeringsbehov sammenholdt til niveau for Ringsted Vand A/S

Kværkeby Vandværk er et mindre vandværk med 277 kunder og en årlig oppumpning på ca. 25.000 m<sup>3</sup>. Værket er beliggende Nordbæksvej 25, som forsyner Kværkeby. Desuden er Kværkeby Vandværk i dag ringforbundet med Fjellebro Vandværk.

Kværkeby Vandværks Vandværk er fra år 1968, men har i 2018 gennemgået en totalreovering med ny boring, nye lukkede trykfiltre, automatisk styring & overvågning, og fremstår således som et nyt og moderne vandværk.

Vandværket vil blive opretholdt ved sammenlægningen i og med Ringsted Vand A/S ikke i dag har ringforbindelse til Kværkeby.

Ledningsnettet er hovedsageligt fra perioden 1950 - 1970'erne, det er løbende vedligeholdt.

Tilstanden er sammenlignelig med Ringsted Vand A/S.

### **Økonomi:**

Der gælder følgende:

- Normal procedure ved overtagelse af privat vandværk er, at Ringsted Vand A/S overtager et gældfrit vandværk og overtager en evt. formue, som bruges til helt eller delvis dækning af anlægsomkostninger – og tilslutningsbidrag.
- Såfremt formuen ikke kan dække disse anlægsomkostninger, vil omkostningerne blive delt ud på de eksisterende forbrugere.
- Ved en eventuel sammenlægning vil Ringsted Vand A/S overtage forsyningspligten i Kværkeby Vandværks nuværende forsyningsområde, og fremtidige nye forbrugere, som tilslutter sig, må betale tilslutningsafgift jf. gældende takstblad under Ringsted Vand A/S.
- I forbindelse med reoveringen af Kværkebys Vandværk produktion i 2018, optog Vandværket et lån via Kommunekredit med kommunegaranti ved Ringsted

Kommune. Kommunekredit har meddelt, at det er muligt for Ringsted Vand A/S at overtage forpligtelsen, mod at Ringsted Kommune godkender dette.

Lån i Kommunekredit Kværkeby Vandværk:

Hej Janne

Tak for din mail.

Ringsted Vand kan godt overtage et vandværk med gæld. Der skal blot laves en gældsoverdragelse. I den forbindelse skal vi bede dig fremsende følgende oplysninger/dokumentation, så vi kan registrere gældsovertagelsen.

**Du bedes fremsende følgende oplysninger/dokumenter:**

<b>CVR-nr., navn og adresse på Ringsted Vand:</b> fx udskrift fra CVR-registeret	
<b>Gældende vedtægter:</b>	Vedhæft som fil
<b>Oversigt over bestyrelsessammensætning:</b> fx referat fra generalforsamling eller bestyrelsesmøde hvor bestyrelsessammensætningen fremgår	Vedhæft som fil
<b>Identifikation af reelle ejere til brug for legitimering i henhold til hvidvaskloven:</b> oplysning om fulde navn og e-mail	
<b>Referat fra det bestyrelsesmøde – både hos Ringsted Vand men også fra Kværkeby Vandværk, hvor beslutningen om gældsovertagelsen blev taget:</b>	Vedhæft som fil
<b>Dokumentation for at kommunen vedstår garantien for lånene i forbindelse med, at gælden overdrages:</b>	Vedhæft som fil

Når vi har modtaget den nødvendige dokumentation vil vi udarbejde dokumenterne.

Ifølge hvidvaskloven skal de reelle ejere legitimeres, og de vil via vores samarbejdspartner NewBanking modtage et link til et sikkert miljø, hvor de skal oprette sig med NemID, samt uploade kopi af pas/kørekort og sundhedskort.

Når legitimeringen er på plads, fremsender vi et tillæg til den/de eksisterende lån. Gældsovertagelsen træder i kraft, når vi modtager den underskrevne allonge retur.

Det vurderes, at Ringsted Vand A/S vil have få udgifter til ekstra administration og drift af området, når først kunder er importeret i økonomi og administration, og forsyningsområdet under Kværkeby indgår i samlet drift.

Anlægsinvestering af hovedledninger følger alm praksis, som er gældende for Ringsted Vand A/S og vil blive underlagt Vandsektorloven.

Vandværket regnskab løber fra 1. jan 2024 til 31. dec. 2024, Overtagelse er tænkt pr. 1. jan 2025, og har dermed samme regnskabsperiode som for Ringsted Vand A/S.

Det forventes ved overgang pr. 1 jan. 2025, at der er likvide beholdninger på ca. 100.000 kr. Endeligt regnskab vides i forbindelse med Kværkeby Vandværks årsregnskab for 2024.

Forsyningernes takst i 2024 til sammenligning:

<b>Takster</b>	<b>Kværkeby 2024</b>	<b>Ringsted 2024</b>
Alm forbruger	14,38	14,55
Stat	7,97	7,97
<b>I alt incl. moms</b>	<b>22,35</b>	<b>22,52</b>
Målerbidrag	562,5	185,55
Fast årlig afgift	600	
Adm. Bidrag		
<b>I alt incl moms</b>	<b>1.162,50</b>	<b>185,55</b>
	80 m3	80m3
Målerbidrag mv. pr. m3	14,53	2,32
<b>Sammenlignelig takst</b>	<b>36,88</b>	<b>24,84</b>

I taksten er forudsat under Kværkeby er der forudsat en opsparing til nye målere. En gennemsnitshusstand i Kværkeby bruger 80 m3 vand.

Indeståender på sammenlægningstidspunktet vil fungere som anlægsbidrag og vil dække omkostninger til sammenlægningen samt fremtidige investeringer.

Økonomi i forbindelse med overtagelse:

Forbrugerne under Kværkeby Vandværk, vil blive opkrævet tilslutningsbidrag da indestående formue ikke overstiger udgifterne jf. nedenstående skema:

**Tidsplan:**



Ringsted Forsynings administration ser en proces som følgende:

- Forbrugere overgår pr. 1. jan 2025
- Kværkeby Vandværk afregner pr. 31. dec. 2024
- Kværkeby vandværk afleverer kundedata og målerdata gerne i god tid inden den 1. dec 2024
- Kværkeby Vandværk aflægger regnskab gl. år 2024, aktiver/passiver er åbningsbalance i Ringsted Vand A/S, herunder med deltagelse af rådgivere som selskabernes revisorer, advokater
- 1 afregning til Forbrugere Kværkeby vil blive feb. 2025, og opkræves herefter kvartalsvis afregninger
- Målerdata, overførsel til Ringsted Forsyning Kamstrup
- Ledningsdata, overførsel til Ringsted Forsyning

### **Vurdering:**

På baggrund af analysen er det vurderingen, at sammenlægningen ikke vil ligge Ringsted Vand A/S øvrige forbrugere til økonomisk last. Forbrugere under Kværkeby Vandværk vil opleve en takstnedsættelse, samt en øget driftssikkerhed som følge af større vagtordning herunder ressourcer, desuden fremadrettet forsyningssikkerhed på sigt.

Det skal bemærkes, at Kværke Vandværk pga. ledningsnettets alder står over for en renovering heraf på lige fod som ved Ringsted Vand A/S

Ringsted Vand A/S vil uagtet sammenlægningen fremadrettet kun have 1 takst.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller at Bestyrelsen for Ringsted Vand A/S godkender

- at der indgås sammenlægning med Kværkeby Vandværk, under forudsætning af at dette beslattes på generalforsamling i Kværkeby Vandværk.
- at der indsendes indstilling vedr. sammenlægning efter underskrevet aftale til godkendelse i Ringsted Kommunes Byråd.

- At Ringsted Byråd i forbindelse med behandlingen anmodes om fortsat garantistillelse ifm. overdragelse af anlægslån optaget af Kværkeby Vandværk overdraget til Ringsted Vand A/S

Godkendt

Bilag:

[Generalforsamling\\_2023.pdf](#)

[Gældsbrief Kommunekredit.pdf](#)

[Referat af Generalforsamling\\_2024 Kværkeby Vandværk.pdf](#)

[overslag over udgifter kværkeby.xlsx](#)

## **8. Merforbrug anlægsbudget Hovmarksvej / Harhoffs Alle Ringsted Vand A/S**

### **Indledning:**

I forbindelse med saneringsprojektet for Hovmarksvej og Harhoffs Allé for Ringsted Vand A/S, er der et merforbrug for anlægsbudgettet for Ringsted Vand A/S.

Dette skyldes det forhold, at administrationen ikke har fået korrigeret for prisudvikling på materialer, herunder korrektion økonomisk fordeling mellem de 3 forsyninger, vand, varme og spildevand på baggrund af tilbuddet.

### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med anlægsarbejdet på Hovmarksvej, der er et fællesprojekt mellem de 3 forsyningsarter vand, varme og spildevand, og udført i perioden 2022, 2023 og 2024, fremkommer der et merforbrug for anlægsprojektet på Ringsted Vand A/S dette gør sig ikke gældende for varme og spildevand.

I perioden 2022 -2024 har administrationen ikke fået medtaget prisudviklingen for materialer, dette til rør, jord mm. Yderligere har Ringsted Vand fået en større andel af fællesomkostningerne end forudsat i budgetlægningen med baggrund i fordelingsnøgle i modtaget entreprenørtilbud.

I perioden blev fællesprojektet midlertidigt stoppet grundet fund af cyanid og tungmetaller ultimo august 2023. Hvormed der ikke måtte udføres anlægsarbejder i området.

Området blev aflukket, herunder blev udbredelsen af cyanidet og tungmetallerne kortlagt.

Myndighederne som arbejdstilsynet herunder Ringsted Kommune behandlede sagen, og ultimo december 2023 modtog vi godkendt arbejdsplan for udførelse og fjernelse af arbejdstilsynet.

Anlægssagen blev regnskabsmæssigt delafsluttet for år 2023, hvormed der blev overført 196.000 kr. til færdiggørelse. Anlægsprojektet blev igangsat igen april 2024.

Ligeledes blev der oprettet en speciel sag, som opsamler hele udgiften på cyanidforekomsten, herunder tungmetallerne, der lå i vejkonstruktionens opbygning. Dette udlæg fremsendes til Ringsted Kommune, i forhold til ejerskab.

### **Økonomi:**

Anlægssagen forbrug står med et nuværende forbrug på 400.000 kr. hertil udestår i slutafregning i størrelsesordenen 1,0 mio. kr.

Merøkonomi på ikke indeholdte poster fordeler sig som følgende:

- Rørpriser, merstigning på 260.000 kr., egne indkøb
- Entreprenørudgifter efter fordeling på baggrund af tilbud, merstigning 1.650.000 kr.

Der forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr.

På baggrund af godkendt budget for 2024 søges om merbevilling på 1,0 mio kr. for året 2024. Hvormed anlægsbudgettet for år 2024 udgør 1.300.000 kr.

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Vand A/S forventes at blive

$1.200.000 \text{ kr.} / 1.400.000 \text{ m}^3 / 30 \text{ år} * 1,035 = 0,03 \text{ kr.} / \text{m}^3 \text{ ex. moms}$ , såfremt den samlede anlægsvolumen lukkes ved årets afslutning

### **Vurdering:**

Det er administrationens vurdering, at ovenstående omkostninger har været en nødvendighed for anlægsarbejdets udførelse i og med det er med baggrund i modtaget tilbud fra entreprenøren samt prisudvikling.

I forbindelse hermed kunne administrationen langt tidligere have korrigeret for forholdet, og medtaget dette i den almindelige budgetbehandling for årene.

Med dette overholdes det samlede fælles udbudte anlægsbudget for de 3 forsyningsarter vand, varme og spildevand, dog skal vi som administration være observante på udslag eller fordeling mellem forsyningsarterne.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller at bestyrelsen for Ringsted Vand A/S godkender merbevillingen på 1.200.000 kr.

Godkendt

## **9. Tillægsbevilling til omlægning af vandledning Smålodsvej ifm. cykelsti og fjernvarmeprojekt**

### **Indledning:**


I forbindelse med, at Ringsted Kommune er i gang med etablering af cykelsti på Smålodsvej og Ringsted Fjernvarme A/S er i gang med at etablere nye fjernvarmeledninger ved Smålodsvej, er det konstateret, at den eksisterende vandledning Ø110 PVC ligger i vejen for den nye fjernvarmetrace, hvormed vandledningen skal omlægges.

og da vi graver dybt nok for de nye fjernvarmeledninger, har Ringsted Vand A/S vurderet, at omlægningen og udskiftningen af den strækning på 450 m vil være billig.

### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med det fælles anlægsprojekt mellem Ringsted Kommune og Ringsted Fjernvarme har det vist sig nødvendigt at omlægge vandforsyningen.

I og med de nye fjernvarmeledninger ligger dybt, medfører dette at vandledningen kan udføres i samme trace. Ledningen er desuden en pvc ledning fra 1960, hvormed denne havde stået for udskift inden for en 10 årig periode.



### Økonomi:

Anlægsomkostningen for udskiftning af 450 m hovedledning inkl. ventiler vil beløbe sig til 450.000 kr. ex. moms

Beløbet har ikke budgetmæssige konsekvenser idet, det foreslås finansieret af restbevilling på Vandprojekt VI5022 Jordemodervej Etape 3.

### Vurdering:

I og med at omlægningen for en stor del af strækningen er nødvendig grundet fjernvarmen og cykelstien, herunder en fremtidig udskiftning af ledningen.

### Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelse for Ringsted Vand A/S godkender anlægsomkostningen på 450.000 kr. ex. moms, som finansieres af restbevilling fra vandprojektet VI5022 Jordemodervej etape 3.

Godkendt

## 10. Ny anlægsbevilling ifm Bøstofteudstyknig, etape 1 ( 83 boliger ), Ringsted Vand A/S

### Indledning:

I forbindelse med ny byggemodning af 191 boliger, navngivet Bøstofte udstyknig, er der behov for fremføring af forsyningsledninger.

For vandforsyning er det Kværkeby Vandværk, der skal fremføre vandledninger til området i og med de har forsyningspligten.

Kværkeby Vandværk har bedt Ringsted Forsyning / Ringsted Vand bistå med projektet. Projektet har ikke økonomisk konsekvens for Ringsted Forsyning A/S / Ringsted Vand A/S

### Sagsfremstilling:

Bebyggelse af første del af området, etape 1 som rummer i alt 83 boliger, er under projektering og indhentning af udbudspriser fra bygherren. Bygherren forventer opstart af projektet i oktober 2024.



Der er behov for etablering af detailledningsanlæg til vandforsyning af etape 1. For vandforsyning er det

nødvendigt at videreføre hovedledningsanlæg til Bøstofte udstykningen. Hovedledningerne er i dag ført frem fra Kværkeby Vandværk og langs Kværkebyvej til det sydøstlige hjørne af udstykning.

Kværkeby Vandværk har forespurgt Ringsted Forsyning om, vi kunne være behjælpelig med at etablere vandforsyning til etape 1 i udstykningen.

Vandværket har ligeledes forespurgt Ringsted Forsyning om fusion/overtagelse med Ringsted Vand A/S. Dette behandles ligeledes på bestyrelsesmødet den 12. juni 2024.

Ringsted Vand A/S vil regne anlægsomkostninger for etape 1 og udføre arbejdet som en underleverandør for Kværkeby Vandværk.



## Økonomi:

Den samlede udgift for etablering af vandforsyning af Etape 1, andrager i 1.822.800 kr. ex moms.

Anlægsudgiften fremkommer således:

- Etablering af 500 m hovedledning fra Kværkebyvej og helt ned til etape 1, udgør, 573.600 kr. ex. moms
- Etablering af 540 m fordelingsledninger og 830 m stikledninger: udgør 1.249.200 kr. ex. moms

Økonomien har ikke budgetmæssig konsekvens for Ringsted Vand A/S idet Kværkeby Vandværk afholder den samlede udgift 1.822.800 kr. ex. moms

## Vurdering:

På baggrund af forespørgslen, er det administrationens anbefaling at der udarbejdes en anlægskontrakt mellem Ringsted Vand A/S og Kværkeby Vandværk, på lige fod som vi kender det i dag med privat byggemodner for spildevand.

Anlægskontrakten omhandler, rørleverance, grave- og smedearbejder, opmåling og tilsyn.

I forbindelse med en evt. fusion/overtagelse af Kværkeby Vandværk, vil aktivet enten forud 1. januar 2025 henhører Kværkeby Vandværk, efterfølgende 1. januar 2025 Ringsted Vand A/S

Gældende regulativ for aftale 1. etape for Bygherre er Kværkeby Vandværks.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller at Bestyrelsen for Ringsted Vand A/S godkender at,

- der gives en bevilling på 1.822.800 kr. ex. moms for etablering vandforsynings arbejder for etape 1 i Bøstofte udstykning.
- der bliver udarbejdes en anlægskontrakt mellem Ringsted Vand A/S og Kværkeby Vandværk
- Ringsted Vand A/S afregner med Kværkeby Vandværk når arbejdet er afsluttet. Dette afhængigt af dato 1. januar 2025 mht. evt. sammenlægning mellem vandværkerne.

Godkendt

## **11. Ny anlægsbevilling ifm, Bøstofteudstyknig Ringsted Spildevand A/S**

### **Indledning:**

Ringsted Kommune har i april 2023 vedtaget lokalplan 325 " Boliger ved Bøstofte i Kværkeby"

Arealerne er nu erhvervet af firmaet "**Velkomn Aps**", der vil opføre lejeboliger på arealet.

Området skal separatkloakeres og der skal udføres forsinkelse i form af bassin til regnvandet, inden udløb til Kværkeby Bæk.

Byggemodningen har ikke tidligere været budgetlagt.

### **Sagsfremstilling:**

Projektet udbydes, som en totalentreprise og Ringsted Spildevand A/S forventer at indgå kontrakt med det vindende entreprenørfirma.



Projektet vil blive gennemført i etaper. Der kan bygges i omegnen af 180 boliger, hvilket udløser det samme antal tilslutningsbidrag. Udstykkeren forventer at gå i jorden primo oktober 2024.

Etape 1 omhandler 83 boligenheder, projektering skal udføres for hele området.



Den væsentligste del af udgifterne vil først komme i 2025, hvorfor der under budgetbehandling for 2025 ansøges om midler hertil.

#### **Økonomi:**

Til at dække udgifterne i 2024 ansøges herved om kr. 1,5 mio. Bevillingen skal bruges til egne timer, samt forberedende undersøgelser, rådgivning og evt. en enkelt á conto betaling.

Udgiften har ikke takstmæssig konsekvens for budget 2024 da selve anlægget først afsluttes og drifftages i 2025.

#### **Vurdering:**

Ringsted Spildevand A/S har forsyningspligten, hvormed vi skal medvirke til gennemførelse.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender

- bevillingen på 1,5 mio. kr.

- økonomi i øvrigt fremlægges i anlægsbudget 2025

Godkendt

## **12. Ny bevilling, Hovmarken, Ringsted Business Park udvidelse af kloakeret areal**

### **Indledning:**

Ejendommen nord for Hovmarken har skiftet ejer, og privat byggemodner har lavet aftale med entreprenør om forlængelse/færdiggørelse af vejen, og der er planlagt kloakledninger i vejen, og disse skal etableres samtidig.

### **Sagsfremstilling:**

Den del af Business Park Ringsted etape 1 der omfatter den private vej/udstyknig på Hovmarken er ikke blevet etableret sammen med den kommunale udstyknig. Nu har ejendommene omkring Hovmarken skiftet ejere, og en privat byggemodner har lavet aftale med entreprenør om forlængelse/færdiggørelse af vejen. Der er planlagt kloakledninger i vejen (turkis linje), og disse kan med fordel etableres samtidig med vejen. Ca. 150m regn- og 150 m spildevandsledning.

Desuden skal der etableres et nyt bassin på ca. 800 m<sup>3</sup> og regnvandsudløb til mosen. Regnvandsbassin vil blive etableret i samarbejde med grundejer for fælles udnyttelse



### Økonomi:

Det nævnte projekt forventes at kunne gennemføres for kr. 4,0 mio. kr. ex. moms incl. entreprenørudgifter, rådgiver, areal erhvervelse, arbejde i eget regie og andet.

Udgiften fordeles som følgende 1,9 mio. kr. for året 2024, og 2,1 mio. kr. for anlægsbudget 2025.

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Spildevand A/S forventes af blive:

$1.900.000 \text{kr.} / 1.400.000 \text{ m}^3 / 40 \text{ år} * 1,035 = 0,035 \text{ kr.} / \text{ m}^3$  ex. moms, såfremt den samlede anlægsvolumen lukkes ved årets afslutning.

### Vurdering:

Ringsted Spildevand A/S har forsyningspligten, hvormed vi skal medvirke til gennemførelse.

### Indstilling:

Direktøren indstiller at bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender bevillingen på 1,9 mio. kr. for budget 2024.

Godkendt

## **13. Retningslinjer for projektering og udførelse af offentlige kloakanlæg i Ringsted Kommune**

### **Indledning:**

Retningslinjer for Projektering og udførelse af offentlige kloakanlæg i Ringsted Kommune har senest været behandlet i bestyrelsen august 2015.

Det har nu været nødvendigt at opdatere og tilrette retningslinjerne.

Den største ændring er ift ekspropriation, hvor grundlaget er ændret fra EVIDA's "Gasledninger i landbrugsjord – retningslinjer for erstatningsaftaler" til DANVA's "Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord".

Hele afsnittet om dimensionering er udskiftet, så det er tilpasset nye regler og BAT (bedst tilgængelige teknologi) ift klimatilpasning.

Øvrige rettelser er mindre tilpasninger og forbedret forståelighed.

### **Sagsfremstilling:**

Ringsted Spildevand har gennem en årrække arbejdet med de aktuelle retningslinjer i forbindelse med byggemodninger. Retningslinjerne ligger til grund for alle fysiske arbejder, både store og små udstykninger, enkelt tilslutninger samt reoveringer.

Del I er det administrative grundlag, som henvender sig til bygherren – Del II er de tekniske krav, som bygherren formidler videre til entreprenøren og evt en rådgiver – Bilag 1 er DANDAS, standard for levering af kvalitetssikring af udført arbejde i form af opmålingsdata og data fra tv-inspektion til Ringsted Spildevand.

Retningslinjerne/Del II udleveres til Ringsted Spildevands rådgivere som projekteringsgrundlag og krav til teknisk udførelse.

Bilag 1 indeholder kravspecifikation til levering af elektroniske data til indlæsning i DANDAS-databasen. Disse data er i de fleste tilfælde dokumentation for kvalitetssikringen, og kræves samordnet og leveret i et format der kan indlæses i databasen. Dette bilag er meget teknisk detaljeret, og tilrettes jævnlige, og er ikke forelagt ved denne revision.

### **Høring/proces:**

Retningslinjerne/Aftalegrundlaget har tidligere været forelagt bestyrelsen i august 2015. Efterfølgende har både Bestyrelsen og Ringsted Byråd vedtaget nye regler for ekspropriation af anlæg fra Spildevandsplanen.

Dimensioneringsreglerne kommer med Spildevandsplan 2024, og bliver vedtaget med denne.

#### **Økonomi:**

Indeholder ingen drifts- eller anlægsøkonomi.

#### **Vurdering:**

Det vurderes at retningslinjer og administrativt grundlag/aftalegrundlag omfatter væsentligste områder, og at de i sin udformning er med til at sikre at samme krav og procedurer anvendes i alle tilfælde.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller at bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender ”Retningslinjer for Projektering og udførelse af offentlige kloakanlæg i Ringsted Kommune. Juni 2024”

Godkendt

Bilag:

[Retningslinier for projektering og udførelse Juni 2024 1.0.pdf](#)

## **14. Eventuelt**

#### **Indledning:**

### **Kommende lovforslag BNBO områder pr. 1. juli 2024 skal udmøntes af Kommunerne**

Væsentlige punkter om det nye lovforslag:

- Forbud mod sprøjtemidler i BNBO: Med det nye lovforslag er brugen af sprøjtemidler i BNBO-områder omkring drikkevandsboringer nu forbudt.
- Kommunale påbud: Kommunerne har nu pligt til at udstede påbud om sprøjtestop i BNBO, hvis der er risiko for forurening og hvis det ikke er lykkedes at indgå en frivillig aftale med lodsejeren. Dette er en ændring fra tidligere, hvor kommunerne kun sjældent brugte denne mulighed.

- Ikrafttrædelse og tidsfrister: Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2024. Kommunerne får en frist til at udstede påbud efter ikrafttrædelsen. Hvis der har været forsøg på at indgå en frivillig aftale, skal kommunen give påbud direkte efter lovens ikrafttræden og senest 1. januar 2025. For øvrige områder skal en frivillig aftale forsøges indgået inden udgangen af 2024, og hvis det ikke lykkes, skal kommunen give et påbud.

### **Politisk aftale på vandområdet, Regeringen og regeringspartierne Socialistisk Folkeparti, det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har indgået aftale om Grøn Fond:**

Overskrifter:

Der er i Grøn Fond afsat 53,5 mia. kr. til investeringer i den grønne omstilling frem mod 2040.

Udmøntningen af de 2,085 mia. kr. på miljøområdet løber frem mod 2030. Pengene er blandt andet midler inden for rammerne af:

- klimatilpasning, 1,246 mia. kr. (vandmiljø, oversvømmelser, indsats mod klimaregn)
- rent drikkevand, 200 mio. kr. (skovrejsning, forurening drikkevand)
- håndtering af PFAS 210 mio. kr.
- skovrejsning 625 mio. kr.
- generationsforureninger 550 mio. kr.

### **NIS 2 Direktivet, implementering udskudt til 1. januar 2025**

Ledelsen sammen med leverandørerne TD-K på IT samt Bech Bruun på lovgivning, fortsætter udarbejdelse af risikoafdækning samt handleplan. I efterår 2024 forlægges bestyrelsen det foreløbige arbejde.

### **Udrulning Fjernvarme Benløse / Ringsted Business Park**

Det nye varmeværk skrider godt frem. Prøvedrift fra medio august og forventningen er at der kommer stabil varme ud fra ultimo oktober.

Vejdirektoratet har endnu ikke forholdt sig til motorvejsoverførsler, i dialogen beder de om nye undersøgelser.

Udrulning ED02, der har været afholdt 3 borgermøder, alle forløbet fint. Gravmand er hovedentreprenør, jord, smede og rørentreprise.

Benløse Parkens Varmeværk overgår pr. 1. juli til Ringsted Fjernvarme A/S

### **Møder for året 2024**

- 11. september 2024, bestyrelsesmøde
- 9. oktober 2024, bestyrelsesmøde
- 13. november 2024, bestyrelsesmøde

Orientering taget til efterretning

## **15. Kommunikation**

**Indledning:**

Åben

**Underskrifter:**

---

Maslum ØZ  
Bestyrelsesformand

---

Andreas Karlsen  
Næstformand

---

Lotte Birkestrøm  
Bestyrelsesmedlem

---

Jan Larsen  
Bestyrelsesmedlem

---

Palle Ravn  
Bestyrelsesmedlem

---

Solvejg Hvidemose  
Bestyrelsesmedlem

---

Bjarne Madsen  
Bestyrelsesmedlem

---

Janne Hansen  
Direktør



# INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.  
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.  
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

## Mazlum Öz

På vegne af: RINGSTED FJERNVARME A/S  
(CVR 34609705)

ID: professional/uuid  
22f7022e-c4f1-4f0a-82d7-994860d33e48

Dato: 2024-06-13 21:05 (UTC)



## Andreas Engelsborg Karlsen

ID: person/uuid  
e6d39e99-bb20-420d-8aa1-ce6a9a6e1b27

Dato: 2024-06-21 19:44 (UTC)



## Lotte Birkestrøm

ID: person/uuid  
a9e27b33-dbee-4c61-bd6e-1d5674c36d78

Dato: 2024-06-13 13:50 (UTC)



## Jan Skovgård Larsen

ID: person/uuid  
c7d06bc7-95dd-46bc-baf6-77110a28895e

Dato: 2024-06-13 10:06 (UTC)



## Palle Ravn

ID: person/uuid  
5b46c000-5d2b-4147-b955-c2306a7be8fa

Dato: 2024-06-12 18:29 (UTC)



## Bjarne Flemming Madsen

ID: person/uuid  
c7d422cc-4a3d-4510-a918-73acb42893e5

Dato: 2024-06-13 04:22 (UTC)



## Solvejg Kvade Hvidemose

ID: person/uuid  
f5e1d935-a640-4fa8-9ffc-a6fc0fdee4aa

Dato: 2024-06-14 08:35 (UTC)



## Janne Maibrith Nyholm Hansen

ID: person/uuid  
1040b4a1-7d8f-45ff-9e94-51805d6c6356

Dato: 2024-06-13 07:29 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.