

WELTNEUHEIT

umweltech®
INDUSTRY TECHNOLOGY



HEBE- UND RICHT- BÜHNE

A black Audi Quattro 4x4 is shown from a rear three-quarter view, elevated on a hydraulic lift. The lift has yellow safety plates on the front and rear axles. The car is positioned on a metal grid floor in a workshop setting.

Hebebühne 4x4 Quattro
Optimale Fahrzeugpositionierung in allen vier Achsen

HRB Hebebühne 4x4 Quattro

Optimale Fahrzeugpositionierung
in allen vier Achsen



Die Hebebühne 4x4 Quattro ist eine zukunftsweisende Weltneuheit für die Fahrzeugreparatur in Lackierkabinen und auf Vorbe-
reitungsplätzen. Mit überzeugenden technischen Vorteilen verbessert, erleichtert und beschleunigt sie die Arbeit der Mitarbeiter
im Lackierbetrieb.

Die einfache, aber geniale 4x4 Quattro bringt das Fahrzeug in 4 Positionen (vorne, hinten, links, rechts) sowie in die individuelle
Höhe und somit in die optimale Position – stufenlos und kinderleicht per Touchscreen. Der Lackierer arbeitet in einer ergonomisch
entspannten Haltung, ein ermüdungsfreier und kräftesparender Lackiervorgang wird erreicht. Das sind erstklassige Bedingungen
für die Lackapplikation und hochwertigste Beschichtungen.

Jetzt ist es möglich, vertikale Flächen, auch vorne und hinten am Fahrzeug, gezielt in den Luftstrom zu neigen. Dadurch ent-
stehen ideale Anströmbedingungen beim Lackieren, Zwischentrocknen und Trocknen, an senkrechten Flächen, wodurch Verläufe
vermieden werden.


hrb

4x4 QUATTRO

Erste Priorität:
Qualität-Preis-Leistung-Nutzen

Mit den Positionsmöglichkeiten der Hebebühne 4x4 Quattro werden ideale Voraussetzungen für perfekte Lackier- und
Arbeitsergebnisse geschaffen. Die meisten Flächen am Fahr-
zeug können jetzt in einem optimalen Anstellwinkel mit der
Spritzpistole erreicht werden. Somit steht die volle Konzent-
ration auf den Applikationsvorgang im Vordergrund. Durch die
Ausrichtung senkrechter Flächen in eine flachere Stellung ge-
hört auch die Bildung von Läufern der Vergangenheit an.

- Ergonomisches Arbeitsbedingungen
- Hochwertige Lackiererergebnisse
- Optimaler Anstellwinkel beim Lackieren
- Vermeiden von Verläufern an den Flächen




Linke Seite



Rechte Seite



Vorne




Hinten


EINFACH - GENIAL

4x4

GENIAL - EINFACH



LINKS



HINTEN



RECHTS



VIDEO



STEUERUNG



VORNE

Vorteile

- Stufenlose Positionierung der Fläche hin zur optimalen Position
- Ergonomische und kräftesparende Arbeitsweise
- Optimale Bedingungen für die Lackapplikation und hochwertige Beschichtungen
- Vermeidung von Läufern an senkrechten Flächen
- Ideale Anströmbedingungen beim Ablüften und Trocknen vertikaler Flächen



HRB Steuerung

Touchscreen

SPS-Touchscreen-Steuerung

Das System ist mit einer hochwertigen Siemens-Industriesteuerung und einem Touch-Panel ausgestattet, die eine äußerst einfache und bequeme Bedienung erlauben. Das übersichtlich gestaltete Display ermöglicht einen einfachen Zugriff auf alle wichtigen Einstellungen und Funktionen.

Unterschiedliche Einstellungen, speziell abgestimmt auf die einzelnen Elemente der Hebebühne und deren Richtungssysteme, sind schnell und einfach zu aktivieren.




EINSATZGEBIETE:


Kombinierte Lackier- und Trocknungskabinen | Vorbereitungsplätze

VORTEILE:


Einstellungen - speziell abgestimmt auf die einzelnen Elemente der Hebebühne und deren Richtungssysteme



Linke Seite




Rechte Seite




Höhe max. 700



Bodenebener Einbau



Steuerung EIN



Einstellungen und Funktionen



Technische Daten: Hebebühne 4x4 QUATTRO		
Länge	mm	individuell
Breite	mm	individuell
Höhe min.	mm	bodeneben
Höhe max.	mm	700
Tragkraft max.	kg	3000
Gewicht	kg	1200
Ausführung gemäß ÖNORM EN 1493		



DER UMWELT ZU LIEBE!

Technik für
professionelles Arbeiten



umweltech
INDUSTRY TECHNOLOGY

VORSPRUNG DURCH ERFAHRUNG

