

*Vademécum*

*Macoesa*



*55*  
*años*  
EN LA FARMACIA



*Macoesa*  
LABORATORIO DE PLANTAS MEDICINALES

## **SOBRE MACOESA**

El Laboratorio Macoesa es una empresa pionera en España en la creación de productos de fitoterapia. Desde 1967 distribuye sus productos en farmacias.

Disponemos de una amplia gama de productos:

- **Infusiones de mezclas de plantas medicinales:**

**ANISHINO®**, **DELGABELA®**, **TEDIGÉS®**, **UROBELINA®**

Todas estas marcas poseen registro europeo como Complementos Alimenticios.

- **Infusiones de plantas medicinales simples:**

**INFUSIONES CARABELA®**

- **Vahos para inhalación y ambientador nasal**

**LIPTUS® PARA VAHOS**, **LIPTUS® AMBIENTADOR**

- **Plantas medicinales simples envasadas al vacío:**

**HERBOFARMA® AL VACÍO**

Plantas medicinales simples, troceadas, envasadas al vacío con atmósfera inerte, patente exclusiva del Laboratorio Macoesa. Esta nueva forma de envasado garantiza la completa esterilización de las plantas medicinales, así como la óptima conservación de sus características terapéuticas y organolépticas.

Productos Macoesa, S.A.  
Pasaje Caudal, 7 - Polígono Industrial "El Viso"  
29006 MALAGA  
ESPAÑA

Teléfono: 952 319 614

Fax: 952 317 180

Correo electrónico: [dir.tecnica@macoesa.com](mailto:dir.tecnica@macoesa.com)

Web: [www.macoesa.com](http://www.macoesa.com)

## ÍNDICE

Infusiones de mezclas de plantas medicinales .....	5
Anishino® .....	5
Delgabela® Estabilizada .....	6
Delgabela® Fucus .....	7
Tedigés® .....	8
Urobelina® .....	9
Infusiones de plantas medicinales simples .....	10
boldo CARABELA® .....	10
manzanilla amarga CARABELA® .....	11
manzanilla dulce CARABELA® .....	12
menta poleo CARABELA® .....	13
té ceylán CARABELA® .....	14
tila CARABELA® .....	15
Vahos para inhalación y ambientador nasal.....	16
Liptus® para vahos .....	16
Liptus® Ambientador .....	16
Plantas medicinales simples envasadas al vacío .....	18
<i>Amapola</i> HERBO FARMA® .....	18
<i>Anís Estrellado</i> HERBO FARMA® .....	18
<i>Anís Verde</i> HERBO FARMA® .....	19
<i>Arenaria</i> HERBO FARMA® .....	19
<i>Azahar</i> HERBO FARMA® .....	20
<i>Boldo</i> HERBO FARMA® .....	20
<i>Cola de Caballo</i> HERBO FARMA® .....	21
<i>Espino Blanco</i> HERBO FARMA® .....	21
<i>Espílogo</i> HERBO FARMA® .....	22
<i>Eucalipto</i> HERBO FARMA® .....	22
<i>Eufrasia</i> HERBO FARMA® .....	23
<i>Frángula</i> HERBO FARMA® .....	23
<i>Fucus</i> HERBO FARMA® .....	24
<i>Gayuba</i> HERBO FARMA® .....	24
<i>Genciana</i> HERBO FARMA® .....	25

<i>Hierba Luisa</i> HERBOFARMA® .....	25
<i>Hinojo</i> HERBOFARMA® .....	26
<i>Hipérico</i> HERBOFARMA® .....	26
<i>Lúpulo</i> HERBOFARMA® .....	27
<i>Maíz</i> HERBOFARMA® .....	27
<i>Malva</i> HERBOFARMA® .....	28
<i>Malvavisco</i> HERBOFARMA® .....	28
<i>Manzanilla Amarga</i> HERBOFARMA® .....	29
<i>Manzanilla Dulce</i> HERBOFARMA® .....	29
<i>Melisa</i> HERBOFARMA® .....	30
<i>Menta</i> HERBOFARMA® .....	30
<i>Menta Poleo</i> HERBOFARMA® .....	31
<i>Nogal</i> HERBOFARMA® .....	31
<i>Olivo</i> HERBOFARMA® .....	32
<i>Orégano</i> HERBOFARMA® .....	32
<i>Rabo de Gato</i> HERBOFARMA® .....	33
<i>Romero</i> HERBOFARMA® .....	33
<i>Rosa</i> HERBOFARMA® .....	34
<i>Ruscus</i> HERBOFARMA® .....	34
<i>Salvia</i> HERBOFARMA® .....	35
<i>Sauco</i> HERBOFARMA® .....	35
<i>Sen</i> HERBOFARMA® .....	36
<i>Stevia</i> HERBOFARMA® .....	36
<i>Té Rojo</i> HERBOFARMA® .....	37
<i>Té Verde</i> HERBOFARMA® .....	37
<i>Tila</i> HERBOFARMA® .....	38
<i>Tomillo</i> HERBOFARMA® .....	38
<i>Ulmaria</i> HERBOFARMA® .....	39
<i>Valeriana</i> HERBOFARMA® .....	39

# INFUSIONES DE MEZCLAS DE PLANTAS MEDICINALES

## Complementos Alimenticios

### Anishino®

#### INGREDIENTES

<i>Pimpinella anisum</i> .....	35 %
<i>Melisa officinalis</i> .....	25 %
<i>Illicium verum</i> .....	20 %
<i>Foeniculum vulgare</i> .....	20 %

#### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, como carminativo en los cólicos digestivos, flatulencias y aerofagias.

#### ACCIONES

Posee propiedades carminativas; ayuda a la expulsión de gases, mediante la dilatación del intestino; al tratarse de una infusión, la acción del calor aumenta los movimientos peristálticos intestinales, coadyuvando a la acción carminativa.

#### POSOLOGÍA

1-2 infusiones al día, después de las principales comidas.

#### PRESENTACIÓN

- Cajas con 25 bolsas-filtro para infusión. C N 365510.1



## INFUSIONES DE MEZCLAS DE PLANTAS MEDICINALES

## Delgabela® Estabilizada

### INGREDIENTES

<i>Cassia angustifolia</i> .....	50 %
<i>Equisetum arvense</i> .....	20 %
<i>Betula pendula</i> .....	20 %
<i>Foeniculum vulgare</i> .....	10 %

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, como coadyuvante en dietas de control de peso; estreñimiento ocasional; retención de líquidos.

### ACCIONES

Posee acción laxante y diurética, lo que evita la acumulación de desechos y la retención de líquidos en el organismo.

### PRECAUCIONES DE EMPLEO

Consultar al médico en caso de embarazo o lactancia. No administrar a niños menores de 12 años. No utilizar de manera prolongada sin recomendación de un especialista.

### POSOLOGÍA

No tomar más de una infusión al día.

### PRESENTACIÓN

- Caja de 25 bolsas-filtro para infusión. C N 365585.9
- Caja de 50 bolsas-filtro para infusión. C N 362475.6



## INFUSIONES DE MEZCLAS DE PLANTAS MEDICINALES

## Delgabela® Fucus

### INGREDIENTES

<i>Cassia angustifolia</i> .....	35 %
<i>Fucus vesiculosus</i> .....	25 %
<i>Equisetum arvense</i> .....	15 %
<i>Betula pendula</i> .....	15 %
<i>Foeniculum vulgare</i> .....	10 %

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, como coadyuvante en dietas de control de peso; estreñimiento ocasional.

### ACCIONES

Posee acción laxante y diurética, lo que evita la acumulación de desechos y la retención de líquidos en el organismo. Se complementa con el efecto de *Fucus vesiculosus*, que por su contenido en yodo, actúa como estimulante tiroideo, favoreciendo la eliminación de grasas.

### PRECAUCIONES DE EMPLEO

Consultar al médico en caso de embarazo o lactancia. No administrar a niños menores de 12 años. No utilizar de manera prolongada sin recomendación de un especialista.

### POSOLOGÍA

No tomar más de una infusión al día.

### PRESENTACIÓN

- Caja de 25 bolsas-filtro para infusión. C N 365445.6
- Caja de 50 bolsas-filtro para infusión. C N 362467.1



## INFUSIONES DE MEZCLAS DE PLANTAS MEDICINALES

## Tedigés®

### INGREDIENTES

<i>Salvia officinalis</i> .....	35 %
<i>Mentha pulegium</i> .....	15 %
<i>Lippia citrodora</i> .....	15 %
<i>Matricaria recutita</i> .....	15 %
<i>Rosmarinus officinalis</i> .....	10 %
<i>Thymus vulgaris</i> .....	10 %

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en trastornos digestivos; digestiones lentas y difíciles (pesadez de estómago).

### ACCIONES

La mezcla de plantas medicinales que componen su fórmula se complementan en su acción tónica y estimulante de la digestión. La salvia actúa como tónico y antiespasmódico especialmente. Los aceites esenciales contenidos en las diversas plantas aromáticas tienen un papel importante como desinfectante en fermentaciones anormales.

### POSOLOGÍA

1 o 2 infusiones al día, principalmente después de las comidas.

### PRESENTACIÓN

- Caja de 25 bolsas-filtro para infusión. C N 365551.4



## INFUSIONES DE MEZCLAS DE PLANTAS MEDICINALES

## Urobelina®

### INGREDIENTES

<i>Herniaria glabra</i> .....	40 %
<i>Betula pendula</i> .....	20 %
<i>Equisetum arvense</i> .....	20 %
<i>Vaccinium myrtillus</i> .....	10 %
<i>Foeniculum vulgare</i> .....	10 %

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en afecciones renales y de las vías urinarias; cálculos renales.

### ACCIONES

Acción diurética que facilita la eliminación de líquido a través de la orina, arrastrando con ello gran cantidad de toxinas y otras sustancias causantes de cólicos nefríticos y cálculos renales.

### POSOLOGÍA

1-2 infusiones al día, principalmente después de las comidas.

### PRESENTACIÓN

- Caja de 25 bolsas-filtro para infusión. C N 365536.1



## INFUSIONES DE MEZCLAS DE PLANTAS MEDICINALES

# INFUSIONES DE PLANTAS MEDICINALES SIMPLES

## Infusiones CARABELA<sup>®</sup>

### **boldo** CARABELA<sup>®</sup>

#### **INGREDIENTES**

Hojas de boldo (*Peumus boldus*) de alta calidad sin aditivos.

#### **UTILIZACIÓN**

Tradicionalmente, en disquinesia hepatobiliar, dispepsias.

#### **ACCIONES**

Tiene acción hepatoprotectora, aperitiva, colerética y colagoga.

#### **MODO DE EMPLEO**

3 infusiones al día, antes de las comidas.

#### **PRESENTACIÓN**

- Caja de 25 bolsas-filtro para infusión. C N 362459.6



INFUSIONES DE PLANTAS MEDICINALES SIMPLES

## manzanilla amarga CARABELA®

### INGREDIENTES

Cabezuelas de manzanilla amarga (*Santolina chamaecyparissus*) de alta calidad, sin aditivos.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en dispepsias, espasmos gastrointestinales, gastritis, flatulencias e inapetencia; parasitosis intestinales; faringitis, bronquitis; en uso externo: conjuntivitis, blefaritis, vulvovaginitis, candidiasis, dermatomicosis.

### ACCIONES

Antiinflamatoria, espasmolítica, antiulcerosa, antibacteriana, antimicótica.

### MODO DE EMPLEO

2-3 infusiones al día.

En uso externo: aplicar en forma de baños oculares (isotonizar: 9 g de sal por litro), colirios, colutorios, irrigaciones vaginales o enemas.

### PRESENTACIÓN

- Caja de 15 bolsas-filtro para infusión. C N 362442.8
- Caja de 25 bolsas-filtro para infusión. C N 239798.9



INFUSIONES DE PLANTAS MEDICINALES SIMPLES

## manzanilla dulce CARABELA®

### INGREDIENTES

Cabezuelas de manzanilla dulce (*Matricaria recutita*) de alta calidad, sin aditivos.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en trastornos digestivos: espasmos gastrointestinales leves, estados inflamatorios, distensión epigástrica, flatulencia, náuseas; ansiedad, insomnio; en uso externo: inflamaciones, irritaciones e infecciones de piel y mucosas.

### ACCIONES

Antiinflamatoria, espasmolítica, antiulcerosa, carminativa, digestiva, antibacteriana, antifúngica, tranquilizante suave.

### MODO DE EMPLEO

3-4 infusiones al día, antes de las comidas.

En uso externo: aplicar en forma de baños oculares (isotonizar: 9 g de sal por litro), compresas, lociones, lavados, colutorios, irrigaciones vaginales o enemas.

### PRESENTACIÓN

- Caja de 15 bolsas-filtro para infusión. C N 362426.8
- Caja de 25 bolsas-filtro para infusión. C N 362418.3



## INFUSIONES DE PLANTAS MEDICINALES SIMPLES

## menta poleo CARABELA®

---

### INGREDIENTES

Menta poleo (*Mentha pulegium*) de alta calidad, sin aditivos.

### UTILIZACION

Tradicionalmente, en dispepsias, flatulencias.

### ACCIONES

Aperitiva, carminativa.

### MODO DE EMPLEO

2-3 infusiones al día, antes, durante o después de las comidas.

### PRESENTACIÓN

Caja de 15 bolsas-filtro para infusión. C N 362384.1



INFUSIONES DE PLANTAS MEDICINALES SIMPLES

## té ceylán CARABELA®

---

### INGREDIENTES

Hojas de té Ceylán o "té negro" (*Thea sinensis*) de alta calidad, sin aditivos.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en astenia psico-física, diarrea, bronquitis.

### ACCIONES

Estimulante del sistema nervioso y cardiorrespiratorio. Acción inotrópica positiva. Induce la relajación de la musculatura lisa. Estimula la contracción muscular. Diurético. Antidiarreico.

### MODO DE EMPLEO

1-3 infusiones al día.

### PRESENTACIÓN

- Caja de 25 bolsas-filtro para infusión. C N 362376.6



INFUSIONES DE PLANTAS MEDICINALES SIMPLES

## tila CARABELA®

---

### INGREDIENTES

Inflorescencias seleccionadas de *Tilia platyphyllos*, de alta calidad sin aditivos.

### UTILIZACION

Tradicionalmente, en resfriados y tos; ansiedad, insomnio.

### ACCIONES

Antitusiva, sudorífica, tranquilizante, espasmolítica, diurética.

### MODO DE EMPLEO

2-4 infusiones al día.

### PRESENTACIÓN

Caja de 15 bolsas-filtro para infusión. C N 362350.6

Caja de 25 bolsas-filtro para infusión. C N 239897.9



## INFUSIONES DE PLANTAS MEDICINALES SIMPLES

# VAHOS PARA INHALACIÓN Y AMBIENTADOR NASAL

## Liptus<sup>®</sup>

### Liptus<sup>®</sup> para vahos

#### INGREDIENTES:

<i>Eucalyptus globulus</i> .....	50 %
<i>Salvia officinalis</i> .....	12 %
<i>Malva sylvestris</i> .....	10 %
<i>Thymus vulgaris</i> .....	10 %
<i>Mentha piperita</i> .....	8 %
<i>Rosmarinus officinalis</i> .....	8 %

#### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en tratamiento de las afecciones del aparato respiratorio, procesos catarrales, rinitis, bronquitis, asma y afonías; resulta también útil en saunas.

#### ACCIONES

Sus sustancias volátiles, al contacto con el vapor de agua de los vahos, penetran profundamente en las mucosas, ejerciendo una eficaz acción antiséptica, anticongestiva y antiinflamatoria.

#### MODO DE EMPLEO


Se utiliza hirviendo agua, agregando el preparado y posterior inhalación de los vahos. Para vahos completos se aconseja tapar la cabeza con una toalla. Para vahos bucales, aspirar los vapores guiados por un simple cucurucho.

#### POSOLOGÍA

Emplear 10 a 15 g. (2 cucharadas soperas) por cada aplicación, 2-3 veces al día.

#### PRESENTACIÓN

- Caja de 50 g. C N 365528.6



VAHOS PARA INHALACIÓN Y AMBIENTADOR NASAL

## Liptus® Ambientador

---

### INGREDIENTES

Esencias de eucalipto, niauli, pino, romero y tomillo; eucaliptol. Vehículo apropiado.

### ACCIONES

Efecto antiséptico de las vías respiratorias.

### MODO DE EMPLEO

Se utiliza pulverizando el ambiente o vertiendo unas gotas en un humidificador o en un recipiente con agua muy caliente.

### PRESENTACIÓN

- Frasco de 75 ml. C N 318402.



**VAHOS PARA INHALACIÓN Y AMBIENTADOR NASAL**

# PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## HERBO FARMA al Vacío

### Amapola HERBO FARMA®

#### INGREDIENTES

Pétalos de *Papaver rhoeas*.

#### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en insomnio; trastornos de las vías respiratorias.

#### ACCIONES


Tranquilizante, antitusiva.

#### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; 1 g/taza; 3 tazas al día.

#### PRESENTACIÓN

- Bolsa 15 g. C N 263822.8



### Anís Estrellado HERBO FARMA®

#### INGREDIENTES

Frutos de *Illicium verum*.

#### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en dispepsias, flatulencia, espasmos gastrointestinales; catarros.

#### ACCIONES

Carminativa, expectorante, espasmolítica, antiséptica.

#### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; 1 g/taza; una taza después de las comidas.

#### PRESENTACIÓN

- Bolsa 30 g. C N 388074.9



## PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Anís Verde HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Frutos de *Pimpinella anisum*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en dispepsias, flatulencia, espasmos gastrointestinales; catarros.

### ACCIONES


Carminativa, aperitiva, espasmolítica, expectorante, antiséptica.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza; una taza después de cada comida.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 50 g. C N 388082.4



## Arenaria HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Sumidades aéreas cortadas de *Arenaria rubra*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en cistitis, litiasis urinarias, gota.

### ACCIONES


Diurética.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza; 3 o más tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 20 g. C N 365221.6



PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Azahar HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Flores de *Citrus aurantium*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en ansiedad, insomnio.

### ACCIONES

Tranquilizante.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; 2 g/taza, infundir 15 minutos; 2-3 tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 15 g. C N 388140.1



## Boldo HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Hojas cortadas de *Peumus boldus*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en disquinesia hepatobiliar, dispepsias.

### ACCIONES


Colagoga, colerética, aperitiva, hepatoprotectora.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; 2 g/taza; 3 tazas al día, antes de las comidas.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 30 g. C N 311068.6



PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Cola de Caballo HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Tallos cortados de *Equisetum arvense*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en infecciones urinarias, litiasis urinarias.

### ACCIONES

Diurético. Remineralizante.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; 5 g/taza; 3 o más tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 20 g. C N 263830.3



## Espino Blanco HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Sumidades floridas cortadas de *Crataegus oxyacantha*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en insuficiencia cardíaca leve; alteraciones del ritmo cardiaco que no requieran el uso de digitálicos: extrasístoles, taquicardia paroxística, bradiarritmia; corazón senil; prevención de anginas de pecho, recuperación postinfarto.

### ACCIONES

Cardiotónica (efectos inotrópico, cronotrópico y dromotrópico positivos y batmotrópico negativo); mejora la irrigación del miocardio y los vasos coronarios.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 15 minutos; 3 tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 30 g. C N 309666.9



## PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## *Espliego* HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Flores de *Lavandula latifolia*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en astenia.

### ACCIONES

Tonificante.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; 5 g/taza; 3 tazas al día, después de las comidas.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 20 g. C N 383059.1



## *Eucalipto* HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Hojas cortadas de *Eucalyptus globulus*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en bronquitis, resfriados, rinitis, sinusitis.

### ACCIONES

Antiséptica respiratoria, expectorante, mucolítica, antitusiva.

### MODO DE EMPLEO

Decocción, inhalación de vahos; 10 g/l; vaporizaciones.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 40 g. C N 388132.6



**PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO**

## Eufrasia HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Sumidades floridas cortadas de *Euphrasia officinalis*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en uso externo: conjuntivitis, blefaritis.

### ACCIONES


Antiinflamatoria ocular.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, uso externo; una cucharadita por taza, aplicar en forma de baños oculares (isotonizar: 9 g de sal por litro) o colirios.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 30 g. C N 388124.1



## Frángula HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Cortezas cortadas de *Rhamnus frangula*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en estreñimiento ocasional.

### ACCIONES

Laxante (la acción comienza unas 6-8 horas después de su ingestión).

### MODO DE EMPLEO

Decocción, vía oral; 5-10 g/l, hervir 15 minutos, dejar macerar 2 horas; una taza antes de acostarse.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 40 g. C N 309674.4



## PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Fucus HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Talos cortados de *Fucus vesiculosus*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en estreñimiento.

### ACCIONES


Laxante mecánico suave.

### MODO DE EMPLEO

Decocción, vía oral; 10-20 g/l, hervir 5 minutos; 2-4 tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 40 g. C N 383109.3



## Gayuba HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Hojas de *Arctostaphylos uva-ursi*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en infecciones de las vías urinarias: cistitis, uretritis.

### ACCIONES

Antiséptica urinaria, diurética.

### MODO DE EMPLEO

Decocción, vía oral; 30 g/l; 1 litro al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 30 g. C N 388116.6



PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Genciana HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Raíces cortadas de *Gentiana lutea*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en inapetencia, dispepsias.

### ACCIONES

Aperitiva.

### MODO DE EMPLEO

Decocción, vía oral; 30 g/l, hervir 2 minutos, infundir durante 8 horas; 2-3 tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 40 g. C N 264671.1



## Hierba Luisa HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Hojas cortadas de *Lippia triphylla*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en dispepsias, flatulencia, espasmos gastrointestinales.

### ACCIONES


Aperitiva, carminativa, espasmolítica.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza; 3 o más tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 15 g. C N 381731.8



PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Hinojo HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Frutos de *Foeniculum vulgare*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en flatulencia, espasmos gastrointestinales; bronquitis.

### ACCIONES

Carminativa, espasmolítica, expectorante, antiséptica.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; 10-30 g/l, infundir 10 minutos; 3 tazas al día, después de las comidas (lactantes: 5-10 frutos/50 ml).

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 50 g. C N 388025.1



## Hipérico HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Sumidades floridas cortadas de *Hypericum perforatum*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en depresión, ansiedad, trastornos neurovegetativos asociados al climaterio.

### ACCIONES

Antidepresiva.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; 15-30 g/l; 3-4 tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 30 g. C N 265116.6



PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Lúpulo HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Flores cortadas de *Humulus lupulus*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en ansiedad, insomnio.

### ACCIONES


Tranquilizante, aperitiva.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; 5 g/taza, infundir 10 minutos; 3 tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 10 g. C N 388017.6



## Maíz HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Estigmas (estilos) cortados de *Zea mays*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en infecciones urinarias; prevención de litiasis urinarias.

### ACCIONES

Diurética.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; 10 g/l; 1 litro al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 15 g. C N 388009.1



PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Malva HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Flores de *Malva sylvestris*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en inflamaciones de la mucosa bucofaríngea, tos seca o irritativa; inflamaciones de las mucosas gastrointestinales; catarras.

### ACCIONES

Antiinflamatoria (mucosas respiratorias y digestivas).

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, hervir 2 minutos e infundir durante 10; 4 o más tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 10 g. C N 387993.4



## Malvavisco HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Raíces mondadas y cortadas de *Althaea officinalis*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en inflamaciones de la mucosa oral y faríngea; tos seca asociada a faringitis; gastritis leve.

### ACCIONES

Antiinflamatoria, antitusiva.

### MODO DE EMPLEO

Decocción, vía oral; 10-20 g/l; 3 tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 40 g. C N 388066.4



## PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Manzanilla Amarga HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Sumidad florida de *Santolina chamaecyparissus*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en dispepsias, espasmos gastrointestinales, gastritis, flatulencias e inapetencia; en uso externo: conjuntivitis, blefaritis, vulvovaginitis, candidiasis, dermatomicosis.

### ACCIONES

Antiinflamatoria, espasmolítica, antiulcerosa, antibacteriana, antimicótica.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 2-3 tazas al día.  
En uso externo: infusión; 3 g/taza, aplicar en baños oculares (isotonizar: 9 g de sal por litro), colirios, colutorios, irrigaciones vaginales o enemas.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 30 g. C N 388058.9



## Manzanilla Dulce HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Sumidad florida de *Matricaria recutita*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente en trastornos digestivos, náuseas; ansiedad, insomnio.

### ACCIONES

Antiinflamatoria, espasmolítica, carminativa, digestiva, antibacteriana, antifúngica, tranquilizante.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 3-4 tazas al día, antes de las comidas.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 15 g. C N 388041.1



## PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Melisa HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Hojas quebradas de *Melissa officinalis*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en insomnio de origen nervioso; ansiedad, espasmos gastrointestinales leves.

### ACCIONES

Tranquilizante, espasmolítica, carminativa, colerética, antibacteriana.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 3 o más tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 15 g. C N 388033.6



## Menta HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Hojas quebradas de *Mentha piperita*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en dispepsia, flatulencia, gastritis, enteritis; trastornos de la vesícula y de las vías biliares.

### ACCIONES

Espasmolítica, colerética, carminativa.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza; 2-3 tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 15 g. C N 387985.9



PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Menta Poleo HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Sumidades floridas cortadas de *Mentha pulegium*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en dispepsias, flatulencias.

### ACCIONES

Aperitiva, carminativa.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir durante 10 minutos; 2-3 tazas al día, antes, durante, o después de las comidas.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 20 g. C N 387902.6



## Nogal HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Hojas cortadas de *Juglans regia*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en uso externo: inflamaciones cutáneas leves, sudoración excesiva de pies y manos.

### ACCIONES

Antidiarreica, hemostática local, cicatrizante, antisudoral, antiséptica.

### MODO DE EMPLEO

Uso externo: decocción; 2-3 g de droga en 100 ml de agua, en lavados, compresas, colutorios, gargarismos, enemas, colirios, baños oculares (isotonizar: 9 g de sal por litro) o irrigaciones vaginales.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 15 g. C N 387894.4



## PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Olivo HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Hojas cortadas de *Olea europea*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en hipertensión leve o moderada.

### ACCIONES

Antihipertensiva.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharada por taza, infundir 10 minutos; 3 o más tazas al día, antes de las comidas.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 30 g. C N 265280.4



## Orégano HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Hojas de *Origanum vulgare*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en inapetencia; dispepsias.

### ACCIONES

Aperitiva.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 3 tazas al día, antes o después de las comidas.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 15 g. C N 386334.6



PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Rabo de Gato HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Sumidades floridas cortadas de *Sideritis angustifolia*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en espasmos gastrointestinales, síndrome del intestino irritable.

### ACCIONES

Antiinflamatoria, espasmolítica.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharada por taza, infundir 10 minutos; 3 tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 30 g. C N 265298.9



## Romero HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Hojas cortadas de *Rosmarinus officinalis*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en dispepsias, disquinesia hepatobiliar.

### ACCIONES

Colerética, colagoga.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 3 tazas al día, antes o después de las comidas.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 30 g. C N 266395.4



PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Rosa HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Pétalos cortados de *Rosa gallica*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en uso externo: acné, aftas bucales.

### ACCIONES

Antiinflamatoria.

### MODO DE EMPLEO

Uso externo: infusión 5 g/taza, en forma de compresas, lavados, colutorios.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 15 g. C N 207415.6



## Ruscus HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Raíces cortadas de *Ruscus aculeatus*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en varices, flebitis, hemorroides.

### ACCIONES

Antiinflamatoria, venotónica.

### MODO DE EMPLEO

Decocción, vía oral; 30 g/l, hervir 10 minutos e infundir durante 20 minutos; 3 tazas al día, entre comidas.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 30 g. C N 207431.6



PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Salvia HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Hojas cortadas de *Salvia officinalis*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en sudoración excesiva; dispepsia; en uso externo: gingivitis, estomatitis.

### ACCIONES

Antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiinflamatoria, antisudoral.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 3 tazas al día.

En uso externo: infusión 3 g/150 ml) como enjuague bucal y gargarismo.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 20 g. C N 217224.1



## Sauco HERBOFARMA®

### INGREDIENTES

Flores cribadas de *Sambucus nigra*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en resfriados.

### ACCIONES

Sudorífica, demulcente, diurético

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; 5 g/taza, infundir 10 minutos; 2 o más tazas al día. Para el tratamiento de enfermedades febriles, tomar bien caliente.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 20 g. C N 217232.6



PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Sen HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Hojas de *Cassia angustifolia*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en estreñimiento ocasional.

### ACCIONES


Laxante (actúa 6-12 horas después de su administración oral).

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; 1-3 g/taza; 1-2 tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 15 g. C N 217240.1



## Stevia HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Hojas de *Stevia rebaudiana*.

### UTILIZACIÓN

Sucedáneo del azúcar para diabéticos.

### ACCIONES

Intensamente edulcorante.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza; 1-2 tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 15 g. C N 186477.2



PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Té Rojo HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Hojas de *Camellia sinensis*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, como coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso y arteriosclerosis, hiperlipidemias.

### ACCIONES

Antioxidante, antiinflamatoria.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 2-3 tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 40 g. C N 265439.6



## Té Verde HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Hojas de *Camellia sinensis*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, como coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso y arteriosclerosis, hiperlipidemias; astenia psicofísica.

### ACCIONES

Antioxidante, antiinflamatoria, inmunomoduladora, estimulante del sistema nervioso central.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 2-3 tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 40 g. C N 265686.4



## PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Tila HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Sumidades floridas cortadas de *Tilia platyphyllos*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en resfriados y tos; ansiedad, insomnio.

### ACCIONES

Antitusiva, sudorífica, tranquilizante, espasmolítica, diurética.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 2-4 tazas al día.

### PRESENTACION:

- Bolsa 20 g. C N 217208.1



## Tomillo HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Hojas de *Thymus vulgaris*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en catarros, bronquitis, tos irritativa.

### ACCIONES

Antiespasmódica, expectorante, antiséptica, antiinflamatoria, antioxidante.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 3 tazas al día, antes o después de las comidas.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 30 g. C N 217216.6



PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO

## Ulmaria HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Sumidades floridas cortadas de *Filipendula ulmaria*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en resfriados.

### ACCIONES


Diurética, sudorífica.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 3-5 tazas al día, después de las comidas.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 20 g. C N 265694.9



## Valeriana HERBO FARMA®

### INGREDIENTES

Raíces cortadas de *Valeriana officinalis*.

### UTILIZACIÓN

Tradicionalmente, en insomnio de origen nervioso, ansiedad.

### ACCIONES

Tranquilizante, hipnótica, espasmolítica, miorelajante.

### MODO DE EMPLEO

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 15 minutos; 3 tazas al día.

### PRESENTACIÓN

- Bolsa 60 g. C N 313908.3



**PLANTAS MEDICINALES SIMPLES ENVASADAS AL VACÍO**




Información sobre nuestros productos también disponible en:

- BOT PLUS
- [fitoterapia.net](http://fitoterapia.net)
- Vademécum de prescripción de Fitoterapia

**BOT  
PLUS** 

[fitoterapia.net](http://fitoterapia.net)



**55 años**  
EN LA FARMACIA



**Macoesa**  
LABORATORIO DE PLANTAS MEDICINALES