

Mini Handsfree Wi-Fi

DE SLIMME VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR MET GEZICHTSHERKENNING EN STEMEDIENING



Comelit®
Passion. Technology. Design.



«Ecomell»



C → 1 ▲ 2 ▼ 3 ✓ 4 ≡ ⋮ ⚡






DIRECT VERBONDEN MET UW HUIS

Mini Handsfree Wi-Fi is de revolutionaire **draadloze** video-deurintercom met een unieke en originele stijl waarin de meest innovatieve materialen worden gecombineerd met strakke lijnen en een heldere vormgeving. Het heeft een compacte afmeting en een 4,3" 16/9 kleurenscherm met een resolutie van 480x272 pixels.

Het maakt eenvoudig verbinding met uw thuisrouter en vervangt uw oude systeem zonder verdere wijzigingen aan uw Comelit-systeem.

Hierdoor bent u onmiddellijk verbonden met uw huis, **waar u ook bent**, en hebt u toegang tot alle voordelen van de Wi-Fi-connectiviteit, zoals het **beheren van video-deuroproepen vanaf uw smartphone**, het openen van deuren en poorten, **ook automatisch met gezichtsherkenning en het bedienen van uw video-deurintercom met stem** dankzij de integratie met de stemassistenten, evenals het activeren van alle functies die zijn aangesloten op het 2-draads systeem van het huis of de gemeenschap.




D E S I G N
M I L A N O





**Heb je al Amazon Alexa en
Mini Wi-Fi (Art. 6741W)?
Ontdek hoe u uw Mini Wi-Fi
met uw stem kunt bedienen.**



**ONTDEK
HOE U
HET KAN!**

SCAN DE
QR CODE



OPEN DE POORT MET JOUW STEM

De integratie met **Amazon Alexa**, gratis beschikbaar op Mini Wi-Fi, is een ongelooflijke innovatie die heeft geleid tot de geboorte van **de eerste spraakgestuurde video-deurintercom**, die ook op afstand kan worden geactiveerd.

Door de verbinding met Alexa kunt u de oproepmelding ontvangen via een «smart speaker» en de poort openen zonder zelfs maar op te staan. Daarnaast zal Alexa ons laten weten dat we gasten hebben: «**Emma is gearriveerd**»; Nu hoeft u alleen maar het commando te geven: «**Alexa, open de poort**».

360 graden integratie waarmee u **deur- en poortopening en externe verlichting kunt activeren**, zolang deze zijn aangesloten op het Comelit 2-draads video-deurintercomsysteem. Een nieuwigheid die Comelit zijn gebruikers volledig gratis biedt, reeds beschikbaar op alle monitoren die zijn geïnstalleerd en aangesloten op het internet.

"Alexa, open de poort"

"Emma is gearriveerd"

Let op: met Google Assistant kunnen sommige functies verschillen. Neem contact op met uw Comelit-contactpersoon voor meer informatie.




ÉÉN BLIK IS GENOEG

We weten heel goed dat het **met één blik** mogelijk is om een telefoon te ontgrendelen, maar wat als we ook **de deur zouden kunnen openen?**

Comelit benut het potentieel van de cloud en introduceert de **gezichtsherkenning**, een intuïtieve en handige manier om de toegang tot uw huis te beheren via het video-intercomsysteem.

Tijdens elk gesprek **detecteert de buitenpost het gezicht van degene die heeft aangebeld**, swipe over het gezicht en **voeg het toe aan de namenlijst voor gezichtsherkenning en vanaf het volgende gesprek kan de persoon de functie gebruiken.**

Vanuit zowel de APP, als de monitor, is het mogelijk om nieuwe gebruikers toe te voegen, en voor elk van hen de herkenningfunctie zelf in of uit te schakelen.



**ZIE HIER
HOE JE DE
FUNCTIE KAN
ACTIVEREN!**





OPROEPEN BEANTWOORDEN, WAAR U OOK BENT

Dankzij geavanceerde functies biedt de **Comelit App** u de mogelijkheid uw huis onder controle te hebben, **ook wanneer u niet thuis bent**. U hoeft zich geen zorgen meer te maken dat u er niet bent als er iemand langskomt. Wanneer er iemand aanbelt, wordt **de oproep direct doorgeschakeld naar uw smartphone**, en kan u meteen de oproep beantwoorden, waar u ook bent!



Comelit App



DE BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- *Oproepen van het deurstation ontvangen, waar ook ter wereld*
- *De opnames bekijken van de camera's die op uw systeem zijn aangesloten (inclusief die van het deurstation)*
- *In geval van gemiste oproepen de videoberichten van de bezoekers bekijken*
- *Binnentoeinstellen oproepen die op uw systeem zijn aangesloten (deurtelefoons en video-deurintercoms)*
- *Hekken en deuren openen en de verlichting inschakelen*
- *De app werkt met behulp van push-meldingen, wat betekent dat deze alleen bij een oproep geactiveerd wordt, waardoor er data en batterij bespaard wordt.*

En nog veel meer...





Klik.

INTUÏTIEF, GEMAKKELIJK EN VEELZIJDIG

Het vervangen van de oude video-deurintercom, om van alle voordelen van draadloze technologie te kunnen profiteren, gaat voortaan moeiteloos: **De MINI WiFi is compatibel met elk 2-draads kleuren video-deurintercomsysteem van Comelit, waardoor uw oude systeem eenvoudig kan worden vervangen, zonder extra bedrading of breekwerk.**

Er zijn verschillende installatie-oplossingen ontwikkeld om aan alle wensen te kunnen voldoen: kits voor enkel- of tweevoudige woningen of video-deurintercoms voor appartementencomplexen.



DE VOORDELEN VOOR DE INSTALLATEUR

- *De installatie is eenvoudig en onmiddellijk en, in geval van vervanging, zijn er geen extra metselwerken of extra voedingen vereist. Het is ook een uitgelezen kans om de vervanging van oude Comelit video deurtelefoons voor te stellen.*





Klak.

Klaar.




Bovendien is Mini Wi-Fi uitgerust met een «**Memofunctie**» dat elke activiteit die tijdens onze afwezigheid is opgetreden, signaleert via meldingen op de monitor en ons op de hoogte stelt als iemand overdag heeft aangebeld.



TECHNISCHE SPECIFICATIES



- Monitor 4,3" 16:9 met ingebouwde WiFi verbinding
- Komt in de plaats van het oude 2-draads video-deurintercomsysteem en behoeft geen extra bedradingen
- Ontvang de oproepen van de deurintercom op uw smartphone/tablet
- Activering van, met het deurstation verbonden, uitgangen direct vanaf de app (verlichting, hekken...)
- Gezichtsherkenningfunctie voor automatische opening van de voordeur of het hek
- Beheer van het video-intercomsysteem met spraakopdracht
- Bediening via "Sensitive Touch"-technologie, led-achtergrondverlichting
- Opbouw of met bureausteen
- 2-draads SBTOP-systeem
- Afmetingen: 115 x 160 x 22 mm
- Instelling contrast, helderheid, volume, beltoon en privacy-functie
- Leverbaar in wit





Specificaties	6741W - 6741W/BM
ALGEMENE DATA	
Product hoogte (mm)	160
Productbreedte (mm)	115
Productdiepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	400
Productkleur	Wit RAL9003
Materiaal	ABS, Polycarbonaat Makrolon 2407, Geanodiseerd aluminium
Inbouwmontage	Nee
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire
COMPATIBELE SYSTEMEN	
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
DISPLAY-FUNCTIES	
Grootte (inches) (")	4,3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272
OSD menu	Ja
AUDIOFUNCTIES	
Typologie	Handenvrij
Inductiespoel-functie	Ja (Art. 6741W/BM)
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN	
Type voeding	Voeding via videofoniebus
Voedingsspanning	27÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0,1
Stand-by absorptie in kit-modus (W)	1,9
Maximale absorptie (W)	8,1
HARDWAREFUNCTIES	
Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot, Antwoord, Uitschakeling beltoon (Privacy), Menu, Berichten
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	4
Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja

INSTELLINGEN	
Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN	
Type Wi-Fi-verbinding	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 kanalen
Versleutelings- en authenticatiemethode ondersteund	Netwerken OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII- of 10 hexadecimale codes), WEP 128 bits (13-cijferige ASCII of 26 hexadecimale codes)
IP-adres toewijzing	DHCP
IoT-verbinding met Comelit Cloud	Ja
Firmware-update via Comelit Cloud	Ja
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsgraad	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I
Naleving en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	
Compatibiliteit met Comelit-app	Ja
Gezichtsherkenning	Ja
Compatibel met voice assistenten	Ja
Deuropener	Ja
Beeldoproep	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Actuatorregeling	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Ingang etagebel	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Video geheugen	Ja
Deuropening bij oproep (Dokter)	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Deur open signalering	Ja
Meerdere adressen	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Datum/tijdweergave	Ja

Accessoires



- 6711W** **AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE**
 Accessoire ter afwerking van de montage van de handsfree monitor Mini in geval van vervanging van video-deurintercoms Planux, Smart en Icona, inbouw of opbouw. Kleur wit. Afmetingen: 170x220x3 mm.



- 6720** **OPBOUW VOOR EXTERNE KABELDOORVOER MINI HANDSFREE, S2**
 Wandsteun voor Mini Handsfree monitor, voor de doorvoer van externe kabels.



- 6732A** **BUREAUSTEUN MINI HANDSFREE MONITOR, S2**
 Accessoire voor installatie met bureausteun van de handsfree monitor Mini, Simplebus 2-systeem.



DE PROFESSIONAL ALS MIDDELPUNT VAN ONZE WERELD.

EEN ENKELE REFERENTIE VOOR UW GEÏNTEGREERDE EN PROFESSIONELE SYSTEMEN.

De wetenschap dat u kunt rekenen op de knowhow en deskundigheid van een Italiaans bedrijf dat op efficiënte wijze op al uw wensen kan inspelen, is beslist een groot pluspunt. Bij Comelit kunnen wij u namelijk adviseren en u de beste en meest veelzijdige oplossingen bieden. Een zeer uitgebreide reeks voorstellen, nauw met elkaar geïntegreerd, om te kunnen voldoen aan alle behoeften van de woon-, bedrijfs- en industriële markt.

Het hebben van slechts één aanspreekpunt betekent dat u slechts één referentie nodig heeft die u helpt en begeleidt bij het kiezen van het product of systeem dat het beste aansluit bij uw behoeften.

MYCOMELIT PRO: DE CONSTANTE DIGITALE DIALOOG TUSSEN U EN DE GEÏNSTALLEERDE PRODUCTEN.

Het betreden van de wereld van Comelit, betekent een compleet nieuwe en stimulerende ervaring. Niet alleen producten en oplossingen, maar een compleet bedrijf staat tot uw beschikking. Via de site MyComelit Pro is elke installateur continu op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen die voor hem of haar het meest interessant zijn. Er is direct toegang tot handleidingen, technische informatiebladen, installatieschema's en video's, die zorgen voor de juiste informatie in handbereik.

pro.comelitgroup.com



Volg ons op:





COMELIT TECHNISCHE ONDERSTEUNING VOOR PROJECTADVIES EN ONDERSTEUNING OP LOCATIE.

De professional kan namelijk rekenen op de deskundige hulp die wordt geboden door de technische ondersteuning van Comelit: van een snelle respons bij twijfels of informatie-aanvragen tot ondersteuning op locatie en complete projectadviezen.

HULPLIJN

Professionele technische ondersteuning om alle soorten problemen op te lossen.

ONDERSTEUNING BIJ PROGRAMMATIE

Ondersteuning van installateurs tijdens tests en hulp bij alle soorten vragen. In verschillende gebieden van het land, maar ook in alle vestigingen van Comelit wereldwijd, zijn gespecialiseerde medewerkers aanwezig met kennis over de installaties en producten.

COMELIT ENGINEERING

Een afdeling geheel gericht op het bieden van klantgerichte oplossingen voor niet-standaard installaties.



PROFESSIELE BIJSCHOLINGSCURSUSSEN, OOK ONLINE.

Daarom organiseren we regelmatig technische theorie-praktijkcursussen over de nieuwe systemen, waarbij u door ons deskundig personeel direct op de proef wordt gesteld.



Dankzij WEBINAR ACADEMY staan onze professionals altijd aan uw zijde, zelfs online. Hoge professionaliteit en een ruime keuze aan gratis cursussen tot uw beschikking.





www.comelitgroup.com

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.



Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Comelit Group spa.
De merken en handelsnamen die in deze publicatie zijn genoemd, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en drukfouten.