

Productinformatieblad

Specificaties



Exiway Light - LED - standaard versie - IP42 -110 lumen - multi-autonomie

OVA44016

Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway licht
Type Product Of Component	Noodarmatuur
Apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
Functie	Standaard
Operationele Modus	Permanent Niet permanent
Aantal Batterijen	1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4
Kleurtint	Wit
Lichtbron	9 x integrale LED 0,3 W
Zichtafstand	20 m
Kleur Lichtbron	Neutraal
Afdekkingstype	Complete behuizing
Extra Informatie Schakelmateriaal	2-draads aansluiting

Complementaire kenmerken

Montagesteun	Wand Plafond
Type Bediening	1 drukknop
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik In Va	11,5 VA niet permanent 11,1 VA permanent
Stroomverbruik In W	0,4 W niet permanent 0,8 W permanent
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Levensduur Led	100000 H
Functie Beschikbaar	Selectie tussen onderhouden en niet-onderhouden output
Testfunctie	Manueel
Autonomie	1 h 1,5 h 2 h 3 h
Oplaatijd	12 H

Lichtstroom	Noodtoestand: 110 lum for 1 h Noodtoestand: 90 lum for 1.5 h Noodtoestand: 70 lum for 2 h Noodtoestand: 50 lum for 3 h Behouden modus: 70 lum
Lokale Signalering	LED
Signaleerfunctie	BATT (batterijstatus)
Materiaal	PC (polycarbonaat) zelf dovend
Hoogte	112 mm
Diepte	32 mm
Breedte	229 mm
Nettogewicht	0,34 kg

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP42
Ik-Beschermingsgraad	IK09
Productcertificaten	CE ENEC
Omgevingstemperatuur Voor Werking	0...40 °C
Normen	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62471

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,7 cm
Package 1 Width	4,3 cm
Package 1 Length	23,2 cm
Package 1 Weight	380,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,281 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

Reach Vrij Van Svhc

Kwikvrij

Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Conform

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu-Informatie

[Milieuprofiel van het product](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)