

Productinformatieblad

Specificaties



Noodverlichting, Exiway Smartbeam Activa DiCube, inbouw, vluchtweg, 1,5h, 220lm, IP42, wit

OVA48952

Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Smartbeam DiCube
Type Product Of Component	Noodarmatuur
Apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
Functie	Adresseerbaar Zelftest
Operationele Modus	Permanent Niet permanent
Aantal Batterijen	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Kleurtint	Wit
Lichtbron	LED
Zichtafstand	20 m
Kleur Lichtbron	Wit
Afdekkingstype	Transparant
Extra Informatie Schakelmateriaal	Kan worden tegengehouden met restmodus via TBS bereik van remote controls Met ringsteun Pictogrammen moeten afzonderlijk worden besteld

Complementaire kenmerken

Montagesteun	Vals plafond
Type Bediening	Via bus: statusaanduiding
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik In Va	7,5 VA permanent 3,4 VA niet permanent
Stroomverbruik In W	3,66 W permanent 0,22 W niet permanent
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Protocol Communicatiepoort	DALI
Levensduur Led	100000 H
Functie Beschikbaar	Automatische adressering van noodunits door een controle unit
Testfunctie	Automatische periodieke functionele en autonomie test
Autonomie	1.5 h
Oplaatijd	12 H
Lichtstroom	220 lum for 1.5 h

Verlichtingssterkte	1 lux
Materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
Diepte	32 mm
Diameter	90 mm
Nettogewicht	0,3 kg

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP42
Ik-Beschermingsgraad	IK04
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	ENEC CE
Omgevingstemperatuur Voor Werking	0...40 °C
Normen	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,9 cm
Package 1 Width	17,9 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	340 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,841 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 Months
-----------------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

Reach Vrij Van Svhc

Kwikvrij

Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Conform

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu-Informatie

[Milieuprofiel van het product](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)