


N NARGESA®

CENTRO DE FORJA
END WROUGHT IRON MACHINE
MACHINE À FORGER EN CHAUD

PC16



WORKING SOLUTIONS



- 🇪🇸 La máquina de forja en caliente Nargesa PC16, realiza las puntas en forma de caracol en redondo, cuadrado o pletina de diferentes medidas... [+info](#)
- 🇬🇧 *The End Hot Wrought Machine Nargesa PC16, makes snails shaped extremes in round bar, square bar and flat bars of different sizes... [+info](#)*
- 🇫🇷 *La machine de forgeage à chaud Nargesa PC16, réalise les pointes en escargot sur barre ronde, carrée ou sur platine de différentes mesures... [+info](#)*

Por favor, rellene el siguiente formulario. Nos pondremos en contacto en menos de 24h. Días laborables

Please fill up the following form. We will contact you in less than 24 hours. Working days.


S'il vous plaît remplir le formulaire. Nous nous mettrons en contact avec vous en moins de 24h. Jours ouvrables.

**PEDIR PRESUPUESTO
A MEDIDA**

**REQUEST ADJUSTED
QUOTATION**

**DEMANDE DE DEVIS
PERSONNALISÉ**

VÍDEO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA VIDEO MACHINE OPERATION · VIDEO DU FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE



Tutorial de como utilizar la máquina de forja en caliente PC16

Tutorial on how to use the End Hot Wrought Iron Machine PC16

Tutoriel sur la façon d'utiliser le Poste de forge à chaud PC16

NUESTRA GAMA DE MAQUINAS DE FORJA OUR RANGE OF END WROUGHT IRON MACHINES · NOTRE GAMME DE MACHINES À FORGER À CHAUD

Puede consultar todas las características de nuestra gama de maquinas de forja
You can checkup all features for all our range of end wrought iron machines
Vous pouvez consulter toutes les caractéristiques de notre gamme de machines à forger à chaud

**MAS
INFORMACIÓN**

**MORE
INFORMATION**

**PLUS
D'INFORMATION**



La Máquina de forjar puntas en caliente Nargesa PC16, facilita el trabajo de enrollado del hierro en caliente. Moldea la punta forjada en forma de caracol. Estas decoraciones son muy utilizadas como terminaciones en volutas y piezas decorativas. Rejas, ventanas, vallados, muebles metálicos etc...

- Ajuste de recorrido o vueltas.
- Bimando de seguridad para el accionamiento del ciclo.
- Ajuste de presión según espesor del material.
- Mordaza hidráulica para la sujeción de la pieza.

The End Hot Wrought Machine Nargesa PC16, eases up the rolling job of hot steel. It rolls up the snail forged shaped end. This decorations are commonly used as extremes in scrolls and decorative parts. Gates, windows, fencing, metal furniture, etc...

- Adjustment of displacement or turns.
- Safety double command for the cycle drive.
- Adjustment of pressure according to material thickness.
- Hydraulic clamp for the piece fastening.

La machine pour forger des pointes à chaud Nargesa PC16, facilite le travail d'enroulement du fer à chaud. Elle modèle la pointe forgée en forme d'escargot. Ces décorations sont très utilisées pour les terminaisons en volutes et autres pièces décoratives. Grilles, fenêtres, rampes, meubles métalliques, etc...

- Réglage de la course ou des tours.
- Double commande de sécurité pour la mise en marche du cycle.
- Réglage de la pression selon l'épaisseur du matériel.
- Attache hydraulique pour fixation de la pièce.

CARACTERISTICAS TECNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

Capacidad máxima en redondo · <i>Maximum capacity in round</i> · <i>Capacité maximale en rond</i>	20mm
Capacidad máxima en cuadrado · <i>Maximum capacity in square</i> · <i>Capacité maximale en carré</i>	20mm
Capacidad máxima en pletina o planchuela <i>Maximum capacity in flat bar</i> · <i>Capacité maximale sur platine</i>	50x10mm
Velocidad de trabajo · <i>Working speed</i> · <i>Vitesse de travail</i>	45mm/s
Velocidad de retroceso · <i>Return speed</i> · <i>Vitesse de retour</i>	70mm/s
Tiempo de ciclo · <i>Cycle time</i> · <i>Temps de durée d'un cycle</i>	10s
Piezas por minuto · <i>Pieces per minute</i> · <i>Nombre de pièces à la minute</i>	4
Potencia de motor · <i>Engine power</i> · <i>Puissance du moteur</i>	2,2KW / 3CV (HP)
Tensión 3 fases · <i>Three phased tension</i> · <i>Tension à 3 phases</i>	230/400V
Dimensiones · <i>Dimensions</i>	1270x640x1090mm
Peso · <i>Weight</i> · <i>Poids</i>	310Kg

Todos los productos Nargesa se adaptan a las normas CE de fabricación de maquinaria industrial.
All products Nargesa are according to the European CE normatives and regulations for the manufacturing of industrial machinery.
Tous les produits Nargesa sont conformes aux normes CE de fabrication de machines industrielles.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
AUTORIZED WHOLESALER · DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

N NARGESA®

PRADA NARGESA S.L.
Ctra. de Garrigàs a Sant Miquel s/n
17476 Palau de Sta. Eulalia (Girona) Spain
Tel. 972 568 085 Fax 972 568 320
www.nargesa.com
nargesa@nargesa.com

La información detallada en el presente folleto puede sufrir variaciones.
This information might undergo changes · L'information détaillée dans cette brochure peut souffrir variations.

