

FRÖDIN NATUR & FRITID

**IDROTTS
KATALOGEN**

NR 1

FRÖDIN NATUR & FRITID

Det lilla familjeföretaget för de stora uppgifterna

FRÖDIN NATUR & FRITID AB har funnits sedan 2011 men egentligen var det först 2017 som vi på allvar satsade helhjärtat på verksamheten så som den är utformad idag. Vi såg ett behov hos föreningar, allianser, kommuner mm som arbetar med idrott att kunna minska antalet leverantörer från ibland så många som 8-10 stycken till bara en. En annan drivkraft hos oss är den tuffa utmaningen att idag få barn och ungdomar i rörelse.

Vad vi gjort var att hitta de tillverkare som levde upp till våra önskemål och samlat dem under ett och samma tak.

VI ERBJUDER IDAG produkter och tjänster som är av högsta kvalitet med en genomgående miljömedvetenhet vad gäller såväl material som tillverkning och transporter. Våra samarbetspartners ska så långt som möjligt stimulera lokala tillverkare och materialleverantörer.

VÅR ARBETSORDNING är att vi besöker kunder i deras verklighet, identifierar behov och önskemål. Därefter hittar vi gemensamt en lösning med en helhet och långsiktighet som alla är nöjda med. Vi levererar produkter, monterar vid behov, utför entreprenader. Vi överlämnar sedan en bra slutprodukt med generösa garantier och alltid nära till fortsatt konsultation och service. Med rätt kompetens för rätt uppgift och ett långsiktigt ansvar för utförda uppdrag hoppas vi på en bestående relation med kunder som bygger på ett ömsesidigt förtroende.

VÅR AMBITION är att växa långsamt men aldrig växa ifrån den närhet och relation vi har till de små ideella föreningarna såväl som de större kommunala verksamheterna.

Jag vill också passa på att tacka våra samarbetspartners och då främst Trafik & Fritid AB, som tror på oss och vill vara en del av vår framtid.

Vi ses!



Ann Frödin
Ann Frödin, Delägare



INNEHÅLL

FOTBOLL

4

TENNIS

20

FRIIDROTT

34

INNEBANDY/HOCKEY/BANDY

38

PADEL/BORDTENNIS/BASKET/RUGBY

42

GRÄSFRÖ/GÖDNING/BIOKOL

48

ENTREPRENAD

Underhåll/Bevattning/Reovering/Maskiner

56

KÖPVILLKOR

66

**OBS! Katalogen innehåller ett urval av vårt sortiment.
Hittar ni inte vad ni söker så kontakta oss!**

0731-80 77 82 | 0730-73 77 82

info@naturofritid.se

order@naturofritid.se

www.naturofritid.se

frödin
NATUR & FRITID

FOTBOLL





MASTERLINE

Spädbar 1:1-1:10.

- Regntålig
- Miljö- och användarvänlig
- Hög vithet
- Lättblandad
- Lagringsstabil
- Levereras i hink om 10 L

ARTIKEL 2125



EUROMIX

Spädbar 1:1-1:10.

- Regntålig
- Miljö- och användarvänlig
- Hög vithet
- Lättblandad
- Lagringsstabil
- Levereras i dunk om 10 L

ARTIKEL 2128



EFFEKT LVHP PRO

Färdigt att användas. Exceptionellt hög vithet. Hållbara linjer som sitter kvar länge. Fungerar i alla maskiner med kommunstycke Lvhp. Levereras i dunk om 10 L.

ARTIKEL 2129-P



KONSTGRÄSFÄRG

Konstgräsfärg med unika egenskaper. Färgen är flexibel i torr tillstånd, vilket innebär att färgen ej fläks av ifrån konstgräset. Vattenbaserad, vilket gör att färgen kan användas i er ordinarie linjeringsmaskin. Späds med max 10 % vatten. Levereras i dunk om 5 l.

ARTIKEL 2108 Vit

ARTIKEL 2108 - A Gul

ARTIKEL 2108 - C Röd

ARTIKEL 2108 - D Blå



KULÖRT FÄRGKONCENTRAT 1L

Färgkoncentrat för att ändra kulören på den vita linjefärgen. Tillsätt 10 cl i 10 l färdigblandad färg. Blanda själv till korrekt nyans.

ARTIKEL 2116 Gul

ARTIKEL 2117 Röd

ARTIKEL 2118 Blå



LINJER DIREKT

Extra vit gräslinjefärg som är klar för linjering direkt, men kan spädas med en del vatten om så önskas. Linjer direkt levereras i 15 l dunkar eller i 1000 l container.

ARTIKEL 2106 15 l

ARTIKEL 2106-C Container

MILJÖMÄRKNING

Alla våra färger är godkända enligt gällande EU-krav. Senaste säkerhetsdatablad hittas på www.trafik-fritid.se



TRAFIK & FRITID



SUPERMATIC GM10

Ny och förbättrad version av vår klassiska storsäljare!

Större bakhjul, vilket medför stabilare gång och lättare att köra. Kullagrade framhjul vilket medför mindre glapp och rakare linjer. Ergonomiskt utformat handtag.

Nya Supermatic GM10 är en ännu bättre linjeringsmaskin. Slangtryckspumpen som drivs av hjulaxeln är utrustad med tryckregulator och manometer. Det gör att du varken behöver färgbehållare, motor, kompressor eller lufttryck. Sprutkassetten är monterad på en löstagbar arm som är enkel att flytta mellan mitt- och sidomarkering. Maskinen är lätt att rengöra.

ARTIKEL 2016



ELMATIC EM 100

Elmatic EM 100 har ett stabilt chassi med stora luftgummihjul som gör maskinen lättkörd. Färgen sugas direkt från färgdunken till sprutpistolen. Spruttrycket regleras av en membranpump som lätt kan justeras upp eller ned. Pumpen drivs med ett 12-volts gelébatteri som har en drifttid på ca 7 timmar mellan laddningarna. Batteriets hållbarhetstid är ca 250-300 laddningar. Sprutpistolen har ett dubbelt munstycke som möjliggör färgsprutning på båda sidor om grässtråna, vilket ökar synligheten på linjer.

ARTIKEL 2020



TF TRIKE

En linjeringsmaskin utöver det vanliga!

Snabb och effektiv linjerig. Ergonomiskt utformad. Driftsäker Hondamotor. Mjuka hjul som inte påverkar gräset.

Teknisk specifikation: 140 kg, L 185 cm B 112 cm

ARTIKEL 2021

TILLBEHÖR

Spraybom med 1-6 munstycken som är justerbar upp till 3 meter.

ARTIKEL 2021-A



EASY LINER

- Hållbar och stabil lättviktskonstruktion
- Dimmunstycke
- Högtryckspump
- Non-Drop system, stoppar direkt
- Enkel rengöring
- 12V batteri

Kan linjera upp till 3 planer på en 10 l dunk med det speciella dimmunstycket.

ARTIKEL 2012



TINY LINE MARKER

En linjeringsmaskin för framtiden!

Snabb och effektiv linjerig. Automatiserad GPS styrd linjerig. Linjerar alla kända sporter, parkeringsplatser mm.

Skapa, ändra storlek, kopiera, flytta planer. Linjerar en 11 mot 11 plan på 20 min.

Arbetar 5 timmar på en laddning, Lätt att byta batteri. Enkelt att transportera mellan anläggningar.

Online support över internet.

Teknik för framtiden!

Teknisk specifikation: 30 kg, H 55 cm, L 79 cm, B 74 cm

Batterivikt 3,5 kg

ARTIKEL 2080





LINJERINGSMATERIAL - IP KROSS

Vit marmorkross - Standardkvaliteter. IP KROSS är fliskrossat dolomit som rinner lätt, förankras effektivt och är nästan dammfritt. IP KROSS (marmorkross) finns i både plast- och pappsäckar, vikt 25 kg per säck.

ARTIKEL	VARUBETECKNING	FRAKTION	FÖRP.	PALL
2155-25	Vit marmorkross	0.8-3.0	Pappsäck	1050 kg
2157-25	Vit marmorkross	1.0-2.0	Plastsäck	1000 kg
2153	Myanit	0-30	Pappsäck	1050 kg



TF CLEANER RENGÖRINGSMEDEL

För snabb och effektiv rengöring av linjeringsmaskiner
Blandas enligt instruktion på etiketten.

Förlänger livslängden på maskiner.

ARTIKEL 2133



FÄRGBLANDARE

120 l behållare med blandare och 3/4 tappkran.

Omröraren är manuell med elgalvat rörverk.

Stativ ingår ej.

ARTIKEL 2030

TILLBEHÖR

Stativ - ett vändbart stativ för två tapphöjder tillverkat i elgalvaniserade fyrkantsprofiler. Tapphöjder 25 cm eller 50 cm.

ARTIKEL 2030-A



FAST MATCHMÅL TYP 1

Professionella matchmål av aluminium som används i många bundesliga - och allsvenska klubbar. Förstärkta hörn gör målen extra stabila. Integrerad nätupphängning, vilket betyder att inga nätkrokar behövs. Nät tillkommer. Levereras med markhylsor, bottenram, wire för nätfästning, stolpar inkl. hylsor för nätupphängning och skyddslist för nät i stolparna och ribban. Djup uppe 2 m, nere 2 m.

Mått 7,32x2,44 m.

ARTIKEL 5201

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5054 Nät. Nylon.

100mm vitt. Djup uppe 2,0 m, nere 2,0 m.



TF 11 MOT 11 MÅL MED QUICKLIFT

Ett bekvämt mobil TF fotbollsmål, komplett med Quicklift. Målram av viteloxerad aluminiumprofil med stärkta hörn. Bakstycke av kraftig stålram. Kan kompletteras med stolpskydd och stolpförslutningar. Djup uppe 1 m, nere 2,5 m. Mått 7,32 x 2,44 m.

ARTIKEL 5008

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5010-A Nät. PP.

Grönt. 120 mm maska, 4 mm tråd.

Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m

ARTIKEL 5020 Nät. PP.

Vitt säkerhetsnät. 45 mm maska, 3 mm tråd.

Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m.



MIXGOAL - 2 MÅL I 1

Mixgoal är två mål i ett - rotera 180° för annan målstorlek. Se variationer nedan. Unikt, patenterat fotbollsmål med klara fördelar:

- Två mål i ett, färre fotbollsmål av olika slag behövs
- Färre mål att flytta vid klippning
- Mer för pengarna
- Lätt att hantera
- Robust och slitstarkt med t ex förstärkta hörn
- Lätt att underhålla
- Lätt att lagra – kan staplas horisontalt

ARTIKEL 99001 3/5 mot 3/5, 3,0x1,5 m + 1,5x1,0 m

ARTIKEL 4998 5/7 mot 5/7, 3,0x1,5 m + 5,0x2,0 m

4998 är med quicklift



TF 9 MOT 9 MÅL MED QUICKLIFT

Ett bekvämt mobil TF fotbollsmål, komplett med Quicklift. Målram av viteloxerad aluminiumprofil med stärkta hörn. Bakstycke av kraftig stålram. Kan kompletteras med stolpskydd och stolpförslutningar. Djup uppe 1 m, nere 2,0 m. Mått 6,0x2,0 m.

ARTIKEL 5003

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5003-N Nät 9 mot 9 PP. Grönt.

100 mm maska, 4 mm tråd.

Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m



TF 7 MOT 7 MÅL MED QUICKLIFT

Ett bekvämt mobil TF fotbollsmål, komplett med Quicklift. Målram av viteloxerad aluminiumprofil. Kan kompletteras med stolpförslutningar. Djup uppe 1 m, nere 2 m. Mått 5,0x2,0 m.

ARTIKEL 5009-4

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5012-A Nät. 7mot 7 PP.

Grönt, 120 mm maska, 4 mm tråd.

Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5020-A Nät. 7 mot 7 PP.

Vitt, säkerhetsnät 45 mm maska, 3 mm tråd.

Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.



TF 5 MOT 5 MÅL MED QUICKLIFT

Nu finns vårt TF 5-mannamål komplett med 3 st Quicklifthjul. Samma beprövade och lätthanterliga teknik för att flytta målen som på övriga TF Quickliftmål. Ellipsformad aluminiumprofil. Bakstycke av stål. Djup uppe 0,83 m, nere 1,5 m. Mått 3x1,5 m.

ARTIKEL 4990

TILLBEHÖR

ARTIKEL 4990-N Nät. 5 mot 5 PP.

Grönt, 100 mm maska, 3 mm tråd.

Djup uppe 0,83 m, nere 1,5 m.



"FUN TO PLAY" 3 MOT 3 OCH 5 MOT 5 MÅL

Lek- och träningsmål inkl. nät. Ram av aluminium och nät i nylon. Hopfällbart. Litet mål som är perfekt för bollek och bollspel för alla åldrar och nivåer.
ARTIKEL 5024 3 mot 3, 1,5x1,0 m. Vikt 10 kg.
ARTIKEL 5025 5 mot 5, 3,0x1,5 m. Vikt 14 kg.

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5024-A Nät 3 mot 3

ARTIKEL 5025-N Nät 5 mot 5

Näten går också att få med eget tryck, t ex klubblogga. Kontakta oss för mer info!



HELSEVETSAT 3 MOT 3 MÅL

Helsvetsat aluminiummål.

ARTIKEL 99011

TILLBEHÖR

ARTIKEL 98010 Grönt nät

ARTIKEL 98011 Vitt nät



SEMISVETSAD MÅL

Ellipsformade stolpar, ribba och bottenram. Stabila mål med extraförstärkta hörn.

ARTIKEL 99036 7 mot 7 mål

ARTIKEL 99046 11 mot 11 förberett för hjul

TILLBEHÖR

ARTIKEL 99070 Hjulsets



FOTBOLLSSARG

- Roligare med mer bollkontakt
- Fler får spela mer
- Teknikfrämjande

ARTIKEL 9125 Fotbollssarg 3 mot 3, 15x10 m

ARTIKEL 9126 Fotbollssarg 5 mot 5, 30x15,5 m

ARTIKEL 9127 Fotbollssarg 5 mot 5, 30x15,5 m med splitsystem

TILLBEHÖR MÅL

ARTIKEL 5024 3 mot 3

ARTIKEL 5025 5 mot 5



Sargen är framtiden för att få fler unga i rörelse!

ARTIKEL	MÅLNÄT
5024-A	3 mot 3. Nät till Fun to play mål.
4990-N	5 mot 5 PP. Grönt. 100 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 0,83 m, nere 1,5 m
5019	5 mot 5 PP. Grönt. 100 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m
5025-N	5 mot 5. Nät till Fun to play.
5011	7 mot 7 PP Euro. Vitt. 100 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 2,0 m, nere 2,5 m
5012-A	7 mot 7 PP. Grönt. 120 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 0,8 m, nere 2,0 m
5016	7 mot 7 PP. Grönt. 100 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m
5020-A	7 mot 7 PP. Vitt säkerhetsnät. 45 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m
5028-A	7 mot 7 PE. Grönt. 100 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m
5029-A	7 mot 7 PE. Grönt. 100 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 0,8 m, nere 2,0 m
5030	7 mot 7 PE. Grönt. 100 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 0,8 m, nere 2,0 m
5003-N	9 mot 9 PP. Grönt. 100 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m
5003-NV	9 mot 9 PP. Vitt säkerhetsnät. 45 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m
5010-A	11 mot 11 PP. Grönt. 120 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m
5020	11 mot 11 PP. Vitt säkerhetsnät. 45 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m
5028	11 mot 11 PE. Grönt. 100 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m
5029	11 mot 7 PE. Grönt. 100 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 0,8 m, nere 2,35 m
5054	11 mot 11 Nylon. Vitt. 100 mm maska. Djup uppe 2,0 m, nere 2,0 m
5057	11 mot 11 PP Euro. Vitt. 100 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 2,0 m, nere 2,5 m
5017	Tvåfärgade nät i klubbens färger. Finns med olika maskstorlekar
5018	Specialnät, måttbeställda
4997-B	Nät till Mixgoal

PP = Knutfria nät

PE = Knutna nät

ARTIKEL	TILLBEHÖR
5013	Reparationslina, svart
5014	Reparationslina, grönt
5015	Reparationslina, vit
5008-B	Nätkroksats Haspo, 100 st
5008-D	Nätkroksats Rantzow Nylon (40 st/förp)
5008-C	Nätkrok Haspo, per st
4997-C	Nätkrok Mixgoal, per st. Plast.
5008-F	Nätkrok SAM, per st
5042	Nätkrok Joba Powerpress. 100 st/förp
5046	Nätkrok Joba. 100 st/förp
TR653073	Nätkrok Tress, 40 st/förp
5008-U	Nätkrok universal
5008-A	11 mot 11 bakstycke, komplett med QL-hjul
5009-A	7 mot 7 bakstycke, komplett med QL-hjul
5032	Stolpskydd, plexiglasskydd för QL-hjul
5007	Quicklift 2+2, kompletta QL-hjul för 11-manna
5006	Quicklift bakstycke
5004	Quicklift stolpfäste
5004-F	Komplett hjul till quicklift
5047-A	Hjulsats standard 45 mm
5004-A	Sprint standard
5004-R	Sprint rostfri
5034	Stolpförslutning



5004-A



5004-F



5004-R



5008-B



5008-D



4997-C



TR653073



5006



5004



5034



5013

5014

5015



5047-A



5008-U



AVBYTARBÅS

Glöm inte att välja tillval!



ARTIKEL	AVBYTARBÅS	STORLEK
6021	TF Avbytarbås	1 m
6023	TF Avbytarbås	3 m
6023-D	TF Avbytarbås	3 m – dubbelradigt*
6024	TF Avbytarbås	4 m
6030-D	TF Avbytarbås	4 m – dubbelradigt*
6041	Plaststol blå	

*Obs! Dubbelradiga avbytarbås tillverkas endast med golv och hjulsats alt. ben. För Allsvenskan gäller: Två övertäckta avbytarbås ska finnas för vardera 14 personer. Även fjärdedomaren ska ha en plats/bänk som är övertäckt och som är placerad mellan de två lagens avbytarbås. För Superettan, Damallsvenskan och Elitettan gäller samma regler fast med plats för 12 personer.

VÄLJ DIN VARIANT!

Vi tillverkar egna avbytarbås baserat på era krav för att kunna erbjuda ett rejält och prisvärt avbytarbås. Vi erbjuder båsen i längderna 1 m, 3 m, 4 m, 5 m, samt 3 m och 4 m dubbelradigt. TF Avbytarbås säljs färdigmonterade med träbänk och 2 mm polykarbonatglas.

TILLVAL

- Glas: 4 mm polykarbonatglas. Lite tjockare och tåligare glas som ger ett stadigare bås.
- Golv: 15 mm vattentåligt brunt plyfgolv.
- Hjulsats: Hjulsats med låsbara hjul. Förenklar vid transport.
- Plaststolar: Stabila och UV-resistenta plaststolar
Enkelradigt: Djup 1,40 m, Höjd 2,15 m
Dubbelradigt: Djup 1,80 m, Höjd 2,60 m



MÄTHJUL STANDARD

Styrhandtag av aluminium som går att fälla ihop. Räkneverket har tydliga siffror och mäter upp till 9.999,9 m. Hjulet har en omkrets på 1 000 mm och är tillverkat av plast. Levereras med bärväska. Vikt med väska 5 kg.

ARTIKEL 5070



MÅTTBAND STÅL

Ett mycket exakt måttband av rostfritt stål med tydlig etsad skala. Förkromad hållare med pistolgrepp.

ARTIKEL 5075-25 30 m

ARTIKEL 5075-50 50 m

ARTIKEL 5075-100 100 m



MÅTTBAND GLASFIBER

Måttband av glasfiberförstärkt plastmaterial med mycket god måttbeständighet. Monterad i kraftig behållare av plast. Tydlig lättavläst skala.

ARTIKEL 5076-100 100 m

ARTIKEL 5076-50 50 m

ARTIKEL 5076-30 30 m



VINDA

Det optimala hjälpmedlet för att hantera lindragningen vid linjering. TF vindan har ett elgalvaniserat stativ med gummihjul. Vindan levereras komplett med 180 m lina.

ARTIKEL 2025 TF Vindan

ARTIKEL 5015 Lina 180 m



PLIFIX

Plifix är en permanent markering och används som nyckelpunkt för att slippa mäta upp planen. Plifix är enkel att montera och passar lika bra på golfbanan som på fotbollsplanen. Kan med fördel fyllas med marmorkross för bättre synlighet/hållbarhet. Materialet är polypropylen. Markeringens längd inklusive fibrer är 180 mm, enbart fibrerna är 80 mm. Monteringsdorn i plast ingår vid köp av minst 25 st Plifix.

ARTIKEL 25 ST/FÖRP.

2031-V Plifix vit

2031-B Plifix blå

2031-R Plifix röd

2031-G Plifix gul

2031-O Plifix orange

2034 Monteringsdorn, stål

2034-P Monteringsdorn, plast

SKYDDSNÄT - BOLLFÅNGARNÄT

Ute som inne finns det behov av skyddsnät, till exempel bolldämpande bakom mål, för att avskilja spelplaner, leda publik m.m. Det finns många olika varianter. Naturligtvis kan vi måttanpassa näten för ert specifika behov. Tillverkad i svart polypropylen. 130 mm maska. Trådtjocklek 3 mm. Vi har även specialtillverkade nät i mängder av olika material, maskvidd och trådtjocklek samt kantförstärkta runt om.

ARTIKEL 2050-A 20x5 m

ARTIKEL 2050-B 25x5 m

ARTIKEL 2050-C 30x5 m

ARTIKEL	SKYDDSNÄT	MASKSTORLEK	MÅTT
5111	PE, svart	28 mm	1,2 mm
5112	PE, svart	42 mm	2,0 mm
5113	PP, svart	45 mm	2,3 mm
5114	PP, svart	45 mm	3,0 mm
5116	PP, grönt	45 mm	2,3 mm
5118	PP, vitt	45 mm	3,0 mm
5124	PP, svart	100 mm	3,0 mm
5126	PP, grönt	100 mm	3,0 mm
5127	PP, svart	130 mm	3,0 mm
5129	PP, grönt	125 mm	3,0 mm



RUNDA STOLPRÖR

Till våra skyddsnät erbjuder vi komplett material för uppsättning av nät såsom stolpar, fundamentrör, klämmor m.m. Runda stolprör av varmförzinkat stål. Alla 60 mm rör säljs styckvis. 2,25 mm tjocklek.

ARTIKEL	PRODUKT	MÅTT
2045	Stolpe	3,15 m
2046	Stolpe	4 m
2046-A	Stolpe	5 m
2047	Stolpe	6,3 m
2047-A	Stolpe	7 m

ARTIKEL	PRODUKT	MÅTT
2052	Fundamentrör L	800 mm
2053	Fundamentrör L	1000 mm
411110	Stagklämma för fastsättning av tvärstag	60 mm
414200	Topplöck, runt, svart	60 mm
404200	Topplöck, för fäste i stolpar	60 mm
2042	UV-behandlad wire, 100 m rulle	5 mm
2043	Wirelös, 10 st/förp	
2044-A	Buntband, för uppsättning av nät, plast, 100 st/förp	300 x 7,6 mm

REGNMobil ROLLCART

Rör sig och bevattnar helt självständigt. Används i huvudsak för bevattning av större grönområden, fotbollsplaner, plantskolor och parker. När vattentillförseln sätts på börjar Rollcart att långsamt röra sig utefter den utdragna wiren. Då Rollcart nått wireändan stannar den automatiskt och bevattningen stoppas.

TEKNISK PRESTANDA

Hastighet: 10-20 m/timme
 Bevattningslängd: max. 120 m
 Erforderligt vattentryck: min. 3,5 bar i enheten.
 Material: aluminium, brons ABS plastw
 Vattenförbrukning: 3 m³/timme
 Mått : 77x47x40 cm
 Bevattningsbredd: 28-36 m
 Total vikt : 33,0 kg

ARTIKEL 2070



KLOKOPPLING GEKA

ARTIKEL 41391 ¾ tum SL
ARTIKEL 41401 1 tum SL



KLOKOPPLING, GEKA INVÄNDIG GÄNGA

Gängad koppling.
ARTIKEL 41402 ¾ tum BSP.IN
ARTIKEL 41404 1 tum BSP.IN
ARTIKEL 41408 1 ¼ tum BSP.IN



KLOKOPPLING, GEKA UTV. GÄNGA

Utvändig gänga.
ARTIKEL 41407 ¾ tum BSP.UT
ARTIKEL 41405 1 tum BSP.UT



SLANGKLÄMMA

Med skruv, 26-38 mm.
ARTIKEL 41403

FLER SLANGTYPER!



VATTENSLANG TRICOFLEX

Kvalitetsvattenslang av PVC. Flexibel, tryckstabil, väderbeständig och okänslig mot kyla. Finns i 25 m eller 50 m längd.
ARTIKEL 41371 19 mm, 25 m
ARTIKEL 41381 25 mm, 25 m
ARTIKEL 41372 19 mm, 50 m
ARTIKEL 41382 25 mm, 50 m



AVTAPPNINGSSLANG

PVC, blå. Lämplig för dränkbara pumpar, läns-pumpning inbäddat mellan de båda sammangjutna PVC-skitten. Slangens smidighet gör att även långa längder kan rullas ihop kompakt.
ARTIKEL 41400 50 m



BRANDSLANG

Mycket lätt och flexibel. Liten diameter i hoprullat läge. Arbetstryck 16 bar
 Längd 40 m
 Innerdiameter, 25 mm
ARTIKEL SS444206002



FIBERDUK

Täck planen med fiberduk tidigt på säsongen när snön försvunnit så skyddar ni gräset mot nattfrost. Ni får även en kraftigt pådrivande effekt för växtligheten.

ARTIKEL 5051 Fiberduk 23 gr/m²

ARTIKEL 5052 Ankare plast 250/frp

ARTIKEL 5053 Ankare metall 100/frp




TWIN-KOMBI

Golvdambborste och kvast på en och samma gång. Kombinationen av mjuk och hård borst ger ett överlägset sopresultat. Kraftig hållare i plast för enklare montering av kvastskaft.

ARTIKEL 5080-40 40 cm

ARTIKEL 5080-50 50 cm


ARTIKEL 5080-60 60 cm



DRESSNÄT, STÅL

Dressnät i stål. Kompletterat med draglina. Mått 150x210 cm.

ARTIKEL 2071



SKOSKRAPA, ENKEL

Varmgalvat stålstativ med tre borstar.

ARTIKEL 2026



SKOBORSTE, DUBBEL

Kraftig skorensare av vinklade nylonborstar, monterad på elgalvaniserade vinkeljärn.

Mått 75x43 cm. Vikt 10 kg.

ARTIKEL 2027



SJUKBÅR

Hopfällbar armébår av aluminium/stål. Orange.

Beklädnad nylonklädd vinyl. Vikt 6 kg.

ARTIKEL 2037



INFORMATIONSTAVLA TMD 95

För utomhusbruk, absolut väderbeständig. Mycket robust. Ram i aluminiumprofil med baksida av stål. Fönster i akrylglas med gummilist så att tavlan är tät mot regn och fukt. Tavlan öppnas uppåt och hålls öppen med hjälp av en säkerhets spärr. Utrustad med lås. Fästs i vägg med två aluminiumskenor. Tavlan kan inte demonteras i låst läge, vilket resulterar i hög säkerhet. Som tillval till tavlor finns belysning, stolpar och överskrift i glaset. Det finns även tavlor för inomhusbruk och vanliga magnettavlor. Tillval: whiteboard.

ARTIKEL	41920	41930	41933	41940
Djup (mm)	95	95	95	95
Bredd x höjd (mm)	700x525	1000x850	850x1000	1350x1025
Affschyta (mm)	600x465	940x790	790x940	1290x960
Inkl.magneter	10 st	20 st	20 st	20 st

FLAGGOR

Flaggor i röd standardkulör, enfärgade eller tvåfärgade i klubbens färger. Vi kan även leverera hörnflaggor med valfri logo t.ex. klubbblem, företagslogo m.m. Tillverkade i stickad polyester, ca 30x40 cm. Alla passar till hörnstolpe 5021 och 5022, utom 5021-F som endast passar 5022.



HÖRNSTOLPAR

Hörnstolpar av PVC-rör i olika utföranden. Ledade eller böjbara för lång livslängd och låg skaderisk.

ARTIKEL 5021

Ledad hörnstolpe i 32 mm PVC-rör

ARTIKEL 5021-A

Markhylsa till 5021

ARTIKEL 5022

Böjbar hörnstolpe 22 mm

ARTIKEL 5022-A

Markhylsa till 5022



22 mm
ARTIKEL 5022



32 mm
ARTIKEL 5021

HÖRNFLAGGA MED EGEN LOGO

ARTIKEL 5021-T



Plastclips för att hålla flaggan, 32 mm

ARTIKEL 5021-C



Plastclips för att hålla flaggan, 22 mm

ARTIKEL 5022-C

LINJEDOMARFLAGGOR

Rutiga linjedomarflaggor i gult/orange.

1 set innehåller 2 flaggor.

ARTIKEL 5021-S





RESULTATTAVLA FOTBOLL

Resultat och matchtid för pågående match. Enkelsidig för montage mot vägg. Röda LED-siffror, sifferhöjd 300 mm. Hölje av svart aluminium.

Färg på prickar: röd. Färg på fast text: gul.

ARTIKEL 5062 1300x900x110 mm, vikt ca 35 kg

ARTIKEL 5063 1700x900x110 mm, vikt ca 40 kg



AVBYTARTAVLA DIGITAL

Digital avbytartavla för spelarbyten samt för att visa återstående matchtid. Dubbelsidig med röda och gröna LED-siffror. Läsavstånd ca 100 m. Mått 360x555 mm.

ARTIKEL 5068



MATRISDISPLAY LED

Matrisdisplay/resultattavla som är helt fristående eller som kompletterar våra andra LED-siffror. För montage utomhus mot vägg eller liknande. Meddelanden kan visas i sekvens och rullas. Styrs via PC. Läsavstånd 80-100 m. Informationstavla med rullande text, som kan användas för olika ändamål, såsom matchtid, resultat, reklam, annan textinformation m.m. Välj mellan 3 storlekar:

ARTIKEL 5059 5 tecken 1200x400 mm

ARTIKEL 5060 8 tecken 1700x400 mm

ARTIKEL 5061 12 tecken 2500x400 mm



ANALOGT FOTBOLLSUR, MINUTVISARE

Enkelsidigt analogt fotbollsur för utomhusbruk. Visar matchtid i fotboll med minutvisare.

Uret fungerar som ett synkronur. Uret startar när spänningen slås till och stannar när spänningen slås ifrån. Manuell nollställning. Anslutningskabel och strömbrytare är tillbehör.

ARTIKEL 5064 900x900 mm

ARTIKEL 5065 1380x1380 mm



VÄGGUR, UTMOMHUSBRUK

Metall. Väggur för utomhusbruk. Syns på långt avstånd. Ø 35 cm. Väderbeständig. Drivs med batteri.

ARTIKEL 41420



VÄGGUR, RADIOKONTROLLERAT

Aluminium. Perfekt klocka för inomhusanläggningar. Syns på långt avstånd. Ø 40 cm. Radiokontrollerat väggur som alltid visar korrekt tid. Klockan ställer om sig automatiskt vid sommar- och vintertid. Drivs med batteri.

ARTIKEL 41440



SPELARTUNNLAR

Tillverkade av tålig anodiserad aluminium och lackerade i vitt (beroende på modell). Låg vikt, vilket förenklar hantering av en person. Profiler om 43x35 mm. PVC-täckt canvastyg av polyester med hög fasthet. Flamsäkert och vattenavvisande tyg. Uppbyggd i sektionslängder om 1,18 m. PVC-duken fästs sektionvis, vilket innebär att dukar kan bytas sektion för sektion vid skada. Höjd: 2,30 m
Bredder: 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m,
3,00 m Färger : Gul, blå, mörkblå, vit, grå, orange, röd, vanilj, grön, mörkgrön, crème, svart.

ARTIKEL 5066

LÄKTARE, TRANSPORTABEL

Mindre mobil läktare i aluminiumkonstruktion. Kan enkelt transporteras på släpvagn eller lastbil för att användas till olika evenemang. Räckan bak och längs sidor. Max 80 pers.

ARTIKEL 5069



LÄKTARSTOL

Läktarstol i plast som erbjuder stabilitet, UV-beständighet och kulörbeständighet. Bekväma plaststolar med dubbelrygg och fyra fästpunkter. Monteringsskruvar ingår. Läktarsitsar i plast som erbjuder stabilitet, UVbeständighet och kulörbeständighet. Kulör: Gul, grön, röd, vit och blå. Mått: B 44,5 cm Dj 44 cm H 31,5 cm. Vid beställning av annan färg än blå är minsta order 250 stolar.

ARTIKEL 6041



BOWDRY

Bowdry samlar upp vatten ifrån alla ytor så att spel kan påbörjas snabbare. Användbar på såväl fotbollsplanen som golfgreenen. Dess bredd 75 cm samt stora behållare (60 l) gör det möjligt att suga upp 60 l på ett par minuter.

ARTIKEL 2036



SITTLÄKTARE ALU

Sittläktare, flexibel och enkel, med plats upp till 18 personer. Tillverkad i aluminium. 3 m lång med 3 olika sitthöjder.

ARTIKEL 06SAM260



LÄKTARSTOL, FÄLLBAR

Fällbara läktarstolar i plast som erbjuder stabilitet, UV-beständighet och kulörbeständighet. Monteringsskruvar ingår. Kulör: Gul, grön, röd, vit och blå. Mått: B 44 cm Dj 55 cm H 60 cm. Minsta order 250 stolar.

ARTIKEL 6042



LÄKTARSITS

Kulör: Gul, grön, röd, vit och blå
Mått: B 43 cm Dj 37 cm H 14 cm.
Minsta order 250 stolar.

ARTIKEL 6043



YTGRÄSARMERING


För ytor med extremt högt slitage.
Beställ per kvm alternativt hel entreprenad.



ARTIKEL 5086



ARTIKEL 5087



ARTIKEL 5088

KONSTRÄSFUNDAMENT

Fundament för konstgräsplan.

- Vältskydd för fotbollsmål
- Stålfundament för hörnstolpar
- Fundament för fixering av fotbollsmål

Lösning för installation på konstgräsplaner där fundamenten monteras under konstgräset för fixering av hörnstolpar, målstolpar och vältskydd för målen.

ARTIKEL 5086 Vältskydd för mål

ARTIKEL 5087 Stålfundament för hörnstolpar

ARTIKEL 5088 Förankring för målstolpe



MÄTUTRUSTNING FÖR KONSTRÄS

Med INFILL mäter ni mängden fyllning av sand/gummi som finns i en konstgräsmatta. Mätningen utförs för att konstatera rätt mängd fyllning under säsongen samt vid installation.

ARTIKEL 5089

GRANULAT

För ifyllnad i konstgräsplaner finns i följande material:
SBR, PROMAX, EPDM, KORK
Emballage: Big bag
(750-1100kg)



STOLPFÖRSLUTNING

Stolförslutning monteras under stolpen. Lämpar sig extra bra på konstgräs. Inklusive skruv.

ARTIKEL 5034

TENNIS






TENNISNÄT COURT TN 8

Standard tennisenät. 2,8 mm polyethylene. Dubbelsöm runt om. Komplet med stålwire.
ARTIKEL 40549 svart



TENNISNÄT COURT TN 90

Vårt absolut bästa nät och storsäljare. 3,8 mm polyethylene med de 6 översta raderna i dubbelrader. Fyrdubbel söm vid övre kanten. Under- och sidokanter stabiliserade med PVC. Glasfiberstav i kanten. 3 års garanti på nätet. Nätet är tävlingsgodkänt av ATP/WTA samt ITF.
ARTIKEL 40610 svart



TENNISNÄT COURT TN 200

5 mm polyethylene med PVC-skydd. Våldigt stark under- och sidokant. Detta nät är känt för sin extremt långa livslängd. Komplet med stålwire. Godkänt för tävlingsbruk av ATP/WTA samt ITF.
ARTIKEL 40580 svart



TENNISNÄT COURT TN 20

3,4 mm polyethylene och de 5 översta raderna i dubbelrader. Fyrdubbel söm vid övre kanten. Komplet med stålwire. 2 års garanti på nätet. Nätet är tävlingsgodkänt av ATP/WTA samt ITF.
ARTIKEL 40560 svart



ARTIKEL	TILLBEHÖR
40431	1. Markhylsa 80x80 mm st
40401	2. Markhylsa Ø 83 mm st
40450	3. Lock till markhylsa 80x80 mm st
40420	4. Lock till markhylsa Ø 83 mm st
40405	5. Spindel styck
40404	6. Nyckel till spindel st
40402	7. Tennisenät - hållarstag st
40403	8. Set om 8 öglor, 8 hane till öglor och 2 nätkrokar
40416	9. Lock till stolpe utan vev, 80x80 mm st
40415	10. Lock till stolpe med vev, 80x80 mm st
40407	11. Lock till stolpe utan vev, Ø 83 mm st
40406	12. Lock till stolpe med vev, Ø 83 mm st
40653	13. Reparationslina, svart, 20 mm, 3 mm tråd
40654	14. Reparationslina, grön, 20 mm, 3 mm tråd



LÖS LINJE GENIALA

- ARTIKEL 601900** Servlinje 8,23 m
- ARTIKEL 602700** Baslinje 10,97 m
- ARTIKEL 603500** Mittlinje 12,80 m, 5 cm
- ARTIKEL 603100** Mittlinje 12,80 m, 4 cm
- ARTIKEL 604300** Långlinje 12,77 m, 5 cm


ISO-LINE FROSTSKYDD FÖR LINJER

Polyetylene, 150 mm bred, 8 mm tjock, i 3 rullar om 50 m.
Banden skall täckas med sten varje meter.
ARTIKEL 40341



LINJESPÄNNARE

Linjespännare till "Geniala" linjer.
ARTIKEL 40371



TENNISLINJER GENIALA

International - Alla längsgående linjer
4 cm bredd, tvärgående 5 cm bredd.
ARTIKEL 40360 5 cm bredd
ARTIKEL 40362 4+5 cm bredd



LINJEPRESS

För nedpressning av tennislinjer.
Vikt 5 kg. **ARTIKEL 40380**




MONTERINGSDORN

Monteringsdorn för förankringsrör.
ARTIKEL 40376




TENNISLINJER MED PERFORERING, VITA

Utbytesförpackning om 10 st å 1,6 m långa.
Komplett med fogbitar.
ARTIKEL 40292 vita, 4 cm
ARTIKEL 40293 vita, 5 cm



TENNISLINJER MED PERFORERING, VITA

Perfekt lämpade för att montera själv utan spik tack vare den robusta profilkonstruktionen. Utmärkt markfäste och ingen negativ effekt på bollstuds. Ett set består av 90 profiler å 4 cm bredd och 8 profiler å 5 cm bredd, alla 1,6 m långa. Komplett med fogbitar.
ARTIKEL 40290 vita
ARTIKEL 40291 som ovan dock 5 cm bred, vita



LÖSA ANKARE

I rostfritt stål.
Ankare, enkelt (till förankringsrör)
ARTIKEL 40372

FOGBITAR

100 st
ARTIKEL 40301 Sats



TENNISSTOLPE USA

80x80 mm galvaniserad stål, pulverlackerad i grönt. Med spännmekanism i mässing, avtagbar vev. Markhylsor ingår ej.

ARTIKEL 40424

ARTIKEL 40433 Markhylsor USA, par 80x80 mm



TENNISSTOLPE ALU FYRKANTIG

80x80 mm aluminium specialprofil med nyspännmekanism och lock. Mycket stabil modell. Kompletterad med markhylsor av eloxerad aluminium. Pris per par.

ARTIKEL 40430 Aluminium

ARTIKEL 40440 Gröna

ARTIKEL 40445 Vita

ARTIKEL 40446 Svarta



TENNISSTOLPE ALU RUND

Ø 83 mm, med rundade kanter med ny spännmekanism och lock. Kompletterad med markhylsor av eloxerad aluminium. Pris per par.

ARTIKEL 40400 Aluminium.

ARTIKEL 40410 Gröna. Som ovan, dock pulverlackerade.

ARTIKEL 40411 Vita. Som ovan, dock pulverlackerade.

ARTIKEL 40447 Svarta. Som ovan, dock pulverlackerade.



TRANSPORTABEL TENNISNÄTSTÄLLNING

Robust aluminiumkonstruktion. 80x80 mm som är matteloxerad.

Regeldesign på stolpar. Enkel att transportera. Nät ingår ej.

Godkänd för tävlingsbruk av ATP/WTA.

ARTIKEL 40490



ADAPTERSTOLPE

Inställningsbar stolpe för runda och fyrkantiga markhylsor. Används då markhylsan har satt stolparna lutar. Mycket stabila.

Pris per par.

ARTIKEL 177000 Aluminium

ARTIKEL 177100 Grön

ARTIKEL 175103 Vev

ARTIKEL 175115 Lock

ARTIKEL 175110 Markhylsa



TENNISSTOLPE Ø83 MM

ARTIKEL 40408 med vevanordning

ARTIKEL 40409 utan vevanordning



TENNISSTOLPAR, HOPFÄLLBARA

Fyrkantsmodell 80x80 mm med hopfällanordning och utan markhylsor. Pris per par.

ARTIKEL 40470 Aluminium



MITTBAND IV

Mittband av bomullsväv med mässingsöglor. Kompletterat med fäste och justeringsskruv.

ARTIKEL 40700 Vitt utan brodyr



MARKFÄSTE SPECIAL

Stålvajer med 3 mm ögla för att fästa nätets mittband i. Vajern slås ned i marken med medföljande spett som därefter dras upp.

ARTIKEL 40751



SINGELSTOLPAR PAR

I aluminium.

ARTIKEL 40648 Gröna

ARTIKEL 40649 Vita

ARTIKEL 40650 Aluminium

ARTIKEL 40655 Svarta



MÄTSTICKA I TRÄ

Mätsticka för kontroll av tenniset så att höjdmåttet är korrekt.

ARTIKEL 40675



MARKFÄSTE II

Markfäste, galvat som slås ned i banan.

ARTIKEL 40750

MITTBAND I

Mittband med metallspännen och karbinhake.

ARTIKEL 40691 Plexipave brodyr

ARTIKEL 40692 Vitt utan brodyr

ARTIKEL 40693 Pro Clay brodyr

MITTBAND II

Mittband med velcro förslutning och karbinhake.

ARTIKEL 40711 Plexipave brodyr

ARTIKEL 40712 Vitt utan brodyr

ARTIKEL 40713 Pro Clay brodyr

MITTBAND III

Mittband med plastspänne och karbinhake.


ARTIKEL 40720 Vitt utan brodyr



MARKRÖR

Markrör för att fästa nätets mittband i. Gjuts ned i marken.


ARTIKEL 40390



SLÄPNÄT TRÄ PVC, DUBBELT

Med trälist, draglina och dubbla plastade nät.
Arbetsbredd 200 cm.


ARTIKEL 41020



SLÄPNÄT ALU PVC, DUBBELT

Med aluminiumskena, tvåsidigt vändbart,
med två plastade nät och draglina.
Arbetsbredd 200 cm.


ARTIKEL 41010



SLÄPNÄT TRÄ PVC, ENKELT

Med trälist, draglina och plastat nät.
Arbetsbredd 200 cm.

ARTIKEL 41021



SLÄPNÄT ALU PVC, ENKELT

Sladdnät med aluminiumskena med plastat
nät. Med draglina.

Arbetsbredd 200 cm.

ARTIKEL 40980



PROFFSKÄRRA GALVANISERAD

Kärria i galvaniserad stål. Avtagbar lucka bak-
till och bra tippvinkel. Lastkapacitet 200 kg.

ARTIKEL 40191



HANDVÄLT I SPECIAL

Lämplig för tennis- och idrottsplatser. Arbets-
bredd 90 cm. Vikt 60 kg, vattenfylld 180 kg.
Renskrapare och odelad valsylinder med
rundade kanter och motvikter.

ARTIKEL 40170 Handvält I Special

ARTIKEL 40171 Som ovan dock utan motvikter

HANDVÄLT II SPECIAL

Lämplig för tennis- och idrottsplatser. Arbets-
bredd 90 cm. Vikt 60 kg, vattenfylld 180 kg.
Renskrapare och delad valsylinder med
rundade kanter och motvikter.

ARTIKEL 40180 Handvält II special

ARTIKEL 40181 Som ovan dock utan motvikter




KOMBINATIONSVÄLT, ÅKBAR

Åkbar kombivält för tennisbanor och liknande anläggningar.

Många möjligheter till effektiv komprimering. Den unika gummihjulseffekten eller vanlig kon-
ventionell slätvältning. Midjestyrd för maximal åtkomlighet samt säkerhetssits för bästa komfort.
Kombinationsvälden kan även användas som gräsklippare och traktor efter viss ombyggnad.

Längd: 2150 mm Bredd: 950 mm Höjd: 1150 mm Vikt: 250 kg.

ARTIKEL 40190



DOMARSTOL, ALUMINIUM INKLUSIVE KULRAM

Den här stolen uppfyller de högsta kraven. Breda halksäkra steg, stadig placering, mellanplåt av aluminium. Man sitter bekvämt på stolen av UV-resistent plast. Lätt att transportera och förvara. Ramar med domarkulor ingår.

ARTIKEL 408098 Vit

ARTIKEL 40809 Aluminium

ARTIKEL 408099 Grön



DOMARKULOR

Två kompletta ramar med kulor.

ARTIKEL 5178-B

Styckvis

ARTIKEL 5178-A Röda

ARTIKEL 5178-C Vita



SITS

Avlånga håll.

ARTIKEL 408148 Grön

ARTIKEL 408150 Röd

ARTIKEL 408149 Vit



SITS

Runda håll.

ARTIKEL 40771 Röd



BÄNK LONDON

Vitlackerad träbänk. Ca 190 cm bred.

Svensktillverkad kvalitetsbänk.

ARTIKEL 39562



BÄNK SOLLIDEN

Vitlackerad träbänk, 3-sits, ca 160 cm bred.

Vikt 14 kg. Svensktillverkad kvalitetsbänk.

ARTIKEL 39563 Vit



BÄNK HELGOLAND

Plastbänk, 150 cm bred. Vikt ca 19 kg.

Hög sittkomfort. Robust.

ARTIKEL 41203 Vit

ARTIKEL 41207 Grön



PAPPERSKORG TENNISBOLL

Tillverkad i UV-resistent och väderbeständig plast. Gångjärn och monteringsdetaljer av rostfritt material.

ARTIKEL 41223 Grön


ARTIKEL 41224 Gul



PROFLEX TENNISVÄGG

Moduluppbyggd av paneler om 1x2,4 m. UV-resistenta och väderbeständiga. Tillverkade av tjock specialarmerad komposit med mycket hög styvhet och stumhet, vilket ger "matchlika" och tysta bollreturer. Låg vikt: 60 kg/panel. Väggens är mjukt skålformad i höjd och sidled och tillbakalutad i 85° vinkel. Stativ av varmgalvaniserat stål som enkelt och snabbt monteras mot befintlig vägg eller staketstolpar. 1 m högt uppfångarnät ingår.

ARTIKEL 42049 Pris/panel (1x2,4 m) inkl. nät och stativ.



VÄGG FÖR TENNISTRÄNING

Tränaren som alltid står till ditt förfogande. Transportabel nätvägg av lackerade stålror, inklusive krokar, fjädrar och nät. Steglöst justerbar så att träning av olika slag är möjlig. Storlek 2800x2200 mm.

ARTIKEL 42040

ARTIKEL 42031 Utbytesnät 2750x2130 mm

ARTIKEL 42039 Utbytesfjädrar 36 st



PAPPERSKORG 50L

Tillverkad i UV-resistent plast. Komplet med monteringsstillbehör.

ARTIKEL 41233 Grön

ARTIKEL 41234 Orange



UPPBLÅSBAR TENNISVÄGG

Luftfylld vägg för tennisträning. Levereras i väska med elpump. Går att spela på båda sidor av väggen. Linje i samma höjd som tenniset. Ställning för att ställa väggen fristående finns som tillval.

Bredd: 3 m, 4 m, 5 m och 6 m. Höjd: 2,25 m

ARTIKEL 42020 3 m

ARTIKEL 42021 4 m

ARTIKEL 42022 5 m

ARTIKEL 42023 6 m




MINITENNISNÄT COMPACT 610

Ett mycket praktiskt system med breda stolphållare för stabilitet och ett självsträckande nät. Systemet är lätt att montera och förvaras i en medföljande praktisk bag. Nätet håller reglementsenlig storlek 6,10x0,85 m och väger komplett endast 6,5 kg.

ARTIKEL 40488

ARTIKEL 40489 Nät till Compact 610



MINITENNISNÄT, 3,6 M OCH 6 M

Lätt att montera och packas i en bärväska som är enkel att ta med sig. Passar bra för spel både på och utanför banan. Finns i 2 storlekar.

ARTIKEL 470289 6 m brett
ARTIKEL 470290 3,6 m brett



TRETORN PLUS

Toppresterande trycklösa bollar med High-Tec vävd filt och en mycket mottaglig gummikärna för optimal spelbarhet och utan energiförlust över tiden. Passar bra för alla typer av underlag.

ARTIKEL 474194 36 rör/kartong



TRETORN SERIE+

Topprestandaboll med TRI-TECteknologi. Bollen har en tunn inre kärna och en högklassig vävd filt från Miliken för att ge en överlägsen känsla och konsekvent resultat.

ARTIKEL 474266 36 rör/kartong



ACADEMY GREEN, STAGE 1

Mellankompressionsboll som passar barn 9-10 år och vuxna nybörjare. ITF-godkänd steg 1. Mjukare och 20 % lättare än standardbollar.

- 25 % mindre studs.
- 25 % lägre hastighet.

ARTIKEL 474203 gul med grön text



ACADEMY ORANGE, STAGE 2

Lågkompressionsboll för barn 7-8 år. ITF-godkänd steg 2. Mjukare och 40 % lättare än standardbollar.

- 50 % mindre studs.
- 50 % lägre hastighet.

ARTIKEL 474206 Gul/orange



ACADEMY RED, STAGE 3

Överdimensionerad lågkompressionsboll med standardfilt som är optimal för utomhusspel. Passar för barn 4-7 år. ITF-godkänd steg 3. 15 % större och 40 % lättare än standardboll.

- 75 % mindre studs.
- 75 % lägre hastighet.

ARTIKEL 474248 Gul/röd

BOLLVAGN

Plats för upp till 325 bollar inkl. avdelare vid användning av flera typer av bollar. Gummi-hjul i hög kvalitet för enkel förflyttning.

Bollar ingår ej.

ARTIKEL 474247

**STREET TENNISNÄT**

Ett 3,6 m tennisnät packat i en bärväska.


Lätt att sätta ihop och med sin höj- och sänkbara funktion kan det även användas för badmintonspel.

ARTIKEL 474291 Svart

**BOLLKORG**

Enkel att använda och extra stadig i stående läge. Skjutbara öppningar ovanpå kan enkelt låsas i läge så att bollarna inte trillar ut under transport. Plats för 80 bollar. Bollar ingår ej.

ARTIKEL 474181



SLÄPBORSTE ALLVÄDERS

Nyutvecklad släpborste med en bredd på 200 cm. Släpborsten består av 4 utbytbara borstar gjorda i plast och Arenga. Plastborsten lösgör tennisgruset och Arengaborsten finfördelar gruset jämnt över banan. Borsten har rundade hörn så att den ej fastnar i nätet. Kompletterad med dragbygel. Aluminiumram.

ARTIKEL 40935

ARTIKEL 40936 Lös reservborste, plast/Arenga 50 cm



SLÄPBORSTE UNIVERSAL

200 cm bred, 4 utbytbara borstar monterade i aluminiumramar. Kompletterad med dragbygel.

ARTIKEL 40860 Plast (hård)

ARTIKEL 40870 Arenga (medium) Reservborstar (4st/paket)

ARTIKEL 40890 Plast (hård)


ARTIKEL 40900 Arenga (medium)



SLÄPBORSTE STÅL

200 cm bred, 4 utbytbara borstar med aluminiumram. Borst av stål. Kompletterad med bygel.

ARTIKEL 40920



SLÄPBORSTE IDEAL

Mycket bra borstegenskaper genom sina långa och smala borst. Bred löstagbar dragbygel av aluminium. Arbetsbredd 200 cm.

ARTIKEL 40942 Piasava

ARTIKEL 40943 Konstfibrer



LINJEBORSTE NUOVO

Ledad plastborste. Smidig att använda.

ARTIKEL 41125 Träskaft

ARTIKEL 41124 Aluminiumskaft

ARTIKEL 41126 Lös borste, Nuovo

ARTIKEL 41127 Träskaft, Nuovo

ARTIKEL 411261 Aluminiumskaft



LINJEBORSTE TOP

Ledad borste med plastöverdrag aluminiumskaft.

ARTIKEL 41134 Arenga (mjuk)

ARTIKEL 41137 Plast (hård)

Lös borste Top

ARTIKEL 41135 Arenga (mjuk)

ARTIKEL 41138 Plast (hård)



MATCHLINER

Linjeborste för snabb och effektiv rengöring av tennisbanelinjer. Borsten snurrar moturs gentemot hjulen. Slitstark. Skaft Ø 24 mm.

ARTIKEL 41082



DRAGBYGEL ALUMINIUM

Passar på samtliga släpborstar och släpnät.

ARTIKEL 40861



GUMMIKRATTA

För avlägsnande av löv och skräp (utan skaft).

ARTIKEL 40090 50 cm bred

ARTIKEL 40089 70 cm bred

Rekommenderat skaft:

ARTIKEL 40094 Ø 28 mm



RUGGNINGSSKENA

Av aluminium för effektiv ruggning och utjämning av tennisbanan, 80 cm bred (utan skaft).

ARTIKEL 40070

Rekommenderat skaft:

ARTIKEL 40094 Ø 28 mm



GUMMISKRAPA DRY COURT

Av aluminium, 150 cm bred, utbytbar gummilist, 2 hållbara hjul. Inklusive 1 extra gummilist.

ARTIKEL 41183 Gummiskrapa

ARTIKEL 41184 Utbytbar gummilist

PREPARERINGSBLAD

Av aluminium för utjämning av tennisbanan (utan skaft).

ARTIKEL 40080 80 cm bred

ARTIKEL 40081 150 cm bred

Rekommenderat skaft:

ARTIKEL 40094 Ø 28 mm



UPPSUGNINGSET

För uppsugning av små pölar på tennisbanan. Hink med förzinkat galler, uppsugningssvamp med platta och skaft i aluminium.

ARTIKEL 41182




TRÄSKAFT

Längd 1,5 m.

ARTIKEL 40091 Ø 24 mm

ARTIKEL 40094 Ø 28 mm

ARTIKEL 40092 Ø 30 mm



TENNISBANESVAMP

För torkning av mindre vattensamlingar på banan. Cellulosafiber för maximal uppsugningsförmåga. Mått 50x400x400 mm.

ARTIKEL 41155



VATTENUPPSUGARE

Praktisk vattenuppsugare för tennisbanor. 120 cm bred med utbytbara sugkroppar. Vattenuppsugaren skjuts eller drages över vattensamlingarna.

Vattenuppsugningsförmåga: 12 l

Arbetsbredd: 120 cm

ARTIKEL 545



VINDSKYDD USP SPECIAL UTAN TRYCK

Kvalitetsvindskydd beprövat på tusentals tennisbanor jorden runt. Material: Tung polyethenväv, UV-stabil, vindgenomsläpp. Hantverk: förstärkt runtom.

ARTIKEL 41510 Mörkgrön, storlek 2x12 m

ARTIKEL 41511 Ljusgrön, storlek 2x12 m

ARTIKEL 41512 Mörkgrön, storlek 2x18 m

ARTIKEL 41513 Ljusgrön, storlek 2x18 m



BAKGRUNSDUK

Bolldämpande bakgrundsduk i flamsäker PVC. Måttbeställs enligt era önskemål. Förstärkt i ovkant och öljetter med 50 cm mellanrum. Pris per m².

ARTIKEL 41539 Blå

ARTIKEL 41541 Grön



BAKGRUNSDUK I TYG

Boll- samt ljuddämpande bakgrundsduk i tyg. Måttbeställs enligt era önskemål. Sys med dold söm och fästes med insydda "golf hooks". Pris per m².

ARTIKEL 41535 Blå

ARTIKEL 41536 Grön

ARTIKEL 41537 Röd

ARTIKEL 41538 Grå

ARTIKEL 41540 Vit

ARTIKEL 41544 Svart

ARTIKEL	TILLBEHÖR
41585	Mellanstolpe till bandelsnät (justerbar)
5165	Grön krok i plast
500	Karbinhake i galvaniserad metall
5166	Metallkrok elgalvaniserad metall
41640	Stålwire, 6 mm
41641	Plastad stålwire, 6 mm



BANDELSNÄT

Ett stabilt och hållbart bandelsnät för såväl utomhus- som inomhusbruk. 2,3 mm polypropylentråd, 45 mm maska, grönt, vitt och svart. Skräddarsys efter ert behov. Pristillägg på nät under 20 m².

ARTIKEL 579197 20x2,5 m

ARTIKEL 579198 20x3,0 m

ARTIKEL 579199 40x2,5 m


ARTIKEL 579200 40x3,0 m

TILLBEHÖR

ARTIKEL 41642 PVC-kant i botten

ARTIKEL 579196 Blylina i botten





PRO CLAY

Installeras på grusbädd. Konceptet bygger på ett lager grovkornigt tegelkross som blandas med bindemedel och läggs ut med maskinläggare på en dränerad yta (ingen asfaltering behövs). Linjerna fräses därefter ner i nivå med underlaget och sitter sedan fast permanent, utan justeringsbehov. Till sist lägger man ett lager med finkornigt Båstadgrus som ger en perfekt bana utan felstuds. Totalt finns nu 22 banor i Sverige.

CANADA TENN TENNISGRUS

Det gröna tennisgruset. Naturligt stenmaterial med tillsats av bindemedel.

ARTIKEL 3009-50 25 kg säck

ARTIKEL 3009-50P 40 säck x 25 kg = 1 pall

SPEEDWAYMASSA LÖS

Märke: Brattex. Löst.

Pris per ton.

ARTIKEL 3013

LÖPARBANEMASSA BIG BAG

Löparbanemassa avsedd för löparbanor.

Fraktion: 0-6 mm.

ARTIKEL 3011-100 Big bag säck (1000 kg)

ARTIKEL 3011 Lösvikt per ton

PLAYRITE MATCHCLAY - COMFORT CLAY

Installeras på asfalt. Precis som Conipur Pro Clay är detta ett gruskoncept som minskar underhållsbehovet kontra en traditionell grusbana. Detta koncept från PlayRite skiljer sig från Pro Clay genom att det byggs upp med en nålstansad matta som läggs på asfalt. Ovanpå detta lägger man finkornigt grus, exempelvis Båstadgrus. Detta ger ett hållbart tennisunderlag, med en konsekvent bollstuds och bollbana.

LAWNIT TENNISGRUS

Det klassiska svensktillverkade rödkrosset som är framställt av ofullständigt bränt skiffer, innehållande lite skifferolja. Banan får en mörkröd färg. Kornstorleken är 0-2,5 mm, levereras i säckar, storsäckar (1 ton) eller lösvikt. Lawnit är den vanligaste typen av grusbana i Sverige.

LAWNIT TENNISMASSA

ARTIKEL 100 39x25 kg

ARTIKEL 200 Lösvikt per ton

ARTIKEL 300 Big bag säck=1 ton

BÅSTADGRUSET

Tysk tegelkross. Tennisgruset är fraktionerat tegelkross vilket medför en ljusare röd färg än det traditionella gruset. Samma typ av grus som används i Båstad.

ARTIKEL 3012 Lösvikt per ton, minst 25 ton

ARTIKEL 3012-40P 25x40 kg = 1 pall

ARTIKEL 3012-100 Big bag säck = 1 ton

ADVANTAGE REDCOURT SPELUNDERLAG

Underlaget med allväderbanans fördelar och grusbansans fina spelgenskaper och utseende. Advantage RedCourt är ett underlag som kombinerar grusets fina spelegenskaper och utseende med fördelarna hos en allvädersbana. Advantage RedCourt är oerhört bekvämt att spela på. Stabiliseringsmattan ger en mycket stabil och jämn yta. Det elastiska toppskiktet gynnar snabba starter och stopp och ger bra glid. Det är dessutom väderbeständigt vilket gör det möjligt att spela på banan året runt.

ACRYLOTEX

Hållbar och dekorativ ytbehandling som är framtagen för att användas på asfalts- och betongytor. Den akrylbaserade färgen ger en mycket slitstark och halkfri yta och dess färgpigment är motståndskraftiga mot solens blekande UV-strålar. Acrylotex finns i 9 standardfärger och ett stort urval specialfärger om så önskas.

PLEXIPAVE

Spelunderlaget som passar alla - inne som ute. Plexipave är världens ledande hardcourtunderlag och används med stor belåtenhet över hela världen. Känt för sina unika spelegenskaper, uppbyggnaden samt den otroliga livslängden. Genom att välja världens mest köpta hardcourtunderlag, Plexipave, får man garanterat ett lättskött spelunderlag som håller sig fräscht år efter år med minimalt underhåll och som dessutom är skonsamt för ben och leder både för proffs och amatörer.

REFERENSER, PLEXIPAVE:

Australian Open

SALK

GLTK

Söndrums TK

Danderyds TK

Drivan, Båstad

Järfälla TS

Helsingborg TK

FRIIDROTT





HÖJDHOPPSSTÄLLNING

Höjdhoppställning i enkel aluminiumkonstruktion. Stabil och lättanvänd. Inställbar ribbhöjd upp till 2,5 m. Måtskalan är integrerad i stolparna. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 05000101

HÖJDHOPPSSTÄLLNING, AVANCERAD

Höjdhoppställning, teleskopisk, i aluminiumkonstruktion. Tävlingsmodell. Stabil och lättanvänd. Inställbar ribbhöjd upp till 3 m. Måtskalan är integrerad i stolparna. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 05000232

HÖJDHOPPSRIBBA

Höjdhoppribba i förstärkt glasfiber, längd 4 m.

ARTIKEL 05000025



TÄVLINGSHÄCK

Tävlingshäck i aluminiumkonstruktion med integrerad ribba i stolparna. Enkel höjd- och viktjustering i 6 lägen. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 03010431



TÄVLINGSHÄCK SAM

Tävlingshäck i enkel aluminium- och stålkonstruktion med plastribba. Enkel höjd- och viktjustering i 5 lägen. TÜV-godkänd. IAAF-certifierad.

ARTIKEL 030SAM33



HINDER

Enkla, robusta och lättmanövrerade hinder. Helsvetsade aluminiumramar. Överliggare i trä. Inbyggda vikter för bra stabilitet. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 03000137 Hinder, 3,96 m längd

ARTIKEL 030001375 Hinder, 5 m längd



HÄCKVAGN

Enkel, robust och lättmanövrerad häckvagn i aluminium. Lastar upp till 20 häckar. Längd 2,70 m, höjd (utan häckar) 1 m, bredd (utan häckar) 1,20 m.

ARTIKEL 03001222



STARTBLOCK

Startblock, modell "Olympia".
IAAF-godkänd.
ARTIKEL 03001075



PRISPALL 1-2-3

Prispall tillverkad i aluminium/trä.
ARTIKEL 03001078

DOMARSTÄLLNING

Måldomar- och tidtagningsställning med plaststolar. Anpassad för 8 personer.
Aluminiumkonstruktion. Med hjul och enkel att flytta. Finns även för 6 resp. 12 personer.
ARTIKEL 03010118



1. Tävlingsplanka

2. Tränings- och skolsportsplanka

3. Neutral planka

ANSATSSET

Ansatsplanka med 3 varianter i samma set erbjuder en flexibilitet utefter förutsättningarna. Ta upp och vänd på brädorna för att få 3 olika varianter. IAAF-godkänd.

Mått: 122x34x10 cm. UV-beständig

ARTIKEL 01000120

ARTIKEL 01001029

Tillbehör: Indikeringsbräda/plastlina



INGJUTNINGSLÅDA FÖR ANSATSPLANKA

Ingjutfningslåda i aluminium för olika ansatsplankor med måtten 122x34x10 cm. Höjjusterbar. IAAF-godkänd.
ARTIKEL 0100H119



DISKUSRING

Diskusring i stabil aluminiumkonstruktion. Ø 2,5 m. Levereras i 2 delar. IAAF-godkänd.
ARTIKEL 02000127

KULRING

Kulring i stabil aluminiumkonstruktion. 2,135 m i diameter. Levereras i 2 delar. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 02000125



DISKUSRING, FÖRGJUTEN

Diskusring i aluminiumkonstruktion på förgjuten betongplatta med dräneringsrör. Ø 2,5 m.

Levereras monterad.

ARTIKEL 02000128

KULRING, FÖRGJUTEN I BETONG

Kulring i aluminiumkonstruktion på förgjuten betongplatta med konsol och dräneringsrör. Ø 2,135 m. Levereras monterad.

ARTIKEL 02000126



KASTBUR, SLÄGGA & DISKUS

Kastbur, 7 m/10 m hög, i enkel konstruktion, tillverkad av aluminiumprofiler. Aluminiumkonstruktionen är stabil och lätthanterlig. 10-metersstolparna är förstärkta inuti med stålprofiler. Levereras komplett. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 02010293



STOPPLANKA, TRÄ

Stopplanka till kulring av massivt trä. Vitlackerad. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 02000123

STAVHOPPSSTÄLLNING

Längdledes skjutbar stavhoppställning i aluminiumkonstruktion. Stabil och lättanvänd. Inställbar ribbhöjd från 1,30 m till 6,50 m. Steglös höjdjustering och flertalet andra funktioner. Sköts med en hand. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 04000028

TILLBEHÖR

ARTIKEL 04L00282

Skjutbar markställning för stavhoppstolpar.

ARTIKEL 4000030

Stavhoppssribba, glasfiber, 4,5 m lång

ARTIKEL 4000031

Mätskala för stavhopp, expanderbar 1,5 m-6,5 m.

STAVHOPPSLÅDA

Stavhoppsslåda i galvaniserat stål. Inkl. dräneringsrör och markfäste. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 04001332

LOCK TILL STAVHOPPSLÅDA, I ALUMINIUM

ARTIKEL 04001321

STAVHOPPSLÅDA, FÖRGJUTEN

Förgjuten stavhoppsslåda i betong.

ARTIKEL 04001333

ANSATSPLANKA

Robust ansatsplanka i trä.

Mått: 122x34x10 cm. Inklusive plastlina. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 01000117

FÖRGJUTEN BETONGLÅDA FÖR ANSATSPLANKA

Ingjutningslåda i förgjuten betong.

Mått: 135x47x16 cm.

ARTIKEL 010FT119

MÄTSARG FÖR LÄNGDHOPP OCH TRESTEG

Mätskala för längdhopp på ena sidan och tresteg på andra sidan. Vitlackerad aluminiumskala.

ARTIKEL 200218

MARKHYLSOR, STANDARD, KASTBUR

Markhylsor för kastbur. 1 set om 10 st markhylsor krävs. Pris/set.

ARTIKEL 00HN2001



INNERBANDY
HOCKEY
BANDY





STREETMÅL

Ett robust och stabilt street mål för innebandy.

ARTIKEL 52005 Streetmål Small 45×60 cm

ARTIKEL 54202 Nät till Streetmål Small

(art nr 52005)

ARTIKEL 52010 Streetmål Medium 60×90 cm

ARTIKEL 54212 Nät till Streetmål Medium

(art nr 52010)



FÄLLBART MÅL

Ett hoppfällbart mål som tar liten plats när det inte används.

ARTIKEL 52015 Streetmål Large hoppfällbart 115×160 cm

ARTIKEL 54216 Nät till Streetmål Large

(art.nr 52015)



MATCHMÅL

Våra match mål är godkända av IFF och används av en mängd lag över hela världen. Det stora målet är för vuxna, det mindre passar barn som inte kan spela på fullstora mål ännu.

ARTIKEL 52018 Matchmål small 120×90 cm

ARTIKEL 54219 Nät till Matchmål small

(art nr 52018)

ARTIKEL 52020 Matchmål full size 115×160 cm,

IFF godkänt

ARTIKEL 54221 Nät till Matchmål full size

(art nr 52020)

INNEBANDYSARG

Den nya sargerna, BASIC och PREMIUM, sätter en helt ny standard för innebandysarger inom områden som hållbarhet, materialval och funktionalitet. BASIC är utvecklad till att vara den mest prisvärda sargen på marknaden och PREMIUM för att vara den absolut bästa. Bägge sargerna har skapats för att uppfylla den europeiska REACH-lagen. REACH är en lag som försäkrar att produkter inom EU inte innehåller några farliga eller otillåtna kemikalier. Plastdelarna är gjorda av 6 mm hårdplast i PP-material (4mm för BASIC) för lång hållbarhet och ramen är gjord av högkvalitativ aluminium.



INNEBANDYSARG BASIC

Ett paket för sarg 40x20 m innehåller:

- 40 st 2,5 metersbitar
 - 4 st 1,5 metersbitar
 - 4 st hörn
 - 2 st vagnar med hjul
- Rink BASIC väger totalt 575 kg

ARTIKEL 9130 Rink Basic komplett



INNEBANDYSARG PREMIUM

Ett paket för sarg 40x20 m innehåller:

- 40 st 2,5 metersbitar
- 4 st 1,5 metersbitar
- 4 stycken hörn
- 2 st vagnar med hjul

Rink PREMIUM väger totalt 683 kg.

ARTIKEL 9129 Rink Premium komplett



ISHOCKEYMÅL, NHL-MODELL

Ishockeymål, NHL-/Canadamodell.
Reglementsenligt röd. Utan nät.
Mått: 183x122 cm. Djup 45/100 cm.
Anpassad för flexpegs. Pris/styck.
ARTIKEL 9101

TILLBEHÖR

ARTIKEL 9106-N Nät
ARTIKEL 9106 Burskydd, NHL-modell



ISHOCKEYMÅL, RAK MODELL

Ishockeymål, Rak modell, röd. Utan nät.
Mått: 183x122 cm. Djup 45/65 cm. Pris/styck.
ARTIKEL 9102

TILLBEHÖR

ARTIKEL 9102-N Nät



MINIHOCKEYMÅL 130X90


Minihockeymål för träning, spel och lek.
Mått: 130x90 cm. Djup 35/55 cm.
Pris/styck.

ARTIKEL 9108

TILLBEHÖR

ARTIKEL 9108-N Nät





BANDYMÅL SENIOR & JUNIOR

Bandymål (junior) Järn, rödlackerat.
Mått: 2500x1600x800/1600 mm.

ARTIKEL 9122

Bandymål (senior).

Reglementsenligt, järn, rödlackerat.
Mått: 3500x2100x950/2000 mm.

ARTIKEL 9121



TILLBEHÖR

ARTIKEL 9122-N Nät Juniormål

ARTIKEL 9121-N Nät Seniormål

ARTIKEL	TILLBEHÖR
9105	Hylsor till flexpegs, 4 st/set
9104	Gjutspar för flexpegs, 4 st/set
9103	Flexpegs, 4 st/set
9103-U	Flexpegs ungdom, 4 st/set
9107	Israka, 2 m lång
2111	På is blå, isfärg, blå, 10 l/burk
2110	På is röd, isfärg, röd, 10 l/burk
2112	Is Vit, isfärg, vit, 10 l/burk
2113	Rinkset, linjeringsmaterial till två rinkar
2113-M	Målgård blå, linjeringsmaterial
2115	Bandysset, 1 plan



PADEL

BORDTENNIS

BASKET

RUGBY



PADELBANOR

Vi levererar förstklassiga padelbanor för alla behov. Behöver du en bana för enskilt bruk eller funderar du på att öppna en hall med 10 banor? Inga problem – vi hjälper dig!

MODELLER

Välj mellan grundmodellerna Steel, Steel Vision, Classic, Vision, Magnum och Poggi.

KONSTRUKTION

Alla våra banor är tillverkade i galvaniserad och pulverlackerad stål.

GLAS

Välj mellan 10 mm eller 12 mm härdat glas

KONSTRÄS

200 m² konstgräs. Välj mellan ett flertal olika kulörer och sorters konstgräs. Allt för att skapa den bästa upplevelsen.

BELYSNING

400 W Metallhalogen
150 W LED lampor

TILLVAL

- Valfritt antal dörrar
- Tillgänglighetsanpassade dörrar
- Kulram för poängräkning
- Specialkulörer på stålkonstruktion och gräs
- Höj och sänkbart nät
- Logo i hörnen
- Belysningsstolpar som är böjda

Med våra banor har du nästintill oändliga valmöjligheter!

PADELBANOR

Padeltotalbanan är utvecklad för nordiska förhållanden, vilket innebär:

- Att banan är galvaniserad före lackering.
- Sektionsuppbyggd. Inga stolpar, utan ramverk som håller glas och nät.
- Domarkulor integrerade i banan.
- Kraftig stålprofil 100x50 mm och 12 mm glas.

SKYDDSNÄT FÖR PADELBANA

Vi skräddarsyr skyddsnät enligt era önskemål. Kontakta oss för en offert för just ert nät.



BORDTENNIS

Cornilleau är Frankrikes, och ett av världens största varumärke, med fokus på familjen och barnvänliga pingisbord som går att använda både ute och inne. De är även kända för att göra väldesignade bord med hög kvalitet. Det finns en god anledning därtill, borden är nämligen tillverkade i Frankrike och håller för hårt slitage. På vissa bord har Cornilleau till och med 10 års garanti! Hos oss hittar du allt från utomhusbord och riktiga tävlingsbord till prisvärda små bord för hela familjen. Vilket bord du än väljer kan du vara säker på att få något bra!



INOMHUSRACK PAKET

Ett bra allround rack som passar alla i familjen. Set om 12 rack och 6 bollar.



UTOMHUSRACK PAKET

Utomhusracket som tål regn, kyla och sol. Helt gjort i kompositmaterial och är således även extremt hållbart. Perfekt rack för hela familjen som fungerar både inomhus och utomhus.

12 rack + 6 bollar.



CORNILLEAU 100 INDOOR

Ett fint bord som passar för dig som är nybörjare. Med sitt godkännande från FFTT (Franska Table Tennis Association) för fritidsbruk är detta en ny vän för hela familjen. Bordets har enkel men snygg design för ett rimligt pris! Fullstort pingisbord: B 152 x L 274 x H 76 cm (Matchstorlek)

- **Transporthjul: 150 mm (diameter)**
- **Fasta nätstolpar som kan justera nätets höjd och spänning**
- **Fäll upp en sida för att spela ensam**
- **Optimerad förvaring**
- **Säkert och lätt för barn att på egen hand fälla upp och ner bordet**

Nät ingår

Vikt: 69 kg



CORNILLEAU 250 S CROSSOVER

Cornilleau 250 S Crossovers unika DSI-teknik gör det lätt att hantera vilket gör att hela familjen kan använda det, men även att man kan spela själv genom att bara fälla upp en sida. Med de 5 mm tunna skivorna och en SOFTMAT beläggning på borden så får bollen bra studs. Om du söker efter kvalitet och utmaning så är detta bordet perfekt för dig. Cornilleaus Crossoverbord är en serie av högkvalitativa och tåliga bordtennisbord som kan användas både utomhus och inomhus. Crossoverborden ger dig en grym spelupplevelse, är stöt- och vattenresistenta och tål att stå ute året runt. Få ut mer av ditt bordtennisspel och utnyttja ditt bordtennisbord maximalt – köp ett crossoverbord! Fullstort pingisbord: B 152 x L 274 x H 76 cm (Matchstorlek)

- **Inomhus- och utomhusbord**
- **Avtagbara nätstolpar som kan justera nätets spänning och höjd**
- **DSI säkerhetssystem med 16 låsningpunkter gör det säkert och lätt för barn att på egen hand fälla upp och ner bordet**
- **Fäll upp en sida för att spela ensam**
- **Förvaring för bollar samt rack**

Nät ingår

Vikt: 64 kg



ANGELES

Fristående, rullbar och robust anläggning. Pulverlackerad stål Stolpe i Ø 95 mm. Fot i plast som ska fyllas med sand, cirka 19 kg. Tavla 112x73 cm med korg och nylonnät. Inställbar höjd 2,10-3,05 m.

ARTIKEL 310203

BASKETMÅL UNBREAKABLE

Robust och tåligt basketmål i galvaniserad stålkonstruktion. Tavla 150x150 cm med korg och stål nät. Markhylsa för nedgjutning ingår.

ARTIKEL 09SAM311

BASKETMÅL ROYAL

Stabilt basketmål i galvaniserad stålkonstruktion. Stolpe i 90x90 mm. Tavla 120x90 cm med korg och stål nät. Markhylsa för nedgjutning ingår. 165 cm djupt överhäng.

ARTIKEL 300222

RUGBYMÅL

I aluminium med måtten 5,6 x 8 m inklusive markhylsor.



ARTIKEL 670287

TILLBEHÖR

ARTIKEL 670288 Förlängningsdel 6,5-8 m

ARTIKEL 670289 Förlängningsdel 8-11 m

ARTIKEL 670296 Stolpskydd h. 2 m, tjocklek 15 cm, blått





GRÄSFRÖ
VÄXTNÄRING
BIOKOL
GRÄS



GRÄSFRÖBLANDNINGAR

MÄLAR GRÖE (100 Ängsgröe)

Har de absolut högsta slitageegenskaperna. En lågväxande blandning som tål låga klipphöjder. Tålig mot lägre temperaturer.

Till: Hjälpssådd

Sådd: 2-2,5 kg/100 m²

Förp: 20 kg säck

ARTIKEL 632101



MÄLAR RAJ (US 100)

Innehåller den nya generationens eng. rajgräs med både tetraploida gräs och gräs med utlöpare som vänder upp och ner på gamla sanningar. Bildar en snabbväxande och extremt slitagetålig grönyta för den som vill vara i absoluta toppskiktet när det gäller fotbollsarenor.


Till: Hjälpssådd

Sådd: 2-2,5 kg/100 m²

Förp: 20 kg säck

ARTIKEL 632410

Eng. rajgräs
med utlöpare



MÄLARPROFFS

Speciellt framtagen för mellansverige med enskilda frösorser anpassat efter klimat med lång höst och vår. Extremt slitagetolerant med mycket tidig vårstart och unikt rotsystem. Innehåller tredje generationens eng. rajgräs och ängsgröe. Kräver bra skötsel med regelbunden näring och vatten.


Till: Bollplan, nysådd och hjälpssådd

Sådd: 2,5-3 kg/100 m²

Förp: 20 kg säck

ARTIKEL 632502

Ängsgröe



MÄLARSPECIAL

Speciellt framtagen för mellansverige med enskilda frösorser anpassat efter klimat med lång höst och vår. Bra slitagetolerans med mycket tidig vårstart och unikt rotsystem. Innehåller tredje generationens eng. rajgräs och utvalda sorter rödsvingel. Anpassat för grönytor där vatten och näringsbrist kan uppstå under kortare perioder.


Till: Bollplan, nysådd och hjälpssådd

Sådd: 2,5-3 kg/100 m²

Förp: 20 kg säck

ARTIKEL 632501

Eng. rajgräs



PROFFSENS BÄSTA VÄXTNÄRING!

Konventionell

Art.nr	Produkt	N	P	K	S	Mg	Fe	Granulering	Verkningstid	Förpackning
653 100	Kalksalpeter							Granulerad	3 veckor	25 kg
653 101	Kalksalpeter							Granulerad	3 veckor	750 kg
652 130	N27+4S	27			4			Granulerad	4-5 veckor	750 kg
652 200	N27+2,5 Mg	27				2,5		Granulerad	4-5 veckor	20 kg
652 155	NK 19-15	19		15				Granulerad	4-5 veckor	20 kg
652 180	NPK 20-3-9	20	3	9				Granulerad	4-5 veckor	20 kg
652 182	NPK 21-3-10	21	3	10				Granulerad	4-5 veckor	750 kg
652 170	NPK 11-5-18	11	5	18				Granulerad	4-5 veckor	20 kg
652 172	NPK 11-5-18	11	5	18				Granulerad	4-5 veckor	750 kg
652 186	Superb 17-3-10 5 Fe	17	3	10			5	Granulerad	5-6 veckor	15 kg
652 140	Kaliumsulfat K			42				Kornad	6-8 veckor	40 kg

Organisk

Art.nr	Produkt	N	P	K	S	Fe	Granulering	Verkningstid	Förpackning
650 100	Biogrön	10	2	5		5	Pellets	6-8 veckor	25 kg/600 kg
650 101	Biogrön	8	2	8		5	Greenkvalitet	6-8 veckor	25 kg
650 150	Biogrön	8	2	8		5	Pellets	6-8 veckor	25 kg
650 200	Biogrön	10	1,5	4,5		12	Pellets	6-8 veckor	25 kg
650 300	Biogrön Höstgrön	4,5	1	14		8	Pellets	6-8 veckor	25 kg
650 401	Biogrön Organica	8	2	6	4		Pellets 3 mm	6-8 veckor	5 kg
652 175	Höns gödsel	4	2	2		5	Pellets 5 mm	6-8 veckor	8 liter

**BÄST PÅ ALLT
SOM GROR!**



Långsamtverkande

Art.nr	Produkt	N	P	K	S	Mg	Granulering	Verkningstid	Förpackning
651 510	Humic 25	25	2	5			Granulerad	6-10 veckor	20 kg
652 156	Premium Elit	22	3	16			Granulerad	6-8 veckor	20 kg
652 160	Premium Sport	23	3	6	8	1	Granulerad	6-8 veckor	20 kg
652 164	Premium Höst	10	3	23	10		Granulerad	4-8 veckor	20 kg

Långtidsverkande

Art.nr	Produkt	N	P	K	Mg	Granulering	Verkningstid	Förpackning
651 300	Impact 25-5-10+2 Mg	25	5	10	2	1-2 mm	8-12 veckor	20 kg
651 350	Impact 16-5-26+2 Mg	16	5	26	2	1-2 mm	8-12 veckor	20 kg
651 509	Impact 15-5-15	15	5	15		1-2 mm	10-12 veckor	20 kg
651 501	Short-Kut 22	22	5	10		1 mm	8-12 veckor	22,7 kg
651 502	Short-Kut 18	18	4	18		1 mm	8-12 veckor	22,7 kg

Övriga produkter

Art.nr	Produkt	Förpackning	Art.nr	Produkt	Förpackning
651 520	Vector Liquid 9 Iron	10 liter	658 012	Primo Maxx	5 liter
651 521	Vector Liquid 9 Iron	200 liter	658 020	Heritage WG	0,5 liter
651 522	Vector Liquid 9 Iron	1000 liter	658 014	Medallion TL	3 liter
651 523	SuperSeeker Liquid	10 liter	IF020101	Vätmedel Calibra	3 liter
651 524	Ryder	1 liter	SC010209	Instrata Elite	3 liter

Art.nr	Produkt	N	P	K	Fe	Granulering	Verkningstid	Förpackning
651 303	Impact Vitalize	16	5	16		1 mm	4-6 veckor	20 kg
651 304	Impact Accelerate	14		12		1 mm	4-6 veckor	20 kg
651 305	Impact Perk	4		14	10	1 mm	6-12 veckor	20 kg





BIOKOL – Jordens bästa vän!

BIOKOL binder till sig positiva joner, som ammoniumkväve och gör dem tillgängliga som näring för mikroorganismer.

Dess porösa struktur utgör en perfekt livsmiljö för mikroorganismer som ger näring till växterna. Med biokol i markbädden utvecklas gräsrotterna både genom att bli kraftigare och djupare. Med djupare rötter blir gräset mer hållbart, slitstarkt och torktåligt. Biokolens porösa håligheter kan ta upp 5 ggr sin egen vikt av vatten, vilket även gör Biokol till en utmärkt fuktreglerare i marken.

Jordförbättringsmedel som:

- Ger växter ett friskt och djupt rotsystem, gynnar mikrolivet i jorden
- Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga
- Ger förbättrad jordstruktur



STORSÄCK 2400 OCH 1000 LITER

ARTIKEL	LITER	FÖRPACKNING
580 600	3 liter	ca 1 kg/st
580 400	15 liter	ca 5 kg/st
580 500	50 liter	ca 15 kg/st
580 300	1000 liter	Storsäck ca 380 kg/st
580 301	2400 liter	Storsäck ca 912 kg/st

SKÅNEFRÖ är den första svenska producenten som fått *European Biochar Certificate*, "EBC", den hårdast kravställda certifieringen för Biokol.

Biokolens är producerad av hållbart framtagna restprodukter från det svenska växtriket.



FÄRDIG GRÄSMATTA

För snabb användning av din trädgård, fotbollsplan eller golfbana!

SPORT

Sport har riktigt mörkgrön färg från tidig vår till sen höst. Dess inslag av nya generationens eng. rajgräs med utlöpare och ängsgröe gör den extremt slitagetålig och tät. Gräsmattan passar utmärkt för fotboll och golfanläggningar men även för andra hårt belastade ytor.

Rulle 2,5 m lång, 40 cm bred (1m²), ca 2 cm tjock och väger ca 25 kg.

Antal m² och vikt per pall:

63 m² 1575 kg

VILLA/PARK

En tät och slitagetålig gräsmatta, för bostadsområden, golfbanor, fritids- och fotbollsanläggningar. Innehåller rödsvingel och ängsgröe.

Rulle 2,5 m lång, 40 cm bred (1m²), ca 2 cm tjock och väger ca 25 kg.

Antal m² och vikt per pall:

63 m² 1575 kg

STORRULLE

Vid behov/önskemål finns färdig gräsmatta i storrrulle.

Storrrulle – bredd 120 cm

OBS! För att minimera miljöpåverkan och kostnader använder vi oss av lokala producenter som uppfyller våra gemensamma krav.



Tänk på!
Färdig gräsmatta är en färskvara, måste rullas ut direkt efter leverans.

ANALYSER

Behovet av växtnäring varierar med jordart, skötsel och grässammansättning. För att spara pengar och nå ett optimalt driftresultat bör jordens näringsstatus analyseras regelbundet. Detta görs genom ett jordprov, så kallad "AL-analys".

Analysförfarande

Gör så här, tag jordprover diagonalt över planen, ca 5-10 st delprover på ca 5-10 cm djup. Lägg provet i ett rent kärl, blanda proverna homogent. Skicka eller lämna till oss minst 3 dl av provet. Vi ombesörjer att det utförs relevanta tester.

Utvärdering (AL)

AL-analysprover kan tas höst/vår. Resultatet ligger till grund för kommande års gödsling och åtgärder. Analysen är aktuell i ca 1-2 år och beskriver löslig näring och visst "näringförråd" i markbädden.

För ett optimalt resultat

Låt oss på Frödin Natur & Fritid hjälpa dig med ditt skötselprogram. Tillsammans går vi igenom dina analysresultat och sätter ihop ett optimalt program både närings- och kostnadsmässigt! Vi ser vilka ämnen din plan saknar alt. har för mycket av och utifrån det upprättar vi tillsammans ett skötselprogram och en budget.


I skötselprogrammet:

- Din gräsplans näringsvärde efter gjord analys.
- Vilka gödselprodukter som behövs under säsongen och hur mycket man får i kg av N P K/100 m² per år.
- Vilka mekaniska åtgärder som behövs och när.
- Kostnad för gödning och gräsfrö enligt föreslagen plan.



SKÖTSELSHEMA

Efter besiktning, dialog och eventuell provtagning så tar vi fram ett schema som underlag för skötsel. Långsiktighet och tålamod är två viktiga parmetrar för att få en attraktiv grönyta!



GLÖM INTE...

...att anpassa era insatser efter väder och vind, ett skötselschema är till er hjälp, inte något att följa bokstavigt!

ENTREPRENEAD



UNDERHÅLL GRÄSYTOR



VERTIKALKÄRNING med sugvagn städar gräsytan från gammalt gräsclipp och löv samt skapar möjlighet för ljus, syre och vatten att tränga ner.



HJÄLPSÅDD av fotbollsplanen och övriga grönytor. Utförs med skärande Vredo eller piggväl. Vi rekommenderar ca 140 kg gräsfrö till en hjälpsådd på en 11 mot 11 plan.



DRESSNING utförs oftast med tallriksdressare för den bästa fördelningen av materialet. Normalt används ca 35 ton sand till en 11 mot 11 plan. Viktigt är att sanden är av rätt storlek och tvättad!



DJUPLUFTNING ökar syretillförseln till rötterna samt ökar genomsläppligheten av vatten. Detta utförs med en Shockwave som bryter marken i sidled eller med Verti-Drain med pinnar som sticker och bryter.



BEVATTNING

Idag är vatten en viktig resurs globalt sett. Framförallt på våra breddgrader så kämpar vi stundtals med låga grundvattennivåer. Men vatten är också den viktigaste parametern för att få våra grönytor attraktiva och stryktåliga! Idag finns olika lösningar på problematiken. Låt oss hjälpa, vi åtar oss alla former av uppdrag vid frågor runt bevattning, om man så tar vatten från en å, sjö, damm eller helt vill automatisera sin bevattning.

VI TAR ETT HELHETSANSVAR (ex elarbeten) från kabeldragning, pumpinstallation, drift, fullständig återställning och generösa garantier både på material och funktion.

HÖR AV ER så kommer vi och besiktar vad vi kan hjälpa till med, låt oss gemensamt arbeta för att spara på vårt dricksvatten!





DRESS- OCH UPPBYGGNADSMATERIAL

VI ERBJUDER ett brett sortiment av dress och växtbäddsmaterial i samarbete med flertalet marknadsledande företag. Alla produkter håller hög kvalitet för olika typer av sportytor. Kontakta oss för pris och mer information. Vi försöker välja så lokala tillverkare som möjligt med hänsyn till kostnader och miljö.



Renovering av mindre gräsytor!

På ett mycket professionellt sätt gör vi en helrenovering av valda delar grönyta där högt slitage eller mycket ogräs har haft en kraftigt negativ påverkan t ex straffområden, lekparker mm. Det är inte säkert att alla moment behövs men arbetsordningen följer normalt:

- Vertikalskärning
- Uppsamling av löst material
- Jämna till vid behov
- Sådd
- Vältning
- Gödning
- Dressning

Be oss om besiktning och offert!

Hur tidskrävande arbetet är beror i första hand på ytans storlek, beskaffenhet, väderlek och vilka moment som krävs för ett resultat med toppkvalitet.





Hos oss finns alla typer av maskiner

för drift och skötsel av såväl natur- som plastgräs

Våra kunder har olika förutsättningar, förkunskaper och ingångsvärden. Kontakta oss så pratar vi ihop oss om just ert behov.





ELEKTRISK HANDSPRIDARE MED JUSTERBAR BREDD

Lättanvänd centrifugalspridare. Med en enkel knapptryckning sprider du ut fröer, gödning eller sand. Justerbar spridningsbredd mellan 0,5 - 2,50 m. Drivs med 4 st AA-batterier (medföljer ej).

ARTIKEL 671 503



SÅMASKIN 600 PFG

Avsedd för gräsfrö och gödning. Spridningsmekanismen drivs av ena hjulet. Fällbart handtag. På spridaren finns anvisningar om inställning för olika material och spridningsmängder.

- Rejäl konstruktion
- Inställningar för olika storlekar
- Tillverkad i Sverige

Vikt 11 kg

Spårvidd 660 mm

Arbetsbredd 570 mm

Volym 25 liter

Mått LxBxH 1140x740x770 mm

ARTIKEL 671 400



GALLERVÄLT 1000

Gallervält 1000 mm bred. Trumma av sträckmetall som bryter jordskorpan samtidigt som jorden packas. Lådan för tyngder. Dras för hand eller kopplas efter traktor.

- Unik, gedigen kvalitet
- Max last 70 kg
- Tillverkad i Sverige

Trumma Ø 330 mm

Vikt 35 kg

Mått LxBxH 1340x1120x450 mm

ARTIKEL 671 451



GALLERVÄLT 500

Smidig vält med 500 mm bredd. Trumma av sträckmetall bryter jordskorpan samtidigt som jorden packas. Låda för tyngder. Unik vält av gedigen kvalitet!

- Enkelt handhavande
- Max last 35 kg
- Tillverkad i Sverige

Trumma Ø 330 mm

Vikt 15 kg

Mått LxBxH 1120x600x630 mm

ARTIKEL 671 450



SÅMASKIN 1200 PFG

Avsedd för gräsfrö och gödning. Spridningsmekanismen drivs av ena hjulet. Fällbart handtag. På spridaren finns anvisningar om inställning för olika material och spridningsmängder.

- Rejäl konstruktion
- Inställningar för olika storlekar
- Tillverkad i Sverige

Vikt 24 kg

Spårvidd 1290 mm

Arbetsbredd 1180 mm

Volym 50 liter

Mått LxBxH 1100x1350x670 mm

ARTIKEL 671 401

PROTECH d40i

20.000
m²

En kraftfull robot med en attraktiv design som är typisk för italienska produkter, som klarar av gräsytor upp till 20 000 m² och med flera separata arbetsområden. Modellen är utrustad med ZCS Connect modul. Har en arbetstid på hela 11 timmar på en laddning!



Effektiva bostlösa motorer



Hantera upp till 8 separata klippområden



Lutningar upp till 45° (24°)



Kraftfulla Litium-jon batterier



Lätt och robust kåpa i kolfiber



Perfekt klippa även på ojämn mark



"Smart Partition" klippsystem

Roboten skapar och lagrar virtuella kartor över gräsytan som ska klippas och kommer ihåg arbetstiderna som används för varje område. När roboten arbetar i ett område som inte har klippts under en tid klipper den gräset med ett spiralsystem som överlappar den slumpmässiga klippningen.



Klippknivar




Regnsensor som kan stängas av



Nödstoppsknapp

Framtidens robotgräsklippare redan här!





KÖPVILLKOR

MOMS tillkommer på alla pris.

FRAKT fritt vårt lager, fraktkostnader tillkommer normalt på samtliga beställningar.

ENGÅNGSPALL ingen retur.

REKLAMATION PÅ VAROR anmäls omgående.

TRANSPORTSKADOR

Anmäl omgående. Vid synliga skador be chauffören skriva direkt på frakt-/expeditionssedel. Skador som upptäcks efter mottagandet anmäls inom 4 dagar enligt följande: Fotografera skadan, ange kund och ordernr samt vad och hur mycket som är skadat och maila uppgifterna till info@naturofritid.se

BETALNINGSVILLKOR

20 dagar netto, om inte annat överenskommits.
Efter förfallodag debiteras ränta med 1,25% per månad.

OBS! På underhåll och renoveringsarbeten lämnas ingen garanti då klimatpåverkan och efterföljande skötsel är avgörande för slutresultatet.



VÄLKOMMEN TILL FRÖDIN NATUR & FRITID



ATT ARBETA MED IDROTT för utövare som pensionär, barn och ungdom är otroligt utmanande och stimulerande. Att kunna sätta en stolthet i att leverera produkter eller utföra arbeten där jag senare får träffa en nöjd kund som i framtiden ser oss som det naturliga valet av leverantör, det skänker glädje och tillfredsställelse.

Vi har mycket fokus på att de "mjuka" värdena ska få stor betydelse i vår verksamhet. Därför vill vi träffa kunder på deras hemmaplan, lyssna och erbjuda inte bara en produkt utan ett större engagemang inkluderat utbildning, konsultation, service och en långsiktighet i våra åtaganden.

Som en konsekvens av det når vi inte alla affärer där "enbart pris är avgörande" men det är en medveten strategi från vår sida då ofta miljö, kvalitet och långsiktighet får stå tillbaka där priset avgör.

JAG HOPPAS att vi fortsätter att utvecklas i en lagom snabb takt hand i hand med våra kunder och tar till oss kommande utmaningar på ett bra sätt.

JUST NU är den största utmaningen att få våra allra yngsta att prioritera rörelse och tycka det är roligt med någon fysisk aktivitet, kan vi dessutom kombinera det med ett budskap om allas lika värde är det fantastiskt. Bestående förändringar sker enligt min uppfattning i de yngsta åldrarna!

Vi ses!

Mårten Frödin, VD





FRÖDIN NATUR & FRITID AB Möllersvärdsgatan 12, 754 50 Uppsala

0731-80 77 82 | 0730-73 77 82

info@naturofritid.se | www.naturofritid.se