



PLANTGOEDACTIE 2021

Natuurpunt Markvallei en Stadsbestuur Hoogstraten organiseren jaarlijks een verkoop van streekeigen struiken, fruitbomen, klein fruit, andere vruchten en ware nectarbommen voor in je tuin.

In deze brochure krijgt u een overzicht van alle planten die te koop worden aangeboden. De opbrengst van de actie komt volledig ten goede van de natuur in de Markvallei. U kan deelnemen aan de actie door de bestellijst achteraan in de brochure in te vullen en binnen te brengen bij de stad Hoogstraten of door uw bestelling online in te vullen op www.hoogstraten.be/plantgoedactie.

U kan bestellen tot 15 november 2021. De planten kunnen afgehaald worden op 4 december aan de gemeentelijke werkplaats tussen 9.00u en 10.00u. Betalen doet u vooraf via overschrijving op BE73 8601 1267 3360 van Natuurpunt Markvallei met vermelding van uw naam en "plantgoedactie".

Voor meer informatie over de plantgoedactie, voor bestellingen en voor extra bestelformulieren kan u terecht bij stad Hoogstraten (03 340 19 39 of ingrid.brosens@hoogstraten.be) of in Bezoekerscentrum De Klapekster.

STREEKEIGEN STRUIKEN

Beuk - *Fagus sylvatica*

Beuk wordt veelal gewaardeerd voor de aanplant van een geschoren haag. Kies hierbij voor een relatief dichte plantafstand van 3 of 4 planten per lopende meter. Beuk behoudt tijdens de winter zijn bruine bladeren welke pas afvallen als de nieuwe blaadjes verschijnen.



Boswilg - *Salix caprea*

Boswilg verkiest vrij droge tot matige vochtige grond. De struik groeit gemakkelijk langs bosranden en slootkanten. In het vroege voorjaar is het een zeer geschikte nectarplant voor bijen en draagt hij katjes met een grote sierwaarde.



Eénstijlige Meidoorn - *Crataegus monogyna*

Meidoorn groeit op alle ondergronden en is populair in vogelbosjes of als een ondoordringbare geschoren haag. Het is een fraaie struik met in de vroege lente witte bloesems en later op het jaar rode bessen die geliefd zijn bij vogels.



Europese Vogelkers - *Prunus padus*

Europese Vogelkers stelt weinig eisen aan zijn groeiplaats. In de lente draagt hij witte, geurende bloemen welke veel insecten aantrekken. De donkergekleurde bessen zijn dan weer in trek bij vogels.



Gelderse Roos - *Viburnum opulus*

Een zeer decoratieve struik met mooie witte bloemschermen in de late lente. Vanaf het einde van de zomer verschijnen felrode bessen. De bessen zijn minder geliefd bij vogels waardoor ze regelmatig heel de winter aan de struik pronken.



Gewone Es - *Fraxinus excelsior*

De Gewone Es kan uitgroeien tot een hoge boom, maar leent zich ook uitstekend tot hakhoutbeheer. Groeit bij voorkeur langs waterlopen. Van nature een zeer sterke boomsoort.





Gewone Vlier - Sambucus nigra

Gewone Vlier stelt geen bijzondere eisen aan zijn standplaats. Hij heeft de mooiste bloei als hij in het volle zonlicht staat. Bloeit in de vroege zomer met sterk geurende witte bloemschermen. De bijna zwarte bessen zijn in de herfst zeer geliefd bij vogels.



Haagbeuk - Carpinus betulus

Haagbeuk leent zich net als beuk uitstekend voor een geschoren haag. Haagbeuk behoudt minder bruin blad in de winter, het jonge blad ontluikt daarentegen wel sneller.



Hazelaar - Corylus avellana

Hazelaar groeit op vrijwel elke grond. De struik heeft een groot herstellingsvermogen en kan daarom goed gebruikt worden als hakhout. In de herfst kan je heerlijke hazelnoten oogsten.



Ratelpopulier - Populus tremula

De Ratelpopulier heeft een voorkeur voor vochtige grond, maar groeit ook goed op droge en arme gronden. Het is in principe een snelgroeïende struik die zich goed kan handhaven op onbeschutte winderige plaatsen.



Ruwe Berk - Betula pendula

Ruwe berk groeit op vrijwel alle bodems, ook op zeer arme droge zandgronden. Het stuifmeel kan in de lente allergische reacties veroorzaken. Dus minder geschikt voor hooikoortspatiënten.



Schietwilg - Salix alba

Schietwilg groeit van nature op vochtige oevers. De boom wordt vaak gebruikt als knotboom waarbij hij dan nestgelegenheid biedt aan vleermuizen en vogels. Schietwilg kan ook als hakhout beheerd worden.



Sleedoorn - Prunus spinosa

Sleedoorn vormt dichte ondoordringbare struiken. Sleedoorn is een uitstekende voedselboom voor bijen en vogels en tevens een goede neststruik. De struik is ook zeer decoratief met witte bloesems in de lente en later blauwe sleedoornpruimen.

Sporkehout - *Rhamnus frangula*

Sporkehout draagt weinig opvallende bloemen van mei tot september en is hiermee een uitstekende nectarstruik voor veel insecten. De zwarte bessen zijn zeer geliefd bij vogels.



Wilde Lijsterbes - *Sorbus aucuparia*

Lijsterbes is een makkelijk groeiende struik met een voorkeur voor beschaduwde plaatsen. In de lente draagt hij roomwitte bloemen en later verschijnen er orangerode bessen in trossen aan de struik. De bessen zijn zeer geliefd bij vogels.



Zachte berk - *Betula pubescens*

Zachte berk verkiest zonnige standplaatsen en kan veel vocht verdragen, maar groeit ook op weinig vruchtbare plaatsen. Net als bij de ruwe berk kan het stuifmeel allergische reacties veroorzaken.



Zomereik - *Quercus robur*

Zomereik groeit van nature uit tot een mooi gevormde boom, maar kan ook beheerd worden als hakhout. Zomereik is bestand tegen wind en kan goed droogte verdragen.



Zwarte Els - *Alnus glutinosa*

Zwarte Els groeit uitstekend op natte voedselrijke grond, maar kan ook voedselarme grond overleven en voorziet dan zelfs de nabij groeiende planten van stikstof. Zwarte els laat zich goed beheren als hakhout.



EXTRA VOORDELIG

Tuinpakket vogelbosje

In een vogelbosje wordt een speciale selectie gemaakt van struiken die zeer geliefd zijn bij vogels. Dit kan zijn door de voedzame bessen of de mogelijkheden tot nestgelegenheid. Een vogelbosje bestaat uit: 5x éénstijlige meidoorn, 5x hazelaar, 5x gewone vlier, 5x zwarte els, 5x wilde lijsterbes, 5x boswilg

Tuinpakket bloesembosje

Een bloesembosje wordt geselecteerd op basis van de mooie bloesems die in de lente in de struiken verschijnen. De bloesems maken de struiken extra populair als nectarplant voor allerlei insecten. In het najaar heeft een bloesembosje ook een rijk voedselaanbod voor vogels.

Een bloesembosje bestaat uit: 6x sporkehout, 6x wilde lijsterbes, 6x éénstijlige meidoorn, 6x sleedoorn, 6x gewone vlier

Haagpakket naar keuze

Bestelt u 30 planten van dezelfde soort dan krijgt u hierop 10% korting. Vul zelf de soort struik van uw keuze in op het bestelformulier.

FRUITBOMEN

APPELBOMEN

Enkele Bellefleur

Andere namen: Petite Belle-Fleur, Kleine Bellefleur, Petit Bon Pommier, Bon Pommier, Belle-Fleur Simple, Petite Bonne Ente, Winter Bellefleur

Enkele Bellefleur is een oud ras met een onzekere herkomst maar waarschijnlijk uit België of Nederland. De boom heeft in principe een goede opbrengst maar kan gevoelig zijn aan beurtjaren. De vruchten worden vooral gewaardeerd in de keuken. Als dessertvrucht zijn ze te consumeren van november tot maart.



IJzerappel

Andere namen: Marie Joseph d'Othée, Pomme de Fer, Pomme de Deux Ans, Gosselet

IJzerappel is een Belgische variëteit met een goede productiviteit. De appels zijn geschikt als keuken-, dessert- en droogappel. De appels worden best zo laat mogelijk geplukt (eind oktober - begin november) en hebben een zeer lange natuurlijke bewaring (tot april - mei). De appels hebben een typisch zuur aroma en blijven lang hard en sappig.



Sterappel

Andere namen: Lokaal Wijnappeltje, Binnenrooikes, St. Niklaasappeltje, Rooi Hanneskes, Rouge Etoilée, Reinette Etoilée, Calville Etoilée, Herzapfel

Oude variëteit afkomstig uit België of Nederland. De Sterappel werd voor het eerst beschreven omstreeks 1830. De boom heeft een matige opbrengst welke vrij laat op gang komt. Sterappels zijn geschikt als verse eetappel tot Nieuwjaar, maar ze kunnen ook gebruikt worden voor appelmoes of appelsap. De mooie rode kleur maakt de appels ook geliefd als decoratie of bij het bloemschikken.



KERSENBOOM



Meikers

Andere namen: Royale Hâtive, Anglaise Hâtive, Tôt et Tard, Dubbele Meikers, Solewijnen, Brussels Bruine

De Meikers is waarschijnlijk van Engelse oorsprong, maar één van de oudste en wereldwijd één van de meest populaire kersen. De boom heeft een hoge en zeer regelmatige opbrengst. De vruchten behoren tot de groep van de roodkleurige zuurzoete kersen of beter gekend als krieken. De vruchten lenen zich zeer goed voor keukengebruik, maar zijn ook lekker om als vers fruit te eten.

PRUIMENBOMEN



Bleue de Belgique

Andere namen: Bleue de Perque, Belgian Purple, Bleue de Bergues, Percksche Blauwe

De Bleue de Belgique is een oud Belgisch ras. De boom heeft een vroege en zeer goede productie. Het fruit rijpt wel enigszins onregelmatig waardoor tussenplukken aangewezen is. Versgeplukt is het een goede dessertpruim, maar zeker voor gebruik in de keuken en voor confituur is de pruim zeer gegeerd.



Mirabelle de Nancy

Andere namen: Gele Mirabel, Mirabelle Petite, Mirabelle Abricotée

Een zeer oud ras dat via Frankrijk naar België is verspreid. Het duurt enkele jaren voor de boom draagt maar daarna is er een hoge productiviteit. De kleine gele pruimen zijn zeer lekker als dessertpruim direct na de pluk, maar kunnen ook in de keuken gebruikt worden voor o.a. confituur, gebak, oplet,...

PERENBOMEN

Bruine Kriekpeer

Andere namen: Poire Cerise Brune, Oogstpeertje, Kriekpeer, Halense Peerkes

De Bruine Kriekpeer is afkomstig uit het Antwerpse vanuit de 18e eeuw. De boom heeft een regelmatige goed dracht en is vooral geliefd als vroege zomerpeer. De peer is als dessertpeer te consumeren tot de eerste week van augustus.



Doyenné du Comice

Andere namen: Doyenné

De Doyenné is afkomstig uit Frankrijk. De productie komt pas goed op gang als de boom volwassen is, maar heeft dan een goede en regelmatige dracht. De peer is een zeer gewaardeerde dessertpeer. Te gebruiken van oktober tot december.



Soldat Laboureur

Andere namen: Soldat Esperen, De Soldat, Beurré de Blumenbach, Auguste, Van Mons Soldat

Een peer van Belgische herkomst met een vroege, regelmatige en goede vruchtbaarheid. De peer wordt vooral geconsumeerd als dessertpeer van eind oktober tot eind december. Daarnaast is hij te gebruiken voor allerlei bereidingen, in stroop of als droogpeer.



KLEINFRUIT

Stekelbes

Andere namen: Kruisbes, Knoezel

Stekelbessen hebben een eerder kort seizoen (half juni tot begin augustus) maar bevatten veel vitamine C. De bessen groeien het beste aan de jonge twijgen.



Rode bes

Andere namen: Aalbes, Trosbes

Rode bessen vragen weinig zorg en leveren een gulle oogst op. De bessen zijn geschikt om onmiddellijk te eten of te verwerken in confituur, gelei, vruchtensaus of desserts.



Zwarte bes

Andere namen: Cassis

De zwarte bes is minder geschikt als eetfruit, maar laat zich uitstekend verwerken bijvoorbeeld confituur. Om bessen te behouden aan de struik moet er regelmatig gesnoeid worden.



Witte bes

Andere namen: Witte aalbes

Witte bessen zijn iets minder zuur dan rode bessen en daardoor lekkerder om vers te eten. Witte bessen pluk je vroeg in de zomer.



Framboos (geel)

De zoete vruchten van de gele framboos hebben een mooie gele kleur. Ze zijn heerlijk direct van de struik, maar ook perfect om te verwerken in confituur en couillis.



Framboos (roos)

Frambozen worden al sinds de middeleeuwen geteeld voor hun vruchten. Ze zijn dan ook alom geliefd voor hun zoete smaak.





Amerikaanse bosbes

Andere namen: Blauwbes

Amerikaanse bosbessen dragen grote blauwe vruchten. De planten kleuren prachtig rood in de herfst.



Doornloze braam

Doornloze braamen zijn aangenaam om te plukken en doen qua smaak, kwaliteit en productie niet onder voor de bedoornde rassen.

ANDERE VRUCHTEN



Gewone Mispel

Eénmaal mispels zacht geworden zijn, kunnen ze gegeten worden. Ze bevatten zeer veel vitamine C en zijn erg decoratief. De vruchten lenen zich ook tot het maken van gelei.



Kweeper

Andere namen: Kwee, Kweeappel, Cognassier, Coing,

Kweeper eet je niet als dessertfruit, maar wordt verwerkt tot gelei. De vruchten geven een aantal dagen na de pluk een aangename geur af.



Okkernoot

Andere namen: Gewone walnoot

De notenproductie laat een aantal jaren op zich wachten na het planten van de boom. De bladeren van de okkernoot geeft etherische olie af die van nature enigszins insectenwerend is.



Tamme Kastanje

Kastanjes zijn op vele manieren eetbaar: vers, gepoft of in bereidingen. De vruchten zijn zeer voedzaam en zitten vol zetmeel, eiwitten, suikers en vitamines B1, B2 en C. Kastan Jehout is zeer weersbestendig en duurzaam waardoor het bij gebruik niet dient geïmpregneerd te worden.

NECTARBOMMEN

Bottelroos - Rosa rugosa

Bottelroos is een makkelijk groeiende plant welke gedurende de hele zomer bloemen draagt en weinig onderhoud vraagt. De bottels zijn tamelijk groot, rond en felrood.



Brem - Cytisus scoparius

Brem verkiest droge bodems. De plant is zeer decoratief met groenblijvende twijgen en felgele bloemen in mei, juni.



Gele Kornoelje - Cornus mas

De Gele Kornoelje is een van onze vroegst bloeiende struiken. Het blad komt pas na de bloeiperiode en verkleurt zeer mooi in de herfst. In het najaar verschijnen donkerrode bessen welke zeer geliefd zijn bij vogels.



Hondsroos - Rosa canina

Hondsroos stelt weinig eisen. De plant wordt veelal gebruikt voor een gemengde haag. Waarin de bloemen en de knalrode bottels een mooi decoratief element vormen.



Vlinderstruik (blauw) - Buddleja davidii 'nanho blue'

Vlinderstruiken zijn uitstekende nectarplanten en trekken tijdens de bloei veel insecten aan. De voorgestelde soort heeft blauwe bloemen en een zilvergrijs blad.



Wilde Kamperfoelie - Lonicera periclymenum

Wilde kamperfoelie is een klimplant welke doorheen struiken en bomen naar boven klimt. De plant bloeit van juni tot oktober. De bloemen zijn aangenaam geurend.



Zevenzonenboom – Heptacodium miconioides

De Zevenzonenboom is een struik met zeer decoratieve bast en een late bloei in september-oktober. Je zal versteld staan van het leven dat deze struik aantrekt!



Bestelformulier 2021

Te bezorgen aan Stad Hoogstraten tot 15/11/2021

Via mail: ingrid.brosens@hoogstraten.be - Online: www.hoogstraten.be/plantgoedactie

naam:
straat & nr.:
plaats:
telefoon:
e-mail:

Streekeigen struiken

	maat	eenheidsprijs (€)	aantal	bedrag
beuk (groen) - fagus sylvatica	80 - 100 cm	1,40		
boswilg - salix caprea	80 - 100 cm	1,00		
Eénstijlige Meidoorn - crataegus monogyna	80 - 100 cm	1,40		
Europese vogelkers - prunus padus	80 - 100 cm	1,00		
Gelderse roos - viburnum opulus	80 - 100 cm	1,40		
Gewone es - fraxinus excelsior	80 - 100 cm	1,20		
Gewone vlier - sambucus nigra	80 - 100 cm	1,40		
Haagbeuk - carpinus betulus	80 - 100 cm	1,50		
Hazelaar - corylus avellana	80 - 100 cm	1,40		
Ratelpopulier - populus tremula	80 - 100 cm	1,00		
Ruwe berk - betula pendula	80 - 100 cm	1,00		
Schietwilg - salix alba	80 - 100 cm	0,70		
Sleedoorn - prunus spinosa	80 - 100 cm	1,00		
Sporkehout - frangula Alnus	80 - 100 cm	0,90		
Wilde lijsterbes - sorbus aucuparia	80 - 100 cm	1,20		
Zachte berk - betula pubescens	80 - 100 cm	0,90		
Zomereik quercus robur	80 - 100 cm	1,20		
Zwarte els - alnus glutinosa	80 - 100 cm	0,90		
Bloesembosje	30 planten	30,00		
Vogelbosje	30 planten	30,00		
Haagpakket:	30 planten	30x prijs -10%		

Fruitbomen				
	eenheidsprijs halfstam 8-10 (€)	eenheidsprijs hoogstam 8-10 (€)	aantal	bedrag
Enkele Bellefleur	32,00	45,00		
Ijzerappel	32,00	45,00		
Sterappel	32,00	45,00		
Meikers	32,00	45,00		
Bruine krikpeper	32,00	45,00		
Doyenné du Comice	32,00	45,00		
Soldat Laboureur	32,00	45,00		
Bleue de Belgique	32,00	45,00		
Mirabelle de Nancy	32,00	45,00		
Zwarte moerbij	32,00	45,00		

Klein fruit			
	eenheidsprijs (€)	aantal	bedrag
Stekelbes	5,50		
Rode bes	4,00		
Zwarte bes	4,00		
Witte bes	4,00		
Framboos geel	7,00		
Framboos roos	7,00		
Amerikaanse bosbes	11,50		
Doornloze braam	7,00		

Andere vruchten				
	maat	eenheidsprijs (€)	aantal	bedrag
Gewone Mispel	struik	21,00		
Kweepeer	150 - 200 cm	32,00		
Okkernoot	150 - 200 cm	27,50		
Tamme kastanje	150 - 200 cm	22,50		

Nectarbommen				
	maat	eenheidsprijs (€)	aantal	bedrag
Bottelroos - rosa rugosa	40-60 cm	1,00		
Brem - cytiscus scoparius	40-60 cm	2,50		
Gele kornoelje - cornus mas	40-60 cm	1,00		
Hondsroos - rosa canina	40-60 cm	0,70		
Vlinderstruik (blauw) - buddleja dividi 'nanho blue'	40-60 cm	4,10		
Wilde kamperfoelie - lonicera periclymenum	40-60 cm	5,00		
Zevenzonenboom - heptacodium miconioides	40-60 cm	13,00		