

HET

# BIETJEUTJE



DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN  
DE WIELEWAAL - AFDELING "HOOGSTRATEN"

AAN

*Leestmans Yaref  
Lod. de Koninkden 354  
2320. Hoogstraten*

VERANTW. UITG. & REDAKTIE :

MAGDA VERHOEVEN L. DE KONINCKLAAN 395 HOOGSTRATEN tel. 03/314.37.94  
BART VAN DELM KATELIJNESTRAAT 42 HOOGSTRATEN tel. 03/314.52.14

UITGIFTEKANTOOR : HOOGSTRATEN

JAARGANG : 8 NR : 4

AKTIVITEITENCALENDER AKTIVITEITENCALENDER

Zondag: 7-I-90 Winterwandeling in "HET BLOEM"  
te Beerse. ( met afd. Beerse )  
Sanenkonst 9 uur brug 6 (beerse-Rijkeve)  
Einde: 12 uur


Leiding: Paul Prinsen

Zaterdag: 13-I-90 Beheerswerken in het GHEUL te  
Merksplas (net afd. Turnhout)  
o.a. plaggen en heide vrijzetten.  
Voor gerief word gezorgd.

Dit is tevens een gelegenheid om kenn  
te maken met een reservaat vlak in de  
buurt.

Vrijwilligers kunnen contact opnemen  
met Jef Leestmans tel: 314.60.14

*JHM*



Zondag 28-1-90 Eigen aktiviteit:

Verdronken land van Saefthingen en Blokkenedijk.

Vertrek: 8uur stipt, kerk Hoogstraten

vervoer: eigen wagens

gans de dag : meebrengen: picknick , warme kledij,  
waterdichte laarzen.

kosten worden gedeeld.

Zondag: 4-2-90 Winterwandeling langs DE LIEREMAN (met afd oud-Turnhout)

vertrek: 9uur aan de kerk St. Bavo Oud- Turnhout

einde: 12 uur.

Zondag: 18-2-90 Bustocht naar Zeeland (met afd. Essen)

vertrek: 7u15 kerk Hoogstraten

met eigen wagens tot Essen

verwittigen voor 8 februari: Ludo Van Beek tel: 314 72 33

gans de dag : dus picknick meenemen.

Zaterdag 10-3-90 Ontmoetingsdag met verschillende natuurverenigingen  
in Zundert (NL)

begin: 10uur einde 16.30uur

voor verdere informatie kan men terecht bij Leo van den

Heuvel tel: 314 37 94

Zondag: 25-3-90 Kennismakingswandeling met De Wielewaal te Wortel-Kolonie  
Vertrek 14uur aan café Snoeys (Castelré)

Ondersteuning van de pers. Het is de bedoeling van zoveel  
mogelijk mensen kennis te laten maken met de Wielewaal

en zo ons ledenaantal behoorlijk te laten uitbreiden.

Iedere Wielewaler brengt minstens 5 voor de natuur geïnteres-  
seerde mensen mee.

Zondag: 22-4-90 Postel-Cartierheide

Eigen aktiviteit

vertrek: 9 uur kerk Hoogstraten

gans de dag: picknick meenemen.

vervoer: met eigen wagens

kosten worden gedeeld.

Weekend I mei: 27 - 28 - 29 - 30/4 I/5

Ons traditioneel TEXELWEEKEND

Let er op of je op 30/4 vrij bent (vergeet anders geen ~~verlog~~  
te vragen)

verdere informatie in volgend nummer.

*Pauze van tijd*

*AM*

*AM*

## VERDER NOG GEDULD

- April: voorjaarswandeling  
Mei: Weidevogeltocht met fietstocht  
Juni: bloementocht naar Weelde Station, rivogje + Zw. Water  
Nachtzwaluwentocht  
Juli: Insekten en libellentocht  
Augustus: Behherswerken en inventaris (De Kooberg)  
Schelde Estuaria dagtocht voor waadvogels  
September: Het Zwin  
Oktober: ieder weekend: trektelling "Het Blak" te Boerse  
Paddestoelentocht  
November: Eendentelling op de BIC plassen  
December: Winteravond met dia's en/of films: Ledenavond.

## NATUURFRAGMENTEN

### DE BUNZING

De bunzing of "fis" komt in onze streken vrij veel voor, misschien nog wel meer dan we denken. Het lieft het best in de nabijheid van boerderijen en afgelegen huizen waar hij zich verbergen houdt onder houtmijten of in schuren onder het hoofd of strook. Omdat het een nachtdier is, wordt hij maar weinig gezien, een reden meer om aan te nemen dat zijn aantal groter is dan we vermoeden.

Evenals zijn andere "broers" de vos en de hermelijn, is zijn lichaam langwerpig en rond. Zijn rug is echter meer gebogen. Dit is vooral goed merkbaar wanneer hij zich huppelend of springend voortbeweegt.

De donkere poten zijn kort en hebben scherpe nagels, hij is een goed zwemmer maar een slecht klimmer.

Ook in het vrije veld kan men de bunzing aantreffen. Langs beken en sloten is hij een verwoed rattenvanger. Zijn jachtherrein is zeer groot zodat hij jaren op dezelfde plaats vertoekt zonder dat de mens zijn aanwezigheid bemerkt. Een spreekwoord zegt: "een bunzing bestoelt zijn eigen nest niet."

Het hoofdvoedsel bestaat vooral uit ratten en muizen, maar ook eieren van vogels, kippen en ganzen staan op het menu. Addams, wormen, slakken en kikkers versmaadt hij evenmin. In het voorjaar wordt ook wel eens een jonge haas of een jong konijn verschalkt.

Wanneer in de lente het voedsel voornamelijk uit kikkers bestaat, gebeurt het vaak dat hij de onverteerde eierstokken van de vrouwelijke exemplaren uitspuwt.

Dit spuwsel noemt men *spuwsel* en kan men vooral in de weiden terugvinden als geleefachtige *spuwsel*. Om te jagen gebruikt hij de geïmproviseerde sloten, greppels en bospaden en houdt hij zich aan een vast schema van tijd en afstand. In de winter blijft hij meer in de nabijheid van woningen waar de kans op voedsel vinden steeds verzekerd is. In de roltijd (februari-maart) worden door de mannetjes verwoede gevechten gehouden. Wanneer de koppeltjes gepaard zijn, duurt het ook niet lang meer eer de 3 tot 7 jongen geboren worden. Gewoonlijk is dit april-mei na een draagtijd van 7 weken. Ze zijn hulpeloos en blind en krijgen van het vrouwtje de beste zorgen, maar ook de beste verdediging. Wie ooit een bunzing in een val of een klem heeft gezien, weet daar van mee te praten. Over het algemeen is het een nuttig diertje en wie zijn kippenhok goed afsluit zal er alleen maar gelukkig mee zijn een bunzing te hebben rond de woning. Ratten en muizen zijn ook niet bepaald plezierig om in de tuin te hebben. Herkenningspunten: de kleur van de ondervacht is gelig, de dekharen zijn donkerbruin. Tussen de oren en de ogen loopt een grijsachtige band die op een masker lijkt. Lichaamslangte 31 - 45 cm, staart 12 - 19 cm, gewicht: 500 - 1500 g.

Het moertje is kleiner en lichter van gewicht dan het mannetje.

Ouderdom: 10 jaar

### DE ROODBORST

De roodborst is gemakkelijk te herkennen aan de fel-oranje kleur van zijn borst, keel en voorhoofd. De rug is olijfbruin en hij heeft grote, donkerbruine ogen.

Het is een vogeltje dat bijna steeds in beweging is. De roodborst verplaatst zich op de grond met kleine sprongen en zijn vlucht is laag en onregelmatig. In het voorjaar, als het mannetje zijn aanwezigheid kenbaar wil maken, zit hij in de boomtoppen om zijn prachtige gezang te laten horen.

Over het algemeen heeft men de indruk dat de roodborst een zeer vredelievend schepseltje is, dat is echter niet waar, want bij schending van zijn territorium gaat hij als een dolle kakkerlak om de indringer te verjagen.

Het voedsel van de roodborst bestaat uit kleine insecten en allerlei soorten bessen. Bij een schaars voedselaanbod komt hij tot vlak bij de huizen om keukenafval te zoeken. (voedselbals)

We vinden de roodborst in dicht struikgewas, in bossen met donkere ondergroei waterkanten, grote tuinen en parken.

Het nest van de roodborst wordt gemaakt op de grond langs een berm of bospad. Ook in een hoop dode takken, een ruw op de muur, klimop of een nestkast met

brde opening, kunnen we zijn nest vinden.

Het legsel bestaat uit 4 à 7 eieren die gedurende 14 dagen bebroed worden.

Bij gunstige omstandigheden kunnen de roodborsten 2 à 3 broedsels per jaar hebben.

De jongen blijven 12 dagen in het nest en worden na het uitvliegen nog een maand door de ouders gevoed. Zodra ze voor zichzelf kunnen zorgen, worden de jongen door de ouders van het territorium verdreven.

In België is de roodbost standvogel en er broeden ongeveer 260.000 paren.

In zeer strenge winters zoeken ze echter het zachtere weer op, veel vogels komen dan echter om.

De roodborst is overal een beschermde vogel, behalve in Zuid-Frankrijk, Noord- Italië en Malta. Daar wordt hij nog veel gevangen en door de plaatselijke bevolking en door de toeristen opgegeten.

Mocht je tijdens de vakantie zoiets tegenkomen, blijf er dan alsjeblieft vanaf, zo draag je dan ook je steentje bij ter bescherming van dit kleine zangertje.

#### DE ROODBORST

De roodborst is een kleine zanger die vooral in België en Nederland voorkomt. De vogel is ongeveer 12 cm lang en weegt ongeveer 10 gram.

Het is een vogeltje dat zijn nestje in het gras of in de struiken maakt. Het legt meestal 4 tot 7 eieren die ongeveer 14 dagen nodig hebben om uit te komen.

In het voorjaar, als het weer zacht wordt, begint de roodborst met zijn broedsels. Het is een vogel die graag in groepjes voorkomt.

Over het algemeen heeft de roodborst een zachte, melodieuze zang. Het is een vogel die graag in de buurt van water voorkomt.

De roodborst is een vogel die graag in de buurt van water voorkomt. Het is een vogel die graag in de buurt van water voorkomt.

De roodborst is een vogel die graag in de buurt van water voorkomt. Het is een vogel die graag in de buurt van water voorkomt.

De roodborst is een vogel die graag in de buurt van water voorkomt. Het is een vogel die graag in de buurt van water voorkomt.

De roodborst is een vogel die graag in de buurt van water voorkomt. Het is een vogel die graag in de buurt van water voorkomt.