't bieteutje

Tweemaandelijks tijdschrift van WIELEWAAL en JNM afdeling HOOGSTRATEN



Jaargang 11 Nr 6

V.U. : Dimitri Van Pelt
Afgiftekantoor : 2320 HOOGSTRATEN

KOLOFON

bestuurs-	WIELEWAAL	JNM
voorzitter	Marcel Adriaansen Venneweg 2 2321 Meer 03/315.90.40	Dimitri Van Pelt Moerstraat 48 2320 Hoogstraten 03/314.35.14
ondervoor- zitter	Leo Van den Heuvel L.d. Koningklaan 395 2320 Hoogstraten 03/314.37.94	Tom Verschraegen Mindehoutsestraat 125 2322 Minderhout 03/314.67.25
mil.besch. + nat. beh. sekretaris	Jef Leestmans L.d. Koningklaan 357 2320 Hoogstraten 03/314.60.14	"
penning- meester	Ludo Van Beeck Lindedreef 57 2320 Hoogstraten 03/314.71.33	Wim Verschraegen
sekretaris	"	Fons Jansen Moerstraat 38 2320 Hoogstraten 03/314.59.25
persverant.	Ria Boeren, Lage Rooy 23h 2328 Meerle	
piepverant.	Ilse Pauwels, Gemeentestr. 25 2322 Minderh.	

Konservators

De Koeberg : Leo Van den Heuvel

De Halsche Beemden : Jef Leestmans

Fauna en Flora museum Jan Spannenburg : Jos Verschraegen
Jos Vorsselmans
Hal 14
2322 Minderhout
03/315.76.26

Rek. nr. RESERVATENFONDS HOOGSTRATEN : 035-1758415-40

Bieteut

Verantwoordelijke uitgever : Dimitri Van Pelt
Hoofdredaktie : Fons Jansen
Abonnement voor leden van andere afdelingen : 100,- BF., over te maken op rek. nr. 646-2200711-86 op naam van JNM Hoogstraten, Minderhoutsestraat 125 2322 Hoogstraten, met vermelding van "Bieteutje 1992".

Kalender

en vergeet er geen nieuwe te kopen, want

AKTIVITEITENKALENDERAKTIVITEITENKALENDERAKTITIVITEITENKALENDER

---

*zondag 8 november: BEHEERSDAG IN RESERVAAT VAN NATUUR-RESERVATEN vzw. TE BRECHT

Op vraag van Bart Lambrechts helpen wij met het afvoeren van het maaisel op het reservaat.

Afspraak : 9.00 aan de Kerk van Hoogstraten (daar nemen we de bus naar Brecht, dus breng een Z-kaart mee!)

9.55 aan de bushalte in de buurt van de kerk van Brecht

voor materiaal(riek,rijf, ...) wordt terplaatse gezorgd, boterhammekes meebrengen

*zondag 15 november: BRAAKBALLENPLUISNAMIDDAG + VERKIEZING VAN NIEUWE JNM-BESTUUR

Afspraak : Zie vorige Bieteut

*vrijdag 27 november:DIA-AVOND IN HET KLEIN-SEMINARIE

Opgepast, nog onder voorbehoud!

Met een diareeks van Dhr. Remie de Prins, nl. "De Kempen : vroeger en nu" en enkele dia's uit onze eigen archief.

Afspraak : 20.00 in het auditorium van het Klein-Seminarie (datum kan gewijzigd worden!)

*zondag 29 november: BRONNENONDERZOEK IN HOOGSTRATEN EN OMSTREKEN

In samenwerking met B.B.L. vzw. worden over geheel Vlaanderen bronnen onderzocht op nitraten en nitrieten, met andere woorden vervuiling. Ook JNM Hoogstraten zal hiertoe zijn steentje bijdragen.

Afspraak : 14.00 aan het lokaal met de fiets en een stel laarzen.



*vrijdag 18 december: PROCLAMATIEFUIF IN ZAAL PAX ten voordele van JNM Hoogstraten!!!

We hebben zeker helpers genoeg nodig!!!

Dus iedereen op post! Wel moet je minstens 16 jaar zijn én toestemming van thuis hebben!

Misschien dat zelfs sommige ouders ook willen komen helpen, dat mag en graag zelfs. Telefoneer in 't weekend eens naar Dimitri Van Pelt,

De fuif begint om 20.00 en duurt tot in de late uurtjes (+/-3.30, maar dan moet er nog opgekuist worden!) Kaarten kosten 60 BEF. en zijn te koop bij de +16 leden van Wielewaal en JNM, helpers natuurlijk gratis. Dus, als je nogeens een toffe fuif mee wil maken of eens wil zien hoe de jeugd van vandaag zich 's avonds amuseert, dan kom je maar helpen! En als je je te oud voelt voor zoiets, dan heb je het totaal mis. Wij weten altijd wel een job te vinden, zelfs als je achter de schermen wil blijven.

*<u>zondag 20 december:</u> ONS EERSTE KERSTFEESTJE !!!!!!!!!!!!!!!

Dit om voor onze kleinste leden ook eens een feestje te geven!

Met PANNEKOEKEN EN CHOCOMELK

Met TONEELTJES OF PLAY-BACKNUMMERTJES VAN JULLIE ZELF

Met SPELLETJES

Met KADEAUTJES

Met VEEL PLEZIER

Met DIA'S VAN WIM, alias STAF (den dwerggiraf)

Met .....

Afspraak : 13.00 in 't lokaal

Meebrengen : - een kadeautje van +/- 50 BEF (b.v. een kursusblok recyclage papier, enkele potloden,.... met ander woorden iets nuttigs, wat leuk is om te geven en te krijgen, maar geen snoepgoed!
- als je een play-backnummertje wil doen, de muziek op een cassette (startklaar!)
- verkleed materiaal
- goédhumeur
- goede eetlust
- muziekinstrument
- goede stem

Zeker niet meebrengen : de kat van de buren (alleen als ze in je toneeltje 4. of play-backnummertje nodig is!

+ DEADLINE ARTIKELS! VOLGENDE BIETEUT

Dus alle JNM'ers op post. En verzin al maar een leuk toneeltje met enkele JNM-vrienden of vriendinnen, oefen je Play-backnummertje en vergeet maar enkele dagen te eten, want den twintigste vieren wij al Kerstmis.

→ Zalig Kerstfeest

Gelieve wel van tevoren in te schrijven bij
Wim Verschraegen
OF Dimitri Van Pelt (enkel in 't weekend!)
en dit voor 15 december! (i.v.m. het eten!)

→ Gelukkig Nieuwjaar

*<u>zondag 3 januari:</u> TRADITIONELE NIEUWJAARSWANDELING OP DE CARTIERHEIDE IN POSTEL



Naar jaarlijkse gewoonte gaan we weer een wandeling maken in dit mooie natuurgebied! Dit is echt een mooie uitstap voor het hele gezin!
Voor de piepers wordt er 's namiddags een aparte leudieke natuurwandeling gedaan. De ouderen zullen voorzien worden van de nodige deskundige uitleg van de plaatselijke gids Paul Van Gils! In de voormiddag is de tocht gezamelijk!

Afspraak : 9.15 lokaal (eigen vervoer, onderling wat afspreken, zodat er niet 10 auto's rijden voor 11 man!!!)
10.00 in Postel!

*<u>vrijdag 15 januari:</u> KWISAVOND

Weer een heuse natuurkwis voor jullie door ons!
Met vragen uit 't Bieteutje, over de natuur en misschien wel jezelf.

Afspraak : 20.00 lokaal

*<u>zondag 31 januari:</u> BUSTOCHT NAAR ZEELAND OP ZOEK NAAR GANZEN EN ANDER NATUURPRACHT!

Afspraak : 7.00 aan de KERK van Hoogstraten.
VERVOER per bus, anders was het trouwens geen bustocht, maar een autotocht
prijs +/- 250BEF voor -12
350BEF voor +12
wel geldt er een familiekorting!
inschrijven bij S. of S. Verschraegen voor 15jan.

AKTIVITEITENKALENDERAKTIVITEITENKALENDERAKTIVITEITENKALENDER

---

*zondag 14 februari: Waarschijnlijk SAEFTHINGE (het Verdronken Land van)

---------→ Tocht voor +12 jaar en mensen met een goede lichaamlijke gesteldheid, wegens de grillige vormen der natuur!

Afspraak : volgende Bieteut

*vrijdag 19 februari: VERENIGINGSAVOND IN DE MUSSENAKKER TE MEER.

Gezellig een avondje babbelen bij een lekker een smakelijk gevuld tafeltje.
Deze keer hadden we gedacht aan Kazen en Streekbieren!
Ook zullen er dia's te zien zijn van eigen makelij.

Afspraak en verdere gegevens : volgende Bieteut, maar hou de datum zeker vrij.

==========

==========

==========

=

Reakties op de ideëenbus

1. Vraag om eens echt op kamp te gaan! van S.V.O. en M.P.

**** Wel, we gaan volgende zomer zeker op kamp. Dit kamp zal doorgaan begin augustus en zal waarschijnlijk op dezelfde wei zijn waar we dit jaar geweest zijn in Burg-Reuland (Oostkanton)

2. Vraag om een bezoek te brengen achter de schermen van de ZOO! I.B.

**** Hier moeten we spijtig genoeg een negatief antwoord op geven. De Zoo lijkt zo een mooi initiatief te nemen met z'n kweek projecten, maar zijn er hier al positieve gevolgen van te zien. Er is nog niet veel van terecht gekomen en de dieren zitten intussen toch maar

opgesloten in een zielig klein kooitje, weg gerukt uit hun natuurlijke omgeving. Dat deze dieren nog wild zijn, is best mogelijk(hoe zou je zelf zijn, moest je heel je leven opgesloten zitten in een kooitje waar in het "seizoen" ongeveer een miljoen of ik weet niet hoeveel apen voorbij kwamen.),maar of hun nakomelingen nog kunnen overleven in de natuur is een grote vraag.

M.a.w. de ZOO is niet echt natuurvriendelijk, maar kan eerder beschouwd worden als een T.V.station dat probeert ten koste van z'n eigen "personeel" kijkers te lokken.

Wij danken deze personen voor de bijdragen in de ideëenbus en willen iedereen aansporen om ook eens je brein te laten werken en het onsprotene aan ons mee te delen via onze rode bus

==========

==========

==========

=

In 't kort en niet in 't lang

Recyclagepapier: Op het onderhoud met de schepenen Coenegrachts en Peerlinckx en Dhr.Van Schaeren werd er ons beloofd dat bij de volgende bestelling van papier voor de stad Hoogstraten er rekening gehouden zou worden met onze vraag en dat er zeker een groot percentage recyclagepapier bij zou zijn. We wachten af. Wel gaan we andere verenigingen ook vragen om onze vraag kracht bij te zetten. Misschien dat de gemeente dan ook al hun drukwerk om recyclage doet!

-----→Er is trouwens een brochure uit over de voordelen van recyclagepapier. Op vraag en na betaling van 40 BEF breng ik deze wel van Gent mee.

Rieer

Wegbermen: Ook hier kregen we een vrij positief antwoord op.
---------- Wij mogen 50 km wegberm aanduiden met grote natuurwaarde en deze zullen, naar beloofd werd, als proefzone dienen en bewerkt worden volgens het wegberm - besluit.
Wel kwam diëe PINO van ne Coenegrachts af met het voorstel om terug herbicieden (="onkruid"-, wat dat ook mag zijn, verdelgende middelen) te mogen gebruiken rond de bomen. Dit omdat anders de bomen te hard beschadigd worden door de machines. "Het oog wou ook wat!",zei hij. Hij vind waarschijnlijk veertien dagen kijken op een vosse plek leuker, dan een klein beetje langer gras te laten staan.

Milieuraad: Het enige wat hier door Peerlinckx op gezegd werd,
---------- is dat ze er wel snel mee moesten voor de dag komen want dat ze anders hun subsidies misten.

Lokaal voor JNM-Hoogstraten: We gaan een voorstel indienen om
---------- als jeugdvereniging een eigen lokaal te krijgen, dit zou tevens dienst doen als uitbreiding van het museum.

Naamsverandering: Deze gaat van start de dag voor de verkiezing,
---------- officieel en zal voor de pers van start gaan op de 1ste Januari. Dit omdat we dan onze naam beter kunnen gebruiken dan dat we die al ergens half het jaar van start lieten gaan, en dit om publicitaire redenen.

De aparte piepwerking is een feit. Nu moeten de piepers alleen nog meewerken.

Wat die onzin over die bijnamen betreft: alles blijft zoals het was. We zeggen er alleen maar bij dat ze niet misbruikt mogen worden.

==========

==========

==========

=

BELANGRIJK §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§BELANGRIJK§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Wij,als bestuur van JNM Hoogstraten, willen hierbij duidelijk stellen dat de naam van de JNM niet misbruikt mag worden. Hiermee bedoelen we dat als je thuis zegt dat je naar de JNM gaat, je ook werkelijk naar de JNM komt.

Ook verstaan we hieronder dat de ouders dus weten dat hun kinderen naar een aktiviteit van de JNM zijn en dat deze normaal duurt tot +/- 17.30. Wat de kinderen daarna gaan doen als ze naar "huis" rijden, kunnen wij niet kontroleren. Als men nadien nog ergens iets gaat drinken, naar een fuif gaat of dergelijke, gebeurt dit dus ook niet met de JNM, maar met vrienden, men mag steeds iemand van het bestuur contacteren bij het aankomen op een vreemd uur van de kinderen. Liefst wel de dag nadien op een schappelijk uur en niet het uur zelf, wij willen ook nog onze nachtrust.
We hopen hiermee misverstanden uit de weg te ruimen en staan erop dat dit nageleefd wordt! Als we merken dat er toch problemen zijn, wijzen wij er wel op dat als straf, als het dan al een straf moet zijn, je een volledig jaar (=365 dagen) niet toegelaten zal worden op onze aktiviteiten.

VERSLAG JNM-BESTUURSVERGADERING VAN 25/10/92

Aanwezig: PVP., t.T., S.V., S.V., W.V., Z.V.
Afwezig : Ilse Pauwels

01. Aktiviteiten
    (zie kalender)
02. Bijnamen
    Z.B. diende motie tot amendering wet op bijnamen
    - wanneer is men kernlid?
    - mag de naam buiten aktiviteiten gebruikt worden?
        -> door dragers zelf te bepalen
    - het is een eer een bijnaam te dragen
03. Kampen
    I. Nationaal-Zomer-Beheerskamp:
        * begin juli
        * max. 20 pers.
        * tenten: op weide boer?
        * verantwoordelijke: Tom Verschraegen
    II.Afdelingskamp te Burg-Reuland:
        * van 2 tot 7 augustus
        * max. 30 pers.
        * vervoer met bus
        * verantwoordelijke: Wim Verschraegen
    III.Weekeinde in de paasvakantie op een wad
04. Aanvraag voor een lokaal
    Dimitri zal bemeentebestuur brief schrijven
    keuze voor buurlokaal:

* vlak bij
* uitbesteding uitbreiding museum
* aanwezigheid nutsvoorzieningen
* voorgaande afwezig op zolder + te gevaarlijk voor kinderen

NOTA N.M.: *Het plaatsen van uitstalkasten tegen de muur blijft niet beperkt tot enkele. Bovendien zijn zulke kasten hinderlijk en gevaarlijk op binnenaktiviteiten. Hij adviseerd daarom een dubbele aanvraag.*

05. Naamsverandering
verandering van JNM-Hoogstraten naar JNM-Markvallei
voor eigen gebruik op 14/11/92; voor de pers een voorstelling op de nieuwjaarswandeling van 01/01/93

06. Ideeënbus
bezoek aan de zoo (z.b.) afgekeurd: niet natuurvriendelijk en buiten doelstellingen vd. natuurvereniging

07. Het besluiten van aktiviteiten
7bis de naam JNM mag niet gebruikt worden om thuis andere aktiviteiten te verklaren. Aangezien de verzekering dan niet bijspringt. Overtreding van dit reglement wordt met uitwijzing uit de afdeling gestraft.

08.

09. JNM-Proklamatiefuif
- Pax: gelagzaal, optie op grote
- Affiche: ontwerp Tin & Katrien
- DJ: Hans Verbist & Dave Echelpoels (alt. vanaf 1u)
- inkom: 60/80
- drank: 40/66
- helpers: melden bij Fons Jansen

10. Radio Continu
Wie gaat volgende aktiviteit aankondigen? Niemand

11. Liedbundel
aankoop barbertje + eventuele noodzakelijke aanvulling

12. Nieuwe ledenlijst
JNM: wachten op lijst Gent
Wielewaal: zelf uitzoeken

13. Geld Auel
reservatenfonds/reserve/teruggeven?

14. Subsidies
- Jaarplanning en begroting komende jaar voor 01/09 verzenden -> O.K.
- voll. uitgew. fin. & aktiviteiten-jaarplan voorbije jaar voor 15/02 verzenden -> komt in orde

15. Inhoud verwelkomingspakket
Elk nieuw lid krijgt bundel met bieteut + folder JNM + brief + overschrijvingsformulier + sticker
diskussie over welke sticker -> gele fietsst.

16. T-Shirt
Ontwerp: - deadline = 15/11/92
- voorw.: rug :tekst
buik:tekening
Bestelstrook in bieteut? -> zie blz. 31 !

17. Deadline Bieteut
dat.: vorige week
DUIDELIJK IN BIETEUT VERMELDEN!!!!!!!!!!!!!!!!
└> in reglement staat dat bieteut moet verschijnen in eerste week van elke oneven maand, op verantwoordelijkheid vd. hoofdredakteur
=> HR: "Artikels of niet, hij zal er zijn!"

18. Logo
er moet geen nieuw logo zijn
N.N.: een afdelingssong?
-> komt misschien wel vanzelf
19. Bestuursfunkties
Kandidaat hoofdredakteur?
funktie kan onmogelijk opgesplitst worden!
Weerman/Huisfilosoof/Bacchelor Major/...?
Kandidatuur Z.B. voor piepbegeleidster afgekeurd op grond van de reglementering: titel c, artikel 4, punt 7
20. Archief
er is een archief geopend, alle artikels en belangrijke dokumenten kunnen aldaar worden afgeleverd
21. Vlinderwaarnemingen
waar blijven zij?
22. Aankoop nietmachine
goedgekeurd
23. Volgende vergadering
15/11/92

17.00 uur.

De dag van de nacht
-- --- --- -- -----

Programma:

Zaterdagavond 19 september werden de tenten opgesteld voor de deelnemers aan de nachtelijke inventarisatie. We waren met zessen ! De vallen werden opgesteld en op regelmatige tijdstippen gecontroleerd. Zondagmorgen om 9 uur begonnen we - lekker uitgeslapen ! - aan de ochtendwandeling voor het brede publiek.

Doelstellingen:

De vallen werden voorzien van totaal verschillende soorten aas, zodat er voor elke muis iets lekkers in zat en waar ze gretig op af komen (of moesten komen). Voor degenen die handig zijn in de keuken, hier het recept:

* havermoutvlokken
* pindakaas
* ongezouten spek
* stukjes wortel (= 'peijkes')
* oudbakken grijs brood

De trip-traps (zo noemt men die vallen) werden op zoveel verschillende biotopen geplaatst als voorhande waren: op de natte beemden, tegen de sloten, in de weiden, op een maïsveld en in bos. Deze opstelling geeft het beste beeld van de verschillende soorten.

een trip-trap:



Resultaat:

Omstreeks 9 uur werd er door een enthousiaste en vooral goed uitgeslapen medewerkster in één valletje **één klein muisje** gevangen. Het betrof een zeer jong exemplaar, dat moeilijk determineerbaar was en bovendien nog voortijdig ontsnapte ook ! (waarschijnlijk een ros woelmuisje)
Naaktslakken werden echter massaal gevangen. Deze gulzigaards vraten alle pindakaas op! Bovendien blokkeerden ze vaak het mechanisme van de trip-traps.
Kortom: 't was allemaal zeep aan de mozegoot geweest.

Besluit:

Ondanks het zwakke resultaat (volgend jaar beter ?), mogen we toch bogen op een geslaagde activiteit. Dit geldt zowel voor de ochtendwandeling, als voor het nachtelijk onderzoek, nachtelijk gezang, jogging,... en nog wat.

Tom V.


Het terugvinden van de muizevallen was geen lachertje. Vandaar dat Urbain Schelp dit kunstwerk vervaardigde.
Voor diegene die van details houden een zoekertje:
Zoek het oog van Tantow op deze "De Ridder"
PS: Dit is slechts een copy, de echte de Ridder zit veilig opgesloten in Meerle voor een latere veiling!
't merkske
De Halse beemden
ZK0
ZD4
ZC0
ZD4
ZC3
ZD5
ZC5
ZC6
ZK0
orchidee
ZK4
jaal met populier ZK8

NACHTVLINDERVERSLAG - HALSCHE BEEMDEN - 24 JULI 1992

Van Leo Dufraing kreeg ik de volgende lijst met de namen van de nachtvlinders die we op 24 Juli 1992 's avonds rond de kwikdamplamp aantroffen in ons natuurgebied de Halsche Beemden te Minderhout :

* Lasiocampidae	* spinners
- lasiocampa quercus	-hageheld
- philudoria potatoria	-rietvink
* Drepanidae	* eenstaarten
- drepana curvatula	- bruine eenstaart
* Thyatiridae	
- thyatira batis	- braamspinner
- habrosyne pyrithoides	
- tethea ocularis	
- tethea or	-or-vlinder
- ochropacha duplasis	
* geometridae	* spanners
- geometra papillionaria	-zomermeter
- cyclophora punctaria	
- timandra griseata	-lievelingetje
- idaea aversata	-grijze vierstipmeter
- epirhoe alternata	
- camptogramma billineata	
- ecliptopera silaceata	
- euphya unangulata	
- periroma alchemillata	
- euphyia unangulata	
- periroma alchemillata	
- eupithecia centaureata	-duizendguldekruidvlindertje
- euchoeca nebulata	
- abraxas grossulariata	-bonte bessevlinder of harlekijn
- abraxas sylvata	-porcelijnvlinder
- lomaspilis marginata	
- semiothisa notata	-klaverblaadje
- semiothisa alternaria	
- semiothisa liturata	-gerimpelde vlinder
- opisthograptis luteolata	-hagedoornvlinder
- ennomos alniaria	
- selenia dentaria	-herculusje
- selenia tetralunaria	-halvemaanvlinder
- biston betularia	-berkespanner
- calera pusaria	
* Sphingidae	* pijlstaarten
- laothoe populi	-populierpijlstaart
- deilephila elpernor	-avondrood
* Notodontidae	* kameeltjes
- furcula furcula	-kleine hermelijnvlinder
- notodonta dromedarius	-dromedaris
- drymomia ruficornis	
- tritophia tritophus	
- pheosia gnoma	-berkebrandvlerkvlinder
- pheosia tremula	-populierebrandvlerkvlinder
- pterostoma palpina	-snuitvlinder
- ptilodon capucina	- kroonvogeltje

* Lymantriidae	
- euproctis similis	- donsvlinder
- lymantria dispar	- plakker
* Arctridae	* beren
- pelosia muscerda	- muismosbeer
- eilema complana	- kersenmosbeer
- acrtia caja	- grote beervlinder
- spilosoma lubricipeda	- tienuursvlinder
- phragmatobia fuliginosa	- kleine beervlinder
* Noctuidae	* Uilen
- agrotis puta	
- ochropleura plecta	- haarbos
- noctua pronuba	- huismoedertje
- noctua janthé	
- xestia c-nigrum	- zwarte c-uil
- cabocasia coryli	
- acronicta megacephala	- schilddrager
- acronicta leporina	- het schaapje
- acronicta rumicis	- zuringvlinder
- ipimorpha subtusa	
- casmia traperina	
- apamea monoglypha	
- apamea remissa	
- apamea ophiogramma	- grasworteluil
- mesoligia literosa	
- coenobita rufa	
- axylia putris	
- diachrysia chrysitis	- koperuil
- macdunnaughia confusa	
- autographa gamma	- gammauil
- rivula sericealis	
- hypena proboscidalis	- bruine snuitvlinder

IN totaal hebben we dus op één avond 72 soorten nachtvlinders gezien.

Dagvlinders zijn ook op verschillende dagen in de Halsch Beemden geïnventariseerd.

De volgende soorten zijn dit jaar opgemerkt :

* Dikkopjes
  - zwartsprietdikkopje
  - groot dikkopje

* Blauwtjes
  - boomblauwtje

* Witjes
  - citroenvlinder
  - oranjetipje
  - klein koolwitje
  - klein geaderd witje

* Vossen
  - kleine vos
  - dagpauwoog
  - gehakkelde aurelia
  - landkaartje
  - atalanta
  - distelvlinder

* zandoogjes
  - bont zandoogje
  - argusvlinder
  - bruin zandoogje
  - oranje zandoogje

Verder zijn er in de buurt nog icarusblauwtje, bont dikkopje en groot koolwitje waargenomen. Een uitgebreider dagvlinderverslag zal in één van de volgende bieteutje verschijnen. WIM.V. 15.

Paddeltoelentocht 18 oktober 1992

Door de aanhoudende koude (met vaak nachtvorst) die aan deze tocht voorafging, was het aantal soorten zeer beperkt. Dit in tegenstelling met het aantal deelnemers voor deze herfstwandeling. Maar liefst 51 (ik herhaal voor de wielewalers, die hoe dan ook (Jef ?) afwezig waren: éénenvijftig mensen). Zoals steeds een evenwichtige coctail van jongeren en iets ouderen dooreen.

Paddestoelen:

Ruben Walleyn (= de gids) gaf eerst een prachtige uiteenzetting over zwammen. Uit zijn 'gezwam' is mij hetvolgende bijgebleven. De grotere paddestoelen, die door iedereen als paddestoel gekend zijn (zoals vliegenzwam, eekhoorntjesbrood, russula's, ...) leven allemaal in samenleving met inlandse boomsoorten (eik, berk, els, ...) . Het mycelium (= zwamdraden, zoiets als wortels van planten) wordt als een kous rond de fijne wortels van deze bomen gespannen. Op deze plaatsen worden stoffen uitgewisseld. De zwam geeft fosfor en stikstof af aan de boom. Zonder deze zwamdraden rond hun wortels zouden vele bomen niet kunnen leven ! Deze zwam draden zijn zeer fijn en beslaan een zeer groot oppervlak. In 1 'kuub' (= 1 m³) kunnen enkele kilometers zwamdraad zitten !

De Heideknotszwam

Enkele namen:

Roodporiezwam (= saprofiet op een dode berk), goudvliesbundelzwam, loodgrijze bovist, berkezwam (=halfparasiet: d.w.z. eerst vermoord hij de boom, later 'sa-profiteert' hij ervan), aardappelbovist, honingzwam, botercollibia, molenaar, braakrussula, bruine bekerzwam, blozende berkeboleet, krulzoom, **heideknotszwam** (zie tek.), vliegenzwam, fopzwam, witgele russula, brandvlekbundelzwam (groeit op afgestookte plaatsen deze zwam heeft een temperatuurschok nodig om te ontkiemen), roestvlekkenzwam, elfebankje, gele korstzwam, parelamaniet, enzovoort, ...

Deze opsomming heeft niet tot doel volledig te zijn. Vele exemplaren waren trouwens niet meer herkenbaar door de vorstschade !

Vogels:

Op de kleiputten waren reeds verschillende wintergasten te zien: een tiental **tafeleenden**, enkele **smienten**, **wintertaling**, **grauwe ganzen**, tientallen **aalscholvers**, (2 nijlganzen).

Op het einde van de tocht werd de stemming gedrukt door een sombere herfstbui. Het staatsdomein de 'Volharding' had op velen een blijvende indruk nagelaten. Ook de beheerswerken op de 'Bonte Klepper' (eigendom van de Wielewaal) hadden dit gebied een totaal andere indruk gegeven. Op de plaats waar wij (JNM-Hoogstraten) vorig jaar de berkeopslag hebben gekapt, is nu een fraai heideven gereconstrueerd. Een proficiat voor onze collega's Wielewalers o.l.v. Richard Vergaelen.

Tom V.

Hoe lid worden van de WIELEWAAL ?

Reeds diverse malen werd ons de vraag gesteld hoe men lid wordt en blijft van de Wielewaal.
Voor 500 fr bent U reeds lid en ook uw gezin hoort hierbij.
Deze bijdrage wordt ieder jaar rond januari gestort.
Met het strookje onderaan kan U uw lidmaatschap regelen en U kan rechtstreeks uw bijdrage storten.
Steunende leden betalen 1.300 fr en ontvangen een fiscaal attest.
Als lid krijgt U het tweemaandelijks tijdschrift 'Wielewaal' met talrijke artikels en rubrieken boordevol natuurinformatie en dikwijls héél mooie foto's.
Naast dit tijdschrift ontvangt U nog een tweede tijdschrift: het driemaandelijkse ORIOLUS dat zich uitsluitend bezighoudt met wetenschappelijke studies van vogels.
U ontvangt ook nog ons tweemaandelijks tijdschrift (welk U nu ter hand heeft) "'t Bieteutje" - Afd. Hoogstraten. Met wetenschappelijke artikels, grappige artikels, verslagen. de agende. puzzelhoekje enz.
De éne keer telt het al wat meer pagina's dan de andere. maar het is telkens weer de moeite waard. Een pluim op de hoed voor degenen die er achter de schermen keihard aan werken.
Lid worden, is de natuur een warm hart toedragen.
Wij rekenen erop dat U zich vandaag nog bij ons aansluit.
Tot de volgende ontmoeting !!!!!!!

De Wielewaal : Natuurbeleving, Natuurstudie, Natuurbehoud

naam _____

adres _____

postcode/woonplaats _____

O meldt zich als lid en betaalt 500 F op pcr 000-0319785-73 van De Wielewaal vzw. Graatakker 11 2300 Turnhout

GESCHIKT BEHEER VOOR DAGVLINDERS

I. GESCHIKTE BIOTOPEN :

Een geschikt vlinderterrein is een plaats dat voldoet aan alle eisen voor alle stadia (ei, rups, pop en volwassen vlinder) van een vlindersoort.

Alle dagvlinders stellen de volgende eisen aan hun vliegterrein :

* geschikte temperatuur en luchtvochtigheid
* geschikte waardplanten voor de rupsen
* geschikte nectarplanten voor de vlinders
* geschikte oriëntatiemogelijkheden voor het zoeken van zowel een partner als voor het vinden van voedsel
* aangepast beheer

Iedere soort heeft zo zijn eigen eisen wat het voorkomen en de verspreiding van de verschillende soorten verklaart. Als één van deze factoren verdwijnt (op een natuurlijke wijze of door toedoen van de mens) zal de betreffende vlinderpopulatie uitsterven. Er zullen hier nog wel vlinders voorkomen die een min of meer trekkend bestaan hebben maar een volledige levenscyclus zal hier niet meer voorkomen tenzij zij terug bevolkt worden door de plaatselijk uitgestorven soort als alle factoren terug hersteld zijn.

a. temperatuur

De lichaamstemperatuur van de dagvlinders is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Hun lichaamstemperatuur moet minstens 20° C zijn. Hun voorkeur gaat echter uit naar een temperatuur van 30 à 35°C. De meeste soorten vliegen pas als de omgevingstemperatuur hoger is dan 17°C. Op koude dagen komen vlinders voor in beschutte plekken bij bosranden en struwelen. Op warme dagen verkiezen zij schaduwrijke plaatsen. Sommige soorten kiezen warme plaatsen om hun eitjes af te zetten zodat deze vlug ontwikkelen, andere verkiezen dan weer schaduwrijke plaatsen.

Een microklimaat is dus zeer belanrijk voor dagvlinders en de dierenwereld in het algemeen.

b. voedsel

Iedere vlinder heeft zijn eigen voedselbehoefte.
Er zijn verschillende soorten :

- monofage soorten (=aangewezen op één plantesoort binnen één geslacht)
  vb.: kleine ijvogelvlinder --) kamperfoelie
- oligofage soorten (= meerdere soorten binnen één geslacht)
  vb : kleine vuurvlinder --) veld-en schapezuring
- polyfage soorten (=uiteenlopende plantesoorten)
  vb : boomblauwtje --) vuilboom, hulst, klimop, heide, kornoelje, ...

Een vrouwtje zal steeds haar eitjes leggen op een plant die een goede voedingswaarde heeft en die in een goede standplaats (microklimaat) gelegen is.

De hoeveelheid voedsel die een rups nodig heeft is afhankelijk van de groeisnelheid. de grootte van de rups en de kwaliteit van het voedsel. Snelgroeiende rupsen leven meestal van energierijk voedsel.

De voedselbehoefte van de vlinder verschilt van soort tot soort. Vlinders die uit de pop komen met volledig ontwikkelde eieren of die een grote hoeveelheid vetweefsel hebben opgebouwd, hebben weinig voedsel nodig (vb. hooibeestje). Deze soorten leven vaak in bloemarme vegetaties. De meeste soorten hebben echter veel nectar nodig. Andere leven van de ontlasting van bladluizen (honingdauw), suikers die sommige bomen afscheiden op knoppen en bladeren (vb.eikepage) of van voedingsstoffen uit vocht dat op de grond, rottend fruit, mest of dode dieren voortkomt.

c. leefgebied

De meeste vlinders komen voor in soortenrijke vegetaties in bepaalde landschapstypen (vb. bont dikkopje in vochtige beekdalgraslanden). De soorten die de meeste eisen aan hun biotoop stellen zijn de laatste jaren sterk achteruit gegaan of zelfs verdwenen.

d. oriëntatie

Het is zeer belangrijk dat de vlinders zich kunnen orienteren. Voor het zoeken van voedsel, waardplanten en partners oriënteren zij zich op landschapsstructuren en vegetatiepatronen. Soorten met een sterk territoriaal gedrag orienteren zich op verschillende vegetatiehoogtes, opvallende bomen en bloemen, enz.

e. mobiliteit

De meeste soorten leggen kleine afstanden af en verplaatsen zich binnen een vliegterrein van ± 500 meter. Uitgestrekte landbouwgebieden, gesloten bossen, grote wegen vormen barrières voor de minder mobiele soorten. Kleine terreinen met een hoge natuurwaarde die sterk geïsoleerd in een agrarisch gebied liggen, kunnen niet meer herbevolkt worden als hier toevallig een populatie uitsterft.

Vlinders van kleinschallige en samenhangende landschappen met heggen, houtwallen en bloemrijke bermen zijn veel vlugger in staat gebieden te herbevolken via deze natuurlijke elementen.

II. ACHTERUITGANG EN BEDREIGING :

A. Algemeen :

Door intensivering van de landbouw is de achteruitgang van de vlinderpopulatie steeds sneller verlopen. Door verschillende monitoringsonderzoeken valt deze achteruitgang sterk op. Wekelijks worden bepaalde routes gelopen en alle aanwezige vlinders worden genoteerd. Daarnaast wordt er er ook nog heel wat onderzoek verricht naar de levenswijze van de vlinders.

Vooral vlinders van specifieke biotopen zijn uitgestorven, de helft van de overige soorten is matig tot sterk achteruit gegaan en een groot aantal is bedreigd.

oorzaken tot achteruitgang :

De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang is het verlies aan biotopen zowel in aantal en kwaliteit.

Veel waardevolle gebieden zijn verdwenen door verstedelijking, industrialisatie, recreatie, intensivering van de landbouw, ... De meeste soorten die hoge eisen stellen aan hun biotoop komen nog slechts voor in natuur- en bosgebieden met een traditionele beheersmethode. Het is dus zeer belangrijk dat deze gebieden beschemd worden en dat omringende gebieden aangekocht worden als bufferzone en mogelijke uitbreiding voor de natuurwaarde.

De laatste resterende natuurstroken, die nog een laatste verbindingsweg vormen zoals wegbermen en houtwallen worden slecht beheerd.

Houtwallen worden gekapt omdat de meeste boeren hier het nut niet van inzien en ze dan een paar extra stroken maïs kunnen zetten. Houtwallen zijn echter niet alleen belangrijk door hun microklimaat voor vlinders maar ook voor andere dieren. Kleine zoogdieren en vogels kunnen hier wegvluchten. Vogels zullen toenemen en de schadelijke insekten voor de landbouw verdelgen. Roofvogels zullen er eveneens wel bij varen door de toename van muizen. Besdragende struiken zijn dan weer goed voor o.a. de trekvogels.

Maar ook de wegbermen worden slecht beheerd. Zij worden o.a. te vroeg gemaaid. Het wegbermbesluit van de Vlaamse executieve bepaalt o.a. dat niet voor 15 juni mag gemaaid worden. Deze datum is zelfs te vroeg omdat de nectarplanten voor de volwassen dieren zal verdwijnen. Een mogelijkheid is een cyclisch beheer waarbij een gedeelte van de flora blijft staan zodanig dat de overlevingskansen voor rupsen, poppen en vlinders verhoogd wordt. Vaak wordt ook het maaisel niet afgevoerd zodanig dat de bodem verrijkt en de voedsel- en waardplanten overwoekerd worden. Door te diep te maaien worden eveneens poppen, rupsen en eieren vernietigd en het frezen van een wegberm is zeker en vast uit den boze.

b. intensivering van de landbouw

Aantrekkelijke gebieden worden verkleind. Interessante graslanden zijn verdwenen door gebruik van bemesting en bestrijdingsmiddelen, ontwatering, ...
Vooral in de halfnatuurlijk graslanden zijn er veel soorten achteruit gegaan. Buiten deze nog resterende natuurgebieden hebben deze vlinders enkel nog de kleine landschapselemeten zoals wegbermen, dijken en oeverhoekjes. Daarom kunnen deze stukjes ook het best traditioneel beheerd worden (niet te vroeg en te vaak maaien, geen gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, eventueel een cyclische maaibeurt).

Steeds vaker zijn de kleine resterende natuurhoekjes onmiddellijk omringd door agrarisch gebied. De steeds toenemende veestallen maken het mestoverschotprobleem alleen maar erger. Akkers worden veel sterker bemest als vroeger en vaak zelfs overbemest.

Een deel van deze bemesting vloeit in deze natuurgebieden, evenals het inwaaien van stikstoffen. De bodem wordt verrijkt en brandnetels, ridderzuring en andere stikstofminnende planten dringen zich op en overwoekeren de waard- en voedselplanten voor rups en vlinder. Indien de vlinders geen andere waardplanten vinden en niet mobiel genoeg zijn om een andere plaats te bevolken sterft de aanwezige populatie uit.

c. verandering in de grondwaterstand

De steeds toenemende drinkwateronttrekking, drainage, diepe sloten, verzuring en vermesting van het water hebben een zeer negatieve invloed op de bestaande natuurgebieden evenals de inwaaiing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, zwavel- en stikstofhoudende depositie uit de lucht.

Vooral voor vochtige en natte graslanden is een daling van het grondwater desastreus. Het microklimaat verandert en er treden veranderingen op in de vegetatiestructuren. Hier zullen eveneens de voedsel- en waardplanten die afhankelijk zijn van vochtige milieus overwoekerd worden door andere planten. Minder mobiele soorten zullen wederom uitsterven.

d. isolatie van populaties

De versnippering van het landschap, de steeds toenemende barrières hebben tot gevolg dat verschillende vlinderpopulaties niet meer in verbinding staan. Spontane herbevolking zal niet meer kunnen gebeuren als er geen bosranden, heggen of bermen zijn om zich te kunnen verplaatsen.

e. wijziging in beheer van natuurgebieden

Omwille van financiële redenen is het beheer in natuurgebieden steeds grootschaliger geworden. Het beheer is meestal gemechaniseerd waardoor het terrein intensief bereden wordt en de bodem verdicht wordt. Sommige planten verdwijnen en eieren, rupsen en poppen worden vernietigd door de machines. Er zijn voorbeelden bekend waarbij volledige populaties uitgestorven zijn door een verkeerde keuze van maaitijdstip. Door extensieve begrazing of bepaalde stroken ongemaaid te laten hebben vlinders en hun larven een kans om te overleven.

B.Achteruitgang en bedreiging in de specifieke biotopen :

a. bossen

Bij herbeplanting worden vaak monotone bomenakkers aangelegd. Een andere bedreiging voor het bos vormt de luchtverontreiniging (zure regen), het inwaaien van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en de toenemende recreatiedruk (center parks, golfterreinen, ...)

Veel vlindersoorten hebben echter een gevarieerd en structuurrijk bos nodig met open plekken, bospaden, bosweiden en een structuurrijke bosrand met struwelen en ruigten.

De belangrijkste oorzaak voor de achteruitgang is de verandering in de grondwaterstand en de bemesting. Vooral beekdalgraslanden zijn hier gevoelig voor. Deze graslanden moeten beschermd worden en de vervuiling bij de bron aangepakt worden. Door het creëren van bufferzones kunnen al veel negatieve effecten opgevangen worden. Schrale graslanden mogen bovendien niet te vaak gemaaid en intensief begraasd worden waardoor de kruiden gaan verdwijnen en de grassen gaan domineren. De huidige groene biljartlakens van de huidige landbouw zijn dus duidelijk niet de geschikte biotopen voor de vlinders.

Graslanden mogen niet vaker dan 1 à 2 maal per jaar gemaaid worden en men moet steeds 10 à 20% van de oppervlakte ongemaaid laten. Op deze stroken blijven er nectarplanten voor de vlinders over en hebben eitjes, rupsen en poppen een hogere overlevingskans. Niet enkel te vaak beheren maar ook niet beheren vormt een bedreiging waardoor er een hoge, verruigde vegetatie ontstaat die de andere planten overwoekeren. Een andere mogelijkheid is een cyclisch beheer waar men een natuurgebied in ± 5 stroken verdeeld waarvan jaarlijks slechts 1 strook van wordt gemaaid. Er moet natuurlijk ook rekening gehouden worden met de botanische waarden van het betreffende gebied. Deze mogen geen negatieve invloed ondervinden van dit beheer. Een extensieve begrazing is eveneens een oplossing.

Een andere oorzaak is dat boeren stoppen met het traditioneel beheer omdat dit niet meer rendabel is of natuurgebieden worden aangekocht zonder dat deze beheerd worden.

c. heide

Door bebossing en ontginning voor de landbouw zijn grote heideoppervlakten verdwenen. Natte heideterreinen verdwijnen door verlaging van het grondwater. Na verdwijning van de potstalcultuur met vooral schaapskudden is er vaak geen beheer meer toegepast waardoor (door achterwege blijven van deze verschraling) de heide zich is gaan vergrassen (o.a. pijpestrootje) en zelfs bos is gaan ontwikkelen. Onder invloed van de verzurende invloed van de neerslag als gevolg van de luchtvervuiling is deze invloed nog versterkt.

Tegenwoordig is enkel nog door een aangepast beheer de bemestende invloed van zwavel- en stikstofdepositie mogelijk gedeeltelijk te compenseren.

Het beste landschap voor vlinders is een heidestructuur waar naast open stukken ook af en toe een struik of een boom voorkomt. Het is ongunstig om alle jonge bomen te verwijderen in een heidelandschap aangezien de vlinder zich dan niet meer kan oriënteren. Het beste beheer is een extensieve begrazing door een weinig schapen of runderen. Op plaatsen waar de dieren niet komen, zullen zich struweelzones ontwikkelen. Waar vaak gegraasd wordt, wordt de heide verarmt door betreding en vraat of wordt de heide verrijkt door de uitwerpselen van de begrazers. Hierdoor onstaat er een kleinschalig heidelandschap met heide, grazige plekken, stuifzand, struweel, bos en ruigten.

d. moerassen en vennen

Deze worden bedreigd door de modernisering van de landbouw en door de recreatie. Vele gebieden zijn ontwaterd en de huidige vennen wordt bedreigd door bemesting van de omliggende landbouwgronden.

III. Besluit :

Biotopen worden geschikter voor vlinders naarmate er meer vegetatie- en structuurelementen voorkomen (microklimaat). Niet enkel de bedreigde vlindersoorten varen er wel bij met de bescherm ings- en beheersmaatregelen maar ook de andere diersoorten die in het leefgebied van de dagvlinders voorkomen. Ook zij zijn afhankelijk van nectar, oriënteren zich op de vegetatieverschillen en hebben de voorkeur voor een habitat met geleidelijke overgangen van korte vegetatie naar ruigten, struweel of bos.

In kruidenrijke graslanden en wegbermen komen behalve dagvlinders ook nachtvlinders, bijen, hommels, vliegen, spinnen, slakken, kevers, ... voor. Ook hun predatoren (vogels, kleine zoogdieren, reptielen, ...) genieten van de vlinderbescherming en van een vlindervriendelijk beheer.

De beheersmethode en het beheersplan van een bepaald natuurgebied moet zowel rekening houden met de waarde van de flora als met de waarde van de fauna aangezien deze volledig afhankelijk zijn van elkaar. Planten leveren voedsel aan insekten en de insekten bestuiven de bloemen.

Het is niet gemakkelijk een ideaal beheersbeleid uit te werken dat rekening houdt met al deze elementen maar het is belangrijk dat er iets gedaan wordt, dat bestaande vlindergebieden beschermd worden, dat ze beheerd worden ten behoeve van plant en dier zodanig dat de bedreigde soorten niet verder achteruit gaan want vele nieuwe natuurgebieden zullen er niet meer gecreëerd worden en zullen zeker niet meer op een natuurlijke wijze bevolkt worden.

De enige soorten die zich goed kunnen handhaven zijn de mobiele soorten zoals de meeste vossen en witjes die overal wel voedsel- en waardplanten vinden.

Als we niet vlug wat gaan doen aan de ganse milieuproblematiek zullen de gevoeligste soorten, waaronder vooral de dagvlinders, er erg onder leiden als het al niet te laat is voor vele soorten.

Wim Verschraegen

****

9Y

Het PiePRubRiekJE

Beste piepers,

In dit rubriekje zouden wij graag veel artikels afdrukken die jullie zelf geschreven hebben. Als je niet kan typen, is dat niet erg! Wij, van de redaktie zullen dan wel helpen!

De hoofdredakteur.

WAT KUNNEN WIJ VOOR HET MILIEU DOEN ??

DEEL 1 : WEES ZUINIG MET ENERGIE EN WATER !!!!!!

Ben jij zo iemand die niet ver van de school woont en elke vlak voor de schoolpoort uit papa's wagen stapt ? Neem dan eens vaker de benenwagen of spring op de fiets. Dat is nog goed voor je konditie ook ! Als de weg te gevaarlijk is, of je woont te ver, stap dan op de bus. Eén volle bus vervangt heel wat auto's en is dus veel vriendelijker voor het milieu. Misschién kan je ook met je vriendjes een beurtrol voor de auto afspreken : dan doe je met een chic woord aan 'car pooling'.

Maak je kamer niet tot een tropische ruimte door de verwarming zo ver mogelijk open te draaien. Trek een warme trui aan en een paar leuke pantoffels, zet de verwarming een paar graden lager, en je bespaart energie! De energievoorraden van onze aarde zijn immers niet onuitputtelijk. En hoe meer stookolie of hout je verbrandt, hoe meer schadelijke stoffen er in de lucht terecht komen.

Natuurlijk moet je regelmatig je handen wassen en je tanden poetsen. Maar moet de kraan tijdens die lange schrobbeurt volledig blijven openstaan? Eer het water uit het kanaal in onze leiding komt , heeft het heel wat zuiveringsmethodes ondergaan, en ook dat kost weer ... energie.

Pieppuzzel

Als je de woorden op de juiste plaats invult,krijg je in de dikke vakjes de naam van een rubriekje speciaal voor jullie.Als je de oplossing vindt,dan moet je die op het antwoordstrookje schrijven samen met het antwoord op de schiftingsvraag.Deze luidt als volgt:Hoeveel piepers zullen het antwoordstrookje op deze pieppuzzel binnenbrengen? Het enige dat je dan nog te doen staat is: het antwoordstrookje in de ideeënbus in het lokaal te steken voor 20 november.
Veel geluk en zorg dat je wint!!!

1. Huisdier dat blaft
2. Fladderend diertje in vele,mooie kleuren
3. Soort vis bestaande uit een kop en 8 armen,ook octopus genoemd
4. Huisdier dat krabt,miauwt en spint
5. Huppelend,zacht diertje dat meestal bruin is met een wit vlekje onder de staart
6. Dier dat je terugvindt in de wei of op de boerderij,ze is getrouwd met mijnheer stier
7. Grappig dier dat je in de zoo ziet,hij lijkt een beetje op de mens
8. Groen of bruinachtig,kwakend diertje dat het symbool is van de jnm
9. Vogel die je vooral 's nachts ziet,hij maakt een geluid dat op 'oehoe' lijkt
10. Groot,wit dier dat op de polen leeft,hij draagt een bontjas
11. Pier
12. Eend die een kuif op zijn hoofd heeft
13. Kruipend diertje dat in het bos grote hopen maakt
14. Vogel die zich soms in een klok verbergt,roept ook zijn eigen naam
15. Kleine mus
16. Bruin diertje dat je in het bos ziet(vooral in de bomen),je kan hem herkennen aan zijn pluimige staart



Ingridje
"
Zulleke

Dag piep-hoofd Demitri,

In de vorige Bietentje stond dat piepers vragen mogen stellen. Wij hebben twee vragen. De Jf zei dat de vogels ook snachts vliegen. Waarom vliegen die niet tegen de bomen. Buiten is het pikdonker. En opa Anneke vraagde wat dat doepeenden zijn. Die staan bij ons niet in ons boekske.

Jan en An

Gekke Post.

Dit werd als post aangetroffen in de brievenbus van de Pijcar. 't Bleek om de kandidaturen van de Swoi te gaan, maar ja, al naar goed dat die 27. niet stinken.

Dit keer is het hoofdthema van de puzzelhoek "VOGELS". De afgelopen maanden werden er zoveel uren besteed aan deze boeiende dieren (op trektellingen) dat ze ook speciale aandacht verdienen in de puzzelhoek. Voor de rest hoop ik dat er dit keer meer mensen de oplossing afgeven of ón de ideeënbus stoppen. Dat moet dan wel gebeurd zijn vóór 20 december. Schiftingsvraag: hoeveel vogels zullen er geteld zijn gedurende de trektellingen ?

Ready???? Go!!!!!!

I. Wie weet dit???????

- welk is het belangrijkste vervoermiddel voor een jnmer ? _ _ _ _ _
- wat moet een wielewaler altijd bij hebben ?

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- welke kleur heeft papier dat geen écht papier is ?

  _ _ _
- in welke sport zijn natuurverenigingen 'goed'?

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
- welke leraar (van het seminarie) verwisselt een vliegenzwam met een champignon ? (bijnaam geven)

  _ _ _ _

opl : - f i e t s
- v e r r e k i j k e r
- w i t
- v o l l e y b a l
- t i e k

II. Vogelslangen

Het is de bedoeling dat je alle onderstaande vogels invult en wel zo dat de laatste letter van de vogel overeenkomt met de eerste letter van de volgende.

vb: arendistelvinkauw...

Hieronder staan twee slangen die elkaar een paar keer kruisen (op de kruispunten steeds rechtdoor vogelen)
De vogels die je nodig hebt zijn: buizerd, distelvink, groenling, goudplevier, kauw, kievit, kramsvogel, koperwiek, paapje, ringmus, slechtvalk, torenvalk, watersnip.
Als oplossing voor de prijsvraag gelden de letters in de dikke vakjes (wel in de juiste volgorde zetten) en dat geeft een woord dat sterk verband houdt met de ochtendlijke aktiviteiten.



III. Een echt raadsel

gegeven: - 5 weipalen, waarvan 3 witte en 2 zwarte
- op palen 1, 2, 3 zit een vogel
- de vogels kunnen enkel de palen zien die voor zich staan, dus vogel 1 ziet niets, vogel 2 ziet paal 1 en vogel 3 ziet palen 1 en 2

gevraagd: Op welke kleur paal zit vogel 1 als eerst vogel 3 zegt datt hij het niet weet en dan vogel 2 zegt dat hij het niet weet. (en ze kunnen het echt niet weten) Ze kunnen natuurlijk de kleur van hun eigen paal niet zien.

Oplossing

Vogel 1 weet dus dat de zijne wit moet zijn!!!

Vogel 2 ziet welke kleur de paal vóór hem heeft en beslutt dat hij het ook niet kan zeggen.
Wanneer de paal voor hem zwart was geweest had hij geweten dat de zijne wit was. Blijven volgende mogelijkheden:

Als vogel 3 het niet kan zeggen dan zijn palen 1 en 2 in geen geval alle twee zwart. Blijven dus volgende mogelijkheden over:

DE OPLOSSINGEN VAN VORIGE KEER :

A. huismoeder - populierenpijlstaart - avondrood - peper-en-zout - drinker - berkebrandvlerkvlinder - dromedaris. ⟶ spanner

B. slangekruid - boergowormkruid - melige toorts - sint jans kruiskruid - hazepootje - bosilathyrus ⟶ oogstappeltjes

C. rouwmantel - hooibeestje - eikepage - koningspage - koevinkje - landkaartje - iepepage - argusvlinder - groentje - atalanta - dambordje - heivlinder.

WIST-JE-DATJES

A. Algemene wist-je-datjes

Wist je dat ...

... jnm met 3 personen vertegenwoordigd waren op de jeugdraad
... de open deurdag in het Jan Spannenburgmuseum een groot succes was
... twee jnm-sters nl. K.K. of T.T. en I.B. of Zulleke een braakbaltabel gewonnen hebben met het kruiswoordraadsel
... geen enkele pieper iets gewonnen heeft aangezien er niemand van hen was die een antwoordstrook heeft afgegeven.

B. Inside wist-je-datjes

Wist je dat ...

... J.L. al op de eerste trekteldag zijn trektelstoel in frut vaneen trok
... hij daarna met een soort buizenconstructie afkwam (volgens hem was dit een stoel maar o.a. L.V.D.H. had daar zijn twijfels over)
... hij nu een professionele trektelstoel heeft
... we slecht konden slapen van guitarspitsmuizen in de Halsche Beemden bij het muizenschillen
... er zelfs sommige serrieus "vangden" en 's morgens gingen lopen ! Ik dacht dat dit enkel een texeliaanse gewoonte wns !
... den Pol zijn fiets in 3 stukken heeft gereden
... den Feel boterhammen te voorschijn tovert tijdens het trektellen



Er is een jnm-t-shirt in de maak. Wie wil, kan nu al bestellen. Het ontwerp is nog niet gekend, de prijs evenmin. De kleur van het kledingstuk zal kaki-groen zijn en 300 tot 400 Bfr kosten. Om een zo korrekt mogelijk aantal te kunnen bestellen (hoe meer, hoe goedkoper) gelieve dit strookje mee te brengen naar de algemene vergadering van 15/11/92

naam:	
adres:	
aantal:	

Met verrekijkers en koffie met een scheutje 28 sept. 1992 Het Volk

Vogels worden in Noorderkempen geteld

32.

HOOGSTRATEN — De Wielewaalafdeling-Hoogstraten is al vanaf 19 september bezig met trektellingen. Aan de „vennetjes" achter de Hees vatten zij elke zaterdag- en zondagmorgen post om de trekkende vogels te tellen. Enthousiasme en idealisme zijn hiervoor zeker niet voldoende, de tellers hebben een dosis doorzettingsvermogen zeker van doen. Vogels identificeren, tellen en de waarnemingen op een correcte manier neerschrijven vergen van hen veel concentratie. Bovendien zitten de weersomstandigheden niet altijd mee.

Een half uurtje voor zonsopgang nemen de tellers van de Wielewaal hun posities in. De waarnemingen worden normaal stopgezet met het middageten, wordt er echter veel waargenomen dan verlaat men de post niet voor twee uur 's namiddags.

Wielewaler Jef Leestmans hierover: „De tellingen houden we vol tot 1 november. Vorige jaren begonnen we op 1 oktober, maar omdat we merkten dat sommige vogels al eerder trekken en ook internationaal al vroeger tellingen worden georganiseerd, leek het ons beter de aanvangsdatum te vervroegen. Gele Kwikstaarten vertrekken al vroeg. Die zouden we zeker gemist hebben."

„Taai mannen"

„Het is dikwijls zo dat je een kwartier of een half uurtje moet staan zonder iets waar te nemen. Dan moet je al een taaie zijn om de concetratie op te brengen die voor dit werk nodig is. Je mag echt niets missen.

Soms werken we dan ook in ploegen. Momenteel hebben we echt een paar taai mannen, dus dat is geen probleem. Lang geleden ben ik begonnen met het oprichten van enkele telposten in reservaten in Kaster. Daar zou één man full-time mee bezig moeten zijn. De systematische tellingen hier staan vooral in de Kempen en in Limburg goed op poten. Aan de Belgische kust worden ook tellingen verricht. Zij zorgen echter zelf voor de verwerking van de gegevens."

„Hier tellen we ook op een andere manier als aan de kust. Daar telt men met een kijker. Wij ontdekken de vogels met kick de vogels te zien trekken en hen te kunnen observeren. Als we een vogel omwille van allerlei omstandigheden niet thuis kunnen brengen, dan is dat spijtig. Het is echter pas echt zonde als het komt door je eigen schuld, omdat je op dat ogenblik bijvoorbeeld in een gesprek gewikkeld was. Als je hem niet herkent, kan je de vogels natuurlijk altijd in een klasse onderbrengen. De be-

Enthousiasme, idealisme, doorzettingsvermogen, kennis en een thermosfles sterke koffie zijn onontbeerlijk bij een goede vogeltelling. Foto M.U.