

't Bieteuttje

Driemaandelijks tijdschrift van WIELEWAAL MARKVALLEI
J.N.M. MARKVALLEI

Jaargang 14 nr.5
okt. - nov. - dec.



J.N.M. - kamp te NISMES

Afschickantoor Hoogstraten
V.O. Marcel Adriaensen

Wielewaal

J.N.M.

voorzitter :

Marcel Adriaensen
Venneweg 2
2321 Meer
03/315.90.40

Wim Verschraegen
Minderhoutsestraat 125
2322 Minderhout
03/314.67.25

sekretaris :

Koen Pans
Bosuil 10
2323 Wortel
03/314.85.63

Geert Brosens
Kerkstraat 48
2328 Meerle
03/315.74.41

penningmeester :

Koen Pans

Tom Verschraegen

milieubeschermings-
natuurhistorisch - en
natuurbehouds-
sekretaris :

Jef Leestmans
's Boschstraat 17
2320 Hoogstraten
03/314.60.14

Tom Verschraegen
Minderhoutsestraat 125
2322 Minderhout
03/314.67.25

pers-en promotie :

Ria Boeren
Lage Rooy 23 h
2328 Meerle

Ingrid Brosens
Kerkstraat 48
2328 Meerle, 03/315.74.41

piepverantwoordelijke :

Tine Swaenpoel
Gelmelstraat 59
2320 Hoogstraten, 03/314.31.51

konsevators :

De Koeberg

: Leo Van den Heuvel

De Halsche Beemden

: Tom Verschraegen

Jan Spannenburgmuseum

: Jos Verschraegen

Jos Vorrselemans

Minderhoutsestraat 125

Hal 14

2322 Minderhout

2322 Minderhout

03/314.67.25

03/315.76.26

Bieteutje :

hoofdredacteur: Wim Verschraegen

V.U. :

Marcel Adriaensen

contactpersonen werkgroepen :

V.W.G. : Jef Leestmans, Geert Brosens

P.W.G. : Koen Pans

A.R.W.G. : Tom Verschraegen

K.W.G. : Wout De Ridder

Z.W.G. : Dimitri Van Pelt, Danny Daelemans

V.B.W.G. : Wim Verschraegen, Ingrid Brosens

Leden van andere afdelingen kunnen zich abonneren op het Bieteutje door overmaking van 100 Fr op rek.nr. 646-2200711-86 o.n.v. J.N.M. Markvallei met vermelding van "Bieteutje 1995"

lidgelden :

Wielewaal : 600 Fr op 000-0319785-73

J.N.M. : 450 Fr (13 t.e.m. 25 jaar)

350 Fr (8 t.e.m. 12 jaar)

200 Fr (bijlid) op 001-2280592-04

Reservatenfonds Hoogstraten :

035-1758415-40

ACTIVITEITENKALENDER

*** OKTOBER : !!!!!!!!!!! TREKTELMAAND !!!!!!!!!!!**

Wanneer je dit te lezen krijgt, heb je waarschijnlijk al een heleboel gemist op de trektelepost de Hees. Het trekseizoen is immers al zeer goed begonnen. Visarend, slechtvalk, kiekendieven, houtsnippen, ... wie zou het niet eens graag in eigen streek zien overvliegen. Naast deze vogelsoorten heb je ook al een hoop amusement gemist: op een strandstoeltje met een tasje koffie of versgebakken eitje kan het op een trektelepost immers zeer gezellig aan toe gaan.

Maar: niet getreurd! Wat je hebt gemist was nog maar het topje van de ijsberg. We tellen immers nog tot eind oktober en niemand weet wat er allemaal zal gebeuren op de telpost!

Voor wie de telpost nog altijd niet gevonden heeft: het T.T.P.-adres.

Je vertrekt vanaf Hoogstraten richting Sint-Lenaarts. Als je de gele gemeenteplaat "Sint-Lenaarts" ziet rijd je nog enkele honderden meters verder tot je aan de rechter kant een klein kapelletje ziet staan. Dan neem je het straatje dat daar links tegenover ligt en volgt dat tot die weg een loodrechte hoek maakt. Daar is't! Wees welkom!!!

*** Zaterdag 7 oktober : NATIONALE VOGELKIJKDAG 'VOGELTREK'**

Jaarlijks worden er in oktober vogelkijkdagen georganiseerd. Dit wordt goed bekendgemaakt in de media: een krantje in de bus, reclame op radio en TV.

Waar kunnen we deze mensen beter welkom heten dan op onze telpost. Trek tellen is immers onze belangrijkste vogelactiviteit!

afspraak : 07.00 Kerk van Hoogstraten

verantw. : Jef Leestmans

*** Zaterdag 21 oktober : KAMPBIJEENKOMST J.N.M.**

Dat iedereen na de eerste schooldagen wel eens bij zichzelf denkt 'zat ik nog maar in Nismes', ligt voor de hand. Het was immers nogmaals een fijn kampje!

Dringend tijd dus om nog eens wat over die warme zomer te vertellen en de foto's en dia's te bekijken.

afspraak : 19.00 't lokaal

meebrengen : kampfoto's en dia's

*** 10 - 11 - 12 november : BEHEERSWERKEN 'DE SCHRIEKEN'**

Het weekendje natuurstudie in de Bonte Klepper vond iedereen zeer geslaagd. Daarom komt er al weer een ander weekendje aan. Deze keer gaan we *niet* aan natuurstudie doen: met een vlindernetje rondhuppelen is immers vrij belachelijk rond deze datum. November is wel een uitgelezen maand voor eens lekker te gaan werken in de reservaten.

We zullen overnachten in de lekker warme en gezellige lokalen van de Chiro aldaar.

Een beschrijving van het natuurgebied, evenals een plannetje van hoe je de Schrieken best kan bereiken, vind je elders in dit Bieteutje !

afpraak : vrijdag om 19.00 aan de Schrieken te Beerse
einde zondagnamiddag om 16.00

meebrengen : slaapzak, slaapmatje, zeer warme kledij, pillamp, gammel, bestek, spieren
muziekinstrument,

inschrijven : voor 1 november bij Tom Verschraegen (03/314.67.25)

verantw. : Tom Verschraegen

*** Zaterdag 25 november : BOOMPLANTAKTIE 'HALSCHE BEEMDEN'**

Na een heleboel brieven te schrijven is het onze JNM gelukt van de Stichting Leefmilieu (Kredietbank) subsidies te krijgen om rond ons reservaat langs het Merkske een 500 m lange houtkant aan te leggen. Dit zal de Halsche Beemden veel mooier maken (kleinschalige landbouw) en zal zeker ten goede komen aan de vogels, vlinders, zoogdieren en wat nog meer !

afpraak : 14.00 aan het kapelletje van Hal (Minderhout)

meebrengen : schup

verantw. : Tom Verschraegen

*** Zondag 10 december : EENDENTELLING 'E10-PUT en DE MOSTEN'**

Jaarlijks overwinteren honderden eenden en andere watervogels aan deze 2 waterplassen. Zo vinden we er tafeleenden, kuifeenden, snienten, slobenden, pijlstaarteenden, futen of meer zeldzamere soorten zoals zaagbekken, nonnetjes, duikers, roodhalsfuut, bergeend, ...

afpraak : 10.00 aan de E10-put te Minderhout

*** Zaterdag 16 december : DIAAVOND ?**

Op het moment dat dit blaadje gemaakt wordt, is het nog onzeker of de dia-avond in het Klein-Seminarie van Hoogstraten zal doorgaan. Meer info later of via de plaatselijke pers.

*** Woensdag 27 december : BEHEERSWERKEN 'DE RAMEN'**

afpraak : 09.00 bij Marcel Adriaensen (Venneweg 2 te Meer)

meebrengen : snoeimateriaal

verantw. : Marcel Adriaensen

* Zaterdag 6 januari :

J.N.M.-NIEUWJAARSFEESTJE

Meer info in het volgende bieteutje.

afspraak : 14.00 't lokaal

DEADLINE BIETEUTJE : VRIJDAG 22 DECEMBER

VARIA

- * Zaterdag 2 december : J.N.M.-vergadering + kiezing nieuw bestuur om 19.00 !
- * Zaterdag 9 december : Najaarstrekbijeenkomst met de verschillende trektelposten in zaal Lambert te Beerse
- * 26-27-28-29-30 december : J.N.M.-congres te Essen
- * vrijdags : volleybaltraining Meer 19.00 - 21.00

Werken mee aan dit bieteutje :

Teksten : J.N.M. : Katrien Knaeps, Tom Verschraegen, Wim verschraegen

Wielewaal : Ria Boeren

Lay-out : Wim Verschraegen (J.N.M.)

Tekeningen : Jan Geerts (J.N.M.)



!!!!!! JAARLIJKSE KIEZING !!!!!!

!!!!!! NIEUW AFDELINGSBESTUUR !!!!!!

Jaarlijks dienen alle verenigingen een nieuw bestuur te kiezen ! J.N.M.-Markvallei zal deze kiezing houden op zaterdag 2 december.

Er zijn een aantal bestuursleden die zullen afhaken of die minder willen organiseren. We werken trouwens reeds enkele jaren met dezelfde mensen. Een bestuur dient regelmatig 'verjongd' te worden om zo het voortbestaan van een afdeling en zeker voor een jongerenvereniging te waarborgen.

Met andere woorden : We zijn dringend op zoek naar een nieuwe lichting die de J.N.M. verder wil meebesturen !!!!!.

Het is echt niet moeilijk en alle hulp is meer dan welkom. Vandaar een speciale oproep aan diegene die reeds 16 jaar zijn of volgend jaar 16 zullen worden om actief mee te werken aan onze afdeling en zich kandidaat te stellen voor één van de functies. Diegene die wel willen meebesturen en vergaderen maar liever een jaartje willen afzien wat zo'n functie eigenlijk precies inhoudt, kunnen zich opgeven als *bestuurslid zonder functie*. Om de 2 à 3 maanden wordt er een vergadering gehouden. Op deze vergadering kunnen zij dan ondervinden wat er achter de schermen gebeurt en kunnen het volgende jaar een meer actieve bestuursfunctie opnemen.

Functies : voorzitter, penningmeester, secretaris, natuurbehoudssecretaris, milieubeschermingssecretaris, natuurhistorisch secretaris, hoofdredacteur bieteutje, piepverantwoordelijke, materiaalmeester, pers- en promotie, werkgroepverantwoordelijken, piepbegeleiders, bestuurslid zonder functie,....

kandidaat stellen voor : 10 NOVEMBER !

Hoe ? : Door een eenvoudig briefje te overhandigen of op te sturen naar Wim Verschraegen met vermelding van de functie(s)

Nog vragen ? : ☎ 03/314.67.25

SLECHT VALK



Uw uittredende oude sok,

Wim Verschraegen

DE SCHRIEKEN

Dit uitzonderlijk rijke natuurgebied met een oppervlakte van 13 ha 04 a 55 ca bevindt zich op de grens van het grondgebied van Beerse. De natte bloemrijke hooilanden behoren tot de waardevolste uit de regio. De gemeentelijke eigendommen (4 ha 27 a 45 ca) worden al gedurende meerdere jaren door vrijwilligers gemaaid en gehooïd.

In 1990 kocht De Wielewaal een aangrenzend nat weiland van 1 ha 29 a 20 ca, dat in de waterhuishouding van het gebied een sleutelrol heeft. In 1994 werd nog een perceel beboste heide van 1 ha 01 a 80 ca aangekocht. Bovendien wordt 7 ha 47 a 63 ca privaat terrein op basis van een overeenkomst beheerd, zodat De Wielewaal er in totaal 14 ha 06 a 08 ca beheert.

De hoge biologische waarde van de Schrieken wordt bepaald door de gevarieerdheid aan vegetatietypen (met als voornaamste het zuur laagveenmoeras, de verlandingsvegetaties, de matig bemeste graslanden en plaatsen met wisselende waterstand) en de kleinschaligheid van het landschap (de afwisseling van vochtige bloemrijke hooilanden met houtwallen, broekbos, rietgordels, loof- en naaldbos). De geringe hoogteligging van het gebied bepaalt mee het zeer vochtige karakter van het gebied.

De biologische waarde wordt nog verhoogd door de verscheidenheid aan aanwezige soorten reptielen (Levendbarende hagedis), amfibieën (Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Gewone pad, Groene en Bruine kikker), broedvogels (tot nu meer dan 43 soorten) en zoogdieren (waaronder Ree, Vos, Bunzing, Wezel en Hermelijn). In de omgeving komt tevens een restpopulatie van Adder voor.

Door het Ministerieel Besluit tot rangschikking van Landschappen van 24 april 1991 werd de Schrieken als landschap gerangschikt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931 om reden van de historische, de natuurwetenschappelijke en de esthetische waarde.


Stel je eens voor: felgele Dotters die vroeg in de lente de hooilanden sieren, gevolgd door lillakleurige Pinksterbloemen; het kleurenpalet subliem vervolledigd door de blauwkleurige vlekken van bloeiende Blauwe en Gewone zegge, het zacht geel van de Grote ratelaar en het tedere purper van de Echte koekeksbloem. Boven de flarden mist die boven het laagveenmoeras hangt, weerklinkt het onstuimig geblaas van de Watersnip, de droge ratel van de Zomertaling ruim overstemmend. Toekomstmuziek, vol beloften voor de komende herfstdagen.

Droom of realiteit? Realiteit als jij wil! Om dit te realiseren, doen we een beroep op jouw werkkraft. Volgende werken staan tijdens het werkweekend van 10, 11 en 12 november 1995 in het laagveenmoeras op stapel: riet maaien en afvoeren, verjongen van houtwallen en vullen van zandzakjes (aanleggen dijkjes). Daarnaast kan je ook gaan plaggen op de heideperceeltjes.


Slapen doen we in de Chiro-hemen 'Don Bosco' te Gierle. Deze lokalen liggen op een boogscheut van de Schrieken, temidden van het landduinengebied 'Rollekensbergen'. We kunnen hier beschikken over multifunctionele (what's in a name) en zeer ruime lokalen.

Daniel Joosten

Hoogstraten - Rijkervorsel




Routebeschrijving : zie ook bijgevoegde kaartjes
 de lokalen liggen vlak bij de Haarlebeek.
 Je volgt best de signalisatie van de Lilse Bergen (recreatiedomein)
 of via het industrieterrein van Beerse (niet verharde boswegen)
 tot Haarlebeekbrug



Nieuws van ons reservaat:

DE HALSCHE BEEMDEN

Wie de laatste weken langs de Halsche Beemden kwam, begon misschien even de wenkbrauwen te fronsen. Inderdaad, je merkt onmiddellijk onze nieuwe beheersmethode : drie Brabantse trekpaarden. De plaatselijke vereniging voor het Brabantse trekpaard 'Hot en Hèt' was zeer bereidwillig om onze beemden van drie uit de kluiten gewassen grazers te voorzien.



Wat is er allemaal gebeurd het afgelopen jaar

De lente werd schitterend ingezet op onze beemden. De resultaten van het beheer worden steeds opvallender ; enkele plantensoorten gaan duidelijk vooruit: de knolsteenbreek, pinksterbloem, kruipend zenegroen, ...

Ook bij de vogels hadden we een nieuw broedgeval! In het rietveldje dat we op 'het spieke' hebben laten opgaan, werden voor't eerst jonge bosrietzangertjes geboren.

De beheerswerken werden netjes op schema uitgevoerd. Eind juni werd alles gemaaid en afgevoerd. Hiervoor moeten we nogmaals de JNM'ers van onze afdeling danken, maar ook de 4 sympathieke JNM'sters uit Zuid-Limburg en natuurlijk de Zjef (= de enige Wielewaler!).

Twee weken geleden werd de tweede maaibeurt uitgevoerd op de lagere gedeelten. Nu waren de beheerswerkers bijna uitsluitend Wielewalers! Bedankt mannen!

Van nabegrazing met de paarden zien we op deze drassige weiden af. De Nederlandse reservaten aan de overkant schijnen hiermee slechte resultaten gekend te hebben. Daarom laten we de paarden enkel grazen op de grootste, hooggelegen beemd.

Wat gaat er nog allemaal gebeuren?

Zoals je al in de kalender kon lezen gaan we in november onze grote beemd beplanten met meer dan 500 meter houtwal. De kleine omzoomde weiden die we zo gaan krijgen, zullen beter aansluiten bij het uitzicht van onze vroegere kleinschalige landbouw. Bovendien creëren we zo het typische microklimaat, goed voor vele diersoorten: roodborsttapuit, bunzing, kamsalamander, oranjepijp.

En volgend jaar hopen we een amfibieënpoel aan te leggen. Deze kan zeer interessant worden, aangezien er binnen de kilometerstraal 8 soorten amfibieën voorkomen. En wanneer de Nederlanders hun plannen i.v.m. de reïntroductie van de boomkikker doorvoeren, kunnen we misschien binnen 10 jaar gaan luisteren naar dat fabelachtige, helgroene kikkertje dat op dertig jaar tijd van algemeen naar totaal uitgestorven is gedegradeerd.

U ziet het: de Halsche Beemden leven!

de nieuwe conservator,
Tom Verschraegen

Algemeen

Zowel het dagvlinder- als het sprinkhanenseizoen loopt stilaan ten einde. Tijd dus voor het verzamelen van de waarnemingsboekjes. Deze zullen eerst plaatselijk verwerkt worden alvorens deze worden doorgestuurd naar resp. de Vlinderwerkgroep V.Z.W. en het Sprinkhanenproject van de V.B.W.G. (J.N.M.)

dagvlindergegevens worden verwacht bij Wim Verschraegen
sprinkhanengegevens worden verwacht bij Ingrid Brosens

Gelieve de waarnemingen door te geven **VOOR 15 OKTOBER !!!!**

Berminventarisaties

Biotoop : vrij schrale wegberm gelegen aan de E10-put te Minderhout met o.a. volgende bloeiende planten :

St.-Janskruid, Zandblauwtje, Duizendblad, Goudsbloem, Braam, Rolklaver, Speerdistel, Akkerdistel, Wilde Magriet, Gewoon wilgeroosje, Jacobskruiskruid, Wederik, Veldzuring, Rode en Witte klaver

Waarnemingen :

	<u>8 juli</u>	<u>11 augustus</u>
<u>Dagvlinders</u>	zwartsprietdikkopje (200) bruin zandoogje (4) kleine vuurvinder (2) daggauwoog (1) klein koolwitje (1) groot dikkopje (7) oranje zandoogje (1)	klein koolwitje (16) zwartsprietdikkopje (15) kleine vuurvinder (4) kleine vos (2)
<u>Nachtvlinders</u>	zuringspanner	zuringspanner rups erwteuil rupsen Jacobsvlinder
<u>Libellen</u>	lantaarntje azuurwaterjuffer watersnuffel	
<u>Sprinkhanen</u>	krasser	krasser (55) gewoon spitskopje (2) bruine sprinkhaan (5) boomsprinkhaan (1)

Wim Verschraegen

Beekonderzoek aan de Heerlese Loop

Deze activiteit van woensdag 12 juli werd georganiseerd in samenwerking met Grabbelpas. Dit wil zeggen dat ook niet-JNM'ers uitgenodigd werden. En inderdaad... we waren met vier JNM'ers (waaronder drie begeleiders: Koen, Geert en ikzelf) in de minderheid tegenover elf Grabbelpassers en één sympathisant. Met ons zestienen fietsten we dan, gewapend met netjes, potjes en boeken, naar een bruggetje over de Heerlese Loop, ergens op een klein weggetje in Meerle.

Beken worden meestal onderzocht op basis van de "Biotische Index" (B.I.). Dit is een puntentelling van nul tot tien die gegeven wordt aan de beek naargelang soort en aantal macro-invertebraten (= grote ongewervelden), zoals sommige insectenlarven, bloedzuigers, waterkevers, erwtemosseltjes.

Wanneer een beek bijna of helemaal geen waterdieren bevat, krijgt zij een B.I. van nul. Dik gebuisd dus. Een B.I. van tien kom je in ons landje alleen nog tegen in sommige zeer zuivere beekjes in het zuidelijk landsgedeelte. L'Eau Blanche, waar we tijdens ons kamp in gezwommen hebben, is er zo centje.

Maar nu terug naar Meerle. Terwijl Koen en Geert de modder (mèt beestjes) uit de beek schepten, onderzocht de rest aan de hand van een eenvoudige, maar duidelijke tabel de vriemelende en zwemmende beestenboel.

We vonden in het water:

-muggelarve	-waterslak
-larve waterjuffer	-poelslak
-larve eendagsvlieg	-moerasslak
-waterkever	-schijfhoornslak
-waterwants	-driedoornige stekelbaars
-waterpissebed	-tiendoornige stekelbaars
-slingerworm	(de vissen worden niet meegerekend in de B.I.)

Gezien de veelheid aan diersoorten in het water kunnen we zeggen dat de Heerlese Loop redelijk zuiver is in vergelijking met andere Hoogstraatse beken. De Biotische Index juist bepalen was echter niet mogelijk, omdat we daarvoor de soorten nog meer moeten specificeren en omdat de kenners op dat vlak niet aanwezig konden zijn.

In de modder wroeten op zoek naar beestjes is wel leuk, maar sommige kinderen kregen op den duur de smaak ook goed te pakken van vlinders vangen met de netjes die we speciaal daarvoor hadden meegebracht. Op deze manier leerden ze het klein koolwitje en het klein geaderd witje kennen.

Tevreden en voldaan keerden we tenslotte terug naar de kerk van Meerle, waar al enkele ouders hun enthousiast vertellende kinderen stonden op te wachten. Kortom: een geslaagde activiteit met een geslaagd gezelschap!

Katrien Knaeps

Inventarisatieweekend

Bonte Klepper

5 en 6 augustus

Planten

witte snavelbies
bruine snavelbies
dopheide
kleine zonnedaauw
ronde zonnedaauw
struikheide
klein warkruid
knolrus
brede stekelvaren
pijpestrootje
watermunt
wilde peen
gele honingklaver
brede weegbree
echte kamille
rood guichelheil
waterzuring
kala jonker
waterlelie-cultivar
els
inlandse eik
Amerikaans krenteboompje

spork
hazelaar
salix spec.
gele plomp
zwarte zegge
moerasandoorn
echt duizendguldenkruid
fraai duizendguldenkruid
akkerwinde
bijvoet
bereklaauw
zwart knooppkruid
wilgeroosje
scherpe boterbloem
boerenwormkruid
vogelwikke
duizendblad
grote wederik
perzikkruid
bosstreepezaad
vlier
akkerdistel

smalle weegbree
jakobskruid
St.-Janskruid
gewone brunel
blauw glidkruid
koninginnekruid
riet
speerdistel
vogelmuur
waternavel
gewone hoornbloem
bastaardwederik
rolklaver
kruipende boterbloem
veenpluis
wolfspoot
gele lis
pitrus
tormentil
kamperfoelie
grote brandnetel
braam spec.

Zoogdieren

eekhoorn

konijn

haas

ree

Sprinkhanen

heidesprinkhaan
krasser
gewoon doortje

wekkertje
bruine sprinkhaan
gewoon spitskopje

boomsprinkhaan
grote sabelsprinkhaan

Vogels

dodaars met twee jongen
grote bonte specht
groene specht
zwarte kraai
kokmeeuw
houtduif
buiszard
fazant

wilde eend
tafeleend
aalscholver
winterkoning
fitis
tjiftjaf roodborst
blauwe reiger
boomvalk

sperwer
vink
merel
holenduif
kievit
kauw
pimpelmees
spreeuw

Libellen

Enallagma cyathigerum
 Ischnura elegans
 Sympetrum sanguineum
 Sympetrum danai
 Sympetrum vulgatum
 Sympetrum flaveolum
 Aeshna grandis
 Anax imperator
 Libellula depressa
 Libellula quadrimaculata
 Orthetrum cancellatum
 Platynemis pennipes
 Calcholestes viridis
 Lestes sponsa

watersnuffel	> 300 exp.
lantaartje	> 30 exp.
bloedrode heidelibel	> 20 exp.
zwarte heidelibel	> 40 exp.
steenrode heidelibel	3 exp.
geelvlekheidelibel	2 exp.
bruine glazenmaker	> 8 exp.
keizerlibel	> 5 exp.
platbuik	> 6 exp.
viervlek	> 15 exp.
oeverlibel	> 25 exp.
breedscheenjuffer	> 100 exp.
houtpantserjuffer	4 exp.
gewone pantserjuffer	> 40 exp.

Amfibieën

groene kikker
 alpenwatersalamander (larven in nieuwe ven)

bruine kikker

Vlinders

op het reservaat:

Bont zandoogje
 atalanta

klein koolwitje
 zwartsprietdikkopje

oranje zandoogje
 dagpauwoog

kanaal:


atalanta
 kleine vos
 oranje zandoogje

klein koolwitje
 citroenvlinder
 dagpauwoog

icarusblauwtje



heidosabelsprinkhaan



Tom Verschraegen



grote bonte specht

Waarnemingen J.N.M.-kamp te NISMES

MAANDAG (kampomgeving)

Vlinders

bruin zandoogje	citroentje	adippevlinder	landkaartje
oranje zandoogje	bleek blauwtje	keizersmantel	bruin blauwtje
bont zandoogje	koninginnepage	kaasjeskruidkoppje	avondrood
bruin dikkopje	grote parelmoervl.	distelvlinder	jacobsvlinder
geelsprietdikkopje	eikepage	argusvlinder	hageheld
zwartsprietdikkopje	dambordje	dagpauwoog	
klein koolwitje	icarusblauwtje	atalanta	
klein geaderd witje	grote weerschijnvl.	kleine vos	

Vogels

buizerd	sperwer	huiszwaluw	torenvalk
geelgors	ijsvogel	graspieper	
roodborst	gierzwaluw	witte kwik	

Sprinkhanen

gr. groene sabelsprhn	schavertje	krasser
bramesprhn	steppesprhn	gouden sprhn



koninginnepage

Zoogdieren

konijn	vleermuis spec.	vos
--------	-----------------	-----

Planten

moeslook	aarddistel	bereklaauw	rode en witte klaver
veelkl.vergeet-mij-	wilde kaardebol	duizendblad	betonie
nietje	melige toorts	agrimonie	guichelheil
kruldistel	grote muggenorchis	pastinaak	akkerdistel
kogellook	breedbladige	grote en kleine	kruijpende boterbloem
wit vetkruid	wespenorchis	brandnetel	bosandoorn
echte gamander	grasklokje	brunel	rolklaver
trogamander	walstro	grote centauri	duizendblad
wilde chichorei	smeewortel	beekpunge	wilde marjolein

Libellen

Calopteryx splendens	Platynensis penipes	Anax Imperator	Cordulegaster boltoni
Calopteryx-virgo	Othretum cancellatum	Ichnura Elegans	

Overige_insekten

schorpioenvlieg



ijsvogel

Vlinders

bruin zandoogje
eikepage
bruine eikepage
adippevlinder
grote parelmoervl.
akkerparelmoervlinder
keizersmantel
bleek blauwtje
icarusblauwtje

bruin blauwtje
citroenvlinder
koninginnepage
klein koolwitje
dwergdikkopje
groot dikkopje
zwartsprietdikkopje
kaasjeskruidikkopje

tweekleurig
hooibeestje
oranje zandoogje
geelsprietdikkopje
kleine ijsvogelvlinder
grote weerschijnvl.
dambordje
kleine vos
distelvlinder

dagpauwoog
atalanta
boswitje
bont zandoogje
koevinkje
gehakkelde aurelia
dwergblauwje

Korstmossen


Xantoria parietina

Lecanora muralis

Libellen

breedscheenjuffer

Bosbeekjuffer



muurhagedis

Zoogdieren

vos
konijn

rosse vleermuis
haas

dwergvleermuis

Planten

blaassilene
avondkoekoeksbloem
klein hoefblad

echte valeriaan
moerasspirea
moerasandoorn

kleine pimpernel
paardestaart
bosrank

wolfstand

Sprinkhanen

zoemertje

schavertje

gr. groene sabelsprhn

gouden sprhn

Overige insekten

gevlekte smalbok



ringslang

Vogels

boomklever
matkopmees
sperwer
groene specht
torenvalk
winterkoning
zwarte kraai
goudvink
geelgors
tjif-tjaf

pimpelmees
boerenzwaluw
roek
distelvink
koolmees
merel
huismus
holenduif
ijsvogel
ekster

kneu
gierzwaluw
roodborsttapuit
goudhaan
houtduif
ringmus
witte kwik
fazant
buiserd
fitis

spreeuw
vink
grasmus
groenling
roodborst
zwarte roodstaart
spotvogel
veldleeuwerik
boompieper
koekoek

Amfibieën en Reptielen

zandhagedis
gladde slang

ringslang

levendbarende hagedis

WOENSDAG (Fondry des Chiens)

Vogels

tjif-tjaf
houtduif
winterkoning
buizerd

matkopmees
zwarte kraai
boerenzwaluw
merel

bosrietzanger
groene specht
zwartkop
sperwer

torenavalk
kerkuil

Libellen

blauwe glazenmaker
bronlibel

keizerslibel
bosbeekjuffer

weidebeekjuffer
bloedrode heidelibel

breedscheenjuffer
lantaarntje

Zoogdieren

bosspitsmuis

haas

Sprinkhanen

zoemertje

gouden sprhn

grote groene sabelsprhn

Overige insecten

glimworm

Amfibieën en Reptielen

bruine kikker

larve alpenwatersalamander

DONDERDAG (Montagne aux Buis, La Fagnole)

Vogels

buizerd

wespendief

grote muggenorchie

Vlinders

bruin zandoogje
koninginnepage

zuidelijke luzernevlinder
bruin blauwtje

huismoedertje

Amfibieën en Reptielen

hazelworm
adder

bruine kikker



gouden sprinkhaan



waterbies

fonteinkruid

penningkruid

Overige insekten

hazelnootboorder

Zoogdieren

uitwerpselen van boomarter
steenarter
ree



bad

Korstmossen

buellia punctata

peltigera rufexens

YRIJDAG (kampomgeving, Eau Blanche)

Vogels

tjif-tjaf
ijsvogel
buiserd
torenvalk
groenling

vink
geelgors
huismus
spreeuw
roodborst

winterkoning
pimpelmees
koolmees
bosuil
boerenzwaluw

huiszwaluw
gierzwaluw
houtduif
merel

Sprinkhanen

krasser

gouden sprhn

weidesprhn

Overige insekten

kortschildkever spec.

Staphylinus sp.

Planten

kropaar
duizenknoop
witte krodde
valse salie
gewone ereprijs
waterpeper
vrouwenmantel
pitrus
knopig helmkruid

schaduwkruid
kruisbladwalstro
bosanemoon
klaverzuring
groot heksenkruid
vingerhoedkruid
kamperfoelie
adelaarsvaren
brem

tormentil
blauwe bosbes
boswederik
gewone hennepnetel
lelietje-van-dalen
egelsboterbloem
mannetjesereprijs
akkerklokje
koninginnekruid

kleine valeriaan
hazepootje
maagdenpalm
klein kaasjeskruid
groot kaasjeskruid
avondkoekoeksbloem

Amfibieën en Reptielen

hazelworm



adder

levendbarende hagedis

Slakken

Milax rasticus

Wijngaardslak

Nachtvlinders

H. furcata
O. Plecta (haarbos)
M. Maura (zwart weeskind)
C. Teapezina
H. Sylvina (oranje wortelboorder)
S. dentaria (herculusje)
C. Bilineata (gestreepte goudspanner)
A. grossulariata (bonte bessevlinder, harlekijn)
I. dimidiata
A. Pyramidea (piramiderups)
N. Janthe
fuliginosa (kleine beer)
I. aversata (grijze vierstipmeter)
M. neustria (ringelrupsvlinder)
similis (donsvlinder)
M. palens
margaritata (groen- en witbandspanner)
S. tetralunaria (halvemaanvlinder)
chrysoprasuaria
E. luridida
gamma (gammauiltje)
viridata
A. limacodes (slakrups)
libratrix (roesje)
tarsicrinalis
nemoralis
brunea
M. terrago
batis (braamspanner)
monoglypha (grasworteluil)
puritoides
secundaria
N. pronuba (huismoedertje)
betularia (berkespanner)
luteolata (hagedoornvlinder)

L. adustata (aangebrande spanner)
E. ypsilon (ipsilonuil)
A. exclamationis
M. impura
ziczac (kameeltje)
dromedarius (dromedaris)
alternata
pusaria (witte grijsbandspanner)
alchemilata
luciphara
griceata
E. tuipunctaria
miniata (rozeblaadje)
binaria
monacha (nonvlinder)
elpenor (avondrood)
O. fascuncula
M. persicariae (perzikkruiduil)
tremula (populierrenbrandvlerkvlinder)
U-ata
megacephala (schilddrager)
tridens (drietand)
proboscidalis (bruine snuituil)
complanata (kersenmosbeer)
anulata
gnoma (berkebrandvlerkvlinder)
fimbriata
porphyrea
x-desigpata
ophiogramma
sylvata (porcelijnvlinder)
palpina (snuitvlinder)
caja (grote beer)
serisealis



nonvlinder

ZATERDAG (Tienne Bricumont)

Vlinders

bruin blauwtje
klein koolwtje
oranje zandoogje
bruin zandoogje
citroenvlinder

gehakkelde aurelia
bont zandoogje
kleine ijsvogelvlinder
dambordje
daggauwoog

landkaartje
klein geaderd witje
atalanta
zwartsprietdikkopje
keizersmantel

grote parelmoervl.
adippevlinder
kleine vos
dwergblauwtje
dwergdikkopje

koevinkje
akkerparelmoervlinder
boswitje
koninginnepage

hooibeestje
kommavlinder
icarusblauwtje
argusvlinder

bleek blauwtje
geelsprietdikkopje
distelvlinder
groot dikkoje

st-jansvlinder
hageheld
gammaultje

Overige insecten

gewone wesp

boswesp

Amfibieën en Reptielen

larven vuursalamander



wespendief

1^{ste} DAG:





LAATSTE DAG:



HET WERD EEN GEWOONTE

Kampverslag Dimi : zie volgende teut?



Jef Melis was onze gids en die kent alles van paddestoelen. Hij waarschuwde ons van tevoren dat er niet veel paddestoelen waren, dit doordat we al 2 extreem warme zomers achter ons laten.

Een rustige, mooie herfstdag met nogal wat deelnemers; vooral van de JNM.

Die hebben paddestoelen en paddestoeltjes gezocht dat het een lieve lust was.

Eén van de opmerkelijkste vondsten was het Eikedopzwammetje: de naam zegt het zelf: kleine paddestoeltjes (nog kleiner dan een speldekop in een eikedopje) zo hebben we er 2 gevonden. Het was de 2e keer dat Jef dit zwammetje vond, dus dat wil al wat zeggen.

Ascomyceet = naam van groep zwammen

- Donsvoetje
- Stuifzwam
- Parelstuifzwam
- Inktzwammetjes - randjes van de plaatjes zien zwart
- Krulzoom = buisjeszwam - deze buisjes kan je losmaken van de hoedhuid
- Vezelhoed
- Fopzwam
- Meniezswammetje
- Eikebladzwammetje op hout
- Eekhoorntjesbrood - Boletus edulus: steel en hoed zijn eetbaar

Bij alle buisjeszwammen kunnen we de buisjes wegduwen; daarin groeien de die de sporen gaan vormen.

De plant van de paddestoel zit in de grond - de paddestoelen-plant is het mycelium.

Blauwzuur zit in paddestoelen. Blauwzuur kookt kapot door langdurige verhitting.

De dood tengevolge van verkeerde paddestoelen te eten, is een vreselijke dood.

- Helmmycena: - veerkrachtige steel
 - in groepjes samen op hout.
- Gele korstzwam - taaie zwam - van geel naar grijs gekleurd
- Gele gaatjeszwam - in verse staat: wit
- Blauwe kaaszwam: fijne gaatjes aan de onderkant
- Kastanjeboleet
- Aardappelbovist overwoekert met schimmels
- Reuzebovist

plaatjes zijn lamellen.

- Botercollybia's: veel verschillende kleuren=eetbaar.
- Witsteelfranjeboed: donkerbruin gekleurde randjes-komt voor in groepjes
- Eikebladzwammetjes
- overjaarse elfebankjes
- Slijmzwam: plaatst zich voort over het hout - 2 stadia
- Plooiervoetstuifzwam - veel sporen die wegvliegen
- Bruine trilzwam: gelatine-achtig
- Judasoor op schors van vlier
- Vlekplaat- de vlekken komen door het ongelijk rijpen van de sporen

- Zwavelzwam: gaatjeszwam
- Elfebankjes
- Gele korstmosjes
- Kopergroenzwam wordt bruinig vanonder
- Valse hanekam = eetbaar
- de echte Hanekam is hier bijna niet meer te vinden door de zure regen - nog wel in de Ardennen.
- Bosmuizen knagen wel aan de paddestoelen - dat wil niet zeggen dat die paddestoelen geschikt zijn als voeding voor de mens.
- Kleine bloedsteelmycena: roodachtig - steeltjes gevuld met rood vocht
- soort trechterzwammetje
- Melksteelmycena
- Gestreepte trechterzwam.
- Dennevlamhoed: onder dennen - bij het ouder worden verkleurt de hoed en dat geeft vlamachtig uitzicht
- Muizestaartzwammetje
- Plooiervoetstuifzwam;

Op het eind van de wandeling zijn wij allemaal dik tevreden over de paddestoelenvondst behalve onze gids die het resultaat maar magertjes vindt. We zagen zelfs ^{geen} inktzwam en geen enkele Russula.

Volgend jaar hebben we weer een afspraak en gaan we waarschijnlijk naar de Elsakker.

Op zondag 1 oktober a.s. van 9.00 uur tot 12.00 uur is er een paddestoelenwandeling in de bossen van Ravels.




Geschildde Inktzwam (links) en Kale Inktzwam (rechts)



Gewone Hanekam

(Cantharellen)



Gordijnzwammen



Parasolzwammen (afb. nr 21)

Knolzwammen (afb. nr 3-4)



Melkzwammen (afb. nr 9-10)



Bundelzwammen (afb. nr 63)



Porseleinzwam (afb. nr 64)



In 't KORT en niet in 't LANG

1. Waterwildtelling

In het hele land worden tellingen gehouden van de overwinterende en doortrekkende eenden, futen, ganzen, duikers, ... Wij houden dergelijke tellingen aan de E10-put te Minderhout en aan de Mosten te Meer. Ieder jaar zijn er wel enkele mooie waarnemingen bij.

Het is een kleine moeite om de aantallen te noteren als je langs één van deze plassen komt.

2. Braakballen

Begin volgend jaar gaan we weer een namiddag braakballen pluizen. Zo komen we te weten welke muizen er bij ons voorkomen en dit zonder 's nachts uit bed te moeten om vallen te controleren. Hoe meer braakballen we van verschillende plaatsen hebben, hoe beter we een beeld krijgen van de verspreiding van de Hoogstraatse en Rijkvorselse muizen.

Vandaar een oproep om nu reeds op zoek te gaan naar braakballen. De braakballen dienen per plaats afzonderlijk bewaard te worden in een zakje met vermelding van exacte plaats en datum.

3. Aan wie welke waarnemingen doorgeven ?

* V.B.W.G. :	- dagvlinders	:	Wim Verschraegen
	- sprinkhanen en krekels	:	Ingrid Brosens
	- overige ongewervelden	:	Wim verschraegen
* V.W.G. :	- broedvogels	:	Jef Leestmans
	- trekvogels	:	Jef Leestmans
	- waterwildtelling	:	Wim Verschraegen
* A.R.W.G. :	- amfibieën en reptielen	:	Tom Verschraegen
* P.W.G. :	- alle planten	:	Koen Pans
* Z.W.G. :	- alle zoogdieren	:	Danny Daelemans, Dimitri Van Pelt
* K.W.G. :	Alle kwallen aan de E10-put, haaietanden aan de Mosten, zeemeerminnen van Bootjesven, ... worden bij Wout De Ridder verwacht		
* Spectaculaire waarnemingen voor de Bieteut :	Wim Verschraegen		

4. Volleybal

De vorige jaren deed J.N.M. + Jef (sportieve wielewalers zijn blijkbaar schaars) mee aan een recreatieve volleybalcompetitie in Hoogstraten. Door gebrek aan ploegen wordt deze competitie echter niet meer gespeeld. Dit vinden we als sportieve natuurliefhebbers zeer spijtig. Toch blijven we doorgaan met trainen. Dit jaar trainen we in de nieuwe sportzaal van de gemeenteschool van Meer en dit vrijdags van 19.00 tot 21.00.

TIP : Kievitten die dit lezen : We zien uit naar een nieuwe wedstrijd !

Wim Verschraegen

Het is nu een kwestie van goed kijken. Nog maar enkele weken laten ze zich zien, die vele insecten. Zeker valt het niet altijd in de smaak; vooral muggen die nu het venijnigst steken.

Op een afstandje nog wel te doen, maar dichtbij ?

Het zijn er nogal wat. Het kunnen vlinders zijn maar ook vliegen of zweefvliegen. Mieren, bijen of wespen. Van veel mensen hoeft het nu niet meer. Het zal ook niet lang meer duren. De laatste generatie dagvlinders komt, ijs en weder dienende, over een week nog te voorschijn waarvan de meesten gauw een veilig schuilplaatsje zoeken om de komende winter door te komen, zoals bv. het citroentje.

De wespen waarmee u niet echt bevriend bent, tonen al overduidelijk dat hun einde nadert. Af en toe zie je ze vliegen alsof ze dronken zijn; ze nemen in aantal ook snel af. Wespen leven nu eenmaal maar één seizoen, alleen de jonge koninginnen schuilen voor de komende winter en beginnen in het voorjaar met het stichten van een nieuwe kolonie. De regen, vocht en schimmel zullen het wespenbestaan onmogelijk maken en dat geldt uiteraard voor velen.

Het heeft voor de insecten trouwens geen zin om het nog lang vol te houden.

De aaseters, zoals de libellen komen nog wel aan hun kostje er zijn nog wat kleine insecten om op te eten maar voor de rest is het klaarmaken voor de winterpauze.

Maar nu eerst nog de herfst. De bomen hebben vanwege het uiterst warme weer al een herfstkleurtje gekregen. In de meeste gevallen zullen ze het best overleven al was de droogte wel enorm en voor vele eiken de processierusp nefast.

Insecten passen zich altijd aan. Een grotere sterfte door te weinig voedselaanbod is maar een fase, er zullen er altijd voldoende overwinteren, zodat we, over maanden, weer volop kunnen genieten van de natuur met z'n vele nuttige, onmisbare en mooie insecten.

B

















de Pastinakel

Natuur- en Dierkunde

- * Diverse honing, kruiden, enz ...
- * Samengestelde kruidenthee's

Vrijheid 86, 2320 Hoogstraten





Golfterrein Minderhout wordt erg onwaarschijnlijk


Activisten van verschillende milieuverenigingen voerden woensdagmiddag actie aan de Congreskolom in de Brusselse Koningsstraat tegen de mogelijke inplanting van een golfterrein in Minderhout. Een golfballetje werd symbolisch van Theo Kelchtermans naar Eddy Baldewijns geklopt. "De bal is nu in het kamp van de nieuwe minister van Ruimtelijke Ordening," vonden de actievoerders. De Vlaamse regering stelde de beslissing over de gewestplanwijziging uit tot volgende week. Baldewijns liet wel verstaan tegen de gewestplanwijziging te zijn. De gronden waarop het terrein moeten komen, zijn ook niet langer eigendom van projectontwikkelaar André Van Spaendonck.

▷ Foto: Herman Ricour

Protestactie Golfterrein te Brussel



26/07/95	Kerkuil	1	Ho., Achelsestraat	Koen P.
	Roerdomp (trekkend)	1	Ho., Gevangen	Tom V.
aug. 95	U.F.O.	2	Mind., E10-put	Bart H./Leo D.
24/08/95	IJsvogel	1	Mind., Desta	Bart H.
17/08/95	IJsvogel	1	Mind., E10-put	Bart H.
18/08/95	IJsvogel	1	Meer, Mosten	Bart H.
27/08/95	IJsvogel	1	Meer, Mosten	Bart H.
30/08/95	Bruine Kiekendief	1	Mind., E10-put	Bart H.
05/09/95	Zwarte Zwaan	1	Rij., Vaart	Bart A.
06/09/95	Slechtvalk	1	Mind., E10-put	Bart H.
06/09/95	Grote gele kwik	3	Mind., Desta	Bart H.
27/08/95	Halsbandparkiet	1	Mind. Van aerselaarstr.	Bart H.
16/09/95	Ruigpootbuiserd	1	Meersel-Dreef, De Mark	Geert B.



slechtvalk



grote gele kwikstaart

WAARNEMINGEN DOORGEVEN VOOR : VRIJDAG 22 DECEMBER