SCHOCK
new verdes
by no food

Produkt

Voordelen / Avantages

SCHOCK spoelbakken zijn hoofdzakelijk van kwarts gemaakt. De oppervlakken werden speciaal voor de eisen in de keuken ontwikkeld. Dagelijkse belastingen laten nauwelijks sporen na op de beproefde materiaaltechnologieën.
Les éviers SCHOCK sont principalement fabriqués en quartz. Les surfaces ont été spécialement développées pour répondre aux exigences de la cuisine. Les charges quotidiennes ne laissent pratiquement aucune trace sur les technologies de matériaux éprouvées.

Heat resistant
Excellente à la chaleur
Jusqu'à 180°C
Uitstekende hittebestendigheid tot 180°C
DIN 13310

Food safe
Matière adaptée au contact alimentaire
Materiaal is geschikt voor contact met voedsel

ProHygienic 21
Qualité de finition brevetée par SCHOCK.
Afwerkingskwaliteit gepantenteerd door SCHOCK.

Stain resistant
Les aliments n'adhèrent pas à la surface.
Voedsel blijft niet aan het oppervlak kleven.

Dirt repellent effect
Entretien facile.
Antibactérien.
Makkelijk te onderhouden
Antibacterieel

Odour free
Finition non poreuse empêchant toutes odeurs
Niet-poreuze afwerking voorkomt geuren
LGA 5421357

Impact resistant
Matériau solide et résistant.
Sterk en duurzaam materieel

Made to last
Fait pour durer.
Gaat lang mee.

Wie heeft het uitgevonden?
Qui l'a inventé ?

SCHOCK is de uitvinder van de gekleurde wastafel van kwartscomposietmateriaal en is de enige fabrikant die CRISTADUR® aanbiedt, een satijnmat premium oppervlak.

SCHOCK est l'inventeur du lavabo coloré en matériau composite de quartz et est le seul fabricant à proposer CRISTADUR®, une surface premium satinée.

Installatie - Installation

Opbouw
A poser

Onderbouw
A sous-encastrer

Vlakbouw
Affleurant

Module

Uitvoering - Exécution

Vaste positie
Position fixée

Verlek rechts
Egouttoir à droite

Verlek link
Egouttoir à gauche

Omkeerbaar
Réversible

Contact & Inhoud
Contenu

New Verdes by No Food

TEL: +32 51 30 56 29
Mail: Info@newverdes.be

ADRES
Ambachtenstraat 32 8870
Izegem
Belgium

ONTDEK ONZE NIEUWE WEBSITE

www.newverdes.be

p. 02 CRISTADUR® Spoelbakken/Éviers
p. 03 CD Kleuren/Couleurs
p. 06 CD Gamma
p. 08 CD Green Line
p. 09 CD Green Line Gamma

p. 54 CRISTALITE® Spoelbakken/Éviers
p. 55 CT Kleuren/Couleurs
p. 56 CT Gamma

p. 78 Kranen / Mitigeurs
p. 80 Chrom Armaturen Gamma
p. 82 Volledelstahl Armaturen Gamma
p. 83 Armaturen Besonderheiten Gamma
p. 122 Zeepdispenser / Distributeur de savon

p. 124 Accessoires
S. 1 Zichtbare delen / Parties visibles
S. 1 Gamma Spülen Total
S. 1 Gamma Armaturen Total
S. 1 Legende Armaturen Icons

new verdes by no food



CRISTADUR® Spoelbakken/Éviers

CRISTADUR®

Al meer dan 10 jaar is CRISTADUR® een begrip geworden in de wereld van de spoeltafeltechnologie. Cristadur® bundelt het jarenlange onderzoek, waarbij tot het uiterste gegaan is om het ultieme uit de grondstof te halen. Door gebruik te maken van natuurlijk kwartszand uit Beieren - kwarts is het hardste en meest nobele deel van graniet in combinatie met hoogwaardige acrylaten als bindmiddel - wordt het materiaal aanzienlijk versterkt. Een speciale glasvezelmat wordt ingegoten in de bodem van de spoelbak, zodat de slagvastheid uitermate verhoogd wordt. Deze technologie werd ontwikkeld in het eigen materialen-onderzoekcentrum en is ondertussen gepatenteerd.
Cristadur® biedt briljante kleuren en een uitgesproken pareleffect op de wanden voor maximaal gemak bij het schoonmaken. Een aantal Cristadur-spoelbakken worden met een beperktere kleurenkeuze aangeboden in de vlakbouwversie om te voldoen aan de hoogste eis in keukenarchitectuur, waarbij gestreefd wordt naar een hoger comfort in vorm en functionaliteit.

Après plus de 10 ans, CRISTADUR® est devenu un jalon dans le monde de la technologie d'éviers. Cristadur® unit les années de recherche, en allant à l'extrême pour récolter le nec plus ultra de la matière première. En utilisant le sable naturel de quartz de Bavière - le quartz est la partie la plus dure et la plus noble du granit - en combinaison avec des acrylates de haute qualité comme liant, le matériau est considérablement renforcé. Un produit spécial en fibre de verre moulé dans le fond de la cuve, augmente vigoureusement la solidité de la matière. Cette technologie a été développée dans la propre centre de recherche pour les matériaux de Schock. Entretemps le procédé a été breveter.
Cristadur® offre des couleurs encore plus brillants et une même plus prononcé effet de perle sur les parois de l'évier, qui résultent dans une simplicité de nettoyage. Un certain nombre d'éviers Cristadur sont offerts avec un choix plus limité de couleurs dans la version affleurant pour répondre à la plus haute exigence dans l'architecture de cuisine, visant un confort plus élevé dans la forme et la fonctionnalité.

CRISTADUR® Kleuren/Couleurs

Puro PUR (84)	**Silverstone** SIL (91)
Magma MAG (97)	**Magnolia** MGL (89)
Carbonium CAR (90)	**Polaris** POL (99)
Stone STO (88)	**Rouge** ROU (81)
Bronze BRO (87)	

CRISTADUR® GREEN LINE

Day DAY (74)	
Dusk DSK (77)	Neu
Night NGT (75)	
Twilight TWI (76)	Neu

CRISTADUR®
Voordelen / Avantages

Het hoogwaardige materiaal maakt indruk met een gepatenteerde, uiterst fijne materiaalstructuur en een sierlijk glinsterend oppervlak waarop vuil en water gewoon afrollen. Dus niet alleen het uiterlijk, maar ook het schoonmaakgemak zijn een luxe die in elke keuken tot zijn recht komt.

Le matériau de haute qualité impressionne par sa structure brevetée extrêmement fine et sa surface brillante sur laquelle la saleté et l'eau roulent tout simplement. Ainsi, non seulement l'apparence, mais aussi la facilité de nettoyage sont un luxe qui s'impose dans toutes les cuisines.

ZIJDEZACHT OPPERVLAK / *SURFACE SOYEUSE*

Fijne materiaalstructuur, u voelt het verschil / Structure matérielle fine, vous sentez la différence.



VUILAFSTOTEND / REPOUSSE LA SALETE

Water en vuil parelen van het oppervlak om de groei van ziektekiemen en bacteriën te voorkomen / L'eau et la saleté perlent en surface pour éviter le développement de germes et de bactéries.

MAKKELIJK SCHOON TE MAKEN

Dankzij hun gladde oppervlak met pareleffect zijn de spoelbakken makkelijk schoon te maken / En raison de leurs surface lisse avec effet perlant, les éviers sont facile à nettoyer.



INTENSE KLEUREN / COULEURS INTENSES

Puur wit, diepzwart of intens sprankelend / Blanc pur, noir profond, ou intensément scintillant.

Deze catalogus werd met de grootste zorg opgesteld onder voorbehoud van (druk-)fouten, waarvoor wij niet kunnen aansprakelijk gesteld worden.
Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin, sous réserve d'erreurs (d'impression) dont nous ne pouvons être tenus responsables.

GREEN LINE®

Gemaakt met de natuur en het milieu in gedachten, de CRISTADUR® Green Line is gemaakt van 99% natuurlijke, hernieuwbare of gerecycleerde grondstoffen. Een ecologische productie dankzij het natuurlijke kwarts en een efficiëntie van de grondstoffen maken het een belangrijke evolutie voor een PREMIUM-materiaal.

Fabriqué avec la nature et l'environnement à l'esprit, le CRISTADUR® Green Line est composée à 99% de matières premières naturelles, renouvelables ou recyclées. Une production écologique grâce au quartz naturel et une efficacité des matières premières en f ont une évolution majeure pour un matériau PREMIUM.

KLIMAATNEUTRAALITEIT

Donkzij verschillende maatregelen en CO2-compensatie volgens de hoogste normen is het bedrijf Klimaatneutraal.

NEUTRALITÉ CLIMATIQUE

Grâce à diverses mesures et à la compensation du CO2 selon les normes les plus strictes, la société a atteint la Neutralité climatique.

GREEN LINE

Een assortiment duurzame producten.
SCHOCK vervaardigt haar spoelbakken met 99% natuurlijke , hernieuwbare of gerecycleerde producten,

GREEN LINE

Une gamme de produits durables.
SCHOCK fabrique ses éviers avec 99% de produits naturels, renouvlables ou recyclés.

DAS NEUE CRISTADUR®

Formule améliorée
Verbeterde formule

Quooker®

Testé avec mitigeur à eau bouillante
Getest met kokend water mixer

Hoe maak je het beste nog beter? Met innovaties, passie en de ambitie om ook in de komende decennia de technologieleider te blijven. En met onze verbeterde f ormule, die de nieuwe CRISTADUR® nog elastischer, slagvaster, duurzamer, onderhoudsvriendelijker en simpelweg nog beter van kwaliteit maakt. In het dagelijks gebruik betekent dit dat onze spoelbakken met hun zijdezachte eersteklas af werking nog beter in staat zullen zijn om alles aan te pakken wat u ze in de toekomst wilt geven! Deze premium kwaliteit is voelbaar, te zien en te genieten gedurende de hele levensduur van uw keuken.

Comment rendre le meilleur encore meilleur ? Avec des innovations, de la passion et l'ambition de rester le leader technologique dans les décennies à venir. Notre formule améliorée rend le nouveau CRISTADUR® encore plus élastique, résistant aux chocs, durable, f acileà nettoyer, et tout simplement de meilleure qualité. Dans une utilisation quotidienne, cela signif ieque nos éviers, avec leur finition premium soyeuse et lisse, seront encore mieux à même de répondre aux attentes des utilisateurs exigeants! Cette qualité supérieure peut être ressentie, vue et appréciée pendant toute la durée de vie de votre cuisine.

CRISTADUR®

Spoelbakken/Éviers

45

GREENWICH N-100S

A U

S.15

KYOTO D-100

A

S.23

MONO D-100S

A U

S.28

MONO R-100

A U

S.33

SIGNUS D-100

A U FB

S.37

TOLEDO D-100XS

A U

S.46

50

GREENWICH N-100

A U FB

S.15,16

KIRUNA N-100

A N U

S.19

LOTUS D-100

A U

S.25

MONO D-100

A U FB

S.28,29

MONO N-100S

A U FB

S.31

TIA D-100

A U

S.43

50

TOLEDO D-100

A U

S.46

WATERFALL D-100

A U FB

S.49

WEMBLEY D-100

A U

S.52

60

GREENWICH N-100L

A U FB

S.16,17

KALLIO M-100

M N

S.13

KIRUNA N-100L

A N U

S.19

KYOTO D-150

A

S.23

MONO D-100XS

A N U FB

S.27

MONO D-100L

A U FB

S.29,30

60

MONO D-150

A N U

S.30

MONO N-100

A U FB

S.32

SIGNUS D-100L

A U FB

S.38

SIGNUS D-150

A U FB

S.39

TIA D-100LS

A U

S.43

TIA D-100L

A U

S.44

60

TOLEDO D-100L

A U

S.47

TOLEDO D-150

A U

S.47

WATERFALL D-150

A U FB

S.50

WEMBLEY D-100L

A U

S.52

60 + 60

PREPSTATION D-150

A U U

S.35

80

GREENWICH N-200

A U

S.17

KIRUNA N-100XL

A N U

S.20

SIGNUS D-200

A U

S.40

90

GRANDO M-100

M

S.11

KALLIO M-175

M

S.13

90 × 90

LOTUS C-150

A U

S.25

SIGNUS C-150

A U FB

S.40,41

A = Opbouw U = onderbouw = vlakbouw M = Modul = Green Line-Modell = New = Update

new verdes by no food

CRISTADUR®
Green Line Spoelbakken/Éviers

PLUS X AWARD 2021/2022 | Ausgezeichnet für: High Quality, Design, Funktionalität, Ökologie, www.plusxaward.de

PLUS X AWARD 2022 | Ausgezeichnet für: Nachhaltigkeit, www.plusxaward.de

Green Product Award Best of 2022

FINALIST Deutscher Nachhaltigkeitspreis Design 2022

FOR OUR PLANET TOP KLIMA ENGAGEMENT FOCUS 2021 IN KOOPERATION MIT FACT SHEET FOCUS-KLIMASCHUTZ.DE

CRISTADUR®
GREEN LINE Spoelbakken/Éviers

45

MONO D-100S

A U
S.28

MONO R-100

A U
S.33

50

KIRUNA N-100

A N U
S.19

MONO D-100

A U
S.28,29

MONO N-100S

A U
S.31

60

KALLIO M-100

M N
S.13

KIRUNA N-100L

A N U
S.19

MONO D-100XS

A U
S.27

MONO D-100L

A U
S.29,30

MONO D-150

A N U
S.30

MONO N-100

A U
S.32

60 + 60

PREPSTATION D-150

A U U
S.35

80

KIRUNA N-100XL

A N U
S.20

90

KALLIO M-175

M
S.13

A = opbouw U = onderbouw M = Modul ◐ = Green Line-Modell

○ = New ● = Update

GRANDO

Armatur **Resi** in White Gold auf Spüle **Grando M-100** in Magnolia

M-100

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001



Design Überlauf

Abgesenkter Überlaufbereich
etwa zum Ausgießen von Flüssigkeitsresten

Tiefes Becken
(etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen)



Toebehoren p. 124

LED

SiZichtbare delen

Zeepdispencerpender

Comfopushopush

GRANDO **M-100**

MODUL

Kastbreedte / Taille meuble: **90 cm**

Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
425 × 399 × 185 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 LE2 WA1

reddot design award
product design 2013

MODUL

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDGRAM100 **MAG**
- SCDGRAM100 **MGL**
- SCDGRAM100 **POL**

KALLIO

Armatur **Gota** in Schwarz auf Spüle **Kallio M-175** in Day

M-100 M-175

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

Gerillte Flächen
dienen als Ablage für Spülenutensilien sowie als Abtropffläche

Design Überlauf



Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien

Reine CRISTADUR® Green Line Serie

Schräge an der Beckenvorderseite
für ergonomisches Reinigen etwa von Backblechen

Weitere Zubehörteile 124

SiZichtbare delen

Zeepdispencerpender

Comfopushopush

KALLIO **M-100**

MODUL

NEW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
518 × 465 × 220 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 WA1

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

- SCDKALM100 **DAY**
- SCDKALM100 **DSK**
- SCDKALM100 **NGT**
- SCDKALM100 **TWI**

KALLIO **M-175**

MODUL

Kastbreedte / Taille meuble: **90 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
456 × 465 × 220 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 WA1

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

- SCDKALM175 **DAY**
- SCDKALM175 **DSK**
- SCDKALM175 **NGT**
- SCDKALM175 **TWI**

GREENWICH

Armatur **Sina** in Edelstahl massiv auf Spüle **Greenwich N-100L** in Stone

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten
und mehr Farbe im Becken

Inklusive
Holzschneidbrett
bei N-200 629158





Kleine Radien –
moderner Look



N-200 mit Stufe
zum Einhängen und
Auflegen von multi-
funktionalem Zubehör

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weitere Zubehörteile 124

Inzetbakje

(629111)
N-100S, N-100
N-100L

Afdruipmat Silicone

Afdruipraster



SiZichtbare delen

Zeepdispencerpender

Comfopushopush

GREENWICH **N-100S**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille
meuble: **45 cm**
Afmetingen spoelbak /
Taille de la cuve:
350 × 400 × 200 mm
Uitsparing / Découpe:
392 × 442 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
AM1 AM2 CP1 DA3
FS5 FS8 LE3

Opbouw / Onderbouw	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDGREN100S **PUR**	
SCDGREN100S **MAG**	
SCDGREN100S **CAR**	
SCDGREN100S **STO**	
SCDGREN100S **BRO**	
SCDGREN100S **SIL**	
SCDGREN100S **MGL**	
SCDGREN100S **POL**	

GREENWICH **N-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille
meuble: **50 cm**
Afmetingen spoelbak /
Taille de la cuve:
400 × 400 × 200 mm
Uitsparing / Découpe:
442 × 442 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
AM1 AM2 CP1 DA3
FS5 FS8 LE3

Opbouw / Onderbouw	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDGREN100S **PUR**	
SCDGREN100S **MAG**	
SCDGREN100S **CAR**	
SCDGREN100S **STO**	
SCDGREN100S **BRO**	
SCDGREN100S **SIL**	
SCDGREN100S **MGL**	
SCDGREN100S **POL**	

GREENWICH **N-100**

VLAKBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **50 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
400 × 400 × 200 mm
Uitsparing / Découpe:
447 × 447 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
AM1 AM2 CP1 DA3
FS5 FS8 LE3

VLAKBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDGREN100FB	PUR
SCDGREN100FB	MAG
SCDGREN100FB	STO
SCDGREN100FB	BRO
SCDGREN100FB	SIL

GREENWICH **N-100L**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
500 × 400 × 200 mm
Uitsparing / Découpe:
542 × 442 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge en siphon.



Opties-Options
AM1 AM2 CP1 DA3
FS5 FS8 LE3

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDGREN100L	PUR
SCDGREN100L	MAG
SCDGREN100L	CAR
SCDGREN100L	STO
SCDGREN100L	BRO
SCDGREN100L	SIL
SCDGREN100L	MGL
SCDGREN100L	POL

GREENWICH **N-100L**

VLAKBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
500 × 400 × 200 mm
Uitsparing / Découpe:
547 × 447 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge en siphon.



Opties-Options
AM1 AM2 CP1 DA3
FS5 FS8 LE1

VLAKBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDGREN100LFB	PUR
SCDGREN100LFB	MAG
SCDGREN100LFB	STO
SCDGREN100LFB	BRO
SCDGREN100LFB	SIL

GREENWICH **N-200**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **80 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
333 × 384 × 200 mm
Uitsparing / Découpe:
736 × 442 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge en siphon.



Opties-Options
AM1 AM2 CP1 DA2
DA4 FS8 GB1 GB2
GB3 LE3 MT1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDGREN200	MAG
SCDGREN200	STO
SCDGREN200	BRO
SCDGREN200	SIL

New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be

KIRUNA

Armatur **Kavus** in Edelstahl massiv auf Spüle **Kiruna N-100L** in Dusk

N-100 N-100L N-100XL

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

Inklusive
Holzschneidbrett
629158



Kleine Radien – moderner Look

Zweifache Montageoption
Gleicher Unterschrank für Auflage und Unterbau

Integrierte Stufe
zum Einhängen und Auflegen von multi-funktionalem Zubehör

Reine CRISTADUR® Green Line Serie

Weitere Zubehörteile ab Seite 124

Afdruipmat Silicone

Afdruipraster



SiZichtbare delen

Zeepdispencerpender

Comfopushopush

KIRUNA **N-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

NEW

Kastbreedte / Taille meuble: **50 cm**

Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
400 × 400 × 180 mm
Uitsparing / Découpe:
442 × 442 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
AM1 AM2 DA2 DA4
FS8 GB1 GB2 GB3
MT1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® GREEN LINE	
SCDKIRN100 **DAY**	
SCDKIRN100 **DSK**	
SCDKIRN100 **NGT**	
SCDKIRN100 **TWI**	

KIRUNA **N-100L**

OPBOUW / ONDERBOUW

NEW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**

Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
500 × 400 × 180 mm
Uitsparing / Découpe:
542 × 442 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
AM1 AM2 DA2 DA4
FS8 GB1 GB2 GB3
MT1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® GREEN LINE	
SCDKIRN100L **DAY**	
SCDKIRN100L **DSK**	
SCDKIRN100L **NGT**	
SCDKIRN100L **TWI**	

KIRUNA **N-100XL**

OPBOUW / ONDERBOUW

NEW

Kastbreedte / Taille meuble: **80 cm**

Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
700 × 400 × 180 mm

Uitsparing / Découpe:
742 × 442 mm





Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options:
AM1 AM2 DA2 DA4
FS8 GB1 GB2 GB3
MT1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® GREEN LINE

- SCDKIRN100XL **DAY**
- SCDKIRN100XL **DSK**
- SCDKIRN100XL **NGT**
- SCDKIRN100XL **TWI**

KYOTO

Armatur **Conos** in Edelstahl massiv auf Spüle **Kyoto D-100** in Bronze

D-100 D-150

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001



Integrierte Stufe auf zwei Ebenen
zum Einhängen und Auflegen von multi-funktionalem Zubehör

Inklusive 2/8 Gastronorm-Behälter
629060

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Design Überlauf

Weitere Zubehörteile 124

Snijplank

(629184)

LED

Afdruipraster



SiZichtbare delen

Zeepdispencerpender

Comfopushopush

KYOTO **D-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

NEW

Kastbreedte / Taille meuble: **45 cm**

Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
343 × 436 × 210 mm

Uitsparing / Découpe:
840 × 480 mm





Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 DA3 GB2
GB3 IT1 LE2 LE3
SF1 SH1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDKYOD100 **MAG**	
SCDKYOD100 **STO**	
SCDKYOD100 **BRO**	
SCDKYOD100 **SIL**	

KYOTO **D-150**

OPBOUW / ONDERBOUW

NEW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**

Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
343 × 423 × 210 mm

Uitsparing / Découpe:
980 × 480 mm





Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 DA3 GB2
GB3 IT1 LE2 LE3
SF1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDKYOD150 **MAG**	
SCDKYOD150 **STO**	
SCDKYOD150 **BRO**	
SCDKYOD150 **SIL**	

LOTUS

Armatur **Laios** in Edelstahl massiv auf Spüle **Lotus C-150** in Polaris

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

Inklusive passgenauem Zubehör
Holzschneidbrett (für D-100 – 629044), Funktionsschale (für C-150 – 629057)





Fließende Konturen
für noch mehr Reinigungsfreundlichkeit

Abgesenkter Überlaufbereich
etwa zum Ausgießen von Flüssigkeitsresten

Weitere Zubehörteile 124

Snijplank

D-100 (629184)

LEDED

Bei D-100 auch links

SiZichtbare delen

Zeepdispencerpender

(Ladon)

Comfopushopush

LOTUS **D-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

NEW

Kastbreedte / Taille meuble: **50 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
348 × 388 × 192 mm
Uitsparing / Découpe:
840 × 480 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 DA3 LE2 LE3
SF1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDLOTD100 **PUR**	
SCDLOTD100 **MAG**	
SCDLOTD100 **CAR**	
SCDLOTD100 **STO**	
SCDLOTD100 **BRO**	
SCDLOTD100 **SIL**	
SCDLOTD100 **MGL**	
SCDLOTD100 **POL**	

LOTUS **C-150**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **90 x 90 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
369 × 463 × 192 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 LE3 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDLOTC150 **PUR**	
SCDLOTC150 **MAG**	
SCDLOTC150 **CAR**	
SCDLOTC150 **STO**	
SCDLOTC150 **BRO**	
SCDLOTC150 **SIL**	
SCDLOTC150 **MGL**	
SCDLOTC150 **POL**	



MONO

Armatur **Keto** in Copper auf Spüle **Mono D-100** in Carbonium

große Designvielfalt

Mit seitlicher Armaturenbank für Vorfenstermontage

Klimaneutral Produkt ClimatePartner.com/16431-2208-1001

Als rundes Becken

N-100S, N-100
Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

Inklusive
Holzschneidbrett
D-100XS, D-100S, D-100, D-100L, D-150 (629145), N-100S, N-100 (629159)

Kleine Radien – moderner Look



Auch in CRISTADUR® Green Line

Design Überlauf

Weitere Zubehörteile 124

Afdruipraster

D-100XS, D-100S, D-100, D-100L, D-150

Inzetbakje

N-100S, N-100

SiZichtbare delen

Zeepdispencerpender

Comfopushopush

MONO **D-100XS**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
440 × 440 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
760 × 490 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
AG1 CP1 DA1 FS8
LE2 LE3 WA1

MONO **D-100XS**

VLAKBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
440 × 440 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
771 × 501 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
AG1 CP1 DA1 FS8
LE2 LE3 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDMOND100XS **PUR**
- SCDMOND100XS **MAG**
- SCDMOND100XS **CAR**
- SCDMOND100XS **STO**
- SCDMOND100XS **BRO**
- SCDMOND100XS **SIL**
- SCDMOND100XS **MGL**
- SCDMOND100XS **POL**
- SCDMOND100XS **ROU**

CRISTADUR® GREEN LINE

- SCDMOND100XS **DAY**
- SCDMOND100XS **DSK**
- SCDMOND100XS **NGT**
- SCDMOND100XS **TWI**

VLAKBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDMOND100XSFB **PUR**
- SCDMOND100XSFB **MAG**
- SCDMOND100XSFB **STO**
- SCDMOND100XSFB **BRO**
- SCDMOND100XSFB **SIL**

MONO **D-100S**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **45 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
340 × 440 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
720 × 490 mm





Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 FS8 LE2
LE3 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDMOND100S **PUR**
- SCDMOND100S **MAG**
- SCDMOND100S **CAR**
- SCDMOND100S **STO**
- SCDMOND100S **BRO**
- SCDMOND100S **SIL**
- SCDMOND100S **MGL**
- SCDMOND100S **POL**
- SCDMOND100S **ROU**

CRISTADUR® GREEN LINE

- SCDMOND100S **DAY**
- SCDMOND100S **DSK**
- SCDMOND100S **NGT**
- SCDMOND100S **TWI**

MONO **D-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **50 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
385 × 440 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
745 × 490 mm





Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 FS8 IT1
LE2 LE3 WA1

reddot design award
product design 2013

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDMOND100 **PUR**
- SCDMOND100 **MAG**
- SCDMOND100 **CAR**
- SCDMOND100 **STO**
- SCDMOND100 **BRO**
- SCDMOND100 **SIL**
- SCDMOND100 **MGL**
- SCDMOND100 **POL**
- SCDMOND100 **ROU**

CRISTADUR® GREEN LINE

- SCDMOND100 **DAY**
- SCDMOND100 **DSK**
- SCDMOND100 **NGT**
- SCDMOND100 **TWI**

MONO **D-100**

VLAKBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **50 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
385 × 440 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
756 × 501 mm





Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 FS8 IT1
LE2 LE3 WA1

reddot design award
product design 2013

VLAKBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDMOND100FB **PUR**
- SCDMOND100FB **MAG**
- SCDMOND100FB **STO**
- SCDMOND100FB **BRO**
- SCDMOND100FB **SIL**

MONO **D-100L**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
480 × 440 × 195 mm el
Uitsparing / Découpe:
980 × 490 mm





Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 FS8 IT1
LE2 LE3 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDMOND100L **PUR**
- SCDMOND100L **MAG**
- SCDMOND100L **CAR**
- SCDMOND100L **STO**
- SCDMOND100L **BRO**
- SCDMOND100L **SIL**
- SCDMOND100L **MGL**
- SCDMOND100L **POL**
- SCDMOND100L **ROU**

CRISTADUR® GREEN LINE

- SCDMOND100L **DAY**
- SCDMOND100L **DSK**
- SCDMOND100L **NGT**
- SCDMOND100L **TWI**

New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be

MONO **D-100L**

VLAKBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
480 × 440 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
991 × 501 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 FS8 IT1
LE2 LE3 WA1

VLAKBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDMOND100LFB **PUR**
- SCDMOND100LFB **MAG**
- SCDMOND100LFB **STO**
- SCDMOND100LFB **BRO**
- SCDMOND100LFB **SIL**

MONO **D-150**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
340 × 440 × 197 mm
Uitsparing / Découpe:
840 × 490 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 FS8 LE2
LE3 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDMOND150 **PUR**
- SCDMOND150 **MAG**
- SCDMOND150 **CAR**
- SCDMOND150 **STO**
- SCDMOND150 **BRO**
- SCDMOND150 **SIL**
- SCDMOND150 **MGL**
- SCDMOND150 **POL**
- SCDMOND150 **ROU**

CRISTADUR® GREEN LINE

- SCDMOND150 **DAY**
- SCDMOND150 **DSK**
- SCDMOND150 **NGT**
- SCDMOND150 **TWI**

MONO **N-100S**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **50 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
434 × 364 × 180 mm
Uitsparing / Découpe:
470 × 490 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
AM1 AM2 CP1 FS1
FS8 GB1 GB2 GB3
LE3 MT2 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDMONN100S **PUR**
- SCDMONN100S **MAG**
- SCDMONN100S **CAR**
- SCDMONN100S **STO**
- SCDMONN100S **BRO**
- SCDMONN100S **SIL**
- SCDMONN100S **MGL**
- SCDMONN100S **POL**
- SCDMONN100S **ROU**

CRISTADUR® GREEN LINE

- SCDMONN100S **DAY**
- SCDMONN100S **DSK**
- SCDMONN100S **NGT**
- SCDMONN100S **TWI**

MONO **N-100S**

VLAKBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **50 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
434 × 364 × 180 mm
Uitsparing / Découpe:
482 × 502 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
AM1 AM2 CP1 FS1
FS8 GB1 GB2 GB3
LE3 MT2 WA1

VLAKBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDMONN100SFB **PUR**
- SCDMONN100SFB **MAG**
- SCDMONN100SFB **STO**
- SCDMONN100SFB **BRO**
- SCDMONN100SFB **SIL**

New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be

MONO **N-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
514 × 358 × 180 mm
Uitsparing / Découpe:
552 × 490 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
AM1 AM2 CP1 FS1
FS8 GB1 GB2 GB3
LE3 MT2 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDMONN100 **PUR**
- SCDMONN100 **MAG**
- SCDMONN100 **CAR**
- SCDMONN100 **STO**
- SCDMONN100 **BRO**
- SCDMONN100 **SIL**
- SCDMONN100 **MGL**
- SCDMONN100 **POL**
- SCDMONN100 **ROU**

CRISTADUR® GREEN LINE

- SCDMONN100 **DAY**
- SCDMONN100 **DSK**
- SCDMONN100 **NGT**
- SCDMONN100 **TWI**

MONO **N-100**

VLAKBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
514 × 358 × 180mm
Uitsparing / Découpe:
562 × 502 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
AM1 AM2 CP1 FS1
FS8 GB1 GB2 GB3
LE3 MT2 WA1

VLAKBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDMONN100FB **PUR**
- SCDMONN100FB **MAG**
- SCDMONN100FB **STO**
- SCDMONN100FB **BRO**
- SCDMONN100FB **SIL**

MONO **R-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

NEW

Kastbreedte / Taille meuble: **45 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
400 × 336 × 195 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDMONR100 **PUR**
- SCDMONR100 **MAG**
- SCDMONR100 **CAR**
- SCDMONR100 **STO**
- SCDMONR100 **BRO**
- SCDMONR100 **SIL**
- SCDMONR100 **MGL**
- SCDMONR100 **POL**
- SCDMONR100 **ROU**

CRISTADUR® GREEN LINE

- SCDMONR100 **DAY**
- SCDMONR100 **DSK**
- SCDMONR100 **NGT**
- SCDMONR100 **TWI**

MONO **D200**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **80 cm el**
Uitsparing / Découpe:
1140 × 490 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 DA1 FS8 IT1
LE2 LE3 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDMOND200 **PUR**
- SCDMOND200 **POL**

New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be

PREPSTATION

Armatur **Conos Pro** in Edelstahl massiv auf Spüle **Prepstation** in Dusk

D-150

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

Inklusive Holz-schneidbrett
629158

Integrierte Abtropffläche



Integrierte Stufe
zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

Auch in CRISTADUR® Green Line

Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten und mehr Farbe im Becken

Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien

Weitere Zubehörprodukte 124

LED

Afdruipraster



SiZichtbare delen

Zeepdispencerpender



Comfopushopush

PREPSTATION **D-150**

OPBOUW / ONDERBOUW

UPDATE

Kastbreedte / Taille meuble: **60 + 60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
509 × 384 × 231 mm
Uitsparing / Découpe:
1120 × 440 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA2 DA4 FS8
GB1 GB2 GB3 IT1
LE2 LE3 MT1

Initiative LifeCare Küheninnovation des Jahres 2017
Ausgezeichnetes Produkt
✓ Funktionalität ✓ Design ✓ Produktnutzen ✓ Innovation ✓ Materialbeschaffenheit
vom Verbraucher gewählt

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® GREEN LINE

- SCDPRPD150 **DAY**
- SCDPRPD150 **DSK**
- SCDPRPD150 **NGT**
- SCDPRPD150 **TWI**

SIGNUS

Armatur **Epos** in Chrom auf Spüle **Signus D-100** in Magma

große Designvielfalt

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

Weitere Zubehörteile 124

Snijplank

(629184)

LED

(C-150 nur rechts)

Afdruipraster

SiZichtbare delen

Zeepdispenser onder Spoelkraanpush

(Ladon)

(Amur, Samo nur D-200)

DraadkorfEckschuifpush



(629171)

Gemfopush

SIGNUS **D-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **45 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
347 × 430 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
840 × 480 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 SF1
WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDSIGD100 **PUR**	
SCDSIGD100 **MAG**	
SCDSIGD100 **CAR**	
SCDSIGD100 **STO**	
SCDSIGD100 **BRO**	
SCDSIGD100 **SIL**	
SCDSIGD100 **MGL**	
SCDSIGD100 **POL**	

SIGNUS **D-100**

VLAKBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **45 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
347 × 430 × 195 mm el
Uitsparing / Découpe:
855 × 495 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 WA1

VLAKBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDSIGD100FB **PUR**	
SCDSIGD100FB **MAG**	
SCDSIGD100FB **STO**	
SCDSIGD100FB **BRO**	
SCDSIGD100FB **SIL**	

SIGNUS **D-100L**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
478 × 430 × 195 mm bel
Uitsparing / Découpe:
980 × 480 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 SF1
WA1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE
SCDSIGD100L **PUR**
SCDSIGD100L **MAG**
SCDSIGD100L **CAR**
SCDSIGD100L **STO**
SCDSIGD100L **BRO**
SCDSIGD100L **SIL**
SCDSIGD100L **MGL**
SCDSIGD100L **POL**

SIGNUS **D-100L**

VLAKBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
478 × 430 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
995 × 495 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 WA1

VLAKBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE
SCDSIGD100LFB **PUR**
SCDSIGD100LFB **MAG**
SCDSIGD100LFB **STO**
SCDSIGD100LFB **BRO**
SCDSIGD100LFB **SIL**

SIGNUS **D-150**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
344 × 430 × 195 mm ibel
Uitsparing / Découpe:
980 × 480 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 SF1
WA1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE
SCDSIGD150 **PUR**
SCDSIGD150 **MAG**
SCDSIGD150 **CAR**
SCDSIGD150 **STO**
SCDSIGD150 **BRO**
SCDSIGD150 **SIL**
SCDSIGD150 **MGL**
SCDSIGD150 **POL**

SIGNUS **D-150**

VLAKBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
344 × 430 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
995 × 495 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 WA1

VLAKBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE
SCDSIGD150FB **PUR**
SCDSIGD150FB **MAG**
SCDSIGD150FB **STO**
SCDSIGD150FB **BRO**
SCDSIGD150FB **SIL**

New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be

SIGNUS **D-200**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **80 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
378 × 430 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
1140 × 480 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 SF1
WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDSIGD200 **MAG**	
SCDSIGD200 **STO**	
SCDSIGD200 **BRO**	
SCDSIGD200 **SIL**	

SIGNUS **C-150**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **90 x 90 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
341 × 430 × 205 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 DA3 GK1
LE3 SF1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDSIGC150 **MAG**	
SCDSIGC150 **STO**	
SCDSIGC150 **BRO**	
SCDSIGC150 **SIL**	

SIGNUS **C-150**

VLAKBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **90 x 90 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
341 × 430 × 205 mm cken



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 DA3 GK1
LE3 WA1

VLAKBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDSIGC150FB **MAG**	
SCDSIGC150FB **STO**	
SCDSIGC150FB **BRO**	
SCDSIGC150FB **SIL**	

New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be

TIA

Armatur **Tanos** in Schwarz auf Spüle **Tia D-100L** in Silverstone

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001



Umlaufend angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz im Spülbereich

Dezente Abtropfrillen
für moderne Optik

Design Überlauf

Inklusive 7-teiliges Funktionsschalen-Set
629728

Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten und mehr Farbe im Becken

Integrierte Stufe
zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien



Toebehoren p. 124

Snijplank (629184)

Snijplank (629044)

LED

Afdruipraster 3 Farben, 2 Farben

SiZichtbare delen

Zeepdispencerpende (Ladon)

Comfopushopush

TIA **D-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **50 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
372 × 427 × 198 mm
Uitsparing / Découpe:
846 × 486 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 DA1 GB1 GB2
IT1 LE2 LE3 SF1
SH1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDTIAD100 **PUR**	
SCDTIAD100 **MAG**	
SCDTIAD100 **CAR**	
SCDTIAD100 **STO**	
SCDTIAD100 **BRO**	
SCDTIAD100 **SIL**	
SCDTIAD100 **MGL**	
SCDTIAD100 **POL**	

TIA **D-100LS**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
472 × 427 × 198 mm
Uitsparing / Découpe:
766 × 486 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 DA1 GB1 GB2
LE2 LE3 SF1 SH1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDTIAD100LS **PUR**	
SCDTIAD100LS **MAG**	
SCDTIAD100LS **CAR**	
SCDTIAD100LS **STO**	
SCDTIAD100LS **BRO**	
SCDTIAD100LS **SIL**	
SCDTIAD100LS **MGL**	
SCDTIAD100LS **POL**	

TIA **D-100L**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
472 × 427 × 198 mm
Uitsparing / Découpe:
986 × 486 mm





Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 GB1 GB2
IT1 LE2 LE3 SF1
SH1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SCDTIAD100L **PUR**
- SCDTIAD100L **MAG**
- SCDTIAD100L **CAR**
- SCDTIAD100L **STO**
- SCDTIAD100L **BRO**
- SCDTIAD100L **SIL**
- SCDTIAD100L **MGL**
- SCDTIAD100L **POL**

New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be

TOLEDO

Armatur **Kavus** in Gunmetal auf Spüle **Toledo D-100** in Stone

D-100XS D-100 D-100L D-150

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001



Toebehoren p. 124

Snijplank

(629184)

Afdruipraster



SiZichtbare delen

Zeepdispencerpender

(Ladon)

Comfopushopush

* schock.de/garantieverlaengerung

TOLEDO **D-100XS**

OPBOUW / ONDERBOUW

NEW

Kastbreedte / Taille meuble: **45 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
335 × 432 × 175 mm
Uitsparing / Découpe:
600 × 480 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
DA1 DA3 FS8 SF1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDTOLD100XS **MAG**	
SCDTOLD100XS **STO**	
SCDTOLD100XS **BRO**	
SCDTOLD100XS **SIL**	

TOLEDO **D-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

NEW

Kastbreedte / Taille meuble: **50 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
385 × 432 × 175 mm
Uitsparing / Découpe:
840 × 480 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
DA1 DA3 FS8 SF1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDTOLD100 **MAG**	
SCDTOLD100 **STO**	
SCDTOLD100 **BRO**	
SCDTOLD100 **SIL**	

TOLEDO **D-100L**

OPBOUW / ONDERBOUW

NEW

Kastbreedte / Taille meuble **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
485 × 432 × 175 mm
Uitsparing / Découpe:
980 × 480 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
DA1 DA3 FS8 SF1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDTOLD100L **MAG**	
SCDTOLD100L **STO**	
SCDTOLD100L **BRO**	
SCDTOLD100L **SIL**	

TOLEDO **D-150**

OPBOUW / ONDERBOUW

NEW

Kastbreedte**Kastbreedte / Taille meuble**Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
350 × 432 × 175 mm
Uitsparing / Découpe:
980 × 480 mm





Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
DA1 DA3 FS8 SF1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDTOLD150 **MAG**	
SCDTOLD150 **STO**	
SCDTOLD150 **BRO**	
SCDTOLD150 **SIL**	

New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be

WATERFALL

Armatur **SC-520** in Rouge auf Spüle **Waterfall D-100** in Rouge

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001



inklusive
Holzschneidbrett
bei D-150 – 629044

Design
Überlauf

Klare Designsprache

Weitere Zubehörteile 124

Snijplank

(629184)

LED

Afdruipraster

Sichtbare delen

Zeepdispenser onder

(Ladon)

(Amur, Samo nur D-150)

Comfopushopush



WATERFALL **D-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **50 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
354 × 435 × 184 mm
Uitsparing / Découpe:
840 × 480 mm





Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 DA3 FS8 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1



WATERFALL **D-100**

VLAKBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **50 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
354 × 435 × 184 mm
Uitsparing / Découpe:
855 × 495 mm





Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 DA3 FS8 LE2 LE3 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	VLAKBOUW
CRISTADUR® CLASSIC LINE	**CRISTADUR® CLASSIC LINE**
SCDWATD100 **PUR**	SCDWATD100FB **PUR**
SCDWATD100 **MAG**	SCDWATD100FB **MAG**
SCDWATD100 **CAR**	SCDWATD100FB **STO**
SCDWATD100 **STO**	SCDWATD100FB **BRO**
SCDWATD100 **BRO**	SCDWATD100FB **SIL**
SCDWATD100 **SIL**	
SCDWATD100 **MGL**	
SCDWATD100 **POL**	
SCDWATD100 **ROU**	

WATERFALL **D-150**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
332 × 435 × 184 mm
Uitsparing / Découpe:
980 × 480 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 DA3 FS8
LE2 LE3 SF1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDWATD150	**PUR**
SCDWATD150	**MAG**
SCDWATD150	**CAR**
SCDWATD150	**STO**
SCDWATD150	**BRO**
SCDWATD150	**SIL**
SCDWATD150	**MGL**
SCDWATD150	**POL**
SCDWATD150	**ROU**

WATERFALL **D-150**

VLAKBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
332 × 435 × 184 mm
Uitsparing / Découpe:
995 × 495 mm



Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 DA3 FS8
LE2 LE3 WA1

VLAKBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDWATD150FB	**PUR**
SCDWATD150FB	**MAG**
SCDWATD150FB	**STO**
SCDWATD150FB	**BRO**
SCDWATD150FB	**SIL**

WEMBLEY

Armatur **Papilio** in Magma auf Spüle **Wembley D-100** in Magma

D-100 D-100L

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten und mehr Farbe im Becken



Fließende Konturen und große Radien
für noch mehr Reinigungs-freundlichkeit

Design Überlauf

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Toebehoren p. 124

Snijplank

(629134)

Snijplank

Afdruipraster

SiZichtbare delen

Zeepdispencerpender

(Ladon)

Comfopushopush

* schock.de/garantieverlaengerung

WEMBLEY **D-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **50 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
372 × 424 × 200 mm
Uitsparing / Découpe:
840 × 480 mm





Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 DA3 IT1
LE2 LE3 SH3

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDWEMD100	MAG
SCDWEMD100	STO
SCDWEMD100	BRO
SCDWEMD100	SIL

WEMBLEY **D-100L**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve: **472 × 424 × 200 mm**
Uitsparing / Découpe:
980 × 490 mm





Inbegrepen :
Plug met automatische bediening, afvoerverbindingen en sifon. Crépine avec commande automatique,raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 DA1 DA3 IT 1
LE2 LE3 SH3

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
SCDWEMD100L	MAG
SCDWEMD100L	STO
SCDWEMD100L	BRO
SCDWEMD100L	SIL

CRISTALITE®
Spoelbakken/Éviers

Dit Trendline materiaal van Schock is een mijlpaal in de markt van kwarts-composietspoelbakken en wordt erkend als een wereldwijde klassieker. De lichte ruwe, steenachtige oppervlakte van Cristalite® onderscheidt zich door zijn hoge weerstand tegen alledaags gebruik. Zijn onderhoudsvriendelijkheid garandeert een langdurige vreugde in de keuken.
De Basic Line bundelt de vier overgebleven kleuren na een evolutie van meer dan 35 jaar: alleen uni-kleuren, waarvan twee met een metallisch aspect. De verbeterde eigenschappen van deze Trendline worden verder aangevuld met de Golden Line.
Het rijk der Azteken werd als referentie genomen, omwille van zijn pioniersgeesten de veelvuldige Zuid-Amerikaanse landschappen van wilde steppen over indrukwekkende hoogte plateaus tot majestueuze bergen. Zij inspireren de intensieve Cristalite® Golden Line: de liefde voor de 'aardse' natuur vertaalt zich in de geraffineerde toegepaste goudeffecten, perfect combineerbaar met hout, steen en 'aarde'-kleuren. Deze komen terug in de moderne keuken, niet alleen als een nieuwe invalshoek, maar ook als een echte trendsetter.

Ce matériau TrendLine de Schock est une référence sur le marché des éviers en quartz-composite et est classique mondialement reconnu. La surface en pierre, très fin en touchant, Cristalite® se distingue par sa haute résistance à l'usage quotidien et sa facilité d'entretient, faisant une joie durable dans la cuisine.
Le Basic Line combine les quatre couleurs vives, qui sont restées après une évolution de plus de 35ans: toutes uni-couleurs, dont deux avec un aspect métallique. Les caractéristiques améliorées de ce groupe TrendLine sont complétées avec la Golden Line. L'empire des Aztèques a été pris comme référence, en raison de son esprit de pionnier et les paysages sud-américaines fréquentes des steppes sauvages, les Higlands impressionants et les montagnes majestueuses et impressionantes. Ils inspirent intensivement la Golden Line de Cristalite®: l'amour pour la nature 'terrestre' se reflète dans les effets d'or appliquées raffinement, combiné avec du bois, la pierre et le ton de terre. Celles-ci sont apposées dans la cuisine moderne, non seulement comme un nouveau style, mais aussi comme un véritable trend.

CRISTALITE®
Kleuren / Couleurs

CRISTALITE® BASIC LINE

Nero GNE (13)

Onyx GON (10)

Asphalt GAS (43)

Croma GCR (49)

CRISTALITE®

Spoelbakken/Éviers

40

MANHATTAN D-100XS

A U

S. 67

45

EPURE D-100

A U

S. 59

FORMHAUS D-100S

A U

S. 61

FORMHAUS D-100

A U

S. 61

MANHATTAN D-100S

A U

S. 69

MANHATTAN R-100

A U

S. 71

45

TYPOS D-100S

A U

S. 73

TYPOS D-100

A U

S. 73

50

MANHATTAN D-100

A U

S. 70

NEMO N-100S

A U

S. 73

60

FORMHAUS D-100L

A U

S. 62

FORMHAUS D-150L

A U

S. 63

MANHATTAN D-100LS

A U

S. 68

MANHATTAN D-100L

A U

S. 71

NEMO N-100

A U

S. 73

TYPOS D-150S

A U

S. 74

60

EPURE D-100L

A U

S. 59

FORMHAUS D-100LS

A N U

S. 62

90 × 90

GENIUS C-150

A U

S. 65

= New = Update A =opbouw U =onderbouw

EPURE

Armatur **Epos** in Chrom auf Spüle **Epure D-100** in Asphalt

D-100 D-100L

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

Klare Design-sprache

Schräge im Beckenboden

Toebehoren p. 124

Snijplank

(629184)

Snijplank

(629044)

LED

Zeepdispencerpender

(Ladon)

Wastecap

Comfopushopush

EPURE **D-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

NEW

Kastbreedte / Taille meuble: **45 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
350 × 430 × 181 mm
Uitsparing / Découpe:
840 × 480 mm





Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
SGEPUD100 **GNE**	
SGEPUD100 **GON**	
SGEPUD100 **GAS**	
SGEPUD100 **GCR**	

EPURE **D-100L**

OPBOUW / ONDERBOUW

NEW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
500 × 430 × 181 mm
Uitsparing / Découpe:
980 × 480 mm





Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
SGEPUD100L **GNE**	
SGEPUD100L **GON**	
SGEPUD100L **GAS**	
SGEPUD100L **GCR**	

EPURE FORMHAUS

FORMHAUS

Armatur **Cosmo** in Chrom auf Spüle **Formhaus D-100** in Asphalt

Große Designvielfalt

D-100S D-100 D-100LS D-100L D-150L

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

Integrierte Abtropfrillen

Umlaufend angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz im Spülbereich



Große Radien

D-100: Abgesenkter Überlauf
etwa zum Ausgießen von Flüssigkeitsresten

Toebehoren p. 124

Snijplank

(629184)

Snijplank

(629044)

LED

Wastecap

Eckschale

(629733)

FORMHAUS **D-100S**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **45 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
340 × 420 × 190 mm
Uitsparing / Découpe:
760 × 480 mm



Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
FS8 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
SGFOMD100S **GNE**	
SGFOMD100S **GON**	
SGFOMD100S **GAS**	
SGFOMD100S **GCR**	



FORMHAUS **D-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **45 cm** Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
335 × 420 × 190 mm
Uitsparing / Découpe:
840 × 480 mm



Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
FS8 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
SGFOMD100 **GNE**	
SGFOMD100 **GON**	
SGFOMD100 **GAS**	
SGFOMD100 **GCR**	

FORMHAUS **D-100LS**

NEW

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
480 × 420 × 190 mm
Uitsparing / Découpe:
760 × 480 mm



Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
FS8 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
SGFOMD100LS **GNE**	
SGFOMD100LS **GON**	
SGFOMD100LS **GAS**	
SGFOMD100LS **GCR**	

FORMHAUS **D-100L**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
480 × 420 × 190 mm
Uitsparing / Découpe:
980 × 480 mm



Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
FS8 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
SGFOMD100L **GNE**	
SGFOMD100L **GON**	
SGFOMD100L **GAS**	
SGFOMD100L **GCR**	

FORMHAUS **D-150L**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
360 × 420 × 190 mm
Uitsparing / Découpe:
980 × 480 mm





Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
FS8 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
SGFOMD150L **GNE**	
SGFOMD150L **GON**	
SGFOMD150L **GAS**	
SGFOMD150L **GCR**	

New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be

GENIUS

Armatur **Fonos** in Chrom auf Spüle **Genius C-150** in Croma

Klimaneutral
Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

Fließende Konturen
für noch mehr Reinigungsfreundlichkeit



Umlaufend angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz im Spülbereich

Abgesenkter Überlaufbereich
etwa zum Ausgießen von Flüssigkeitsresten

Weitere Zubehörteile 124

LED

Wastecap

Comfopushopush

GENIUS **C-150**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **90 x 90 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
388 × 406 × 195 mm





Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 LE3 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
SGGENC150 **GNE**	
SGGENC150 **GON**	
SGGENC150 **GAS**	
SGGENC150 **GCR**	

GENIUS
MANHATTAN

MANHATTAN

Armatur **SC-520** in Alpaca auf Spüle **Manhattan D-100S** in Asphalt

große Designvielfalt

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

R-100 als
rundes Becken

D-100, D-100LS
extra tiefe und breite
Ablauf-Rillen





Kleine Radien



Klare Designsprache

Weitere Zubehörteile 124

Snijplank

D-100XS, D-100S,
D-100, D-100LS

Snijplank

(629184)
D-100,
D-100LS

LED

Zeepdispencerpender



Wastecap

Comfopushopush

Eckschale

(629733)
Nicht R-100



MANHATTAN **D-100XS**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille
meuble: **40 cm**
Afmetingen spoelbak /
Taille de la cuve:
312 × 440 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
620 × 490 mm



Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 FS8 LE2 LE3
SH2 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
SGMAND100XS **GNE**	
SGMAND100XS **GON**	
SGMAND100XS **GAS**	
SGMAND100XS **GCR**	

MANHATTAN **D-100S**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille
meuble: **45 cm**
Afmetingen spoelbak /
Taille de la cuve:
365 × 448 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
670 × 490 mm



Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
CP1 FS8 LE2 LE3
SH2 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
SGMAND100S **GNE**	
SGMAND100S **GON**	
SGMAND100S **GAS**	
SGMAND100S **GCR**	

MANHATTAN **D-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **50 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
386 × 436 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
630 × 480 mm





Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 FS8 LE2 LE3
SF1 SH1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTALITE® BASIC LINE

- SGMAND100 **GNE**
- SGMAND100 **GON**
- SGMAND100 **GAS**
- SGMAND100 **GCR**

MANHATTAN **D-100LS**

NEW

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
465 × 436 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
760 × 480 mm





Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 FS8 LE2 LE3
SF1 SH1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTALITE® BASIC LINE

- MSGMAND100LS **GNE**
- MSGMAND100LS **GON**
- MSGMAND100LS **GAS**
- MSGMAND100LS **GCR**

MANHATTAN **D-100L**

NEW

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
500 × 446 × 195 mm
Uitsparing / Découpe:
980 × 490 mm





Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 FS8 LE2 LE3
WA1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTALITE® BASIC LINE

- MSGMAND100L **GNE**
- MSGMAND100L **GON**
- MSGMAND100L **GAS**
- MSGMAND100L **GCR**

MANHATTAN **R-100**

NEW

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **45 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
390 × 347 × 195 mm





Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
CP1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW

CRISTALITE® BASIC LINE

- SGMANR100 **GNE**
- SGMANR100 **GON**
- SGMANR100 **GAS**
- SGMANR100 **GCR**

New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be

NEMO

Armatur **Daja** in Chrom auf Spüle **Nemo N-100S** in Onyx

N-100S N-100

Klimaneutral
Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

Integrierte Armaturenbank
mit zusätzlichen Hahnlochbohrungen zur ergonomischen Platzierung von Armatur, Seifenspender und Drehexcenter

Integrierte Stufe
zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem

Weitere Zubehörteile 124

Snijplank

(629159)

Snijplank

(629017)

Inzetbakje



LED

Zeepdispencerpender

Wastecap

Comfopushopuskt

Eckschale

(629733)

NEMO **N-100S**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **50 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
434 × 364 × 180 mm
Uitsparing / Découpe:
470 × 490 mm



Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
AM1 AM2 CP1 FS1
FS8 GB1 GB2 GB3
LE3 MT2 SH6 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
SGNEMN100SA **GNE**	
SGNEMN100SA **GON**	
SGNEMN100SA **GAS**	
SGNEMN100SA **GCR**	

NEMO **N-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
514 × 358 × 180 mm
Uitsparing / Découpe:
552 × 490 mm



Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.



Opties-Options
AM1 AM2 CP1 FS1
FS8 GB1 GB2 GB3
LE3 MT2 SH6 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
DGNEMN100A **GNE**	
SGNEMN100A **GON**	
SGNEMN100A **GAS**	
DGNEMN100A **GCR**	

TYPOS

Armatur **Metis** in Chrom auf Spüle **Typos D-100S** in Nero

D-100S D-100 D-150S

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001



Umlaufend angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz im Spülbereich

Abgesenkter Überlaufbereich
etwa zum Ausgießen von Flüssigkeitsresten

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weitere Zubehörteile 124

LED

Wastecap

Eckschale

(629733)

TYPOS **D-100S**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **45 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
329 × 364 × 200 mm
Uitsparing / Découpe:
840 × 415 mm





Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
FS8 LE2 LE3 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
SGTYPD100SA **GNE**	
SGTYPD100SA **GON**	
SGTYPD100SA **GAS**	
SGTYPD100SA **GCR**	

TYPOS **D-100**

OPBOUW / ONDERBOUW

NEW

Kastbreedte / Taille meuble: **45 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
329 × 429 × 200 mm
Uitsparing / Découpe:
840 × 480 mm





Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
FS8 GK1 LE2 LE3
SF1 SH1 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
SGTYPD100A **GNE**	
SGTYPD100A **GON**	
SGTYPD100A **GAS**	
SGTYPD100A **GCR**	



TYPOS **D-150S**

OPBOUW / ONDERBOUW

Kastbreedte / Taille meuble: **60 cm**
Afmetingen spoelbak / Taille de la cuve:
363 × 364 × 200 mm
Uitsparing / Découpe:
840 × 415 mm



Inbegrepen :
Plug , afvoerverbindingen en sifon. Crépine, raccords de décharge et siphon.

Opties-Options
FS8 LE2 LE3 WA1

OPBOUW / ONDERBOUW	
CRISTALITE® BASIC LINE	
SGTYPD150SA **GNE**	
SGTYPD150SA **GON**	
SGTYPD150SA **GAS**	
SGTYPD150SA **GCR**	

SCHOCK

SCHOCK
Kranen - Mitigeurs

Farbige
Kranen - Mitigeurs

SLEEVE TECHNOLOGY



SC-Modelle in Green Line verfügbar

SC-90

SC-510

SC-520

SC-530

SC-540

SC-550

COATED

ALTOS

ALTOS S

COSMO

DAJA

DION

EPOS

FONOS

GOTA

HEKATE

KAVUS

KETO

LAIOS

NIMBUS

PAPILIO

PIEGA

SIMI

SONO

TANOS

VITUS

CHROM
ARMATUREN





COSMO CT CHR
S. 89

PAPILIO CD CHR
S. 107

GOTA S/W CHR
S. 96

FONOS CT CHR
S. 95

DAJA CT CHR
S. 90

UPDATE

SC-90 CT CD CHR
S. 108

HEKATE S/W CHR
S. 97

MAIA CHR
S. 104

DION CD CHR WGO COP GUM
S. 91

UPDATE

SC-510 CT CD
S. 112

UPDATE

SC-520 CT CD
S. 111

UPDATE

SC-530 CT CD
S. 114

UPDATE

METIS
S. 105 EDO CHR

SIMI CT
S. 117 EDO CHR

TANOS S
S. 119 EDO

UPDATE

CHR Chrom · EDO Edelstahloptik · EDM Edelstahl massiv · WGO White Gold · COP Copper · GUM Gunmetal · S/W Schwarz oder Weiß · PUR Puro · CT CRISTALITE® · CD CRISTADUR® · Green Line

CHROM
ARMATUREN



EPOS CT CD CHR
S. 92, 93

UPDATE

SONO CT EDO CHR
S. 118

KARPO CHR
S. 98

NIMBUS CD CHR
S. 106

UPDATE

SC-550 CT CD
S. 114

UPDATE

PIEGA CD CHR
S. 108

SC-540 CT CD
S. 113

UPDATE

Filterwasser · Festauslauf · ausziehbarer Auslauf · ausziehbare Schlauchbrause · Niederdruck Armatur · Vorfenster Armatur

VOLLEDELSTAHL
ARMATUREN






ALTOS
S. 84 PUR EDM

ARES
S. 87 EDM

KETO
S. 101 PUR EDM GUM COP WGO

RESI
S. 109 EDM WGO

ALTOS S
S. 85 PUR EDM

CONOS
S. 88 EDM

LAIOS
S. 102 CD PUR EDM GUM COP WGO

ALTOS W
S. 86 EDM

CONOS PRO
S. 87 PUR EDM

LAIOS W
S. 103 EDM

SINA
S. 117 EDM

EVINAS
S. 94 EDM

KAVUS
S. 99, 100 CT PUR EDM GUM COP WGO

VITUS
S. 120 PUR EDM

CHR Chrom · EDO Edelstahloptik · EDM Edelstahl massiv · WGO White Gold · COP Copper · GUM Gunmetal · S/W Schwarz oder Weiß · PUR Puro · CT CRISTALITE® · CD CRISTADUR® · Green Line

BESONDERHEITEN

HÜLSENTECHNOLOGIE · VORFENSTER · NIEDERDRUCK





SC-90 CT CD
S. 110

SC-520 CT CD
S. 40

ALTOS W
S. 86 EDM

ALTOS ND
S. 84 EDM

SC-510 CT CD
S. 111


SC-550 CT CD
S. 43

MAIA
S. 104 CHR

SC-510 ND CT CD
S. 112

SC-530 CT CD
S. 41

LAIOS W
S. 103 EDM

EPOS ND PUR CHR
S. 93

SC-540 CT CD
S. 42

Filterwasser · Festauslauf · ausziehbarer Auslauf · ausziehbare Schlauchbrause · Niederdruck Armatur · Vorfenster Armatur

ALTOS

FESTAUSLAUF



	FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH		
	529000 **EDM**	529120 **EDM**
	529003 **EDM**	529123 **EDM**
CD CLASSIC LINE		
	529000 **PUR**	529120 **PUR**

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

1 628740/1
2 628740/3
3 628740/2
4 628740XXX
5 628740/5





ALTOS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert

1 628740/1
2 628740/3
3 628740/2
4 628740XXX
5 628740/5
6 628740/4
7 628741XXX



ALTOS S

FESTAUSLAUF



	FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH		
	530000 **EDM**	530120 **EDM**
CD CLASSIC LINE		
	530000 **PUR**	530120 **PUR**

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

1 628740/1
2 628740/2
3 628740/3
4 628740XXX
5 628740/5







ALTOS S

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert

1 628740/1
2 628740/2
3 628740/3
4 628740XXX
5 628740/4
6 628741XXX
7 628740/5



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be



ALTOS W

FESTAUSLAUF



FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
529005 **EDM**	529125 **EDM**

Aansluitslang/Tuyau de raccordement: **800 mm**
Schwenkradius: **120 °**Hebelposition: **oben** Besonderheiten:
Vorfenstermontage, Flüsterperlator

1 628740/1
2 628740/3
3 628740/2
4 628740EDM
5 628740/5





ALTOS W

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Vorfenstermontage, Flüsterperlator

1 628740/1
2 628740/3
3 628740/2
4 628740EDM
5 628740/5
6 628786/4
7 628741EDM



ARES

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion**

1 628748/1
2 628748/7
3 628748/3
4 628748/2
5 628748/4
6 628748/6
7 628748/5





FESTAUSLAUF
METALLISCH
561000 **EDM**

CONOS PRO

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator, Strahl-/
Brausefunktion

1 628741/1
2 628740/3
3 628740/2
4 628793EDM
5 628740/5
6 628740/4
7 628783/1EDM





FESTAUSLAUF
METALLISCH
528006 **EDM**

New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be

CONOS

FESTAUSLAUF



	FESTAUSLAUF	AUZIEHBAR
METALLISCH		
	528000 **EDM**	528120 **EDM**

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Flüsterperlator**

1 628741/1
2 628740/3
3 628740/2
4 628793EDM
5 628740/5





CONOS

AUZIEHBAR



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **130°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator

1 628741/1
2 628740/3
3 628740/2
4 628793EDM
5 628740/5
6 628742EDM







COSMO

FESTAUSLAUF



	FESTAUSLAUF	AUZIEHBAR
METALLISCH		
	525001 **CHR**	525122 **CHR**
CT BASIC LINE		
	525001 **GNE**	525122 **GNE**
	525001 **GON**	525122 **GON**
	525001 **GAS**	525122 **GAS**
	525001 **GCR**	525122 **GCR**

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

1 628734/1
2 628804/2
3 628734/2
4 628734XXX
5 628734/5
6 628734/8



COSMO

AUZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **140°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten: **Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante lackiert**

1 628734/1
2 628735/3
3 628735/2
4 628734XXX
5 628734/5
6 628735/4
7 628735/7XXX



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be







DAJA

FESTAUSLAUF



	FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH		
	522000 CHR	522120 CHR
CT BASIC LINE		
	522000 GNE	522120 GNE
	522000 GON	522120 GON
	522000 GAS	522120 GAS
	522000 GCR	522120 GCR

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

1 628790/XXX
2 628790/7
3 628790/2
4 628790/1
5 628790/3
6 628790/5



DAJA

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante pulverbeschichtet

1 628791/7
2 628790/XXX
3 628791/CHR
4 628791/2
5 628790/1
6 628791/3
7 628791/4



DION

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvarianten PVD, pulverbeschichtet**

1 628744/1
2 628743/2
3 628743/3
4 628774XXX
5 628743/4XXX



DION

AUSZIEHBAR



	FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH		
	510000 CHR	510120 CHR
	510000 WGO	
	510000 COP	
	510000 GUM	
CD CLASSIC LINE		
	510000 PUR	510120 PUR
	510000 MAG	510120 MAG

Anschlussschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet

1 628744/1
2 628743/2
3 628743/3
4 628774CHR
5 628774/4
6 628774/6
7 628774/5



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be





EPOS

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
540000 **CHR**	540120 **CHR**
CT BASIC LINE	
540000 **GAS**	540120 **GAS**
540000 **GON**	540120 **GON**
540000 **GNE**	540120 **GNE**
540000 **GCR**	540120 **GCR**

1 628737/1
2 628804/2
3 628736/2
4 628736XXX
5 628741/5XXX









EPOS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert

1 628737/1
2 628759/3
3 628736/2
4 628736XXX
5 628741/5XXX
6 628736/6
7 628739XXX



SCHOCK

UPDATE







EPOS

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
ND METALLISCH	
540003 **CHR**	540123 **CHR**
ND CD CLASSIC LINE	
540003 **PUR**	540123 **PUR**
CD CLASSIC LINE	
540027 **PUR**	540127 **PUR**
540027 **MAG**	540127 **MAG**
540027 **CAR**	540127 **CAR**
540027 **STO**	540127 **STO**
540027 **BRO**	540127 **BRO**
540027 **SIL**	540127 **SIL**
540027 **MGL**	540127 **MGL**
540027 **POL**	540127 **POL**

1 628737/1
2 628804/2
3 628736/2
4 628736XXX
5 628741/5XXX



UPDATE

EPOS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert

1 628737/1
2 628759/3
3 628736/2
4 628736XXX
5 628741/5XXX
6 628736/6
7 628739XXX



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be



EVINAS

FESTAUSLAUF



	FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH		
	577000 **EDM**	577120 **EDM**

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Flüsterperlator**

1 628794/1
2 628748/2
3 628778/2
4 628794EDM
5 628740/5
6 628794/8





EVINAS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion

1 628794/1
2 628748/2
3 628795/3
4 628795EDM
5 628795/7
6 628795/6



FONOS

FESTAUSLAUF



	FESTAUSLAUF
METALLISCH	
	538000 **CHR**
CT BASIC LINE	
	538000 **GNE**
	538000 **GON**
	538000 **GAS**
	538000 **GCR**

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert

1 628736/1
2 628736/2
3 628734/3
4 628736XXX
5 628737/5



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be



GOTA

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

1 628745/1
2 628745/2
3 628745/3
4 628745/X
5 628745/5



	FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH		
◐	521000 **CHR**	521120 **CHR**
●	521000 **S**	521120 **S**
○	521000 **W**	521120 **W**



GOTA

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert

1 628745/1
2 628746/2
3 628746/3
4 628745/X
5 628746/7
6 628746/6



HEKATE

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **400 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Farbvariante pulverbeschichtet

1 628720/1
2 628663/3
3 628733/2
4 628677/CHR
5 628677/5



SCHOCK



HEKATE

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Farbvariante pulverbeschichtet

1 628720/1
2 628677/3
3 628733/2
4 628677/CHR
5 628677/5
6 628677/4CHR
7 628675/4

	FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH		
◐	549000 **CHR**	549120 **CHR**
●	549000 **S**	549120 **S**
○	549000 **W**	549120 **W**



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be



KARPO

FESTAUSLAUF



FESTAUSLAUF
METALLISCH
593120 **CHR**

Anschlussschlauch: **400 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Temperaturbegrenzer

1 628663/1
2 628663/3
3 628663/2
4 628663/CHR
5 628663/4CHR





KAVUS

FESTAUSLAUF



FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
559000 **EDM**	559120 **EDM**
559000 **WGO**	559120 **WGO**
559000 **COP**	559120 **COP**
559000 **GUM**	559120 **GUM**
CT BASIC LINE	
559000 **GNE**	559120 **GNE**
559000 **GON**	559120 **GON**

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD**

1 628778/1
2 628778/2
3 628748/2
4 628748/XXX
5 628740/5



KAVUS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD

1 628778/1
2 628780/2
3 628749/2
4 628789/XXX
5 628740/5
6 628789/8
7 628789/1XXX



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be









KAVUS

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
CD CLASSIC LINE	
559027 **PUR**	559127 **PUR**

1 628778/1
2 628778/2
3 628748/2
4 628748/XXX
5 628740/5



KAVUS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD

1 628778/1
2 628780/2
3 628749/2
4 628789/XXX
5 628740/5
6 628789/8
7 628789/1XXX



KETO

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, lackiert**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
518000 **EDM**	518120 **EDM**
518000 **WGO**	518120 **WGO**
518000 **COP**	518120 **COP**
518000 **GUM**	518120 **GUM**
CD CLASSIC LINE	
518027 **PUR**	518127 **PUR**

1 628778/1
2 628748/2
3 628778/2
4 628748/XXX
5 628740/5



KETO

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, lackiert

1 628778/1
2 628749/2
3 628780/2
4 628789/XXX
5 628740/5
6 628789/8
7 628778/7XXX



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be

SCHOCK









LAIOS

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
517000 **EDM**	517120 **EDM**
517000 **WGO**	517120 **WGO**
517000 **COP**	517120 **COP**
517000 **GUM**	517120 **GUM**
CD CLASSIC LINE	
517000 **PUR**	517120 **PUR**
517000 **MAG**	517120 **MAG**
517000 **CAR**	517120 **CAR**
517000 **STO**	517120 **STO**
517000 **BRO**	517120 **BRO**
517000 **SIL**	517120 **SIL**
517000 **MGL**	517120 **MGL**
517000 **POL**	517120 **POL**

1 628741/1
2 628740/2
3 628740/3
4 628781XXX
5 628740/5



LAIOS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD

1 628741/1
2 628740/2
3 628740/3
4 628781XXX
5 628740/5
6 628740/4
7 628741XXX



LAIOS W

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
517005 **EDM**	517125 **EDM**

1 628741/1
2 628740/3
3 628781/3
4 628781EDM
5 628740/5



LAIOS W

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator

1 628741/1
2 628740/3
3 628781/3
4 628781EDM
5 628740/5
6 628740/4
7 628741EDM



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be





MAIA

FESTAUSLAUF



FESTAUSLAUF
METALLISCH
527000 **CHR**

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Temperaturbegrenzer**

1 628729/1
2 628673/3
3 628729/2
4 628727CHR
5 628729/4





METIS

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**

1 628804/1
2 628804/2
3 628736/2
4 628804/XXX
5 628734/5XXX



FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
526000 **CHR**	526120 **CHR**
526000 **EDO**	526120 **EDO**

METIS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheit: **Rückflussverhinderer**

1 628804/1
2 628759/3
3 628736/2
4 628804/XXX
5 628734/5XXX
6 628804/6
7 628804/7XXX



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be



UPDATE



NIMBUS

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **470 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

	FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH		
	523000 **CHR**	523120 **CHR**
CD CLASSIC LINE		
	523000 **PUR**	523120 **PUR**
	523000 **MAG**	523120 **MAG**

1 628660/1
2 628660/3
3 628660/2
4 628660/CHR
5 628660/5









NIMBUS

AUSZIEHBAR

UPDATE



Anschlussschlauch: **470 mm**
Schwenkradius: **130 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet

1 628660/1
2 628661/3
3 628661/2
4 628660/CHR
5 628661/5
6 628661/4
7 628661/CHR





PAPILIO

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **550 mm**
Schwenkradius: **140 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert

	FESTAUSLAUF
METALLISCH	
	588000 **CHR**
CD CLASSIC LINE	
	588000 **PUR**
	588000 **MAG**
	588000 **CAR**
	588000 **STO**
	588000 **BRO**
	588000 **SIL**
	588000 **MGL**
	588000 **POL**

1 628798/1
2 628798/2
3 628798/3
4 628798XXX
5 628798/5



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be



PIEGA

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **550 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
547001 **CHR**	547121 **CHR**
CD CLASSIC LINE	
547001 **PUR**	547121 **PUR**
547001 **MAG**	547121 **MAG**
547001 **CAR**	547121 **CAR**
547001 **STO**	547121 **STO**
547001 **BRO**	547121 **BRO**
547001 **SIL**	547121 **SIL**
547001 **MGL**	547121 **MGL**
547001 **POL**	547121 **POL**

1 628801/1
2 628801/2
3 628801/3
4 628801/4
5 628604/2
6 628801/8





PIEGA

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **550 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet

1 628801/1
2 628801/2
3 628801/3
4 628801/4
5 628739/5
6 628801/6
7 628801/7
8 628801/8



RESI

FESTAUSLAUF





Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante PVD**

FESTAUSLAUF
METALLISCH
513000 **EDM**
513000 **WGO**

1 628778/1
2 628748/2
3 628778/2
4 628796XXX
5 628740/5



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be

UPDATE

SC-90

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

1 628720/1
2 628677/3
3 628639/1
4 628720CHR
5 628720/2
6 5..22060XX

FESTAUSLAUF	
CD CLASSIC LINE	
598000 PUR	
598000 MAG	
598000 CAR	
598000 STO	
598000 BRO	
598000 SIL	
598000 MGL	
598000 POL	
598000 ROU	
CD GREEN LINE	
598000 DAY	
598000 DSK	
598000 NGT	
598000 TWI	
CT BASIC LINE	
598000 GNE	
598000 GON	
598000 GAS	
598000 GCR	





UPDATE

SC-510

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

1 628784/1
2 628784/2
3 628785/3
4 628784CHR
5 628785/5
6 5..22075XX

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
CD CLASSIC LINE	
554000 PUR	554120 PUR
554000 MAG	554120 MAG
554000 CAR	554120 CAR
554000 STO	554120 STO
554000 BRO	554120 BRO
554000 SIL	554120 SIL
554000 MGL	554120 MGL
554000 POL	554120 POL
554000 ROU	554120 ROU
CD GREEN LINE	
554000 DAY	554120 DAY
554000 DSK	554120 DSK
554000 NGT	554120 NGT
554000 TWI	554120 TWI
CT BASIC LINE	
554000 GNE	554120 GNE
554000 GON	554120 GON
554000 GAS	554120 GAS
554000 GCR	554120 GCR



UPDATE

SC-510

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

1 628784/1
2 628784/2
3 628785/3
4 628784CHR
5 628784/4
6 5..22075XX
7 628784/7



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be

UPDATE

SC-510 ND

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

1 628805/1
2 628805/2
3 628736/2
4 628805/4
5 628792/6
6 5..22075XX

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
CD CLASSIC LINE	
554003 PUR	554123 PUR
554003 MAG	554123 MAG
554003 CAR	554123 CAR
554003 STO	554123 STO
554003 BRO	554123 BRO
554003 SIL	554123 SIL
554003 MGL	554123 MGL
554003 POL	554123 POL
554003 ROU	554123 ROU
CD GREEN LINE	
554003 DAY	554123 DAY
554003 DSK	554123 DSK
554003 NGT	554123 NGT
554003 TWI	554123 TWI
CT BASIC LINE	
554003 GNE	554123 GNE
554003 GON	554123 GON
554003 GAS	554123 GAS
554003 GCR	554123 GCR





UPDATE

SC-510 ND

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

1 628805/1
2 628805/2
3 628793/3
4 628805/4
5 628791/5
6 628805/6
7 628792/5
8 5..22075XX



SCHOCK



UPDATE

SC-520

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

1 628784/1
2 628784/2
3 628784/3
4 628785CHR
5 628784/5
6 5..22075XX

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
CD CLASSIC LINE	
555000 PUR	555120 PUR
555000 MAG	555120 MAG
555000 CAR	555120 CAR
555000 STO	555120 STO
555000 BRO	555120 BRO
555000 SIL	555120 SIL
555000 MGL	555120 MGL
555000 POL	555120 POL
555000 ROU	555120 ROU
CD GREEN LINE	
555000 DAY	555120 DAY
555000 DSK	555120 DSK
555000 NGT	555120 NGT
555000 TWI	555120 TWI
CT BASIC LINE	
555000 GNE	555120 GNE
555000 GON	555120 GON
555000 GAS	555120 GAS
555000 GCR	555120 GCR





Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

1 628784/1
2 628784/2
3 628784/3
4 628785CHR
5 628788/4
6 5..22075XX
7 628785/7



SCHOCK



UPDATE

SC-530

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

1 628784/1
2 628784/2
3 628784/3
4 628785CHR
5 628784/5
6 5..22075XX

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
CD CLASSIC LINE	
556000 PUR	556120 PUR
556000 MAG	556120 MAG
556000 CAR	556120 CAR
556000 STO	556120 STO
556000 BRO	556120 BRO
556000 SIL	556120 SIL
556000 MGL	556120 MGL
556000 POL	556120 POL
556000 ROU	556120 ROU
CD GREEN LINE	
556000 DAY	556120 DAY
556000 DSK	556120 DSK
556000 NGT	556120 NGT
556000 TWI	556120 TWI
CT BASIC LINE	
556000 GNE	556120 GNE
556000 GON	556120 GON
556000 GAS	556120 GAS
556000 GCR	556120 GCR





UPDATE

SC-530

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

1 628784/1
2 628784/2
3 628784/3
4 628785CHR
5 628788/4
6 5..22075XX
7 628785/7



UPDATE

SC-540

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

1 628784/1
2 628784/2
3 628784/3
4 628785CHR
5 628785/5
6 5..22075XX

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
CD CLASSIC LINE	
557000 PUR	557120 PUR
557000 MAG	557120 MAG
557000 CAR	557120 CAR
557000 STO	557120 STO
557000 BRO	557120 BRO
557000 SIL	557120 SIL
557000 MGL	557120 MGL
557000 POL	557120 POL
557000 ROU	557120 ROU
CD GREEN LINE	
557000 DAY	557120 DAY
557000 DSK	557120 DSK
557000 NGT	557120 NGT
557000 TWI	557120 TWI
CT BASIC LINE	
557000 GNE	557120 GNE
557000 GON	557120 GON
557000 GAS	557120 GAS
557000 GCR	557120 GCR





UPDATE

SC-540

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

1 628784/1
2 628784/2
3 628784/3
4 628785CHR
5 628784/4
6 5..22075XX
7 628784/7



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be



UPDATE

SC-550

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **150 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

1 628784/1
2 628784/2
3 628784/3
4 628785CHR
5 628787/7
6 5..22075XX



FESTAUSLAUF

CD CLASSIC LINE
- 558000 PUR
- 558000 MAG
- 558000 CAR
- 558000 STO
- 558000 BRO
- 558000 SIL
- 558000 MGL
- 558000 POL
- 558000 ROU

CD GREEN LINE
- 558000 DAY
- 558000 DSK
- 558000 NGT
- 558000 TWI

CT BASIC LINE
- 558000 GNE
- 558000 GON
- 558000 GAS
- 558000 GCR



SIMI

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

1 628714/1
2 628673/3
3 628714/6
4 628714XXX
5 628714/2XXX



FESTAUSLAUF

METALLISCH
- 505000 CHR
- 505000 EDO

CT BASIC LINE
- 505000 GNE
- 505000 GON
- 505000 GAS
- 505000 GCR



SINA

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion

1 628778/1
2 628749/2
3 628797/3
4 628797/EDM
5 628797/7



FESTAUSLAUF

METALLISCH
- 515000 EDM

New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be



SONO

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet**

FESTAUSLAUF	
METALLISCH	
504000 **CHR**	
504000 **EDO**	
CT BASIC LINE	
504000 **GNE**	
504000 **GON**	
504000 **GAS**	
504000 **GCR**	

1 628714/1
2 628673/3
3 628714/6
4 628714XXX
5 628714/5



SCHOCK

UPDATE



TANOS

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
516000 **EDO**	516120 **EDO**
516000 **S**	516120 **S**

1 628802/1
2 628802/2
3 628802/3
4 628802/4X
5 628802/5



TANOS

AUSZIEHBAR

UPDATE



Anschlussschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet**

1 628802/1
2 628803/2
3 628802/3
4 628802/4X
5 628802/5
6 628802/6
7 628802/7X



New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be



VITUS

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert

1 628748/1
2 628748/7
3 628748/3
4 628748/2
5 628748/XXX
6 628748/6
7 628778/5XXX



	FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH		
	560000 **EDM**	560120 **EDM**
CD CLASSIC LINE		
	560027 **PUR**	560127 **PUR**

VITUS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten:
Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert

1 628778/1
2 628748/2
3 628779/9
4 628748/XXX
5 628779/8
6 628779/6
7 628779/7XXX
8 628748/7
9 628748/6





AMUR



Auslauflänge: **98 mm**
Höhe: **337 mm**
Auslaufhöhe: **52 mm**
Füllmenge: **480 ml**
Platz im Unterschrank: **283 mm**

METALLISCH

- 629014

BEFÜLLUNG:
Befüllung von oben



SAMO



Auslauflänge: **79 mm**
Höhe: **320 mm**
Auslaufhöhe: **65 mm**
Füllmenge: **500 ml**
Platz im Unterschrank: **255 mm**

METALLISCH

- 629169 **CHR**
- 629169 **EDM**
- 629169 **WGO**
- 629169 **COP**
- 629169 **GUM**
- 629169 **S**

BEFÜLLUNG:
Befüllung von oben



LADON



Auslauflänge: **98 mm**
Höhe: **345 mm**
Auslaufhöhe: **62 mm**
Füllmenge: **270 ml**
Platz im Unterschrank: **283 mm**

METALLISCH

- 629016

BEFÜLLUNG:
Befüllung von oben



2-IN-1-KOMBINATION

AUS EXZENTER UND SPÜLMITTELSPENDER



Besonders praktisch: nur ein Hahnloch!
Keine Spülmittelflasche mehr im Weg und einfach von oben nachzufüllen.

New Verdes by No Food - Ambachtenstraat 32 - 8870 IZEGEM
Tel.: 051/30 56 29 - Website: www.newverdes.be - E-mail: info@newverdes.be



SNIJPLANKEN / PLANCHES DE COUPE

NEU

Holzschneidbrett
SH1

Bestellnr.: **629044**
540 × 300 × 25 mm

Epure D-100
Epure D-100L
Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150

Holzschneidbrett
SH2

Bestellnr.: **629052**
290 × 210 × 18 mm

Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS



Holzschneidbrett
SH4

Bestellnr.: **629145**
480 × 240 × 23.5 mm

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150



Holzschneidbrett
SH6

Bestellnr.: **629159**
367 × 260 × 18 mm

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

Schneidbrett Fibre-Rock
SF1 aus strapazierfähigem Faserverbundmaterial

Bestellnr.: **629184**
300 × 542 × 19.3 mm

für Auflage-Spülen

Epure D-100
Epure D-100L
Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150

Holzschneidbrett, hell
SH3 aus Buche

Bestellnr.: **629134**
300 × 530 × 23 mm

für Auflage-Spülen

Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150

Holzschneidbrett
SH5

Bestellnr.: **629158**
395 × 395 × 20 mm

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

INOX INZETBAKJE / BAQUET EN INOX

Gastronormbehälter GN 2/8
GB1 aus Edelstahl

Bestellnr.: **629060**
325 × 132 × 65 mm

mit gelochter Bodenfläche, Gastronorm GN 2/8

Greenwich N-200
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

Gastronormbehälter GN 2/8
GB2 aus Edelstahl

Bestellnr.: **629061**
325 × 132 × 65 mm

Gastronorm GN 2/8

Greenwich N-200
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

Gastronormbehälter GN 2/3
GB3 aus Edelstahl

Bestellnr.: **629063**
354 × 325 × 65 mm

Gastronorm GN 2/3

Greenwich N-200
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150

Multifunktionaler Träger
MT1 zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629063

Bestellnr.: **629146**
316 × 394 × 5 mm

passend für Gastronorm GN 2/3

Greenwich N-200
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

Multifunktionaler Träger
MT2 zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629063

Bestellnr.: **629151**
344 × 363 × 5 mm

passend für Gastronorm GN 2/3

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

Multifunktionaler Träger
MT3 zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629060, 629061

Bestellnr.: **629727**
126 × 438 × 5 mm

passend für Gastronorm GN 2/8

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

INOX INZETBAKJE / BAQUET EN INOX

Funktionsschale
FS1 aus Edelstahl
Bestellnr.: **629017**
368 × 185 × 110 mm

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

Funktionsschale
FS2 aus Edelstahl
Bestellnr.: **629043**
345 × 188 × 110 mm

Signus D-150

Funktionsschale
FS3 aus Edelstahl
Bestellnr.: **629051SH**
393 × 153 × 109 mm

Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200

Funktionsschale
FS4 aus Edelstahl
Bestellnr.: **629057**
365 × 263 × 112 mm

Lotus C-150

Funktionsschale
FS5 aus Edelstahl
Bestellnr.: **629111**
425 × 153 × 125 mm

Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen.
Bei Unterbau Spülen ist eine Ausschnittstiefe von 395-405 mm erforderlich.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S

NEU

Eckschale
FS8 aus Kunststoff
Bestellnr.: **629733**
368 × 135 × 102 mm

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Manhattan D-100
Manhattan D-100L
Manhattan D-100LS
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150S
Waterfall D-100
Waterfall D-150

Funktionsschalen-Set
FS6 aus Kunststoff in schwarz
Bestellnr.: **629132S**
318 × 132 × 97 mm

Schale klein, 125 x 117 x 94 mm
Schale groß, 318 x 132 x 97 mm

Wembley D-150

Funktionsschalen-Set 7-teilig
FS7 aus Kunststoff in Schwarz
Bestellnr.: **629728**
131 × 437 × 115 mm

Schale klein, 130,5 x 135 x 60 mm
Schale groß, 131 x 437 x 115 mm

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

AFDRUIPRASTER / EGOUTTOIR TRAME (ENROULABLE)

Design Abtropfgitter
DA1 in Brushed Copper

Bestellnr.: **629725COP**
336 × 480 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150

Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel Look
Bestellnr.: **629725EDM**
336 × 480 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150

Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metalic
Bestellnr.: **629725S**
336 × 480 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150

Design Abtropfgitter
DA2 in Brushed Copper
Bestellnr.: **629726COP**
336 × 392 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel Look
Bestellnr.: **629726EDM**
336 × 392 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metalic
Bestellnr.: **629726S**
336 × 392 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

AFDRUIPRASTER / EGOUTTOIR TRAME (ENROULABLE)

Praktisches Abtropfgitter
AG1 Multifunktionale Einsatzmöglichkeiten
Bestellnr.: **629138**
499 × 187 × 49 mm

Mono D-100XS



Praktischer Geschirrkorb
GK1
Bestellnr.: **629171**
415 × 320 × 155 mm

Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Typos D-100

Abtropfmatte aus Silikon
AM1 in Anthrazit
Bestellnr.: **629188**
400 × 415 × 9 mm

optimal geeignet für Unterbau und flächenbündige Spülen.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

NEU

Abtropfmatte aus Silikon
AM2 in Anthrazit
Bestellnr.: **629189**
408 × 303 × 12 mm

optimal geeignet für Unterbau und flächenbündige Spülen.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

AFDRUIPRASTER / EGOUTTOIR TRAME (ENROULABLE)

Design Abtropfgitter
DA3 in Brushed Stainless Steel Look
Bestellnr.: **629724EDM**
80 × 450 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150

NEU

Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metalic
Bestellnr.: **629724S**
80 × 450 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150

NEU

Design Abtropfgitter
DA4 in Brushed Stainless Steel Look
Bestellnr.: **629738EDM**
80 × 392 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

NEU

Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metalic
Bestellnr.: **629738S**
80 × 392 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

DESIGN UPGRADES

Wastecap
WA1 Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs

Bestellnr.: **628152**

allen Modellen mit Ausnahme der Perfect Drain Serien Greenwich, Prepstation, Tia und Wembley. 3 1/2 Zoll Korbventil benötigt.

LED-Licht (2er-Set)
LE1 Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024**

LED Beckenposition links
LE2 Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024/L**

für Beckenposition links

LED Beckenposition rechts
LE3 Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024/R**

für Beckenposition rechts

Comfopush, CHR
CP1 Für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung

Bestellnr.: **629891CHR**

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie, geeignet

Comfopush, EDM
Für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung

Bestellnr.: **629891EDM**

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie, geeignet

FUNCTIONEEL UPGRADES

Fertige Bohrung
für Exzenter, Armatur und Seifenspender; Positionsangabe siehe Zeichnung

Bestellnr.: **629004**

Lochposition bei Bestellung mit angeben: 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e

Diamantbohrer SB Light

Bestellnr.: **629095**

Indutherm
IT1 Heizquelle für Abtropffläche, in Verbindung mit dem Excenterdrehknopf 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM oder 629843/GUM möglich

Bestellnr.: **629100**

Als Wärmequelle für Teller oder ein schnelleres Trocknen des Abwaschs

Horizont D-100
Horizont D-150
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150

Siphon

Bestellnr.: **629229**

1 1/2 Zoll, mit Anschluss für Geschirrspüler

Grobpartikelfilter SF-100
als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

Bestellnr.: **629883**

für alle SCHOCK Armaturen geeignet.
Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre.
(2 Stück, für Anschlussschläuche Hochdruck-Armatur)

Grobpartikelfilter SF-100
als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

Bestellnr.: **629883/1**

für alle SCHOCK Armaturen geeignet.
Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre.
(1 Stück, für Anschlussschlauch Niederdruck-Armatur)

VERZORGINGSPRODUCTEN / PRODUITS DE SOINS

EasyCare Aufheller
EA1 Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche

Bestellnr.: **629019**

Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche, Anleitung

Radierschwamm
RS1 Zur einfachen Entfernung von Metallabrieb

Bestellnr.: **629023**

Inhalt: Set enthält 3 Schwämme

Mini Care Set
MS1 Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen.

Bestellnr.: **629093**

Inhalt: 2x Aktivreinigertabs, Easy Care Balsam, 2x Vliestücher, Radierschwamm

ProCare Set
PC1 Inhalt: ProCare Paste (1x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung

Bestellnr.: **629099**

Inhalt: ProCare Paste (1x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung

VERZORGINGSPRODUCTEN / PRODUITS DE SOINS

EasyCare Balsam 250 ml
EB1 Inhalt: Easy Care Balsam 250 ml Flasche

Bestellnr.: **629182**

Inhalt: Easy Care Balsam 250 ml

UPDATE

EasyCare Entkalker - Update 2023
EE1 Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen
Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml

Inhaltsstoffe:
<5% nichtionische Tenside, Duftstoffe

Bestellnr.: **629734**

Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml

UPDATE

EasyCare Set - Update 2023
ES1 Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen
Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radierschwämme, Anleitung

Bestellnr.: **629735**

Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radierschwämme, Anleitung

TrockenSCHOCK
GT1 Geschirrtuch aus 100% Baumwolle

Bestellnr.: **WE-0271**

PFLEGE SCHOCK
PS1 Kartondisplay für SCHOCK Pflegemittel

Bestellnr.: **WE-0275**

Inhalt: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Entkalker sowie zusätzlich ein Karton mit 16 Stück Radierschwämmen

Küchenhelfer Set
KS1 5tlg. Set mit nachhaltigem Küchenzubehör

Bestellnr.: **WE-0282**

Inhalt: Plastikfreie Spülbürste aus Buchenholz mit Sisalfaserborsten, pflanzenbasierter Spülschwamm aus Zellulose und Schwammkürbis sowie wiederverwendbarer Obst- und Gemüsebeutel aus 100% Bio-Baumwolle

Zichtbare Onderdelen
Pièces visibles

Zichtbare onderdelen bestaande uit afvoer, crepine en overloopdeksel, passend bij het model gootsteen

Pièces visibles composées d'une bonde, d'une crépine et d'un cache trop plein correspondant au modèle d'évier.

Edelstahl

EDM

White Gold

WGO

Copper

COP

Gunmetal

GUM

Puro

PUR

Signus C-150 Toledo D-150	Edelstahl massiv	**629305EDM**
	White Gold	**629305WGO**
	Copper	**629305COP**
	Gunmetal	**629305GUM**
	Puro	**629305PUR**
Grando M-100	Edelstahl massiv	**629306EDM**
	White Gold	**629306WGO**
	Copper	**629306COP**
	Gunmetal	**629306GUM**
	Schwarz	**629306PUR**
Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL	Edelstahl massiv	**629307EDM**
	White Gold	**629307WGO**
	Copper	**629307COP**
	Gunmetal	**629307GUM**
	Puro	**629307PUR**
Mono N-100 Mono N-100S Toledo D-100 Toledo D-100L Toledo D-100XS	Edelstahl massiv	**629313EDM**
	White Gold	**629313WGO**
	Copper	**629313COP**
	Gunmetal	**629313GUM**
	Puro	**629313PUR**
Kyoto D-100	Edelstahl massiv	**629338EDM**
	White Gold	**629338WGO**
	Copper	**629338COP**
	Gunmetal	**629338GUM**
	Puro	**629338PUR**
Kyoto D-150	Edelstahl massiv	**629340EDM**
	White Gold	**629340WGO**
	Copper	**629340COP**
	Gunmetal	**629340GUM**
	Puro	**629340PUR**
Lotus C-150	Edelstahl massiv	**629349EDM**
	White Gold	**629349WGO**
	Copper	**629349COP**
	Gunmetal	**629349GUM**
	Puro	**629349PUR**
Waterfall D-150	Edelstahl massiv	**629366EDM**
	White Gold	**629366WGO**
	Copper	**629366COP**
	Gunmetal	**629366GUM**
	Puro	**629366PUR**
Horizont D-100S	Edelstahl massiv	**629368EDM**
	White Gold	**629368WGO**
	Copper	**629368COP**
	Gunmetal	**629368GUM**
	Puro	**629368PUR**
Horizont D-100 Signus D-100 Signus D-100L Waterfall D-100	Edelstahl massiv	**629371EDM**
	White Gold	**629371WGO**
	Copper	**629371COP**
	Gunmetal	**629371GUM**
	Puro	**629371PUR**
Horizont D-150 Horizont N-200 Kallio M-175 Signus D-150 Signus D-200	Edelstahl massiv	**629373EDM**
	White Gold	**629373WGO**
	Copper	**629373COP**
	Gunmetal	**629373GUM**
	Puro	**629373PUR**
Lotus D-100	Edelstahl massiv	**629383EDM**
	White Gold	**629383WGO**
	Copper	**629383COP**
	Gunmetal	**629383GUM**
	Puro	**629383PUR**
Mono D-100 Mono D-100L Mono D-100S Mono D-100XS	Edelstahl massiv	**629385EDM**
	White Gold	**629385WGO**
	Copper	**629385COP**
	Gunmetal	**629385GUM**
	Puro	**629385PUR**
Mono D-150	Edelstahl massiv	**629388EDM**
	White Gold	**629388WGO**
	Copper	**629388COP**
	Gunmetal	**629388GUM**
	Puro	**629388PUR**
Greenwich N-100 Greenwich N-100L Greenwich N-100S	Edelstahl massiv	**629392EDM**
	White Gold	**629392WGO**
	Copper	**629392COP**
	Gunmetal	**629392GUM**
	Puro	**629392PUR**
Wembley D-100 Wembley D-100L	Edelstahl massiv	**629614EDM**
	White Gold	**629614WGO**
	Copper	**629614COP**
	Gunmetal	**629614GUM**
	Puro	**629614PUR**
Wembley D-150	Edelstahl massiv	**629618EDM**
	White Gold	**629618WGO**
	Copper	**629618COP**
	Gunmetal	**629618GUM**
	Puro	**629618PUR**
Prepstation D-150	Edelstahl massiv	**629620EDM**
	White Gold	**629620WGO**
	Copper	**629620COP**
	Gunmetal	**629620GUM**
	Puro	**629620PUR**
Tia D-100 Tia D-100L Tia D-100LS	Edelstahl massiv	**629675EDM**
	White Gold	**629675WGO**
	Copper	**629675COP**
	Gunmetal	**629675GUM**
	Puro	**629675PUR**
Greenwich N-200	Edelstahl massiv	**629897EDM**
	White Gold	**629897WGO**
	Copper	**629897COP**
	Gunmetal	**629897GUM**
	Puro	**629897PUR**
Kallio M-100	Edelstahl massiv	**629915EDM**
	White Gold	**629915WGO**
	Copper	**629915COP**
	Gunmetal	**629915GUM**
	Puro	**629915PUR**

Spoelbakken/ Eviers CRISTADUR®

Spülen		Indutherm	LED	Auflage	Unterbau	Flächenbündig	Modul	GREEN LINE Day	Dusk (NEW)	Night	Twilight (NEW)	CLASSIC LINE Puro	Magma	Carbonium	Stone	Bronze	Silverstone	Magnolia	Polaris	Rouge
Grando M-100			●				●						●							
Greenwich N-100S			●	●	●							●	●	●	●	●	●			
Greenwich N-100			●	●	●	◉						●	●	●	◉	◉	◉			
Greenwich N-100L			●	●	●	◉						●	●	●	◉	◉	◉			
Greenwich N-200			●	●	●								●		●	●	●			
Kallio M-100	NEW						●	○	●	●	●									
Kallio M-175							●	○	●	●	●									
Kiruna N-100	NEW			●	●			○	●	●	●									
Kiruna N-100L	NEW			●	●			○	●	●	●									
Kiruna N-100XL	NEW			●	●			○	●	●	●									
Kyoto D-100	NEW		●	●									●		●	●	●			
Kyoto D-150	NEW		●	●									●		●	●	●			
Lotus D-100			●	●	●							●	●	●	●	●	●			
Lotus C-150			●	●	●							●	●	●	●	●	●			
Mono D-100XS			●	●	●	◉		○	●	●	●	◉	◉	●	◉	◉	◉			●
Mono D-100S		●	●	●	●			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
Mono D-100		●	●	●	●	◉		○	●	●	●	◉	◉	●	◉	◉	◉			●
Mono D-100L		●	●	●	●	◉		○	●	●	●	◉	◉	●	◉	◉	◉			●
Mono D-150			●	●	●			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
Mono N-100S			●	●	●	◉		○	●	●	●	◉	◉	●	◉	◉	◉			●
Mono N-100			●	●	●	◉		○	●	●	●	◉	◉	●	◉	◉	◉			●
Mono R-100	NEW			●	●			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
Prepstation D-150	UPDATE	●	●	●	●			○	●	●	●									
Signus D-100			●	●	●	◉						●	◉	●	◉	◉	◉			
Signus D-100L			●	●	●	◉						●	◉	●	◉	◉	◉			
Signus D-150			●	●	●	◉						●	◉	●	◉	◉	◉			
Signus D-200			●	●	●								●		●	●	●			
Signus C-150			●	●	●	◉							◉		◉	◉	◉			
Tia D-100		●	●	●	●							●	●	●	●	●	●			
Tia D-100LS		●	●	●	●							●	●	●	●	●	●			
Tia D-100L		●	●	●	●							●	●	●	●	●	●			
Toledo D-100XS	NEW			●	●								●		●	●	●			
Toledo D-100	NEW			●	●								●		●	●	●			
Toledo D-100L	NEW			●	●								●		●	●	●			
Toledo D-150	NEW			●	●								●		●	●	●			
Waterfall D-100			●	●	●	◉						◉	◉	●	◉	◉	◉			●
Waterfall D-150			●	●	●	◉						◉	◉	●	◉	◉	◉			●
Wembley D-100		●	●	●	●								●		●	●	●			
Wembley D-100L	NEW	●	●	●	●								●		●	●	●			

Spoelbakken/ Eviers CRISTALITE®

Spülen		Indutherm	LED	Auflage	Unterbau	BASIC LINE Nero	Onyx	Asphalt	Croma
Epure D-100	NEW		●	●	●	●	●	●	●
Epure D-100L	NEW		●	●	●	●	●	●	●
Formhaus D-100S			●	●	●	●	●	●	●
Formhaus D-100			●	●	●	●	●	●	●
Formhaus D-100LS	NEW		●	●	●	●	●	●	●
Formhaus D-100L			●	●	●	●	●	●	●
Formhaus D-150L			●	●	●	●	●	●	●
Genius C-150			●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100XS			●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100S			●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100			●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100LS			●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100L			●	●	●	●	●	●	●
Manhattan R-100				●	●	●	●	●	●
Nemo N-100S			●	●	●	●	●	●	●
Nemo N-100			●	●	●	●	●	●	●
Typos D-100S			●	●	●	●	●	●	●
Typos D-100			●	●	●	●	●	●	●
Typos D-150S			●	●	●	●	●	●	●

Kranen - Mitigeurs

CRISTADUR® | CRISTALITE®

		Festauslauf	Ausziehbar	Niederdruck	Filterwasser	Vorfenstermotage	Brausefunktion	Flüsterperlator	Wassersparfunktion	CHR Chrom	EDO Edelstahloptik	WGO White Gold	COP Copper	GUM Gunmetal	ED Edelstahl massiv	S Schwarz	W Weiß	Green Line: Day	Green Line: Dusk (NEW)	Green Line: Night	Green Line: Twilight (NEW)	Classic Line: Puro	Classic Line: Magma	Classic Line: Carbonium	Classic Line: Stone	Classic Line: Bronze	Classic Line: Silverstone	Classic Line: Magnolia	Classic Line: Polaris	Classic Line: Rouge	Basic Line: Nero	Basic Line: Onyx	Basic Line: Asphalt	Basic Line: Croma
RVS	ALTOS***	●	●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RVS	ALTOS S	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RVS	ALTOS W	●	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RVS	EVINAS	●	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RVS	ARES NEW	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RVS	CONOS	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RVS	CONOS PRO	●	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RVS	KAVUS	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	◐	◐	●	◐	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
RVS	KETO	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	◐	◐	●	◐	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RVS	LAIOS	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	◐	◐	●	◐	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
RVS	LAIOS W	●	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RVS	VITUS	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RVS	RESI	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	◐	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RVS	SINA	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHROM	COSMO	●	●	○	○	○	●	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
CHROM	DAJA	●	●	○	○	○	●	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
CHROM	DION* UPDATE	●	●	○	○	○	○	○	○	◐	○	◐	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHROM	METIS	●	●	○	○	○	○	○	○	◐	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHROM	PAPILIO	●	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
CHROM	SC-90 UPDATE	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●
CHROM	SC-510 UPDATE	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●
CHROM	GOTA	●	●	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHROM	HEKATE	●	●	○	○	○	●	○	●	◐	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHROM	SC-520 UPDATE	●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●
CHROM	SIMI	●	○	○	○	○	○	○	○	◐	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
CHROM	FONOS	●	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
CHROM	MAIA	●	○	○	○	●	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHROM	SC-530 UPDATE	●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●
CHROM	TANOS UPDATE	●	●	○	○	○	○	●	○	○	◐	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHROM	EPOS** UPDATE	●	●	●	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●
CHROM	NIMBUS UPDATE	●	●	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHROM	PIEGA	●	●	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
CHROM	SC-540 UPDATE	●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●
CHROM	SONO	●	○	○	○	○	○	●	○	◐	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
CHROM	KARPO	●	○	○	○	○	●	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHROM	SC-550 UPDATE	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●

SPÜLMITTELSPENDER

	AMUR	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LADON	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SAMO	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	◐	◐	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

LEGENDE

BESONDERHEITEN
ARMATUREN & SPÜLMITTELSPENDER

Stainless steel Durable and hygienic

SCHOCK clad Partially clad with quartz composite

Whisper Ultra quiet water jet

Creates space Foldable body

Maneuverable Reversible through bayonet lock

Anmutiges Grazile Design

Low pressure For connection to boiler/flow heater

Simply ingenious cleaning-friendly spout due to closed spiral spring

Freedom Unhookable, flexible outlet

Time saving Extra strong water flow

Every drop counts Integrated water-saving function

High in price High run-out position

Compact space saving design

Filter water hot, cold and filter water connection

Hidden Talent Hidden Extract Function

Selection of the possibility to switch between jet and shower function

Fused Built-in temperature limiter

Work more efficiently Ergonomic design

In action side shower for more flexibility

Cleverly combines detergent dispenser and rotary eccentric in one

WWW.NEWVERDES.BE

WE-0237-DE/23