

Fuchsia

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

50e jaargang no. 1 • Februari 2014

Versijnt 6 x per jaar



Fuchsia's & Pelargoniums

voor een bijzonder assortiment

- 3600 soorten Spek Fuchsia's
- 350 soorten Pelargoniums
- eenjarige zomerbloeiërs
- zomerbloemenpluktuin
- groenworkshops voor groepen

We verzenden ook bewortelde stek, kijk hiervoor op www.kwekerijvandervelde.nl

Catalogus 2014 met vele nieuwe Fuchsia's en pelargoniums, verkrijgbaar door €5,95 over te maken op IBAN:NL31RABO 0154673951

Openingstijden:

1 mrt t/m 28 juni	ma t/m za	9:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
-------------------	-----------	---------------------------------------

2 juli t/m 25 okt	wo, do vr, za	9:00 - 12:00 uur 9:00 - 17:00 uur
-------------------	------------------	--------------------------------------

2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, Koninginsdag | 11:00 - 17:00


1 maart aanvang Fuchsia en Pelargonium verkoop



Borchgraverweg 3a | 8181RW Heerde | Tel. 0578-695727
www.kwekerijvandervelde.nl | info@kwekerijvandervelde.nl

Kwekerij Zeelenberg

Sionsweg 10 – Rijswijk – Tel.015-2131031



- * Grote sortering fuchsiastekken
- * Mooie planten, goede service
- * Violen, primula's, vaste planten
- * Perkplanten, zomerbloeiërs, knolbegonia's
- * Ruime sortering Pelargoniums
- * Mest, potten, standaard, enz., enz.

Wij verzenden ook fuchsiastekken door heel Nederland!
Kijk voor verdere info en de openingstijden op onze website,
www.kwekerijzeelenberg.nl

Fuchsiana

Inhoudsopgave

50e jaargang - nr. 1 • Februari 2014

Colofon	4
Van de voorzitter	5
Oproep notulist(e)	5
Inleveren kopij editie april 2014.....	5
Van de redactie.....	6
Van het ledensecretariaat.....	7
Botanische fuchsia's - 17: Sectie Fuchsia: Decussata Groep.....	8
Uitgebreide Technische Commissie (UTC)	9
Op zoek naar de witte <i>F. triphylla</i> : een doorbraak is eindelijk gerealiseerd	10
Vriendendag op 6 september 2014	12
Product of Holland CLXXXVIII.....	14
Kleurplaten 'Cotta Vino' en 'Double Dribble'	15
Jaarvergadering van de Ledenraad	19
Fuchsia's in Aquarel - 77. 'Martin's Diana'.....	20
Regiobladen en regionieuws.....	21
The Fuchsia Breeders Initiative	22
Vervolg 25 jaar fuchsia's veredelen: Kruisen met Göttingen en <i>Fuchsia triphylla</i>	24
Fotopuzzel - 74.....	27
Mijn fuchsia's en ik. Deel 4.....	28
Naamgeving fuchsia's: een serieuze zaak	29
Kalender.....	30
Botanische fuchsia's in de kas	31



Hoofdbestuur

**Voorzitter:**

Cor van Empel
Timmermannsweg 87, 5813 AM Ysselsteyn
tel. 0493 52 95 54 • voorzitter@nkvf.nl

**Secretaris:**

Margo Vaandrager
Brugstraat 14, 1906 WV Limmen
tel. 072 505 17 89 • secretaris@nkvf.nl

**Penningmeester:**

Cor Boom
Henry Dunantstraat 19, 2861 VD
Bergambacht
tel. 0182 35 46 78 • penningmeester@nkvf.nl

**Algemeen lid:**

Joke Koek
Leeuwenhorstlaan 16, 2203 BK Noordwijk
tel. 071 361 08 87 • alg.lid2@nkvf.nl

**Ledensecretaris:**

Tiny v.d. Sande
Bergstraat 4, 5298 VK Liempde
tel. 0411 63 15 91 • ledensecretaris@nkvf.nl

**Algemeen lid:**

Huub Steeghs
De Weel 14, 5975 XZ Sevenum
tel. 077 467 23 39 • alg.lid1@nkvf.nl

**Voorzitter UTC:**

Jan de Groot
Biezenkamp 57, 8081 JA Elburg
Tel. 0525 68 25 64 • utc.voorzitter@nkvf.nl

**Voorzitter redactie Fuchsiana en websitecommissie:**

Sjaak Loef
Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen
Tel. 0182 64 91 20 • eindredactie@nkvf.nl

Ereleden:

Mieke Meursing, Miep Aalhuizen en Jan de Nie.

Contributie NKvF 2014:

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie € 26,--.

ING IBAN: NL32 INGB 0001 6919 00.

Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 13,--.

Na aanmelding wordt een acceptgiro toegezonden.

Contributie buitenlandse leden storten via IBAN-nr.:

NL32 INGB 0001 6919 00. BIC-nr.: INGBNL2A.

**Bibliotheek:**

A.J.M. Koek
Leeuwenhorstlaan 16, 2203 BK Noordwijk
tel. 071 361 08 87 • bibliotheek@nkvf.nl

Redactie Fuchsiana en websitecommissie**Redactieleden:**

Dominicus Bergsma
Omkromte 12, 8501 CR Joure
tel. 0513 41 24 82 •
secretaris.redactie@nkvf.nl



Ria Nauta
Puntenburgerlaan 42, 3812 CE Amersfoort
tel. 033 465 08 72 •
advertenties.redactie@nkvf.nl



Gerard Rosema
Harmelerwaard 17A, 3481 LC Harmelen
tel. 0348 44 29 65 •
algemeenlidredactie@nkvf.nl

Redactieadres/eindredactie:

Sjaak Loef
Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen
tel. 0182 64 91 20 • eindredactie@nkvf.nl

**Webmaster:**

Ton van der Vorst
Generaal Bentinckstraat 20, 5623 GX
Eindhoven
Tel. 06 191 967 86 • webmaster@nkvf.nl

Verzending Fuchsiana:

Tiny v.d. Sande
Bergstraat 4, 5298 VK Liempde
tel. 0411 63 15 91 • ledensecretaris@nkvf.nl

Bankgegevens:

Bankrekening ING IBAN: NL52 INGB 0001 8568 28 (**NIET** voor contributiebetaling)

Internet: www.nkvf.nl

ISSN nr.: 1382-2004

Copyright:

Zonder schriftelijke toestemming van de redactie mogen geen artikelen, foto's en illustraties uit dit blad worden overgenomen of verspreid.

Ontwerp & Vormgeving:

Redactie Fuchsiana

Druk: Editoo B.V., Arnhem

Van de voorzitter



Het jaar 2013 is ten einde.

De feestdagen zijn voorbij; helaas was er geen witte Kerst. We hebben toch deze dagen leuk doorgebracht met de kinderen en kleinkinderen.

Ook hadden Helma en ik weer een week aan ons Oostenrijks kerstdorp gebouwd, dit geheel met skipeste, bobsleebaan en natuurlijk loopt er ook een trein door het dorp. Dit wordt altijd zeer gewaardeerd door de kinderen maar vooral door de kleinkinderen. Hier kunnen ze uren naar kijken als alles loopt en draait. Maar de kleinste, dat is Maartje, wil nog wel eens met haar vingertjes ergens aan zitten zodat er weer iets ontspoot, en opa mag dit dan weer oplossen.

Ook in de tuin was de kerstdecoratie volop aanwezig. Zo hadden we een verlichte kerstboom van vier meter hoog. Ook de vliegende Kerstman en de verlichte sneeuwman waren weer aanwezig.

Op verenigingsgebied is er niet zoveel te melden. We kunnen natuurlijk terug kijken naar 2013 maar alles is gladjes verlopen.

Wat de fuchsiaplanten betreft: die staan te rusten in de kas, daar is niet veel werk aan.

Wat ik wel aan het doen ben, is me bezinnen wat ik

voor het komende jaar aan planten over wil houden. Er zijn toch enkele soorten die het afgelopen jaar een beetje zijn tegen gevallen, wat groei en bloei betreft. Maar zoals bij veel van onze leden worden er elk jaar op shows en bij bezoeken aan kwekerijen weer nieuwe soorten aangekocht zodat de tuin toch weer vol komt te staan.

Het is nu 2014.

Het eerste wat Helma en ik in 2014 zijn gaan doen is het organiseren van de Nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari voor regio 28. Dit was nog een hele klus, daar onze regio uit $\pm$ 80 leden bestaat.

2014 wordt hopelijk een jaar waarin we als NKvF weer veel activiteiten gaan organiseren en waarin ik veel van onze leden hoop te ontmoeten. Zo kunnen we al met trots mededelen dat we dit jaar weer een mooie locatie hebben gevonden voor onze Vriendendag op 6 september. Deze zal gehouden worden bij de prachtige Museumboerderij „De Smedekinck” in Zelhem.

Rest mij nog u en de uwen een bloemrijk maar vooral een gezond 2014 toe te wensen.

Cor van Empel

Oproep notulist(e)

ZEER DRINGEND GEZOCHT!!

Ter verlichting van de werkzaamheden van onze secretaris zoekt het hoofdbestuur een notulist(e) voor het verslaan van de vergaderingen van het hoofdbestuur (4 x per jaar) en de ledenraadvergaderingen (2 x per jaar). Deze vergaderingen vinden in principe altijd plaats in multifunctioneel centrum "De Hilt" te Eemnes.

Dit is geen bestuursfunctie en de notulist(e) heeft dan ook geen stemrecht.

Geboden wordt een hele fijne werksfeer, vergoeding van de reiskosten ad € 0,19 per km en lunchkosten voor rekening van de NKvF.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Margo Vaandrager, secretaris van het HB.
Tel. 072 – 5051789.

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana en Website NKvF

Fuchsiana: Kopij voor het APRIL-NUMMER in 2014 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk **woensdag, 5 maart 2014** vóór 14.00 uur, in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl

Website: De redactie van Fuchsiana is tevens verantwoordelijk voor de lay-out en inhoud van de website van de NKvF. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om kopij, wijzigingen e.d. toe te sturen aan de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl

Je kunt het merken, vooral als het helder is. De dagen worden weer langer. Ik loop wat vaker de tuin in en zie voor mijn geestesoog volle pergola's met bloeiende fuchsia's. Aan het oppotten en water geven denk ik nog even niet, maar de aarde moet nodig besteld worden en het nakijken van de potten, standards, e.d. staat op de planning. Een zekere opwinding begint zich weer meester te maken van mij en ik neem me voor om de catalogi van onze kwekers te gaan bekijken om inspiratie op te doen.



Een zekere analogie met de feestdagen valt mij wel op. Van te voren kijk ik er erg naar uit en begin ik enthousiast met optuigen en alles wat erbij hoort. Ik geniet elke dag van de lampjes en de boom maar als het spul weer opgeruimd is ben ik toch blij en opgelucht. Het geeft een gevoel van ruimte en rust (voor even). Met de fuchsia's gaat het vergelijkbaar. Ik vind het vreselijk om de schaar erin te zetten en alles op te ruimen maar als mijn tuin eenmaal leeg is en de fuchsia's zitten veilig in hun winterberging ben ik opgelucht en geniet ik van de rust. Voor een paar maanden... Dan kan ik in het voorjaar er weer enthousiast aan beginnen.

Gisteren was ik op de nieuwsjaarsreceptie van onze regio en ook daar was te merken dat er uitgekeken werd naar het nieuwe seizoen. Dit komt natuurlijk ook doordat het tot nu toe zó zacht is geweest dat er al van alles opkomt, van bolletjes tot (helaas) gras en onkruid. Ik hoorde enthousiaste verhalen over sneeuwkllokjes, overvloedig bloeiende rozema-

rijnplanten en zelfs nog bloeiende rozen. In mijn tuin staan mijn winterharde fuchsia's (Saturnus en Linda Goulding) ook nog rijk te bloeien alleen is de kleur wat bleker.

Ook voor de redactie gaat er een bijzonder seizoen beginnen; dit wordt namelijk de 50e jaargang van ons blad. Een leuke aanloop naar de 50e verjaardag van de vereniging volgend jaar. Voor wie het nu niet meer begrijpt: de eerste jaargang is het jaar vóór de eerste verjaardag. We gaan hier op diverse manieren aandacht aan besteden o.a. door het plaatsen van stukjes en verhalen uit de beginjaren. Hieronder de voorpagina en het stukje van de secretaris van nummer 1 van het NKvF Bulletin uit 1965. Er werd toen een oproep gedaan om onze vereniging goed te verzorgen en te laten groeien en de hoop was om 2000 leden te krijgen die met elkaar wel 2.000 soorten fuchsia's zouden hebben. Nu is het aantal soorten flink gestegen maar ook nu is een oproep op zijn plaats om onze 2.000 leden niet alleen te behouden maar het ledental ook weer te laten groeien. Want zoals iedereen weet loopt het aantal leden terug en is het moeilijk om nieuwe leden voor onze vereniging te winnen. Ook in deze tijd zal er hard aan gewerkt moeten worden om onze vereniging levensvatbaar te houden en zijn ideeën en inzet om dit voor elkaar te krijgen noodzakelijk. Ik hoop dat ook deze oproep gehoor vindt en de vereniging weer zal gaan groeien. Veel leesplezier.

Ria Nauta



Januari 2014

Overleden:

Mevrouw E. Knoppert - van Nijhuis	Putten
Mevrouw L.E. Kers - Mol	Everdingen
De heer J. Diever	Ter Idzard
Mevrouw G. Rustemeijer - Dooper	IJmuiden
De heer J. Postema	St. Annaparochie
De heer F. Smedts	Deurne

Nieuwe leden:

Mevrouw T.J.M. Osinga	Ottersum
De heer J.A.M.G. Vogels	Aarle-Rixtel
De heer F.C. Nievaard	Badhoevedorp
De heer A. van Santen	Bennekom

Zoals u allemaal weet en ervaart is het digitaal communiceren en werken tegenwoordig niet meer weg te denken.

Velen zien het als een vooruitgang, anderen denken daar heel anders over. De NKvF ziet vele voordelen in de mogelijkheden van het digitaal kunnen werken en communiceren en gebruikt die al geruime tijd naar volle tevredenheid.

Graag zouden wij ook de mogelijkheid hebben om, op momenten dat dit noodzakelijk en/of wenselijk is, de leden rechtstreeks te kunnen benaderen via e-mail. Het programma van de ledenadministratie is daar sinds kort voor ingericht. Wij beschikken echter over een zeer beperkt aantal e-mailadressen. Daarom doen wij hierbij een oproep aan alle leden die beschikken over een e-mailadres om deze aan ons door te geven. Het enige dat u hoeft te doen is een e-mail sturen naar het ledensecretariaat (ledensecretaris@nkvf.nl) met als onderwerp "E-mailadres" en uw naam en uw lidnummer. Uiteraard kunt u er op vertrouwen dat wij deze gegevens niet aan derden zullen verstrekken.

Uw medewerking stellen wij zeer op prijs.

Aanmelden/opzeggen leden:

Aanmelding dient schriftelijk te geschieden aan mw. Tiny v.d. Sande, Bergstraat 4, 5298 VK Liempde (ledensecretaris@nkvf.nl).

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van het desbetreffende boekjaar. De opzegging kan zowel schriftelijk als per e-mail of via onze website NKvF.nl plaatsvinden. De opzegging dient bij voorkeur rechtstreeks te geschieden bij de ledensecretaris van de landelijke vereniging, mw. Tiny v.d. Sande, Bergstraat 4, 5298 VK Liempde (ledensecretaris@nkvf.nl) of bij het bestuur van de regionale vereniging. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Neem even contact op met het ledensecretariaat als:

- u gaat verhuizen,
- uw adresgegevens niet kloppen,
- u Fuchsiana niet heeft ontvangen.


Bel 0411-631591 of mail ledensecretaris@nkvf.nl.

Tiny v.d. Sande, Ledensecretaris.

Botanische fuchsia's – 17: Sectie Fuchsia: Decussata Groep

De tweede Groep van de Sectie Fuchsia is de Decussata Groep.

Er behoren 4 soorten toe en wel *F. decussata*, *F. ferreyrae*, *F. fontinalis* en *F. sancta-rosae*. *F. decussata* is een klein-bladige en klein-bloemige soort die in Centraal-Peru ontdekt is door Hipólito Ruiz López en José Pavón Jiménez tussen 1778 en 1788. Publicatie vond plaats in 1802 in *Flora peruviana et chilensis* volume III (zie titelpagina). Decus-



Flora peruviana et chilensis volume III

sata betekent: kruisgewijs. Hij is zo genoemd vanwege de kleine paarsgewijze blaadjes die precies in een rechte hoek op elkaar staan. Van boven af gezien zie je dan precies 4 rijen blaadjes in een kruisvorm. Het zijn warrige struikjes die steun nodig hebben van andere planten. De zijtakjes hebben gauw de neiging om naar beneden te kronkelen. Ik heb hem meestal in een gemetselde bak staan waar hij ook langs kan hangen. Hij heeft mooie donkergroene blaadjes en kleine bloemen (2,5 cm). De bloemen hebben een rode buis en kelkblaadjes en daarin een oranje kroontje. Aan de warrige groei kun je



F. ferreyrae

Foto: Henk Hoefakker

zien dat hij thuis hoort in het kreupelhout, waar hij zich dan, steunend op andere struiken, kronkelend omhoog werkt. En dat is dan op een hoogte van 2.900 - 3.400 m.

F. ferreyrae werd beschreven door Paul Berry in 1982. De naam was een eerbetoon aan Dr. Ramon Ferreyra, de voormalige directeur van het Natuur Historisch Museum in Lima en een belangrijk Peruviaans botanicus en plantenzieker, die veel fuchsia's verzamelde in de afgelegen delen van Peru.

F. ferreyrae is een opgaande, bijna klimmende struik met afhangende zijtakken. Hij heeft donkergroene, elliptische tot ovale blaadjes (20-28/10-30 mm) met kleine klierdandjes. De bloem is in totaal zo'n 4,5 cm lang met een donkerrode tot donkerviolettrechtersvormige buis met verdikte basis, donkerrode tot donker roodviolet kelkbladen en rood tot roodviolet kroonbladen. In het boek van Dave Green staat een veel lichtere variant met foto. En dat is precies degene die wij hier in Nederland hebben. Hij komt uit Centraal-Peru en groeit daar op open plekken in de vochtige bossen op een hoogte van 2.600 - 3.150 m. Hij is nauw verwant aan *F. decussata*.

F. fontinalis werd beschreven in 1940. "Fontinalis"



F. decussata

Foto: Henk Hoefakker



F. fontinalis

Foto: Henk Hoefakker

betekent: groeiend bij of in een bron. Denk bij de naam maar aan fontein. De botanicus die de soort beschreef, James Francis Macbride, gaf toe dat de naam op een heleboel soorten fuchsia's van toepassing is, maar hij kon geen ander kenmerk bedenken om hem naar te noemen. *F. fontinalis* is een opgaande tot klimmende struik met uitspreidende zijtakken. De bladeren staan vaak in kransen en zijn elliptisch tot speervormig, tot wel 11 cm lang en 3,5 cm breed. Onderin groter dan bovenin met een getande bladrand. Hij bloeit zeer rijk in dichte groepen uit de bovenste bladoksels of in eindstandige bossen. De bloembuis is rood of roze, bijna cilindrisch tot trechtervormig, de kelkbladen zijn glanzend roze of rood (13 mm lang en 3 mm breed) en de kroonbladen zijn rood, speervormig (9 mm lang en 3 mm breed). Hij komt uit Noord-Peru en groeit daar in dicht struikgewas of op rivieroever op een hoogte van 2.900 - 3.400 m.

F. sanctae-rosae werd beschreven in 1898 door de botanicus Otto Kuntze, die hem noemde naar de stad Santa Rosa in de bergen van Bolivia, waar hij zelf deze soort verzamelde. Hij komt naast Bolivia ook in Zuid-Peru voor. Het is een opgaande, goed vertakkende struik met gladde donkergroene bladeren (aan de onderkant een stuk lichter). Deze zijn lancetvormig tot smal elliptisch (tot 14 cm lang en 4 cm breed) met spitse punt en licht getande rand. Hij



F. sanctae-rosae

Foto: Henk Hoefakker

bloeit rijk uit de bovenste bladoksels. De bloemen zijn helder oranjerood en tot 4 cm lang. Het is een vrij makkelijke plant en ik denk dat dit de meest bekende is van deze groep. Hij groeit in de vochtige nevelbossen en op de stenige hellingen op een hoogte van 1.400 - 3.000 m.

Volgende keer de denticulata-groep.

Henk Hoefakker

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Beschrijvingsgroep.

Op 22 februari komt de beschrijvingsgroep bijeen. Dan zullen de plannen voor 2014 worden besproken.

Tevens zullen dan de stekken van de planten die men in 2014 wil beschrijven onder de aanwezige leden worden uitgereikt.

Wat de beschrijvingsgroep zoal doet is op de website van de NKvF onder de UTC te zien.

Het is nog steeds een enthousiaste groep, die nog steeds een aantal actieve mensen goed kan gebruiken!!

Botanische Groep.

De volgende vergadering van de Botanische Groep staat gepland voor zaterdag, 1 maart 2014, bij de familie de Boer in Blesdijke, Markeweg 78.

Telefoon: 0561-452463.

De vergadering begint om 10.30 uur.

Commissieleden worden vriendelijk verzocht zich in geval van verhindering, minimaal 1 week vóór de vergadering af te melden bij Tiny van der Sande of bij Jan de Boer zelf.

Verder zijn er voor het komende jaar nog twee vergaderingen gepland en wel op: zaterdag 31 mei 2014 bij Henk Westerhuis in Rheden, en zaterdag 30 augustus 2014.

Zie voor vervolg: pagina 11

Op zoek naar de witte *F. triphylla*: een doorbraak is eindelijk gerealiseerd.

Op dit moment bestaat er nog steeds geen echt witte *F. triphylla*, en zijn er slechts weinig (bijna) witte triphyllahybriden. En iets dat nog niet bestaat (denk hierbij aan de gele fuchsia!) heeft toch altijd een bijzondere aantrekkingskracht. Er wordt daarom al vele jaren geprobeerd om een witte triphylla te maken.

De eerste bijna witte *F. triphylla* was 'Challenge' uit 1983, gemaakt door de Nederlandse veredelaarster Drude Reimann. Deze fuchsia, waarschijnlijk ontstaan uit een zelfbestuiving van *F. triphylla*, bestaat echter niet meer. Een aantal jaren geleden is het de Nederlandse veredelaar Hans van der Post (u weet wel, van bijvoorbeeld 'Postiljon' en 'Pangea') gelukt om een zachtroze *F. triphylla* 'HvdP' te maken uit een zelfbestuiving van *F. triphylla* 'Herrenhausen'.

Deze fuchsia is slechts op beperkte schaal verspreid onder een aantal veredelaars voor verdere kruisingen. Het is een vrij moeilijke fuchsia, en weinig geschikt om op te kweken als liefhebbersplant. In 2013 is het dan toch eindelijk gelukt om bij de ontwikkeling van een witte *F. triphylla* een doorbraak te realiseren. Op basis van de zachtroze



Foto 2: Oranje aan de buitenkant en roze aan de binnenkant.



Foto 1: Variatie in bloemgrootte binnen de witroze zaailingen

F. triphylla 'HvdP' en een oranje zaailing *F. triphylla* 'PB7760 nr. 7', is een serie sterke *F. triphylla* zaailingen verkregen in verschillende kleurstellingen. Er zit een flink aantal lichte, zachtroze zaailingen tussen (zie foto 1). Daarnaast ook vele oranje en mooie meerkleurige roze/oranje planten (zie foto 2). De bloem blijkt qua vorm en grootte zeer variabel. Ook wordt een grote variabiliteit gevonden in vorm, grootte en kleur van het blad. De species *F. triphylla* heeft blijkbaar een enorm potentieel in zich van tot nu toe - na 150 jaar fuchsia-veredeling - nog onbenutte kansen.



Foto 3: Witroze zaailing

Uitbreide Technische Commissie (vervolg van pagina 9)

Keuringen

Dit jaar staan er weer 3 keuringen gepland en wel op de volgende data:

Zaterdag, 26 juli 2014

Zaterdag, 16 augustus 2014

Zaterdag, 13 september 2014

De keuringen worden op de gebruikelijke locatie in De Bilt gehouden, Jasmijnstraat 6, 3732 EC.

De planten dienen tussen 8:45 uur en 10:00 uur aangeboden te worden.

De keuring begint om 10:15 uur.

De benodigde formulieren kunt u van de website halen of aanvragen bij de secretaris a.i. van de BCK, Martien Soeters (tel. 0598-392248).

U kunt de planten die u wilt laten keuren aanmelden bij de voorzitter a.i. van de BCK: Coen Bakker (tel. 0255-535007).

Veredelaars, let op: Zowel voor genomineerde als voor niet genomineerde planten die u bij de AFS wilt laten registreren, moet tegenwoordig 2 euro betaald worden.

Voor het komende seizoen zijn er enkele wijzigingen in het keuringsreglement ingevoerd.

Zo hoeft de inzender voortaan slechts 1 overjarige plant, 1 getopte plant en 1 ongetopte plant in te leveren. Tevens mag een showplant worden getoond. De getopte en ongetopte plant moeten planten zijn die gestekt zijn in het seizoen van inzending. Het stekseizoen begint na de laatste keuring voorafgaande aan het jaar van keuring, m.a.w. september.

Wij hopen dit jaar vele inzendingen te mogen beoordelen.

OPRICHTINGSVERGADERING VEREDELINGS- GROEP: 29 maart 2014

Wij nodigen hierbij alle belangstellenden van harte uit om met elkaar van gedachten te wisselen over een eventueel op te richten veredelingsgroep.

Plaats: De Bilt, Jasmijnstraat 6, 3732 EC.

Tijd: 10:30 uur.

Neem zelf uw boterham mee en wij zorgen voor koffie en thee.

U dient zich aan te melden (als u dat nog niet heeft gedaan) bij: Jan de Groot, tel. 0525-682564, e-mail: r.degroot7@chello.nl of Gerard Rosema: tel. 0348-442965, e-mail: grosema@planet.nl



Foto 4: Mooie witroze zaailing

De zaailingen zijn, als moeder en als vader, goed vruchtbaar. Dit laatste betekent dat er nu voor het eerst lichte *F. triphylla*'s beschikbaar zijn, die met succes als vader kunnen worden ingezet bij het veredelingswerk (zie foto's 3 en 4). Dat biedt dan waarschijnlijk weer mogelijkheden voor de ontwikkeling van triphyllahybriden in kleurstellingen of kleurencombinaties die voorheen niet mogelijk waren. De zaailingen hebben bovendien alle de potentie in zich om door zelfbestuiving of door onderlinge kruisingen uiteindelijk een echt witte *F. triphylla* op te leveren. Als echt wit tenminste genetisch tot de mogelijkheden behoort, wat natuurlijk nog maar zeer de vraag is. Maar mocht dat niet het geval zijn: het mooie zachtroze is natuurlijk ook niet te versmaden. De eerste planten uit de serie *F. triphylla* zullen eind 2014 of in 2015 geïntroduceerd worden.

Mario de Cooker



Smedekinck Zelhem

Fuchsiavriendendag

6 september 2014



Beste leden,

na de zeer geslaagde Vriendendag van 2013 samen met regio 4 in de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest hebben we, in overleg met de ledenraad, besloten ook dit jaar weer een Vriendendag te houden, en wel op 6 september 2014.

Spontaan heeft regio 6, Regio Oost-Gelderland, zich aangeboden om dit mede te gaan organiseren.



Locatie: de prachtige Museumboerderij „De Smedekinck” in Zelhem.

Museum Smedekinck is gevestigd op een historische plek.

De boerderij werd al in 1341 genoemd als leengoed van het door Ludger gestichte klooster in Werden (Duitsland).

De prachtig gerestaureerde boerderij en haar schuren bieden plaats aan de permanente collectie, voortdurend wisselende exposities en themadagen.

Voorzide boerderij met kruidentuin

U krijgt inzicht in de ontstaansgeschiedenis en leefwijze van de Zelhemmers door de eeuwen heen.



Regio 8 zal ook dit jaar weer de plantenwedstrijd organiseren.

Als thema is gekozen „VROEGER EN NU”

Oude ambachten, oude hobby's, oude werktuigen en oude gebruiken staan die dag centraal.

Het geheel wordt uitgebreid met enkele tenten zodat er voldoende ruimte zal zijn om veel bezoekers te ontvangen.

Buiten is voldoende parkeergelegenheid tegenover de boerderij.

Bussen kunnen 100 meter verder op het voetbalterrein geparkeerd worden.



Regio 6 zal een prachtige fuchsiashow (met o.a. oude werktuigen) gaan opzetten met vele fuchsiaplanten. Deze show zal enkele dagen duren.



Deze regio heeft in het verleden bewezen prachtige shows te kunnen presenteren.

Ook andere planten zoals geraniums en kuipplanten zullen de show compleet maken.

Een prachtige kruidentuin sluit helemaal aan bij deze presentatie.

Als organisatie zullen we er alles aan doen om het voor een ieder gezellig en interessant te maken.

Voor de regio's weer een mooie gelegenheid om met hun leden een uitstapje te maken.

Dus noteer het in jullie agenda en plan een bezoek aan deze jaarlijkse zeer gezellige activiteit.

In de Fuchsiana van april zullen we u verdere informatie geven.

Hebt u een oude hobby, een oud beroep of oud gereedschap en u wilt dit anderen tonen, laat het ons dan even weten. Het zal het geheel alleen maar mooier maken.

Voor informatie:

Kijk op www.museumsmedekinck.nl of bel/e-mail met:

Namens regio 6: Derk te Brinkhof, tel: 0573-452406 of te.brinkhof@hetnet.nl

Namens het hoofdbestuur: Huub Steeghs, tel: 077-4672339 of huub.steeghs@hetnet.nl

Tweeduizenddertien, klimatologisch een wonderlijk jaar, met een kil voorjaar dat er voor zorgde dat bij de opening van de voorjaarsbolbloemententoonstelling Keukenhof amper crocussen buiten bloeiden en dat de hyacinthenbloemen voor het jaarlijkse bollenstreekse bloemencorso uit Frankrijk moesten komen. De zomer was eigenlijk te warm voor fuchsia's en zo werd de eerste nominatie voor nieuwigheden afgelast. Pas in de koelere nazomer en herfst werden onze planten echt mooi, wat me weer terugbrengt bij de witte triphyllahybride van Hans van Aspert, maar daarover later. Nu, middenwinter, is alles nog groen en bloeit zelfs een balsemien, ooit als zaad meegenomen uit Frankrijk, die vanaf de zomer delen van de tuin roze kleurde, met slechts één bloemetje op een enkele plant. Dat lijkt niet veel, maar zo rond de jaarwende is het even opmerkelijk als de bloemenweelde in de zomer. En nu: hoe wit kan de kroon van 'Phileine' zijn? Kleur van fuchsia bloemen is een wonderlijk iets. Het is het eerste waar we naar kijken. Leken op fuchsia gebied hebben het dan ook over de rode, oranje, roze of witte fuchsia. Voor hen is de naam van de cultivar niet nodig. De kleur van fuchsia's is echter helemaal niet zo overweldigend. Ooit, lang geleden, was er op de proeftuin van Proefstation Aalsmeer een grote collectie zomerbloeiers samengebracht met daarbij ook verschillende bekende fuchsia's. Wat opviel was, dat de fuchsia's het qua kleur ruimschoots verloren van die andere zomerkoninkjes. Eén van de leden van het fuchsia comité bezigde toen de kreet "fuchsiagrijs". Natuurlijk zijn de bloemen van de meeste fuchsia's bij nadere beschouwing heel mooi, maar echt opvallend zijn de kleuren niet. Echt kleurvast zijn fuchsia bloemen evenmin. Leden van de oude Determinatiegroep en de huidige Beschrijvingsgroep weten dat maar al te goed. U denkt dat de kroonkleur van 'Phileine' definitief lichtroze (RHS kleurenkaart 69 B) is, maar die kleur is afhankelijk van wisselende factoren als licht, temperatuur, bemesting enz. Dat Hans van Aspert, natuurlijk niet geheel onbevooroordeeld, kiest voor wit, is zo gek niet en ik ben er zeker van dat als u de plant ergens ziet uw oordeel zal zijn: een witte triphyllahybride. Dat omstandigheden voor de bloemkleurmeting belangrijk zijn merkte ik na een periode waarin ik als voorzitter van het fuchsia comité van de VKC de kleurbeoordeling van de goedgekeurde nieuwigheden op me nam. Normaal gebeurde dat door een laborante van het Proefstation, maar dat werd te duur. Ik volgde uiteraard hun werkwijze. Na de keuring op zaterdag werd van elke plant een geschikte bloem op een reageerbuis met water gezet, die vervolgens in de koeling verdwenen en 's maandags werden dan de verschillende kleuren bepaald. In die tijd ging van elke goedgekeurde plant een exemplaar naar een kweker om vermeerderd te worden, om

daarna te worden verdeeld onder de andere Nederlandse kwekers. Mevrouw Dymph Werker, toen hoofd van de Beschrijvingsgroep, kon ze daar beschrijven. Het beschrijven van bloemkleuren met de kleurenkaart lijkt simpel, want het berust slechts op het vergelijken van een bepaald deel van de bloem met de kleur van vlakjes op de kaart. Maar toch kan niet iedereen dat even goed. Vrouwen hebben kennelijk een beter kleurgevoel en kunnen het beter.



'Phileine'

Foto: Hans van Aspert

Dymph was daarin voor mij de top. Daarom vergeleek ik mijn uitkomsten met de hare en wat bleek: de bepalingen van mij weken vaak af als het ging om bloemen, die als gebruikelijk in de koeling hadden gestaan. Waar het kleurbeoordelingen van mijn eigen goedgekeurde planten betrof, waarvan ik verse bloemen gebruikte, klopte het redelijk, wat voor een man niet slecht was. Niet voor niets eiste de oude Computer/Determinatiegroep minstens drie waarnemingen door drie verschillende beschrijvers onder verschillende omstandigheden, waartussen gemiddeld kon worden voor een determinatie, die bleek te werken. Helaas was die drievoudige waarneming ook de doodsteek voor het werk. We hadden domweg te weinig beschrijvers om al die cultivars driemaal te beschrijven. Wat nu met de kroonkleur van 'Phileine'? Ik denk dat het momenteel de triphyllahybride is met de meest witte kroon, die nog witter kan zijn onder de meest gunstige omstandigheden en die volgens de regels van de VKC-nieuwighedenkeuring, waar het vooral ging om nieuwigheid, dit jaar het hoogste aantal punten had gekregen. Zoals we ook in 1981 konden spreken over 'Space Shuttle' als de fuchsia met de meest gele kroon, die echter door de zomerhitte verkleurt tot een onaantrekkelijk licht oranjeroze. Inmiddels zijn er veel betere. En zo zal het waarschijnlijk ook gaan met 'Phileine'.

Lisse, 31 december 2013

H.J. de Graaff

'Cotta Vino', Bielby - Oxtobie 1994 UK

(*F. perscandens* x *F. fulgens*) x 'Capri'

AFS nr.: 3238

Het is zeker ongewoon dat twee veredelaars van naam samenwerken en niet toevallig bij één kruising, maar voor een hele reeks nieuwigheden. Ze introduceerden samen in ieder geval tien cultivars met het voorvoegsel bij de naam "Cotta", maar bijvoorbeeld ook in 1996 'Shirley Halladay' ('Cotta Vino' x 'Kathleen Smith'). Uit de afstamming van 'Cotta Vino' maar ook van 'Cotta Maverick' (*F. perscandens* x *F. fulgens*) x *F. splendens* en 'Cotta Christmas Tree' (*F. decussata* x *F. crassistipula*) blijkt dat de heren goed op de hoogte waren van de succesvolle "Nederlandse School", die bij ons juist aan het eind van de vorige eeuw in vergetelheid dreigde te raken. Ook het publiceren van de kruisingsouders van alle "Cotta's" was in Engeland vrij ongebruikelijk en het gebruik van een kennelnaam, weliswaar bedacht door John Wright, is in Nederland gebruikelijker dan aan de andere kant van Het Kanaal. 'Cotta Vino' is vooral opvallend door de kleur van de separate uitstaande, licht geplooide kroonbladen met de aubergine kleur van *F. perscandens* net zoals de bloembuis met daartussen de meer conventioneel gekleurde kelk. Die combinatie levert een bloem met een delicate kleurstelling. Van nature is 'Cotta Vino' een halfhanger waarvan een struikje of een basketfuchsia gevormd kan worden. Dat laatste lijkt me het aantrekkelijkst gezien de opvallende bijzondere bloemen. Kweken in gefilterd licht.

H.J. de Graaff.



‘Cotta Vino’

Foto: Sjaak Loef



'Double Dribble'

Foto: Sjaak Loef

‘Double Dribble’, Smits 1997 NL

‘Whiteknights Pearl’ x *F. fulgens* var. *gesneriana*

AFS nr. ----

Vandaag, eerste Kerstdag, doe ik mijzelf een plezier door uit de lijst van te kiezen fuchsia's die te nemen, die met behulp van botanische ouders zijn ontstaan. Toen we in Nederland met veredelen begonnen, begrepen we al dat dat de enige manier was om nog iets nieuws te creëren. Mag ik, helaas niet ten overvloede, alle Nederlandse veredelaars nog eens wijzen op dit principe zo aan het begin van het nieuwe fuchsijaar? Let wel: het is niets voor luiards. Als ik alle voorouders die geleid hebben tot het ontstaan van 'Double Dribble' bekijk: *F. magellanica molinae*, *F. fulgens* en *F. fulgens* var. *gesneriana*, zit ik met een probleem. Waar haalt dat "dubbele druppeltje" van de heer Smits dat dubbel of halfdubbel vandaan? In de kruisingsouders zit niets dubbelbloemigs. De eerste dubbelbloemige fuchsia's zijn weliswaar halverwege de negentiende eeuw ook ontstaan uit enkelbloemig materiaal door mutaties. Het zou dus kunnen, maar is niet erg waarschijnlijk. Deze verklaring was eertijds wel mijn redding toen tijdens een geneticales op de toenmalige Meisjes HBS een leerlinge met bruine ogen en ouders met blauwe ogen mij vroeg hoe dat kon. De melkboer noemen is wat cru. Natuurlijk kan er ook iets bij de bestuiving zijn misgegaan, maar bij de veredelaar van 'Double Dribble' ligt dat niet voor de hand. Een andere mogelijkheid is dat de cultivar niet dubbel is maar dubbel lijkt. Vervormingen van bloemdelen komen nog al eens voor bij kruisingen tussen species van verschillende secties. Los van dit alles: 'Double Dribble' is een leuke vrij kleinbloemige fuchsia met een weelde aan knoppen en bloemen aan het eind van de wat stijve horizontale, wilgachtig gebogen, takken. Vroeg toppen levert nog meer bloemen, maar verlaat de bloei. Het levert wel een nog aantrekkelijker hanger met een fraai blad-bloemcontrast.

H.J. de Graaff.

Secretaris Margo W. Vaandrager-Wulffelé.
Brugstraat 14,
1906 WV Limmen.
Tel. 072-5051789.
E-mail: secretaris@nkvf.nl



Uitnodiging...

Het bestuur van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden maakt alle leden attent op de openbare

JAARVERGADERING van de LEDENRAAD

Datum: Zaterdag, 5 april 2014.

Aanvangstijd: 10.30 uur.

Plaats: Sport- en ontmoetingscentrum "De Hilt", Hasselaarlaan 1c, 3755AV Eemnes.
(voor routebeschrijving: zie www.dehilt.nl)

De agenda voor de jaarvergadering zal t.z.t. op de website van de NKvF geplaatst worden en verkrijgbaar zijn voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris.

Het Hoofdbestuur.

Toelichting:

De ledenraad van de NKvF met vertegenwoordigers uit de regionale verenigingen is het hoogste orgaan van de landelijke vereniging. De ledenraad komt tweemaal per jaar in vergadering bijeen.

Op de jaarvergadering van de ledenraad zijn ook alle andere leden van de vereniging welkom.

Voor niet-leden is deze vergadering echter niet toegankelijk.

Stemrecht in de vergadering is slechts voorbehouden aan de leden van de ledenraad.

Let op!

De leden uit de regio's die de vergadering willen bijwonen en in aanmerking willen komen voor een lunch, moeten zich wel uiterlijk één week voor de vergadering bij de secretaris van de NKvF opgeven.





'Martin's Diana'

Beije 1998 NL; NKF 4573

Afstamming: ('Lonneke' x 'Lord Byron') x ('Swanley Gem' x 'Rohees New Millennium')

Opgaand groeiende fuchsia met middelgrote, halfdubbele bloemen. De kelk is rood, de kroon roodaubergine. Deze fuchsia dient regelmatig getopt te worden. Een aantal fuchsia's heeft de veredelaar Martin Beije genoemd naar vrienden en familieleden.

Regiobladen en regionieuws

'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. 4: Groenmarkt 2014. Voorjaarsmarkt "In het Groen". Foto's in de etalage. Belevissen tussen huis en heg (17). De fietsende reporter.

'Bell'npraoties' (Regio 3, Drenthe) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst in Elp. Activiteitenagenda 2014. Drentsche weerspreuken. Informatie van 25 jaar geleden over natuurlijke plantenvoeding.

'Minibel' (Regio 4, Flevoland) nr. 4: Programma 2014. Verslag najaarsbijeenkomst 5 oktober 2013. Verslag Vriendendag en minishow. Geranium Maderense.

'De Bellenbode' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 4: Jaarprogramma 2014. Verslag bingo op 26 oktober 2013.

'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 1: Notulen voorjaarsvergadering 2013. De Abutilon. Jaarverslag over 2013. Activiteitenkalender 2014.

'Zuid-Gelre's Fuchsiablاد' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 1: Agenda 2014. Verslag bijeenkomst 9 november 2013. Clubwedstrijdplant 2014 'Samke'. Verslag open tuin in Stellendam. Veredelresultaten Hans van Aspert (1). 'On'kruiden 26 Chelidonium majus, Stinkende Gouwe. Fuchsia varia: Bitterzout. Gekke tijd: Pensioen. Herkomst van de fuchsia. Vogels in de tuin, deel 3: de vink.

'De Gieter' (Regio 11, Noord Holland Midden) nr. 6: Agenda 2014. Verslag lezing over bijen op 9 november 2013. Gekke ouwe tijd. Stekkenmarkt 2014. Een paar punten uit de ledenraadvergadering van 12 november 2013. Stekken.

'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 4: Verslag bezoek aan Vriendendag te Luttelgeest. Op bezoek bij.....Piet Vos. Ledenlijst per 31 december 2013. Kerstmarkt in Soest. Nederlands kampioenschap bloemschikken. Ineke's (tuin)dagboek. Kort verslag van de lezing door Hennie van der Wilt over buitenplaatsen en parken langs de Vecht op 22 oktober 2013.

Regio 15, Midden Nederland nr. 4: Verslag busreis 7 september 2013. Tuinavond bij familie Manders. Suggesties naam regioblad.

'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 1: Activiteitenkalender 2014. Voorjaarsvergadering op 22 maart. Winterbijeenkomst 25 januari 2014. Terugblik op 2013.

'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 4: Regioprogramma 2014. Een terugblik op wat er is geweest.

'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst 14 september 2013. Verslag snoeidemonstratie 23 oktober 2013.

'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 4: In memoriam Gerard van Willegen en Henk Schreurs. Potgrondzaterdag 15 februari 2014. Fuchsia in woord 'De Groot's Tricolore'. Activiteitenagenda 2014. Kort verslag ledenraadvergadering 2 november 2013. Fuchsiashow 2014 te Ameide.

't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst op 12 oktober 2013. Activiteiten 2014. Busreis 2014.

'De Bel' (Regio 23, West Brabant) nr. 4: Foto's najaarsvergadering. Belangrijke data 2014.

't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) december: Botanische fuchsia's 23. Activiteitenagenda.

't Limburgs Belleke' (Regio 29, Midden en Zuid Limburg) nr. 4: Hoe maken we plantjes voor de stekkenmarkt? Resultaten enquête activiteiten. Nieuwe fuchsia's van Mario de Cooker. Verslag Najaarsbijeenkomsten 2013.

The Fuchsia
Breeders Initiative

ISSN: 2214-7551

Issue 2, December 2013



Het periodiek **The Fuchsia Breeders Initiative** heeft inmiddels haar tweede uitgave, het decembernummer, mogen meemaken. Ook dit keer weer met zeer gevarieerde inhoud: er wordt een aantal nieuwe fuchsia's beschre-

ven, er is gestart met een serie artikelen over de vruchtbaarheid van stuifmeel, en het bevat een tweetal artikelen over de species *F. triphylla*. De meesten van u zullen niet bekend zijn met dit periodiek. Dat is echter niet zo vreemd: het bestaat immers pas sinds kort, en de verspreiding is qua lezerspubliek nog relatief beperkt.

Hoe ontstaat nu zo'n periodiek als **The Fuchsia Breeders Initiative**, en hoe ontwikkelt zich dat? Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar de donkere decembermaand leent zich voor mij als veredelaar bij uitstek om, al bladerend door (oude) fuchsia-boeken, onder de kerstboom eens goed na te denken over het komende seizoen. Belangrijk daarbij is om jezelf vragen te stellen als: "Wat wil ik bereiken?" en "Hoe leg ik daarbij de prioriteiten?". Gedegen informatie over de afstamming en eigenschappen van bepaalde fuchsia's is daarbij onontbeerlijk.

Een mooi voorbeeld van een boek waarin veel informatie over bepaalde fuchsia's is te vinden, is 'Fuchsia's uit Nederland', daterend uit 1990, maar nog steeds een aanrader. Verder is tegenwoordig natuurlijk het internet een bron van onschatbare waarde. Surfen op het internet kan echter erg tijdrovend zijn (en het is daarbij zeker niet ieders hobby!). En als het erop aankomt, dan nog is veel informatie óf niet te vinden, óf vaak zeer onvolledig, óf gewoonweg niet beschikbaar.

Dit alles op rij zettende is een goed jaar geleden, tijdens de kerstdagen van 2012, het idee geboren om een handzaam periodiek op te zetten om een beetje tegemoet te kunnen komen aan de wens om gericht

New fuchsia from Burei Klemm (4)



Fuchsia 'Ferdinand Raimund'

Introduction 2013

Our new cultivar is a seedling from 2008, tested four years parents and at a nursery too. The parents: female 'Edelheid Gloriosa', male 'Tarentula Dorian'.

The growth is upright and weeping, self-branching and goes to a height of 2-3 feet, 60 to 90 cm. The foliage is medium size, mid green at the upper, lighter green on the lower surface.

The flower is large and double. The colour of the tube is white with green veins. The sepals are light pink and in use in horizontal position. The colour of the corolla is a purple violet with red purplish and pink veins. The petals are

of identical colour.

'Ferdinand Raimund' likes overhead filtered light and a cool climate. It is good fuchsia for baskets or vats and window boxes. The flowers are heavy and big, they should be kept away from the ground.

Ferdinand Raimund, was an Austrian dramatist (1790 to 1836), who lived at Gutenberg at Lower Austria a lot of years. A surname the name was started twenty years ago with his name. In favour of the fuchsia the stage-play "Der Ver-schwenker" ("The Spindler") was performed. At the theatre-start for this summer the young Isabella Gogor was the stage direction and was picked to grow the new fuchsia her name.

Uit: De laatste uitgave van The Breeder's Initiative

geïnformeerd te worden over recente ontwikkelingen op fuchsia-gebied. Met daarbij als eerste doelstelling het verschaffen van informatie over nieuwe fuchsia's: de afkomst, de eventuele eigenschappen t.a.v. de geschiktheid voor veredeling, de opkweek, gebaseerd op de ervaringen van de veredelaar zelf en de achtergronden van de naamgeving. Met daarbij natuurlijk een goede foto. Dus niet het dupliceren van de toch al uitstekend toegankelijke, uitgebreide technische informatie zoals te vinden is in de Cultivar Inventaris Lijst, maar meer zoiets als een 'praatje bij een plaatje', zoals in bovengenoemd boek te vinden is.

En dit allemaal dan liefst niet alleen voor geïnteresseerde fuchsialiefhebbers in een relatief klein verspreidingsgebied als Nederland, maar wereldwijd. Voor de veredelaar is dit laatste natuurlijk interessant om het 'product' breed onder de aandacht te kunnen brengen, en voor de lezer om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van nieuwe fuchsia's ook buiten Nederland. De consequentie van een wereldwijde verspreiding is wel, dat de inhoud in het Engels moet worden neergezet. Voor velen toch best een grote hobbel, zoals in de praktijk blijkt, maar niet te vermijden.

Voor de verspreiding van zo'n periodiek biedt het internet tegenwoordig mogelijkheden, die 10 jaar geleden nog volledig ondenkbaar waren: snel, goedkoop en met nauwelijks limiteringen qua vormgeving en inhoud. Het voordeel van het internet is bovendien, dat de informatie gemakkelijker up-to-date te houden is dan in boeken.

Om het internationale karakter te benadrukken is na de conceptie al snel contact opgenomen met Manfred Kleinau, de secretaris van Euro-Fuchsia, met het voorstel om de periodiek uit te brengen in digitale vorm onder de vlag van Euro-Fuchsia. En na een positieve reactie waren al enkele weken later de eerste brieven naar mogelijk geïnteresseerden de deur uit. Ideeën hoeven niet altijd lang te pruttelen alvorens tot uitvoer te komen.

Na deze eerste peiling van de mogelijke belangstelling kwam al snel de gedachte naar boven om de inhoud van de periodiek een bredere invulling te geven. Met name bij de veredelaars is immers een enorme hoeveelheid interessante informatie beschikbaar die niet, of slechts in beperkte kring (denk bij dit laatste b.v. aan de UTC-Info) beschikbaar komt. Veel van deze informatie zal, als ze niet breed gepubliceerd wordt, in de toekomst verloren gaan. Tenzij... we bereid zijn deze nu met anderen te delen. **The Fuchsia Breeders Initiative** wil daarvoor een platform bieden.

Om het delen en verspreiden van informatie voor potentiële schrijvers nog aantrekkelijker te maken is al bij het verschijnen van het eerste nummer, eind juli 2013, een aanvraag gedaan voor een ISSN: een International Standard Serial Number (een uniek identificatienummer, vergelijkbaar met het ISBN voor boeken). Hierdoor wordt het terugvinden van en verwijzen naar bepaalde informatie in de toe-

De zogenoemde 'Open Access' periodieken zijn sinds enkele jaren sterk in opkomst. De reguliere (wetenschappelijke) tijdschriften zijn vaak duur (denk hierbij aan honderden euro's per jaar voor soms enkele nummers) omdat ze op commerciële basis worden uitgegeven. De 'Open Access' periodieken daarentegen zijn gratis. Potentieel nadeel is, dat er geen kwaliteitscontrole vooraf (behalve dan zo mogelijk door de uitgever zelf) plaatsvindt: er komen geen 'reviewers' aan te pas. De kwaliteitsbewaking ligt dan bij de lezers zelf, die bijvoorbeeld door ingezonden brieven kritiek kunnen leveren of hun instemming kunnen betuigen.

komst een stuk gemakkelijker. Deze aanvraag werd zonder problemen gehonoreerd, waardoor **The Fuchsia Breeders Initiative** nu door het leven gaat als een officieel digitaal 'Open Access' periodiek. Het wordt enkel verspreid per e-mail. De inschrijving, waarvoor een simpel berichtje met naam en e-mailadres naar de uitgever volstaat, is gratis. Publicatie op de website van Euro-Fuchsia vindt plaats met een tijdvertraging van 4 maanden om inschrijving aantrekkelijk te maken.

"Is deze periodiek ook voor mij interessant?" zult u zich mogelijk afvragen. Hiervoor geldt, door de nagestreefde gevarieerde inhoud, toch wel het Nederlandse gezegde 'Voor elck wat wils'. En als u het Engels te weinig machtig bent: voor of na publicatie in **The Fuchsia Breeders Initiative** kunnen natuurlijk altijd bepaalde artikelen in het Nederlands in de Fuchsiana gepubliceerd worden.

En hoe staat het met de levensvatbaarheid van **The Fuchsia Breeders Initiative** op wat langere termijn? Dat hangt natuurlijk sterk af van de bereid-

heid van veredelaars en andere fuchsialiefhebbers wereldwijd om kennis te delen. Aan interessante onderwerpen geen gebrek.

Op de eerste plaats zijn daar natuurlijk elk jaar weer de nieuwe fuchsia's waarover gepubliceerd kan worden. En vanzelfsprekend de ervaringen met (nieuwe) fuchsia species, en de achtergronden van de veredeling van fuchsia's. Verder kunnen we denken aan het maken van en de ervaringen met winterharde fuchsia's, aan ervaringen met verschillende soorten potgrond als gevolg van een aangescherpte wetgeving v.w.b. gebruik van witveen (die er zeker gaat komen), aan de aangescherpte wetgeving m.b.t. bestrijdingsmiddelen (die in Europa nu al voor een deel is ingevoerd) en hieraan gerelateerd de mogelijkheden van biologische bestrijding. Kortom, teveel om op te noemen, en stof voor nog vele jaren.

Mario de Cooker



'Audrey Booth'

Foto: J. Wagemans

Vervolg 25 jaar veredelen: Kruisen met Göttingen en *Fuchsia triphylla*

Kruisen met Göttingen en *F. triphylla* (7) als moeder en een dubbele witte als vader.

In het verleden kruise ik altijd Göttingen met kleine enkelbloemigen, zoals Whiteknights Pearl en *F. regia* (Gerrit), omdat men zei dat kruisen met dubbelen onmogelijk was.

Over kunstenaars wordt gezegd dat ze eigenwijs zijn en zo voel ik mij ook een soort kunstenaar. Ik ben eigenwijs en kies vaak mijn eigen richting, waarbij ik wel gebruik maak van advies van anderen als het mij uitkomt.

In 2010 heb ik, in tegenstelling tot wat anderen onmogelijk achten, toch kruisingen gemaakt met Göttingen en *F. triphylla* (7) als moeder en White King als vader.

De reden dat ik White King als vader heb gebruikt is dat ik er nog steeds van overtuigd ben dat ze in Amerika destijds aan chromosoom-verdubbeling hebben gedaan om zo aan grote dubbelbloemigen te komen en omdat ik in het verleden ook al eens met White King gekruist heb en weet dat hij het wit goed vererft.

Ik veredel al heel wat jaren met Göttingen en sinds drie jaar met *F. triphylla* (7) en ondervind steeds hetzelfde probleem dat de zaailingen hieruit steriel zijn als moeder en als vader. Dus de kruisingen die je met deze moederplanten maakt moeten in één keer raak zijn.

Het eerste wat mij opviel is dat er veel meer bessen aan beide moederplanten bleven hangen dan destijds met kleinbloemigen, bij zowel Göttingen als *F. triphylla* en wel 100%. Toeval? Ik weet het niet. Van zowel Göttingen als van *F. triphylla* had ik aan het eind van het jaar meer dan 200 zaden. De zaden zijn in februari 2011 gezaaid en de opkomst van beide kruisingen was erg goed, van beide kruisingen ongeveer 150 plantjes. Na het uitplanten in de volle grond gingen er na verloop van tijd van beide kruisingen een stuk of 20 dood. Later in het jaar heb ik alle niet goed groeiende en slecht vertakkende planten verwijderd en niet op bloei gewacht, dit omdat men niet zit te wachten op planten die slecht groeien of vertakken, ook al is de bloem nog zo mooi.

Wat opviel is, dat het blad van beide kruisingen die goed groeiden, lijkt op dat van White King, op twee plantjes na, van Göttingen en één van *F. triphylla*. Twee van de planten hadden bijna gelijke bloemen, zoals de in 2013 geïntroduceerde Jaspers Falling Star, een klein blijvend hangertje.

Van de zaailingen had 5 tot 7% klein rommelig blad en een trage groei, dit ken ik ook uit kruisingen van Göttingen x kleinbloemigen, die ik vroeger gemaakt heb. Dit soort planten heb ik ook bij een andere veredelaar gezien, zie foto 1. De linker plant is



Hans van Aspert

F. triphylla x White King, en de rechter plant is een kruising van Pangea x (Elsie Mitchell x *F. magellanica alba*). Pangea is weer een zaailing uit Göttingen. Ik ben er bijna van overtuigd dat dit rommelige blad en trage groei uit het *F. magellanica* bloed komt, zie foto 2, *F. triphylla* x *F. magellanica* var. *molinae alba*. Er zat niet één goede plant bij, ook bij Göttingen x Whiteknights Pearl had ik dezelfde problemen.



Foto 1: Links: *F. triphylla* x White King
Rechts: Pangea x (Elsie Mitchell x *F. magellanica* var. *molinae alba*)

Dit heb ik bij kruisingen van Göttingen of *F. triphylla* met *F. regia* of *F. fulgens* nog nooit gezien. De bloeiende zaailingen zijn bestoven met al-



Foto 2: *F. triphylla* x *F. magellanica* var. *molinae alba* zaailingen

lerlei soorten stuifmeel, wat ik maar kon vinden om te kijken of er fertiliteit in de planten zit.

Van de ongeveer 20 planten die in de bloei stonden bleven er bij 15 planten bessen hangen. Bij het op-potten en snoeien half oktober vanwege dreigende vorst, zijn de bessen open gemaakt om te kijken of er goed zaad in zat. Er zat bij 2 planten goed zaad in, bij 9 planten was het onduidelijk of het zaad goed was en bij de andere 4 planten waren de bessen te klein.

Het zaad heb ik weggegooid, de doelstelling was om te kijken of er fertiliteit in de planten zat.

Dit vind ik toch een opvallend resultaat want bij het kruisen van Göttingen met enkelbloemigen heb ik nooit bessen gehad.

Stuifmeel heb ik aan geen van de planten kunnen ontdekken, ook het jaar daarop niet.

Van de bloeiende planten is 75% van de bloemen buisvormig en enkel.

Bij de andere 25% kun je duidelijk zien dat er White King in de kruising zit: het zijn zowel enkel- als dubbelbloemigen.

Conclusies:

1. Het blad van Göttingen en *F. triphylla* vererft niet of nauwelijks.
2. Trosvorming is duidelijk zichtbaar.
3. Vererving van dubbel en wit is goed zichtbaar, maar het oranje van Göttingen en *F. triphylla* is niet meer aanwezig.
4. Zijn de bloemen buisvormig en enkel, dan is de kroon gaaf.
5. Zijn het gewone bloemen en zijn ze enkel, dan zijn ze lelijk. Zijn ze dubbel dan zijn ze redelijk mooi en zijn ze misschien te gebruiken voor een dubbele triphylla, zie foto 3.

Na de winter heb ik er totaal 120 over gehouden van beide kruisingen.

Uiteindelijk heb ik dit voorjaar 34 planten in mijn tuin en bloembakken geplant; de rest van de planten liep slecht uit of ze zijn doodgegaan in de winter, of de algemene indruk beviel mij niet. Je moet altijd kritisch blijven over je eigen planten.

Van deze 34 planten hebben er 15 buisvormige

bloemen, waarvan weer in éénderde van de planten het wit van White King is terug te zien in de bloemen. De rest is overwegend roze, de kronen zijn mooi en regelmatig. Van de 19 stuks met gewone bloemen zijn er weer 5 dubbelbloemig, allemaal geheel roze. De grootste heeft een diameter van 11 cm, de kronen van deze planten zijn kleiner dan die van White King en de buizen hebben een lengte tot circa 7 cm.

Van deze laatste 19 heb ik er nu nog 3 over om verder uit te proberen.

Wat ook opvalt is dat de buisbloemige planten goed tegen de zon en warmte kunnen. 30 graden is geen enkel probleem. Mijn keuringsplanten stonden in de volle zon bij een temperatuur van 34 graden; wel waren de potten ingegraven tot aan de rand. Ook regen is geen enkel probleem, ook niet voor de wit-



Foto 3: Een basis voor een dubbele triphylla?

bloemigen.

Uit beide kruisingen heb ik er 3 geselecteerd: allemaal triphylla-achtige planten en geïntroduceerd in 2013.

Uit: Göttingen x White King: Jaspers Impossible, een halfhanger, Jaspers Unbelievable, een opgaande plant, en Jaspers White Pipes, ook een opgaande plant.

Uit: *F. triphylla* x White King: Jaspers Falling Star, een klein hangertje, Jaspers Formidable, een opgaande plant en Jaspers Pink Pipes, een halfhanger.

Het voorgaande bracht mij weer op het idee om triphylla-types te creëren met schotelvormige bloe-

men. Daarom heb ik kruisingen gemaakt met als moeder Göttingen en *F. triphylla* en als vader Impudence, Loeki, Swanley Gem, Ting-a-Ling en Aalt Groothuis. In totaal ongeveer 200 zaden, uitgezaaid in februari van dat jaar. Na het oppotten had ik er nog 40 over, waarvan er maar 14 goed groeiden en dat is dus ten opzichte van mijn kruisingen van het voorgaande jaar een tegenvaller. Maar toch was er een opmerkelijk resultaat bij: Göttingen x Ting-a-Ling leverde een **trosvormige bijna witte triphylla** op: **Phileine**, vernoemd naar mijn kleindochter, die net als de plant één jaar oud is. Geïntroduceerd in 2013, een goed groeiende opgaande en bloeiende plant die in de volle zon het witst is. Een zusterzaailing, Jaspers Lightning, heeft de zelfde eigenschappen als Phileine, alleen is de kroon lichtroze en de sepalen zijn iets opgekruld met groene toppen. Een triphylla met een schotelvormige kroon zat er niet bij.

Ook voor deze soorten is een temperatuur van 34 graden, zon en regen geen enkel probleem. Het volgende project waar ik mee bezig ben is het ontwikkelen van een aubergine triphylla.

In het verleden heb ik ook al eens een poging gewaagd die kant op via Göttingen x Whiteknights Amethyst en omdat één van de ouders van Whiteknights Amethyst *F. magellanica* var. *molinae alba* is, ontstonden toen ook de problemen zoals ik in mijn vorige stuk geschreven heb: klein rommelig blad en een trage groei. Jaspers Lange Jaap is hier uit voort gekomen en is naar mijn weten al niet meer verkrijgbaar.

Conclusie: Het idee om via boven genoemde vaderplanten witte of aubergine-kleurige triphylla's te creëren is voor mij geen optie meer.

Ook Lutz Bögemann heeft geprobeerd om triphylla's met aubergine-kleurige bloemen te creëren door Thalia en Göttingen te kruisen met Foolke (een kruising van hemzelf), maar in deze plant zit ook *F. magellanica* var. *molinae alba* als een van de ouders. Hij heeft 5 planten op de markt gebracht, maar die zijn nooit een succes geworden. Ik zelf heb er daar drie van gehad, maar ik vond deze niet gemakkelijk. Dan zijn er ook nog de aubergine buisbloemigen van Herman de Graaff, maar deze hebben niet de typerende bloemtrossen als die van *F. triphylla*. Vorig jaar ben ik in het bezit gekomen van een kruising van Jan van den Berg: I 89-04-02

(= *F. x colensoi* x *F. magdalenae*), zie foto 4. Het is een zusterzaailing van Elma uit 1990 en ik hoop via deze weg naar een goede aubergine-kleurige triphylla te komen. De eerste resultaten zijn er met de kruising I 89-04-02 x *F. triphylla* (7), zie foto 5. Ook kruisingen van Mario, die toevallig dezelfde kruising heeft gemaakt maar dan met *F. triphylla* (6) kunnen nog een rol gaan spelen om tot echte tros-

vormige auberginekleurige planten te komen zoals *F. triphylla*.

Dan blijven er nog dromen: een witte triphylla met de donkere bladkleur van Göttingen, een rode buis en witte kroon en andersom, of dubbele kroon en zo zijn er nog wel meer combinaties te bedenken.



Foto 4: I 89-04-02 (*F. x colensoi*) x *F. magdalenae*
(Foto: Mario de Cooker)



Foto 5: I 89-04-02 x *F. triphylla* (7)

Hans van Aspert.

E-mail: hvan.aspert@12move.nl

Fotopuzzel - 74

Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:

1. 'Ti-Sento'
2. 'Boogie'
3. 'Henkelly's Rosita'
4. 'Jaspers Pink Pipes'
5. 'Lorna Swinbank'
6. 'Lisa'



1



2



3

Uw oplossing vóór **5 maart 2014** zenden:

- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen
 - óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl.
- Eén inzending per lid, via post of via de website.

Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot.

Deze puzzel wordt in directe samenwerking met de websitecommissie uitgebracht. Dat betekent dat u: óf meespeelt via dit blad, waarbij u de juiste drie namen per briefkaart inzendt, óf u bekijkt alles nog eens goed op www.nkvf.nl en maakt daar uw keuze.

De oplossing van fotopuzzel 73 is:

Foto nr. 1: 'Charming'

Foto nr. 2: 'Jaspers Formidable'

Foto nr. 3: 'Little Jewel'

Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 73 kwam "uit de bus": de heer J. van Dijk uit Katwijk. Gefeliciteerd!!

Foto's: Sigrid van Schaik en Sjaak Loef

Het stekken van fuchsia's

Het stekken

Het stekken van uw eigen fuchsia's is één van de aardigste bezigheden van onze hobby. In het algemeen laat de fuchsia zich gemakkelijk vermeerderen; er zijn zelfs meerdere methoden met goed resultaat.

Stekken op water

Het bekende flesje in het keukenraam waar we een scheut van een fuchsia in zetten, is misschien van oudsher wel de bekendste manier van stekken. Er komen al vlot wortels aan en dan hebben we een nieuwe fuchsia. Maar als we de bewortelde stek in grond overplaatsen, blijkt toch al snel dat de groei een poos stil staat. De waterwortels die in het flesje zijn aangemaakt, moeten zich als het ware omvormen tot grondwortels. Daarom is deze manier van stekken niet zo aan te bevelen.

Stekken in de grond

Voor het stekken in de grond kunnen we het beste speciale stekgrond gebruiken. In ieder tuincentrum is dit product wel te koop; het bestaat uit gezeefde potgrond gemengd met scherp zand voor de drainage en is ontsmet van bodemschimmels. Bodemschimmels zijn vaak de vijand van onze nieuwe stekken.


Een ander goed 'medium' is cocopeat: een restproduct van de kweek in de tropen van de kokosnoot. Cocopeat bestaat in feite uit gecomposteerde resten van de bast. Het is in diverse soorten leverbaar. Het wordt bemest en al aanbevolen voor in bloembakken, maar die **variant** is voor ons stekwerk **ongeschikt**. De **onbemeste** vorm leent zich heel goed voor het stekken.

Hoe gaan we te werk?

De top van een fuchsialoot ter grootte van 7 à 10 cm is prima voor het maken van een stek. We verwijderen de onderste bladparen en laten er één stevig bladpaar aanzitten. Het onderstukje van de stek steken we eventueel in stekpoeder (**maar is** niet per se noodzakelijk) en plaatsen de stek in de stekbak.

Stekpoeder bevordert de wortelontwikkeling en bovendien zit er in de meeste stekpoeders nog een ontsmettingsmiddel.

Het is aan te bevelen van te voren met een stokje een gaatje in de stekgrond te maken. Doen we dat niet dan zou de stekpoeder aan de stek bij het indrukken 'opstropen' en zijn uitwerking missen.



Let goed op, dat er niet teveel stekpoeder aan het stekje zit want dan werkt het groeihormoon averechts.

Voorzichtig!

Tijdens het werken met stekpoeder niet eten, drinken en roken. Na de werkzaamheden het gereedschap goed schoonmaken en handen wassen.

Nadat de stek in het gaatje is geplaatst drukken we de grond licht aan. Vergeet niet de stekken en de grond te benevelen met een schimmelwerend middel! Ter afsluiting leggen we plastic folie over de stekbak.

Zodra groei waarneembaar is, betekent dit dat er in de grond ook activiteit plaats vindt: er worden namelijk tegelijkertijd wortels gevormd. De folie wordt 'langzamerhand' verwijderd om de stekjes aan de omgevingstemperatuur te laten wennen. Daarna kunnen we gaan denken aan het overplanten in potjes. (***zie noot**)

Beste tijd om te stekken

Fuchsia's laten zich bijna het gehele jaar door stekken, al zijn er zeker perioden in het jaar te noemen die de voorkeur hebben. Het voorjaar is de periode van de nieuwe groei in de natuur. In februari/maart kan uitstekend gestekt worden. Maar je moet natuurlijk wel over stekmateriaal beschikken. Bij gemis daaraan kan een bevriende fuchsialiefhebber misschien wel uitkomst bieden. (**Dat is** nu net een van

de voordelen van een fuchsiavereniging!) Een tweede periode is september/oktober. Maar dat betekent wel dat u de gelegenheid moet hebben de jonge stekken te laten overwinteren door ze aan de groei te houden (in het licht, temperatuur overdag van een graad of 10).

Stekken in water en grond

Er is zelfs nog een derde mogelijkheid, die we misschien het beste een 'kruising' kunnen noemen tussen beide vorige methoden.

We zetten de stekken op water. Zodra er maar iets waarneembaar is van wortelgroei, plaatsen we ze in de grond. Een enkele millimeter wortel is al voldoende ze op te potten. Op die manier hoeft de stek niet eerst een nieuw type wortel te ontwikkelen, zoals bij de eerstgenoemde methode, waarbij hij moet 'overstappen' van water- naar grondwortels. U kunt bijvoorbeeld experimenteren met een aquariumbakje gevuld met water, waarin de bekende verwarmingsstaaf is gelegd. De watertemperatuur kan

dan op 18 à 20 graden worden afgesteld. Fijnmazig gaas boven de bak geeft de mogelijkheid hier de stekken in te steken.

Bij deze methode kan de naamgeving van de stekken nog wel eens problemen opleveren. Hoe moet je dit etiketteren?

(*noot)

De grondtemperatuur (of zoals hierboven: de watertemperatuur) is bij het stekken een belangrijk gegeven.

Bij het stekken in grond wordt een beter en sneller resultaat verkregen als we onderin de stekbak een grondverwarmingkabel leggen, gekoppeld aan een thermostaat. Als de stekken op die manier voorzien worden van 'bodemwarmte' is succes zo goed als verzekerd.

Bewerking: Dominicus Bergsma.

Idee en bron: Frans van Mameren.

Tekeningen: Aat van Wijk

Naamgeving fuchsia's: een serieuze zaak

De gezegdes "Als het beestje maar een naam heeft" en "What's in a name" kent bijna iedereen. En zo is het natuurlijk ook: iedereen, of het nu een mens, dier, plant of ding is, heeft recht op een naam. Maar als iemand die dan heeft gegeven, is het wel zaak dat iedereen zich aan die naam houdt, want dan is het duidelijk waarover we het hebben.

Zo is het ook met onze gezamenlijke vriend (of moet het vriendin zijn?) de FUCHSIA. Iedere fuchsiaplant is uniek en heeft dus een unieke naam! En daar wordt echt veel tegen gezondigd. Zo kwam ik in een regioblad een rijtje tegen van de fuchsiastekken die ze in het voorjaar van plan zijn te gaan verkopen. Daarin waren maar liefst vijf van de tien genoemde namen fout geschreven.

Zoals jullie misschien wel weten verzorgen wij, Joke en Fon Koek, al jaren de naambordjes op fuchsia-shows omdat het Hoofdbestuur van de NKvF er veel waarde aan hecht dat fuchsianamen goed worden geschreven. Elk regiobestuur, ja zelfs elke fuchsialiefhebber, zou ook het belang daarvan moeten inzien zodat we niet met planten komen te zitten waarvan de naam fout is of verbasterd wordt.

Daarom wil ik nog een keer uitleggen hoe het werkt om ook op uw eventuele volgende show alle planten van de juiste namen te voorzien. Zodra u weet wanneer u een show gaat organiseren laat u dat aan ons weten. Wij komen dan een paar dagen voordat de show begint naar u toe. Ik ga dan de bordjes opzoeken of Joke schrijft, als het een nieuw soort fuchsia betreft, een nieuw bordje. U kunt daarbij zelf helpen om de bordjes te plaatsen. Deze manier van werken is al bij veel shows gedaan en tot ieders tevredenheid.

Zo profiteert u van de mooie naambordjes die de NKvF rijk is (momenteel zo ongeveer 5.000 stuks). Joke en ik komen dat met veel plezier en gratis en voor niks doen. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat het de juiste namen zijn en het ziet er nog mooi verzorgd uit ook!

Ik hoop dat wij jullie hiermee een goede dienst kunnen bewijzen.

Fon Koek

Februari 2014

- 20/23** Regio 24, Midden-Brabant. TuinIdee 2014 - Spannend TuinIdee 50 tinten groen in de Brabanthallen 's-Hertogenbosch.
- 22** Regio 11, Noord-Holland Midden. Potgrondtag.
- 22** Regio 7, Veluwe. Lezing door Chris Herzog: "De Veluwe, meer dan bos en heide".
- 28** Stichting Epric. Fuchsia Extra Vaganza, Nieuwediep 9A in Huissen.

Maart 2014

- 01** Stichting Epric. Fuchsia Extra Vaganza, Nieuwediep 9A in Huissen.
- 08** Regio 9, Noord-Holland Noord. Jaarvergadering.
- 15** Regio 1, Friesland. Voorjaarsledenvergadering.
- 15** Regio 4, Flevoland. Voorjaarsvergadering.
- 15** Regio 11, Noord-Holland Midden. Jaarvergadering.
- 20** Regio 6, Oost Gelderland. Jaarvergadering.
- 20** Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Jaarvergadering.
- 22** Regio 3, Drenthe. Ledenvergadering.
- 22** Regio 8, Zuid-Gelre. Ledenvergadering.
- 22** Regio 17, Rijnland. Ledenvergadering.
- 24** Regio 5, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
- 24** Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering.
- 25** Regio 24, Midden Brabant. Jaarvergadering bij Oertijdmuseum.
- 29** Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering.
- 29** Regio 18, Delfland. Jaarvergadering.
- 29** Regio 20, Eiland van Dordrecht. Voorjaarsvergadering.
- 29** Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Algemene ledenvergadering.
- 29** Regio 27, Noord-Oost Brabant. Jaarvergadering.

April 2014

- 12** Regio 23, West-Brabant. Voorjaarsvergadering.
- 22** Regio 3, Drenthe. Baskets maken bij kwekerij Gommer.

Mei 2014

- 03/04** Regio 1, Friesland. Groenmarkt.
- 03** Regio 4, Flevoland. Ontmoetingsmiddag.
- 03** Regio 6, Oost Gelderland. Stekkenbeurs bij Ineke Wisselink, Lovinkweg 24 in Gaanderen.
- 03** Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
- 10** Regio 8, Zuid-Gelre. Afsluiting seizoen.
- 10** Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt bij TuinExtra.
- 14** Regio 17, Rijnland. Baskets maken bij fam. de Groot in Hillegom.
- 17** Regio 5, Twente-Salland. Stekkenmarkt in Harbrinkhoek.
- 24** Regio 11, Noord-Holland Midden. Bijeenkomst.

Juni 2014

- 02** Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
- 16** Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.

Juli 2014

- 12** Regio 5, Twente-Salland. Tuinentocht.
- 23/26** Regio 20, Eiland van Dordrecht. Show.
- 26** Regio 3, Drenthe. Tuinentocht.

Augustus 2014

- 02** Regio 5, Twente-Salland. Busreis Drenthe/Friesland.
23 Regio 3, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten en barbecue.

September 2014

- 27** Regio 4, Flevoland. Najaarsbijeenkomst.

Oktober 2014

- 04** Regio 3, Drenthe. Najaarsbijeenkomst in Elp.
04 Regio 23, West-Brabant. Najaarsvergadering.
06 Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
25 Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.

Botanische fuchsia's in de kas.

Raakt u nu niet enthousiast voor botanische fuchsia's, na al die verhalen van Henk Hoefakker? Ja, mij hoeft je niet te overtuigen. Ik ben altijd al enthousiast geweest over die wilde fuchsia's en ik zal u vertellen waarom.

Vanmorgen, 10 januari, de zon scheen. Mooi weer om eens de kas te inspecteren. Door de zachte winter tot nu toe houd ik de deur en één raam open om een beetje vocht kwijt te raken. Het is dan een genot om te zien, dat een aantal van die wilde jongens al staat te bloeien. Zo bloeit mijn *Fuchsia magdalenae* met zijn prachtige oranje bloemen; verder vertoont mijn *F. splendens* var. *cordifolia* zijn eerste bloemen. Ook *F. apetala* heeft een paar bloemen en



F. decidualis



F. magdalenae


natuurlijk de "kleintjes".

De ENCLIANDRA-sectie bloeit zelfs als het een beetje meezit het hele jaar.

Dan de spectaculaire *F. decidualis*, die op het oude hout bloeit. Ook *F. excorticata* vertoont al zijn eerste bloemknoppen. Kortom, wilt u ook in de winter van fuchsia's genieten, probeer dan eens een botanische! En u heeft er echt geen kas voor nodig, ook een licht plekje op een vorstvrije zolder, of in de garage voldoet.

Gerard Rosema





'Janne den Breejen'

J. Wagemans