

Fuchsia

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

49e jaargang no. 6 • December 2013

Verschijnt 6 x per jaar



Fuchsia's & Pelargoniums

voor een bijzonder assortiment

- 3600 soorten Spek Fuchsia's
- 350 soorten Pelargoniums
- eenjarige zomerbloeiers
- zomerbloemenpluktuin
- groenworkshops voor groepen

We verzenden ook bewortelde stek, kijk hiervoor op www.kwekerijvandervelde.nl

Catalogus 2014 met vele nieuwe Fuchsia's en pelargoniums, verkrijgbaar door €5,95 over te maken op IBAN:NL31RABO 0154673951

Openingstijden:

1 mrt t/m 28 juni	ma t/m za	9:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
2 juli t/m 25 okt	wo, do vr, za	9:00 - 12:00 uur 9:00 - 17:00 uur

2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, Koninginsdag | 11:00 - 17:00

1 maart aanvang Fuchsia en Pelargonium verkoop



Borchgraverweg 3a | 8181RW Heerde | Tel. 0578-695727
www.kwekerijvandervelde.nl | info@kwekerijvandervelde.nl

BETALING CONTRIBUTIE 2014

Bij deze Fuchsiana ontvangt u zoals gewoonlijk weer de acceptgiro om de contributie ad € 26,00 voor 2014 te betalen. Het verzoek aan u is: betaal zo snel mogelijk. Indien u via internetbankieren gaat betalen vergeet dan vooral niet uw lidnummer te vermelden. Het nummer staat vermeld op de acceptgiro. Dit voorkomt dat u een herinnering in de bus krijgt. Het is n.l. **niet mogelijk** om uw betaling te verwerken als het lidnummer niet bekend is. Ieder jaar weer komen er betalingen binnen die niet thuisgebracht kunnen worden. Vervelend voor u en voor mij.

LET OP!

Door de nieuwe IBAN-rekeningnummers kan met deze acceptgiro na 1 februari 2014 niet meer betaald worden.

Maak uw betaling **ALLEEN** over op nummer 1691900 t.n.v. Ned. Kring van Fuchsiavrienden te Liempde.

Onder degenen waarvan de contributie voor 1 januari binnen is worden drie bonnen ter waarde van € 7,50 verloot, te besteden bij kwekers of het servicepunt van de regio. Betaal dus snel.

Voor het aanbrengen van een nieuw lid ontvangt u een cadeaubon van € 5,00. Het nieuwe lid ontvangt het mooie boekje "Leven met Fuchsia's".

Tiny v.d. Sande, ledensecretaris.

Fuchsiana

Inhoudsopgave

49e jaargang - nr. 6 • December 2013

Betaling contributie 2014.....	2
Colofon	4
Van de voorzitter	5
Inleveren kopij editie februari 2014.....	5
Van de redactie.....	6
Van het ledensecretariaat.....	7
Botanische fuchsia's - 16: Sectie Fuchsia.....	8
EUROFUCHSIA in Hamburg. Een verslag.....	10
Keuringen 2013.....	12
Product of Holland CLXXXVII.....	14
Kleurplaten 'Howlett's Hardy' en 'Mephisto'.....	15
Tuinenreis 2014.....	19
OPROEP! Leden websitecommissie	19
Fuchsia's in Aquarel - 76. 'Hoornerveens Bloei'.....	20
Regiobladen en regionieufs.....	21
Een nieuwe Trofee.....	22
Uitgebreide Technische Commissie.....	23
25 jaar fuchsia's veredelen met vallen en opstaan.....	24
Fotopuzzel - 73.....	27
Vriendendag 2013 Orchideeën Hoeve te Luttelgeest.....	28
Mijn fuchsia's en ik. Deel 3.....	30
Rectificatie 2e prijs Mia Goedman Trofee.....	30
Kalender.....	31



'Tamerus Toerako'

Foto: Sigrid van Schaik

Hoofdbestuur

**Voorzitter:**

Cor van Empel
Timmermannsweg 87, 5813 AM Ysselsteyn
tel. 0493 52 95 54 • voorzitter@nkvf.nl

**Secretaris:**

Margo Vaandrager
Brugstraat 14, 1906 WV Limmen
tel. 072 505 17 89 • secretaris@nkvf.nl

**Penningmeester:**

Cor Boom
Henry Dunantstraat 19, 2861 VD
Bergambacht
tel. 0182 35 46 78 • penningmeester@nkvf.nl

**Algemeen lid:**

Joke Koek
Leeuwenhorstlaan 16, 2203 BK Noordwijk
tel. 071 361 08 87 • alg.lid2@nkvf.nl

**Ledensecretaris:**

Tiny v.d. Sande
Bergstraat 4, 5298 VK Liempde
tel. 0411 63 15 91 • ledensecretaris@nkvf.nl

**Algemeen lid:**

Huub Steeghs
De Weel 14, 5975 XZ Sevenum
tel. 077 467 23 39 • alg.lid1@nkvf.nl

**Voorzitter UTC:**

Jan de Groot
Biezenkamp 57, 8081 JA Elburg
Tel. 0525 68 25 64 • utc.voorzitter@nkvf.nl

**Voorzitter redactie Fuchsiana en websitecommissie:**

Sjaak Loef
Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen
Tel. 0182 64 91 20 • eindredactie@nkvf.nl

Ereleden:

Mieke Meursing, Miep Aalhuizen en Jan de Nie.

Contributie NKvF 2013:

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie € 25,-.

ING Bank nr. 16.91.900.

Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 12,50.

Na aanmelding wordt een acceptgiro toegezonden.

Contributie buitenlandse leden storten via IBAN-nr.:

NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A.

**Bibliotheek:**

A.J.M. Koek
Leeuwenhorstlaan 16, 2203 BK Noordwijk
tel. 071 361 08 87 • bibliotheek@nkvf.nl

Redactie Fuchsiana en websitecommissie**Redactieleden:**

Dominicus Bergsma
Omkromte 12, 8501 CR Joure
tel. 0513 41 24 82 •
secretaris.redactie@nkvf.nl



Ria Nauta
Puntenburgerlaan 42, 3812 CE Amersfoort
tel. 033 465 08 72 •
advertenties.redactie@nkvf.nl



Gerard Rosema
Harmelerwaard 17A, 3481 LC Harmelen
tel. 0348 44 29 65 •
algemeenlidredactie@nkvf.nl

Redactieadres/eindredactie:

Sjaak Loef
Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen
tel. 0182 64 91 20 • eindredactie@nkvf.nl

**Webmaster:**

Ton van der Vorst
Generaal Bentinckstraat 20, 5623 GX
Eindhoven
Tel. 06 191 967 86 • webmaster@nkvf.nl

Verzending Fuchsiana:

Tiny v.d. Sande
Bergstraat 4, 5298 VK Liempde
tel. 0411 63 15 91 • ledensecretaris@nkvf.nl

Bankgegevens:

Bankrekening ING 18 56 828
IBAN: NL52 INGB 0001 8568 28

Internet: www.nkvf.nl

ISSN nr.: 1382-2004

Copyright:

Zonder schriftelijke toestemming van de redactie mogen geen artikelen, foto's en illustraties uit dit blad worden overgenomen of verspreid.

Ontwerp & Vormgeving:

Redactie Fuchsiana

Druk: Editoo B.V., Arnhem

Van de voorzitter



Na een warme zomer kregen we een zeer natte herfst. 12 en 13 oktober viel het water hier in het zuiden met bakken uit de hemel. Gelukkig had ik twee dagen daarvoor al een groot gedeelte van mijn fuchsia's onder de overkapping gezet, zodat ze konden drogen voordat ze de winterberging in gaan.

Eind september is een van de leukste periodes voor een fuchsialiefhebber, want dan breekt de stekkenperiode aan. Zelf heb ik een 400-tal stekken genomen van mijn planten.

Begin november is de tijd van het oppotten van de gewortelde stekken aangebroken, twee volle dagen ben ik er mee bezig geweest, en dan komt de grote uitdaging, want hoe krijg je alles in een kleine kas? Maar met veel passen, meten en schuiven is het ook dit jaar weer gelukt.

Nu maar hopen dat ze goed de winter door komen en dat het snel voorjaar mag worden.

Op bestuurlijk niveau loopt alles op rolletjes. Zaterdag 2 november 2013 heb ik als voorzitter mijn eerste najaarsvergadering met de ledenraadsleden gehad. Persoonlijk vond ik het een heel prettige vergadering. Wel hebben we met ons allen nog even gediscussieerd over de wedstrijdplanten tijdens de Vriendendag, en daar zijn twee nieuwe woorden ontstaan, namelijk: schuttingfuchsia en muurbloemfuchsia. Wat dit precies inhoudt is teveel om hier neer te schrijven. Is uw interesse toch gewekt, vraag dit dan even aan uw ledenraadsvertegenwoordiger.

Ook hebben we nieuws over de Fuchsiana-opzet. Tijdens de Vriendendag is mij namelijk opgevallen dat de bestuursleden van het hoofdbestuur niet zo goed bekend zijn bij de leden van de NKvF. Om deze herkenbaarheid te bevorderen, hebben we besloten om op de pagina van het bestuur bij iedere naam een pasfoto te plaatsen. Hopelijk bevordert dit de onderlinge band van de

NKvF.

Op donderdag 7 november 2013 zijn mijn echtgenote en ik naar het Limburgse Echt gereden voor de uitreiking van de gouden speld aan de heer T. Heijnen voor zijn 40-jarig lidmaatschap van de NKvF. Aldaar aangekomen werden we hartelijk begroet door Theo en Catrina. Tijdens de uitreiking van de speld en de bloemen werden er de nodige foto's gemaakt, daarna was er koffie met gebak. Theo is een man die graag over zijn hobby praat. Zo



vertelde hij dat hij alle Fuchsiana's vanaf het eerste exemplaar nog in zijn bezit heeft. Na een gesprek van 2,5 uur en een rondleiding door zijn tuin moesten we ook nog even in zijn kas gaan kijken. Daar zag je de liefde voor zijn fuchsia's. Maar jammer genoeg moesten we weer naar huis: de kleinkinderen zouden komen.

Rest mij nog u allen prettige feestdagen maar vooral een gezond en bloemrijk 2014 toe te wensen.

Cor van Empel

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana en Website NKvF

Fuchsiana: Kopij voor het FEBRUARI-NUMMER in 2014 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk **woensdag 1 januari 2014** vóór 14.00 uur, in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl

Website: De redactie van Fuchsiana is tevens verantwoordelijk voor de lay-out en inhoud van de website van de NKvF. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om kopij, wijzigingen e.d. toe te sturen aan de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl

Wat een prachtige zaterdag was het om alle losse zaken vast te zetten, nog de laatste planten in potjes bij elkaar in een bak te zetten en de hangers, de paar die er nog hingen, van de pergola te halen. Ik was helemaal klaar voor de storm. Gelukkig had ik de meeste van mijn planten al gesnoeid, ontbladerd en van aarde ontdaan naar hun winterverblijf in Voorthuizen gebracht. Het deed wel pijn, zoals elk jaar trouwens, dat snoeien. Want het leek wel of mijn planten nu op hun mooist waren. Ze konden zo naar een show. Zelfs de planten die ik eerder in het seizoen al wat had terug geknipt omdat ze wat minder mooi waren, waren helemaal opnieuw begonnen. Maar toch ben ik wel blij dat ik alles in alle rust én in het zonnetje heb kunnen doen.

Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin ik meestal wachtte tot de eerste nachtvorst werd aangekondigd. En ik dan 's avonds zo rond 11 uur, ná het weerbericht van Piet, waarin het toch iets kouder dreigde te worden dan ik eerst dacht, snel nog de planten in de schuur propte, zodat ik de volgende morgen niet meer bij mijn fiets kon en alles er eerst weer uit moest halen. Het snoeien gebeurde meestal in de stromende regen, wind en kou. En als de planten uit de pot werden gehaald waren de kluiten veel te nat. Het drogen was een bezigheid, en naderhand zat mijn auto onder de modder. Ik moest

dagen bijkomen van die klus. En elke keer dacht ik: "Volgend jaar doe ik het anders". En dit jaar is het me gelukt... Bijna... Alleen de grote fuchsia's, die in de pot bij mij boven overwinteren, staan nog buiten, mijn geraniums (pelargoniums) ook en de stekken staan nog in mijn (nieuwe) grondkasje. Gaat er vorst dreigen dan is het alleen maar een paar keer naar boven lopen met wat planten. Een keer of 30... denk ik. Misschien moet ik dát volgend jaar toch anders doen.

Nu kan ik mij dus in alle rust aan andere zaken wijden, zoals het schrijven van dit artikel. Ook volgt er nog een kort artikeltje met een terugblik op de Vriendendag, opgeluisterd met wat foto's. Ik ben trouwens benieuwd of het een ieder is opgevallen dat we kleinigheden hebben aangepast/veranderd aan ons blad. Zo hebben we in de vorige editie alles voorzien van een standaard koptitel, was het voorblad iets veranderd en was er een artikel met een hele mooie achtergrond. We hebben er geen commentaar op gehad, dus het zal wel in goede aarde zijn gevallen. Ik hoop dat deze editie jullie weer evenveel plezier geeft. Is er iets dat niet bevalt: wij horen het graag. Ook als het wel bevalt trouwens.

Ria Nauta, acquisitie en advertenties Fuchsiana.

*Bestuur
en redactie*



*wensen u prettige
Feestdagen en een
goed 2014*

Van het ledensecretariaat

November 2013

Overleden:

De heer P. Boots	Grootebroek
De heer C. Docter	Wapenveld
De heer H.C. Schreurs	Papendrecht
De heer G. van Willegen	Lexmond

Nieuwe leden:

Mevrouw A. Casteleijn-van Rossum	Soest
De heer J.G.M. Denissen	Udenhout
De heer J. van Dijk	Katwijk
Mevrouw P.P. Ellen	Amstelveen
De heer W.G.M. Janssen	Groessen
Mevrouw F. Kloppenburg	Grijpskerk
Mevrouw M.J. Vlastuin-Marchal	Langbroek
De heer N.A.M. van der Waart	Velserbroek
De heer W. Willems	Valkenswaard

Aanmelden/opzeggen leden:

Aanmelding dient schriftelijk te geschieden aan mw. Tiny v.d. Sande, Bergstraat 4, 5298 VK Liempde (ledensecretaris@nkvf.nl).

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van het desbetreffende boekjaar. De opzegging kan zowel schriftelijk als per e-mail of via onze website NKvF.nl plaatsvinden. De opzegging dient bij voorkeur rechtstreeks te geschieden bij de ledensecretaris van de landelijke vereniging, mw. Tiny v.d. Sande, Bergstraat 4, 5298 VK Liempde (ledensecretaris@nkvf.nl) of bij het bestuur van de regionale vereniging. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Neem even contact op met het ledensecretariaat als:

- u gaat verhuizen,
- uw adresgegevens niet kloppen,
- u Fuchsiana niet heeft ontvangen.

Bel 0411-631591 of mail naar ledensecretaris@nkvf.nl

Tiny v.d. Sande, Ledensecretaris

- Advertentie -

Kwekerij Zeelenberg

Sionsweg 10 – Rijswijk – Tel.015-2131031

Vanaf 1 maart is er weer volop
fuchsiastek verkrijgbaar



Wij verzenden ook fuchsiastekken door heel Nederland!

Kijk voor verdere info en de openingstijden op onze website,

www.kwekerijzeelenberg.nl

Botanische fuchsia's - 16: Sectie Fuchsia

Van de 12 secties binnen het geslacht *Fuchsia* hebben we er in 15 afleveringen nu al 11 nader bekeken. We zijn er dus al 2,5 jaar mee bezig, tjonge! Blijft nu nog de sectie *Fuchsia*. Dat is wel de grootste sectie, met meer dan 60 soorten, we kunnen dus nog even. Voor het gemak is deze sectie onderverdeeld in groepen, die genoemd zijn naar een van de groepsvertegenwoordigers. Er zijn 14 groepen die we één voor één zullen behandelen.

Alle species van deze sectie vormen rechtop groeiende of klimmende struiken of zelfs kleine bomen. De klimmers zijn geen echte klimmers met hechtwortels of hechtranken. Ze werken zich alleen met steun van andere planten omhoog op zoek naar het licht.

Ze komen over het algemeen voor in de koele, vochtige bossen op open plekken door wegeaanleg, langs riviertjes of watervallen, of op een open plek waar een boom is omgevallen. In ieder geval op plekken waar genoeg licht en een hoge, constante lucht- en bodemvochtigheid aanwezig zijn. Dus niet diep in het donkere bos. De meeste soorten vinden we dan ook in de zogenaamde nevelwouden. De koele, vochtige atmosfeer en genoeg door de bomen gefilterd zonlicht is de ideale groeiplek.

Zomer en winter bestaan alleen uit een verschil in een regenrijke en een wat drogere periode. De temperatuur is vrijwel het hele jaar constant.

De bodem bestaat uit mos en afgevallen bladeren die het hele jaar door blijven vallen. Door de grote hoeveelheid vocht ontstaat er een dikke, zachte humuslaag met vaak een rotsachtige onderbodem. De meeste fuchsia's van deze sectie hebben daarom een oppervlakkig, zwak wortelgestel.

De bloemen zijn tweeslachtig en bijna allemaal oranje of oranje-rood. Ze worden bestoven door kolibries. Vandaar dat fuchsia's geen geur nodig hebben, maar wel een felle kleur. Ze produceren veel nectar, waardoor ze heel aantrekkelijk zijn voor de kolibries.

Uit het voorgaande blijkt dat de planten van deze sectie een heel luchtige, humusrijke potgrond nodig hebben. Voor de jonge planten is anthurium- of orchideeëngrond heel geschikt. Want van stek tot volwassen plant is de moeilijkste periode. Grote, goed doorwortelde planten doen het in elke goed doorlatende potgrond. Het grootste gevaar voor deze planten is een te natte pot, waardoor de haarwortels afsterven.

Zoals eerder genoemd, houden ze van een hoge luchtvochtigheid. Ze doen het daarom het best als de nachten na de zomer weer langer en vooral vochtiger worden. Het hoogtepunt van de bloei valt dan ook in september tot oktober. Deze bloei kan in de kas tot in de winter doorgaan.

De eerste groep van de Sectie *Fuchsia* is de Bolivia-

na Groep.

Er behoren 4 soorten toe en wel *F. boliviana*, *F. corymbiflora*, *F. mathewsii* en *F. wurdackii*.



F. boliviana 'Inge'

Foto: Henk Hoefakker

F. boliviana is de meest bekende van deze groep. We onderscheiden verschillende vormen binnen deze soort. Het zijn grote struiken tot bomen die wat moeizaam vertakken. Ze hebben grote, lichtgroene bladeren. Aan het einde van de takken vormen zich bloemtrossen, met van nature rode bloemen, die (de trossen) wel een halve meter lang kunnen worden. Dan hebben ze van boven al besen en van onderen vormen zich steeds nieuwe bloemen. De naam *boliviana* spreekt voor zich, uit Bolivia. Hij komt voor op een hoogte van 1.000 tot



F. boliviana 'Inge'

Foto: Henk Hoefakker

3.000 meter. Maar zijn verspreidingsgebied is veel groter doordat hij door de indianen in cultuur was gebracht. De bessen werden ook wel gedroogd als leeftocht meegenomen. Hij wordt wel verward met *F. corymbiflora*, die veel zeldzamer is. *F. corymbiflora* komt uit Centraal-Peru. Corymbus is Latijn voor tros en flora is bloem, dus trossen bloemen, hetzelfde als bij *F. boliviana*. De verschillen zit-

hele plant heeft een zachte, wittige beharing. De lange zijtakken zijn vierhoekig en rood van kleur. Hij heeft grote, matglanzende, donkergroene bladeren en grote bloemtrossen aan het eind van de takken. De bloemen zijn rozerood tot paars met donkerrode kroonbladen. Helaas is hij niet meer in Nederland. De heer Andrew Mathews was een Britse hovenier voor de Horticultural Society in Londen. Hij was de eerste die deze species verzamelde tussen 1835 en 1841 in Noord-Peru. Maar hij werd pas beschreven en benoemd in 1940 door Macbride.

F. wurdackii is ook genoemd naar zijn vinder, de heer John F. Wurdack, een Amerikaanse botanicus die deze soort in 1962 in Noord-Peru heeft gevon-



F. boliviana 'puberulenta'

Foto: Henk Hoefakker

ten in de niet-teruggeslagen kelkbladen, wat ronde, glanzender vruchten en nog een paar nog kleinere dingen. Deze soort komt uit Centraal-Peru en is al voor het eerst beschreven in 1802 terwijl *F. boliviana* pas in 1876 is beschreven. Hij komt daar voor op een hoogte van 2.250-2.850 meter. *F. mathewsii* komt uit Noord-Peru, groeit op een hoogte van 2.700-3.350 meter, en vormt een slappe struik die tijdig moet worden opgebonden. Bijna de



F. wurdackii

Foto: Henk Hoefakker

den. Philip Munz heeft hem in 1964 beschreven en hem zijn naam gegeven. Het is een struik die ruim een meter hoog kan worden. De jonge twijgen zijn licht behaard. Hij heeft grote glanzend groene bladeren die ovaal tot ellipsvormig zijn met een afgeronde voet. Ze hebben een duidelijke nervatuur. Hij heeft fel oranje bloemen die min of meer rechtop in trossen aan het einde van de takken staan. De opvallende bessen zijn oranje-rood en pas veel later paars.

Henk Hoefakker



F. corymbiflora

EUROFUCHSIA in Hamburg. Een verslag.

Van 1 tot en met 4 augustus 2013 vond onze jaarlijkse bijeenkomst van Eurofuchsia plaats. Dit keer was het Deutsche Fuchsia Gesellschaft (DFG) onze gastheer. Zoals gebruikelijk in Duitsland werd dit gecombineerd met het jaarlijkse uitje van hun vereniging.

Vrijdagmorgen stond de officiële vergadering op het programma. Ook dit jaar kwam daarbij de wens van de Nederlandse delegatie aan de orde om meer fuchsia-specialisten aan het woord te laten en zo de focus meer op allerlei aspecten van de fuchsia te leggen. Voor dat idee bleek echter weinig draagvlak. De meerderheid van de gedelegeerden vindt het leren kennen van elkaar, het uitwisselen van artikelen uit de diverse fuchsia-bladen en de onderlinge contacten tussen de verschillende verenigingen belangrijker. Verder werd het duidelijk dat er binnen de verenigingen weinig tot geen belangstelling is voor veredeling en species.

Een ander belangrijk punt dat aan de orde kwam is het dalende aantal leden, hoewel dat niet voor alle verenigingen geldt! Men schrok van de dramatische teruggang in Nederland!! Bij de DFG is sprake van een lichte stijging van het ledenaantal. Men was van mening dat een goedlopend Forum op Internet (DFG zie: www.deutsche-fuchsien-ges.de/) nieuwe leden trekt. Bovendien is het houden van shows een goede manier om nieuwe leden te werven (Irish Fuchsia Society).

Misschien is één van de oorzaken waardoor het ledenaantal in Nederland zo hard is gedaald: het te weinig aan de weg timmeren, te weinig shows. Het stimuleren van regio-shows, hoe klein ook, geeft in ieder geval bekendheid aan de Fuchsia.

En dan natuurlijk de situatie van de fuchsia-galmijt in Frankrijk. Deze lijkt aardig onder controle te zijn. Zo werden er in Normandië veel tuinen bezocht en zijn er dit jaar geen schadebeelden op bloeiende fuchsia's aangetroffen. Zo ook in andere regio's, waar geen nieuwe brandhaarden zijn gevonden. Ook in het arboretum Chevreloup in Parijs is de fuchsia-collectie mogelijk weer vrij van de mijt, zonder dat er waardevol materiaal verloren is gegaan. De groep van Alain heeft daarvoor wel 7 bespuitingen met 3 verschillende middelen moeten uitvoeren om dat te bereiken. En nog houdt men een slag om de arm en wacht de herfst af. Als er dan geen galmijt wordt gevonden is het Arboretum Chevreloup, waar een waardevolle fuchsia-collectie is ondergebracht, galmijtvrij.

De NKvF heeft aangeboden om de Eurofuchsia-mee-ting in 2015 onderdeel te laten zijn van de feestelijkheden ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum in dat jaar. De UTC gaat al vast nadenken over een programma.

Tenslotte gaf de secretaris van Eurofuchsia, Manfred Kleinau, aan dat dit zijn laatste jaar is in deze functie en dat hij op zoek is naar een opvolger.



Dr. Otto vertellend over zijn hobby.

Na de vergadering vertrokken we per bus naar de tuin van Professor M. Otto, een liefhebber/veredelaar van enkelbloeiende dahlia's. We werden ontvangen met koffie, thee, fris en een aantal stoelen en parasols. Wel nodig, want het was in de beschutte tuin 36-38 graden Celsius.

Deze 80-jarige man is sinds zijn pensioen bezig met dahlia's. En met succes. Hij heeft al verschillende cultivars op zijn naam staan. Het was leuk en interessant wat hij vertelde over het verschil tussen het veredelen van fuchsia's en van dahlia's.

Dat begint al bij het kruisen. De dahlia is een samengesteldbloemige, een composiet, en de bloem, vooral de enkelbloemige, is samengesteld uit verschillende kleine bloemetjes. Bovendien bestaan deze bloemetjes uit vergroeide meeldraden, waar de stempel doorheen groeit. De stempel neemt dan direct het stuifmeel van de opengesprongen helmhokjes mee. Het bloemetje is dan direct bestoven door zichzelf; dit gebeurt al 's morgens om 4 uur.

Wil je dus zelf handmatig kruisingen maken, dan moet je vroeg opstaan, het eigen stuifmeel verwijderen met bijvoorbeeld een waterspuit en vervolgens stuifmeel van de vaderplant aanbrengen. Professor Otto liet echter de natuur zijn werk doen. Waarschijnlijk in de wetenschap dat de meeste dahlia's zelfincompatibel zijn, dat wil zeggen dat eigen stuifmeel niet tot zaadzetting leidt, ging hij als volgt te werk: hij zette 4 of 5 planten bij elkaar op (voor



De fuchsiantoonstelling op de Internationale Gartenschau (IGS) foto: Hans Eggenberger

bijen) flinke afstand van andere dahlia's (isoleerde ze dus) en liet de hommels of bijen het werk doen. Van één van de planten, de moeder, oogstte hij het zaad.

Bij fuchsia's gaat het één op één bestuiven veel gemakkelijker. De bloemen zijn groter en het stuifmeel is gemakkelijk te verwijderen.

Verder heeft de dahlia nogal last van verschillende soorten virussen (*bij fuchsia's komen wel eens virusachtige verschijnselen voor bij Fuchsia boliviana en Fuchsia vargasiana. red.*). Een ander probleem, waar prof. Otto mee worstelde, was het verschijnsel 'juveniliteit' (= jeugdfase). Verschillende zaailingen zien er na de eerste bloei prachtig uit, maar zodra ze volwassen zijn, het jaar daar op, vallen ze erg tegen. Pas dan kun je ze dus goed selecteren! (*Verder hebben alle dahlia's 8 stellen chromosomen, wat de vererving er niet makkelijker op maakt, maar dit aspect heeft prof. Otto niet aangesneden. red.*).

Na dit uitvoerige verhaal gingen we weer terug naar ons hotel in Lüneburg (van de Lüneburgerheide), een prachtig stadje bezuiden Hamburg, waar we

een rondleiding kregen langs een paar bijzonderheden in de stad.

Zaterdag 3 augustus was gereserveerd voor de Internationale Gartenschau (IGS) in Hamburg. Om 10:00 uur was daar de opening van de indoor fuchsiashow: "Van Yucatan tot Vuurland: de reis van de Fuchsia". Het was echt een prachtige show met mooie planten en zeer fraai gearrangeerd. In Nederland heb ik nog nooit zo'n schitterende show gezien. De laatste grote show in Zeist, in 1995, komt er nog het dichtst bij in de buurt.

Aansluitend kregen de Eurofuchsia-deelnemers samen met leden van de DFG een boottocht door de haven van Hamburg aangeboden.

De volgende Eurofuchsia bijeenkomst zal in Wenen georganiseerd worden door de Oostenrijkse vereniging, de ÖGG, die is gelieerd aan de DDFGG. Daarna in 2015 in Nederland in het kader van ons 50-jarig jubileum. Laten we er met elkaar een waar fuchsiaspektakel van maken!

Gerard Rosema

Jubileum

40 jaar lid van de NKvF !

Mevrouw Oskam-van Oostveen uit Maarsse is dit jaar 40 jaar lid van de NKvF.

Sjaak Loef en Gerard Rosema brachten haar een bloemetje en feliciteerden haar met dit heugelijke feit. Ze is na 40 jaar nog steeds een enthousiast liefhebster van fuchsia's en andere kuipplanten. Gerard kreeg de eer om haar het bijbehorende speldje aan te bieden namens het hoofdbestuur van de NKvF en regio 15. Ze was er erg verguld mee.



Tweede keuring

Naam: 'Ampies Berg' 70 punten

Veredelaar: G.J. van den Brink 2013 NL

Bloemtype: dubbel

Groeiwijze: halfhanger; gefilterd licht

Zaadgever: 'Gerwin van den Brink'

Stuifmeelgever: 'Dikkie Dik'

Bijzonderheden: geen



Naam: 'Esmee Kroeze' 76 punten

Veredelaar: G.J. van den Brink 2013 NL

Bloemtype: dubbel

Groeiwijze: opgaand; gefilterd licht

Zaadgever: 'Gerwin van den Brink'

Stuifmeelgever: 'Hulshorst Felix'

Bijzonderheden: Plant met slordige en onregelmatige bloemen, waarvan enkele kroonbladen op steeltjes staan.



Naam: 'Jaspers Impossible' 73 punten

Veredelaar: J.M.J. van Aspert 2013 NL

Bloemtype: enkel

Groeiwijze: halfhanger

Zaadgever: 'Göttingen'

Stuifmeelgever: 'White King'

Bijzonderheden: Zelfvertakkende, goed groeiende gemakkelijke plant, die goed in de volle zon kan staan en hoge temperaturen verdraagt, mits de pot in de schaduw staat of is ingegraven.



Naam: 'Jaspers Lightning' 74 punten

Veredelaar: J.M.J. van Aspert 2013 NL

Bloemtype: enkel

Groeiwijze: opgaand

Zaadgever: 'Göttingen'

Stuifmeelgever: 'Ting-a-Ling'

Bijzonderheden: Zelfvertakkende, goed groeiende gemakkelijke plant, die goed in de volle zon kan staan en hoge temperaturen verdraagt, mits de pot in de schaduw staat of is ingegraven.



Naam: 'Jaspers Red Pipes' 73 punten

Veredelaar: J.M.J. van Aspert 2013 NL

Bloemtype: enkel

Groeiwijze: halfhanger

Zaadgever: 'Oberkärtner Koch'

Stuifmeelgever: '*F. regia* (Gerrit)'

Bijzonderheden: Plant, die goed in de volle zon kan staan en hoge temperaturen verdraagt, mits de pot in de schaduw staat of is ingegraven.



Naam: 'Phileine' 79 punten

Veredelaar: J.M.J. van Aspert 2013 NL

Bloemtype: enkel

Groeiwijze: opgaand

Zaadgever: 'Göttingen'

Stuifmeelgever: 'Ting-a-Ling'

Bijzonderheden: Plant, die goed in de volle zon kan staan en hoge temperaturen verdraagt, mits de pot in de schaduw staat of is ingegraven.



Derde keuring

Naam: 'Sanne' 77 punten

Veredelaar: J. de Groot 2013 NL

Bloemtype: dubbel

Groeiwijze: opgaand; voor in de volle zon

Zaadgever: 'Mien Kuiper'

Stuifmeelgever: 'de Groot's Queen'

Bijzonderheden: Zelfvertakkende plant met zeer aparte bloemen. De knop gaat al in een vroeg stadium open, waarna de kelkbladen zich omhoog krullen. Bij het rijper worden van de bloem gaan de kelkbladen horizontaal staan. De binnenste kroonbladen blijven gesloten, de buitenste gaan uitstaan. De plant is aangemeld voor de winterhardheidstest.



Naam: 'Piet van de Berg' 73 punten

Veredelaar: G.J. van den Brink 2013 NL

Bloemtype: dubbel

Groeiwijze: opgaand; gefilterd licht

Zaadgever: 'Gerwin van den Brink'

Stuifmeelgever: 'Dikkie Dik'

Bijzonderheden: plant met prachtige roosvormige bloemen .



Eind oktober is voor mij de moeizaamste tijd om aan mijn verplichtingen aan "Fuchsiana" te voldoen. Gelukkig zijn deze keer al mijn hangers al in de kas en dat geeft rust. De rest steekt niet zo nauw, want met de tegenwoordige weersvoorspellingen heb je zeker in ons door het zeewater gebufferde deel van het land een dag of vier om alles in veiligheid te brengen. Dit jaar deed het haast pijn om al die net weer mooi in bloei gekomen planten, sommige voor de eerste keer, kaal te knippen. Weliswaar had de storm daar al het nodige toe bijgedragen. Diep snoeien, wat ongetwijfeld volgend jaar de beste planten levert, vind ik altijd een probleem, omdat ik vrees zo inmiddels zeldzame planten te verliezen. Toch heeft de bevroren kas, twee jaar geleden, me geleerd dat je ver kan gaan, wat de vorst toen voor me deed. Naar buiten kijkend zie ik mijn "last roses of summer" in de vorm van grote bloemtrossen van de tuingember (*Hedychium gardnerianum*). Geen echte rozen dus, maar zeker zo decoratief en anders



Hedychium gardnerianum

dan de meeste moderne rozen zeer welriekend vanaf de vroege avond tot de volgende ochtend. De plant is helaas niet winterhard en vraagt de zelfde behandeling als fuchsia's. Deze gemberachtige zag ik voor het eerst in de tuin van dokter Appel in Lunteren. Het is wel een forse groeier, die in een paar jaar met zijn wortelstokken een metselkuip kapot kan groeien. Ik vernam dat, na de wegens de hitte terecht afgelaste eerste nieuwghedennominatie, dit jaar bij de twee overige keuringen weinig nieuws onder de zon was. Des te meer wil ik Hans van Aspert complimenteren met zijn aanwinsten 'Phileine' en 'Jaspers Lightning'. Alleen zijn daarmee geen witte triphylla's geboren, zoals in de vorige Fuchsiana te lezen viel, maar min of meer witte triphyllahybriden. En dat is iets anders. *F. triphylla* is nu eenmaal geen kruisingsproduct maar een species. Alleen naar wit gemuteerde exemplaren als 'Challenge' van Drude Reiman en een onbenoemde aanwinst van Hans van der Post mogen witte *F.*

triphylla's genoemd worden. De in dit genre meest bekende 'Our Ted' van Edwin Goulding is dus ook geen witte triphylla maar een witte triphyllahybride. Dat 'Phileine' met de lichtroze kroon (kleurenkaart 69B) in de zon witter zou worden lijkt me een misvatting. Iets dergelijks gaat wel op voor blond haar dat bleekt in de zon. Bloemen hebben pigmenten in de cellen ter bescherming tegen het zonlicht en om de bloem op te laten vallen aan bestuivers zoals kolibries. Juist als de zon sterker is moet er meer bescherming zijn, wat niet minder maar juist meer kleur oplevert. Wit in fuchsabloemen is trouwens een zeldzame kleur en komt bij species weinig voor. Het heeft tot 1840 geduurd totdat de Engelsman Gulliver met zijn aanwinst 'Venus Victrix' een eerste cultivar met een witte kelk claimde. Voor veredelaars is wit min of meer vergelijkbaar met albino bij dieren, wat betekent: het ontbreken van pigment. Dit is een recessieve eigenschap. Bij fuchsia's, weten we inmiddels, kan het niet kunnen aanmaken van kleurstof berusten op verschillende defecten in het erfelijke materiaal. Alleen als bij een kruising zowel van moeders- als van vaderskant het zelfde defect aanwezig is zal de nakomeling wit zijn. Vooral bij polyplöidie, wat bij fuchsia's veel voorkomt, is dit een zware eis. Lang geleden probeerde de Duitse veredelaar Wilfried Springer wit te krijgen door *F. magellanica* alba te kruisen met 'La Bergère'. Toevallig logeerde ik bij hem toen de eerste zaailingen bloeiden. Ze waren allemaal roodpaars omdat 'La Bergère' wit was door een ander defect en het gendefect van *F. magellanica* alba goed werd gemaakt door het bij 'La Bergère' aanwezige niet defecte gen. Zo kregen alle zaailingen de overheersende kleuren van *F. magellanica*: roodpaars. Als ik zie dat de ouders van 'Phileine' en in ieder geval nog twee zaailingen uit het zelfde zaaisel 'Göttingen' en 'Ting-a-Ling' zijn zeg ik bij mijzelf: "is het nou echt zo simpel". Als alles klopt moet Hans uiterst zuinig zijn op "moeder" 'Göttingen', want die speciale plant moet een defect kleurgen hebben dat overeenkomt met het gendefect bij 'Ting-a-Ling'. Dat betekent dat door zelfbestuiving van die plant nog andere witbloemige triphyllahybriden zijn te kweken, wellicht wel met roodachtig blad. Ook zou ik de kruising die leidde tot 'Phileine' voor de zekerheid nog eens overdoen, al was het maar om te bewijzen, dat het echt zo simpel is om witbloemige triphyllahybriden te kweken. Trouwens, uit het verhaaltje van Hans in Fuchsiana is af te leiden dat hij al plannen in die richting heeft.

Lisse, 4 november 2013.

H.J. de Graaff.

'Howlett's Hardy', Howlett 1952 UK.

Afstamming: Niet bekend.

AFS nr. ----

Bij het uitzoeken van foto's voor de kleurenplaten van Fuchsiana viel 'Howlett's Hardy' me op door de violette kleur van de relatief lange kroonbladen, extra goed zichtbaar door de teruggeslagen kelk. Daarbij is aantrekkelijk dat deze aanwinst van Charles J. Howlett uit Reading voor een winterharde vrij grote bloemen draagt. Juist in deze tijd met zijn hoge energiekosten en afname van de fuchsiarage van de tweede helft van de vorige eeuw, zal de aandacht naar deze groep verschuiven. Hoe breder het sortiment daarvan des te meer zal deze vorm van onze liefhebberij succes hebben: Fuchsia's toegepast als vaste borderbeplanting. 'Howlett's Hardy' groeit van nature als een opgaande zelfvertakkende struik. Gezien de sterke groei is deze fuchsia geschikt om een mooie stam van te kweken, wat uiteraard geen zin heeft als de plant vast in de tuin blijft. Ook winterharde fuchsia's bevriezen in een normale winter boven de grond en lopen in het voorjaar van onder de grond weer uit. Van 'Howlett's Hardy' is één nakomeling bekend en zeker niet de minste: 'Northway', Golics 1976 ('La Campanella' x 'Howlett's Hardy').

H.J. de Graaff.



'Howlett's Hardy'

Foto: Sjaak Loef



'Mephisto'

Foto: Sjaak Loef

'Mephisto', Reiter 1941 US

Afstamming: *F. lycioides* x 'Mrs. W. Rundle'.

AFS nr: ----

Nog een winterharde fuchsia, hoewel Leo Boulemier dat beperkt tot de Engelse Midlands. Voor de veiligheid een stek in de kas zetten is in dat verband nooit weg. Die stek daar laten wordt door Leo ontraden, gezien de forse slecht te vormen groei, geërfd van moeder *F. lycioides*. Onder glas zou de plant slechts geschikt zijn als "klimmer", wat gezien die afstamming niet zo vreemd is.

De bekende Californische veredelaars Victor Reiter, vader en zoon met dezelfde naam, introduceerden vanaf 1939 een kleine honderd cultivars, onder andere één van de bekendste hangfuchsia's 'Mantilla' in 1948, de eerste door de American Fuchsia Society geregistreerde nieuwigheid met AFS nr.: 1.

'Mephisto' groeit krachtig opgaand tot een wat stijve, moeizaam vertakkende, wat slordige struik met een weelde aan licht afstaande enkele kleine bloemen in clusters aan het eind van de takken.

Als moederplant gebruikte ik 'Mephisto' voor de creatie van 'Tsjiep', 'Galadriel' en 'Brunette', die geïntroduceerd werden in de vroege jaren tachtig. Met het stuifmeel kweekte de fransman Massé er 'Ville de Nantes' (1986) mee.

H.J. de Graaff.



Doddington Place

In 2014 gaan we op veler verzoek naar Cornwall. Cornwall ligt in het uiterste Zuidwesten van Engeland. Hierdoor heeft dit gedeelte van Engeland een subtropische begroeiing.



Tresco Abbey

Het wordt een 8-daagse reis met vele hoogtepunten.

In het programma staan o.a. bezoeken aan het "Eden Project" en "The Lost Gardens of Heligan", beide creaties van de Nederlander Tim Smit. Verder een bezoek aan Tresco Abbey Gardens op de Scilly eilanden. Deze tuin alleen al is de reis waard.

Andere tuinen die bezocht worden zijn The Garden House, Knightshayes Court, Lanhydrock, St. Michaels Mount, Trengwainton, Bosvigo Garden, Lamorran, Trebah Gardens, Glendurgan en Doddington Place.

Vertrek op zondag 4 mei. Terugkomst op zondag 11 mei.

Wilt u meer informatie en/of zich voor deze reis aanmelden? Mail naar: P.vandelshout@onsnet.nu, Tel. 040-2833356.



Eden Project

OPROEP! Leden websitecommissie.

De huidige websitecommissie bestaat uit de leden van de redactie van Fuchsiana. Deze leden hebben naast hun werk ook nog ander vrijwilligerswerk. Mede hierdoor hebben zij niet de mogelijkheid om de taak van websitecommissie op het door hen gewenste niveau te blijven vervullen.

De Fuchsiana-redactie heeft daarom het Hoofdbestuur verzocht om hen van deze taak te ontheffen en een nieuwe websitecommissie te formeren.

Bij deze wil het Hoofdbestuur een oproep doen aan de leden en/of familieleden om zich te melden voor deze mooie en uitdagende taak. Kennis van webdesign en/of bouw is niet noodzakelijk maar is zeker welkom.

Het is de bedoeling dat de huidige website wordt vernieuwd en dat in samenwerking met de huidige webmaster bekeken gaat worden wat de mogelijkheden zijn en hoe en wanneer een en ander kan worden gerealiseerd.

U kunt zich melden bij: Sjaak Loef, voorzitter van de redactie van Fuchsiana en websitecommissie, tel. 0182-649120, e-mail: eindredactie@nkvf.nl.



'Hoornerveens Bloei'

Stoel 1999 NL; NKF 3783

Afstamming: ('Pangea' x 'White Galore') x *F. paniculata*.

Opgaand groeiende fuchsia die regelmatig getopt moet worden. Grote, dubbele bloemen, waarvan de kroonbladen op steeltjes staan. De plant verdraagt zon. De plant is in overleg met de familie Spek genoemd naar de buurtschap Hoornerveen bij Heerde waar tot voor kort de fuchsiakwekerij Spek was gevestigd.

Regiobladen en regionieuws

'**Beltsjebloom**' (Regio 1, Friesland) nr. 3: Verslag ledenvergadering 16 maart 2013. Agenda ledenvergadering 2 november 2013. Verslag en uitslag nazomer fuchsia-floralia-festival van 14 september 2013. Belevissen tussen huis en heg. Lezing over Alpine trektochten op 2 november 2013. Verslag uitstapje naar Duitsland op 21 augustus 2013.

'**Bell'npraoties**' (Regio 3, Drenthe) nr. 3: Agenda najaarsbijeenkomst 5 oktober 2013. Tuinentocht 2013. Verslag bezoek aan open tuinen in regio Friesland op 11 augustus 2013.

'**De Fuchsiagroet**' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 3: Activiteitenkalender. Fuchsia's door het jaar! Verslag 60-jarig bestaan "Bloemenvereniging Floralia" te Borne. Tuinentocht. Beschrijving van de struikachtige plant Iochroma.

'**De Bellenbode**' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 3: Verslag open tuinen 9-10-11 augustus 2013 Fam. Wis-selink-Fam. Elsman en de opkweek wedstrijd. Uitslagen Fuchsiawedstrijd van 10 augustus 2013. Verslag van de busreis naar de Orchideeën Hoeve en Vriendendag in Luttelgeest op 7 september 2013.

'**De Veluwe Fuchsia-Bode**' (Regio 7, Veluwe) nr. 6: Verslag open tuindagen fam. van Lagen 2013. Verslag Hans van de Beek-avond 4 september 2013. Lezing 5 oktober 2013. Foto fuchsia 'Flying Scotsman'.

'**Zuid-Gelre's Fuchsiablade**' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 6: 20 jaar open tuindagen bij familie Van de Pol. Verslag regiobijeenkomst 14 september 2013. Verslag NKvF Vriendendag 2013. "On"kruiden 25. Verslag bezoek aan fuchsiashow regio 13 met als thema "Muziek met fuchsia's". Fuchsia varia, een echte hanger: 'Herps Trailer'. Vogels in de tuin, deel 2: Pimpelmees. Fuchsia varia, "Olifantrups".

'**De Gieter**' (Regio 11, Noord Holland Midden) nr. 5: Agenda 2013/2014. Uitleg over de samenstelling van de Organikk.Basispotgrond. Wedstrijdplant "Paula Jane". Onderzoek inzet schimmel "Trichoderma" tegen houtrot. Overwinteren van fuchsia's. Nieuwe cultivars. Verslag van de dagtocht naar de Vriendendag in Luttelgeest. Wantsen.

'**De Vier Jaargetijden**' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 3: Ledenbijeenkomst op 22 oktober 2013. Lezing Yvonne Zeelenberg van 17 juni 2013. Planten snoeien op 26 oktober 2013. Fuchsiashow bij Theodotion augustus 2013. 25 jaar regio 13.

'**Rijnlands Regionieuws**' (Regio 17, Rijnland) nr. 5 en 6: Activiteitenkalender 2013/2014. Verslag bestuursvergadering 19 juni 2013. Najaarsbijeenkomst op 14 september 2013. Verslag busreis 7 september 2013. Verslag bestuursvergadering van 21 augustus 2013. Winterbijeenkomst op 25 januari 2014. Verslag najaarsbijeenkomst 14 september 2013.

'**Nieuwsbrief**' (Regio 18, Delfland) nr. 3: Open tuindag op 20 juli j.l. bij Jan v.d. Vlekkert en Henk van Eijk. Verslag busreis naar de Veluwe op 3 augustus 2013. Beoordeling van de wedstrijdstek op 31 augustus 2013. Regioprogramma.

'**Bellenpracht**' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 3: Verslag wedstrijd dag van 17 augustus 2013. Verslag bezoek aan de Vriendendag op 7 september 2013. Kort verslag bezoek aan bierbrouwer 't Kuipertje' te Heukelum. Uitnodiging najaarsbijeenkomst op 26 oktober 2013. Fuchsia in woord: 'Gina'. Verslag busreis naar Belgische fuchsiashows op 27 juli 2013. Activiteitenagenda 2013.

'**t Stekkie**' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 3: Agenda najaarsbijeenkomst 12 oktober 2013. Verslag busreis naar Orchideeën Hoeve in Luttelgeest op 29 mei 2013. Vertegenwoordiging op markten. Fotowedstrijd. Verslag bezoek aan de Vriendendag op 7 september 2013. Winter 1962-1963.

'**De Bel**' (Regio 23, West Brabant) nr. 2: Verslag reisje naar Orchideeën Hoeve en Vriendendag in Luttelgeest op 7 september 2013. Foto's themadag.

'**t Vrindje**' (Regio 24, Midden-Brabant) september: Botanische fuchsia's 22. Verslag uitreiking van de Martien de Kleijntrofee 2013. Beschrijving fuchsia 'Annie van Brunschot'.

'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 3: De stekkenruil- en contactdag. Wedstrijdreglement Fuchsiavereniging "De Kempen" voor het opkweken van een wedstrijdplant. RABO fietstocht op 8 juni 2013. Excursie op 3 juni 2013 naar de rioolwaterzuivering van Waterschap De Dommel in Hapert. Belevens van een wedstrijdplant. Bitterzout. Verslag van de fietstocht en opweekwedstrijd.

't Limburgs Belleke' (Regio 29, Midden en Zuid Limburg) nr. 3: Verslag bezoek droomtuinen in Zuid-Limburg. Tijdelijke ban op enkele neonicotinoïden. Plantenmiddag bij het IVM in Stein. Uitslagen plantenkeuringen. Nieuw op de website.

Een nieuwe Trofee

In het voorjaar hebben we van mevrouw Mieke Meursing (mede-oprichtster van de NKvF) een brief ontvangen waarin ze aangeeft het zeer te waarderen als haar naam verbonden blijft met de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden. Mevrouw Mieke Meursing is 96 jaar en woont in Saanichton, Canada. Vol belangstelling volgt ze nog alles wat met de NKvF te maken heeft. Zij heeft hiervoor een donatie gedaan aan de NKvF.

Met het 50-jarig bestaan van onze vereniging in het vooruitzicht vindt het hoofdbestuur het een goed idee om hiervan een trofee in het leven te roepen en die haar naam te geven.

Het wordt dus de **Mieke Meursing Trofee**.

De wedstrijd, behorende bij deze trofee, is een fotowedstrijd. Het gaat om een sfeerfoto met natuurlijk de fuchsia als onderwerp. Alle leden kunnen meedoen.

Deze wedstrijd zal ieder jaar worden gehouden.

De foto dient te worden afgedrukt in het formaat 13x18 cm.

Voor de wedstrijd van het jaar 2014 dienen de foto's vóór 1 maart 2014 te worden gezonden naar: Cor Boom, Henry Dunantstraat 19, 2861 VD Bergambacht.

De trofee zal jaarlijks worden uitgereikt tijdens de landelijke jaarvergaderingen. Voor het eerst op 5 april 2014.

Het hoofdbestuur hoopt dat veel leden één of meer foto's zullen inzenden, dan belooft het een spannende wedstrijd te worden.

We rekenen op u!

Namens het bestuur,
Tiny v.d. Sande.

Keuringen:

De keuringen zijn weer achter de rug. Doordat het lang koud bleef en de fuchsia's dus laat op gang kwamen, werd de eerste keuring afgelast. Verder werd het daarna weer lange tijd te warm, met als gevolg dat maar weinig veredelaars planten hadden, die geschikt waren om gekeurd te worden. Zowel op de tweede als op de derde keuring werden maar weinig planten aangeboden. Tenslotte zijn er dit jaar 8 planten genomineerd (zie elders in deze Fuchsiana).

De evaluatie-vergadering zal dit jaar plaatsvinden op 14 december 2013.

Plaats: Harmelerwaard 17A, 3481 LC Harmelen (De locatie in "De Bilt" is namelijk die datum bezet).

Botanische Groep:

De vergadering op 2 november 2013 bij Henk Hoefakker is mager bezocht.

Er waren veel afmeldingen, desalniettemin was het zeer geanimeerd. Er werden weer stekken uitgewisseld en met name stekken van *Fuchsia verrucosa* vonden gretig aftrek. De stekken werden verkregen uit Tsjechië. Nu maar afwachten tot ze bloeien om te zien of de naamgeving klopt.

Verder konden we ons verheugen in twee nieuwe leden: Arie de Graaf en Sierd Zijlstra.

De volgende vergadering zal zijn op 2 maart 2014. Dan zijn we te gast bij Jan en Rie de Boer.

Schrijft u deze datum alvast in uw agenda.

Veredelingsgroep? OPROEP

Er gaan al enige tijd stemmen op om (weer) een veredelingsgroep op te richten. Er zijn namelijk leden, die er behoefte aan hebben om in projectvorm samen iets te doen. Met de gedachte: met z'n allen weten en kunnen we meer dan alleen.

Wij roepen dan ook alle belangstellenden op zich op te geven bij de secretaris of voorzitter van de UTC.

Wij zullen dan in januari of februari een datum prikken om eens bij elkaar te komen. We kunnen dan met elkaar van gedachten wisselen hoe we een en ander vorm kunnen geven.

Jan de Groot, tel. 0525-682564. E-mail: r.degroot7@chello.nl

Gerard Rosema, tel. 0348-442965. E-mail: grosema@planet.nl



'Jaspers Triphywhite'

Foto: Sigrid van Schaik

25 jaar fuchsia's veredelen met vallen en opstaan.

Op Kwekerij Overhagen in Velp ontmoette ik 27 jaar geleden Gerrit van Veen, die daar de NKvF-proeftuin verzorgde. Op deze proeftuin werden fuchsia's getest op winterhardheid. Door hem werd ik lid van de NKvF en lid van de werkgroep "winterharde fuchsia's".

Ik heb toen uit de bibliotheek boeken gehaald over het veredelen in het algemeen. Al vlug kom je dan uit op de wetten van Gregor Mendel, en de erfelijkheidsleer. Die wet zegt in grote lijnen dat, als je twee planten kruist, je planten krijgt die op de 'moeder' of op de 'vader' lijken of die 'eigenschappen van beide ouders hebben'.

Over dominantie later meer. Na 2 jaar gegevens verzamelen over veredelen en wat er nog niet op fuchsia gebied op de markt was, merkte ik dat er nog geen 'dubbele rode' fuchsia was. Terwijl andere veredelaars druk bezig waren met 'dubbel oranje' heb ik mij toen op 'dubbel rood' gefocust.



In de lijst van "In Nederland aanwezige species en cultivars van de FUCHSIA", later werd dit de cultivarijst, heb ik planten gezocht die in aanmerking kwamen voor mijn project. Ik kan u verzekeren dat dit heel wat avonden leeswerk heeft gekost.

De planten die ik toen uitgezocht heb, waren 'Mephisto' (enkel rood, zie foto hierboven) en 'White King' (dubbel wit). Ik ging er toen nog van uit dat er uit deze kruising 'dubbel rode' fuchsia's zouden komen. Bij de 76 zaailingen die ik had zat geen enkele 'dubbele rode', de meeste waren 'wit-paarsviolet', de helft was wel dubbel (hier ga ik later in mijn veredelingswerk nog gebruik van maken). Wat had ik toch fout gedaan, dit zou toch moeten gebeuren volgens de wetten van Mendel?

Waar ik geen rekening mee had gehouden zijn de "verborgen eigenschappen" (voorouders) en "dominantie" in mijn kruisingsplanten. Die hebben namelijk een grote invloed op de zaailingen en hier houd je als beginnende veredelaar geen rekening mee. Tot op heden hebben we dus nog geen "dubbel rode fuchsia", alhoewel de cultivars 'Landgoed Groeneveld' van Gerben van den Brink en de kleinere 'Red Ace' van G. Roe (UK) aardig in de buurt komen.

Nog een voorbeeld uit mijn vroege veredelingswerk is de kruising 'Whiteknights Pearl' x 'Annabel', beide



wit – witroze. Hieruit verwacht je dat er witte bloemen bij de zaailingen zouden zitten. Evenwel is niets minder waar, er zat er niet één bij. De "verborgen eigenschappen" van *F. magellanica* var. *molinae alba*, een sport van *F. magellanica* (rood-paars) en één van de ouders van 'Whiteknights Pearl' is zo sterk, en het wit van 'Annabel' zo zwak, dat alle 87 planten de hoofdkleur rood-paars hadden. Er zat wel één plant met bont blad bij: Jaspers Kameleon, zie foto hieronder; dit bonte moet komen uit 'Annabel'. Als namelijk één van de ouders van een kruising 'Annabel' is, dan zitten er veel zaailingen bij die heel licht groen of geelachtig blad hebben. Wil je met de "verborgen eigenschappen" van de kruisingsplanten rekening houden, dan zou je van je kruisingsplanten eerst een stamboom moeten opstellen.



De wetten van Mendel zijn goed te gebruiken als je kruist met botanische fuchsia's. Kruisingen binnen de sectie zijn over het algemeen niet zo interessant. Kruisingen tussen planten uit verschillende secties kunnen wel interessante nieuwelingen opleveren. Herman de Graaff heeft dat bewezen met 'Maori Pipes', een kruising uit *F. excorticata* (sectie SKINNERA) x *F. triphylla* (sectie FUCHSIA). Bij deze plant is goed te zien dat de bloemkleur van de moeder behouden is gebleven en de bloemvorm van de vader. Ook 'Small Pipes', een kruising uit *F. paniculata* (sectie SCHUFIA) x *F. triphylla* (sectie FUCHSIA), is



'Small Pipes' (*F. paniculata* x *F. triphylla*)

zeer interessant. Ook bij deze plant zijn de ouders duidelijk zichtbaar.

Het mooiste is als je een eigen kruisingsproduct hebt ontwikkeld dat fertiel is. Zorg er wel voor dat deze plant ook bij een fuchsievriend staat voor het geval dat je hem kwijt raakt.

Als je dit soort planten (fertiele eigen kruisingsproducten) op de markt brengt omdat ze mooi zijn, moet je achteraf natuurlijk niet klagen als andere veredelaars er ook gebruik van maken; dan had je hem maar voor je zelf moeten houden.

Ik heb zelf ook van dit soort planten. Laatst heb ik een leuke plant gekregen, waar 20 jaar niets of weinig mee gedaan is. Het is een kruising van Jan van den Bergh en een zusterzaailing van 'Elma', *F. colensoi* x *F. magdalenae*, waarin de kleur van de moeder en de vorm van de vader goed te zien zijn. De plant geeft bessen en heeft stuifmeel; via die plant hoop ik een aubergine triphylla-hybride en andere vormen te ontwikkelen zoals een auberginekleurige schermbloemige.

Het volgende punt waar je rekening mee moet houden is: zijn de zaailingen vruchtbaar en hebben ze stuifmeel? Uit mijn ervaring en die van andere veredelaars weet ik dat je hierbij een beetje geluk moet hebben. Op dit soort planten moet je heel zuinig zijn.

Heb je hieruit vruchtbare planten, dan kom je weer het volgende punt tegen: welke van de ouders is het meest dominant? Is er één bij die erg dominant is dan zul je zien dat dit erg vervelend kan zijn. Bij de kruising van *F. paniculata* x *F. triphylla* ('Small Pipes') is de kleur van *F. paniculata* erg dominant. Herman de Graaff heeft geprobeerd hier verande-

ring in te brengen door 'Small Pipes' te kruisen met *F. magdalenae*; zowel *F. triphylla* als *F. magdalenae* zijn oranje. Hieruit is ontstaan 'Gerharda's Panache', die de basis is van zijn Pantri-hybriden; hiervan zijn de meeste ook nog roze-lila van kleur.

Wat ik ook uit ervaring weet is dat inbreng van *F. fulgens* totaal niet dominant is als er gekruist wordt met andere secties.

Na een aantal jaren ben ik lid geworden van de veredelingsgroep, die helaas niet meer bestaat. Het eerste wat ik daar leerde was: maak een plan en probeer wat anders te doen dan wat iedereen doet. Het tweede was: wees selectief en laat geen planten keuren die moeilijk in leven te houden zijn en/of al bestaan.

Terugkomend op het kruisen met cultivars, via de Veredelingsgroep kwam ik bij een project "kruisen op het gebied van opstaande fuchsia's met andere kleuren en bloemvormen". Samen met Tielko Koerts heb ik dit project opgepakt met als doel opstaande bloemen te verkrijgen in de kleur aubergine en opstaande bloemen met een schotelvorm. Dit is tot op heden niet gelukt. Er waren veredelaars in de veredelingsgroep die zeiden: "opstaand aubergine" dat is een makkie want de kleur aubergine is erg dominant.

Het opstaand moet je hebben van 'Bon Accord', die



'Göttingen'

Foto: Sigrid van Schaik

de basis is van alle opstaande fuchsia's en auberginekleurige fuchsia's zijn er genoeg. Ik kan u verzekeren dat het wit in 'Bon Accord' erg vervelend dominant is. Bij een opstaande schotelvorm heb je te maken met het feit, dat van de planten die een schotelvormige bloem hebben, de bloemen lange bloemstelen hebben. Deze projecten staan bij mij nu op een zijspoor.

Naast het project "opstaand" was ik in die tijd ook met andere kruisingen bezig. Gewone cultivars zoals "grote dubbel- of enkelbloemige" vond ik toen en nu nog geen optie. Daar zijn er immers al genoeg van. Dus ben ik gaan kruisen met triphylla's. Waar ik achter kwam was dat er niet zoveel fertiele triphylla-cultivars zijn. Eén ervan is 'Göttingen'; deze gebruikte ik toen en nu nog als basis voor mijn kruisingen.

Omdat Mario de Cooker bezig was met een project



'Jaspers Lange Jaap'

Foto: Hans van Aspert

witte triphylla's heb ik mij gericht op aubergine triphylla's met 'Jaspers Lange Jaap' als resultaat. Dit is een kruising van 'Göttingen' x 'Whiteknights Amethyst'. De plant groeit redelijk, maar overwinteren ervan is niet gemakkelijk; alleen in een lichte en redelijk warme kas gaat het goed.

Lutz Bögemann heeft in de jaren '90 dit ook gedaan door 'Thalia' en 'Göttingen' te kruisen met 'Foolke'.

Hij heeft er een vijftal op de markt gebracht maar deze planten zijn niet makkelijk. 'Banzai' en 'Saiho-ji' zijn de donkerste, maar echte trossen zoals een *F. triphylla* hebben ze niet. De oorzaak van de slechte groei ligt vermoedelijk in het feit dat één der ouders 'Foolke' is, net als die van 'Whiteknights Amethyst' en *F. magellanica* var. *molinae alba*. Dit geeft in combinatie met *F. triphylla* of een triphylla-hybride zeer slecht groeiende planten. Dit heb ik ontdekt in 2012 toen ik ongeveer 150 zaailingen had van *F. triphylla* x *F. magellanica* var. *molinae alba* en 'Göttingen' x *F. magellanica* var. *molinae alba*; er zat niet één goed groeiende plant tussen.

Heden ten dage wordt het voor de veredelaar iets makkelijker gemaakt door de Cultivar Inventarislijst die op de website staat van de NKvF, de zogenaamde CIL-lijst, met dank aan Sigrid van Schaik en Martien Soeters, die hierin een hoop werk hebben zitten.

Je moet je wel aan bepaalde regels houden als je kruist met twee willekeurige cultivars. Je hebt dan namelijk weinig controle over je eindproduct. Zorg ervoor dat één van de ouders dicht bij een botanische fuchsia staat zoals de eerder genoemde kruising van Herman. Via de Cultivar-inventarislijst kun je zien hoe dominant de kleur en bloemvorm van de ouders zijn.

Een voorbeeld daarvan is 'White King'. Het wit van de bloem komt vaak terug in zaailingen met deze plant. Dit weet ik uit vroegere kruisingen waar ik 'White King' in gebruikt heb. Als je de Cultivar-inventarislijst er op naslaat waar deze plant in gebruikt is als één van de ouders, zul je zien dat er veel witte bij zijn.

Een ander voorbeeld is 'Bon Accord'. Het opstaande zie je vaak terug in kruisingen met deze plant. In 2010 heb ik het roer compleet omgegooid, maar gebruik ik 'Göttingen' nog steeds als basis en heb hier redelijk succes mee. In een volgend stukje meer...

Hans van Aspert.

Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:

1. 'Jaspers Formidable'
2. 'Little Jewel'
3. 'Lord Roberts'
4. 'Jaspers Red Pipes'
5. 'Charming'
6. 'Mrs. Popple'



1



2



3

Uw oplossing vóór **1 januari 2014** zenden:

- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen

- óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl

Eén inzending per lid, via post of via de website.

Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot.

Deze puzzel wordt in directe samenwerking met de websitecommissie uitgebracht. Dat betekent dat u óf meespeelt via dit blad, waarbij u de juiste drie namen per briefkaart inzendt, óf u bekijkt alles nog eens goed op www.nkvf.nl en maakt daar uw keuze.

De oplossing van fotopuzzel 72 is:

Foto nr. 1: 'Border Queen'

Foto nr. 2: 'Arels Naninajo'

Foto nr. 3: 'Jacoba Krol'

Onder de vele goede inzendingen hebben we geloot en als winnaar van puzzel 72 kwam "uit de bus": de heer J. van Dijk uit Katwijk. Van harte gefeliciteerd!

Foto's gemaakt door Sigrid van Schaik en Sjaak Loef

Vriendendag 2013 Orchideeën Hoeve te Luttelgeest

Na een voorspoedige reis, begeleid door TomTom, kwam ik zo rond half 11 in Luttelgeest aan. Ik was even verkeerd gereden, namelijk bij de Orchideeënwinkel. Ik dacht nog: ik ben lekker vroeg, het is nog rustig. Tot ik mijn fout opmerkte en met gezwinde spoed 100 meter verderop de parkeerplaats van de Orchideeën Hoeve opreed. Hoezo rustig? Ik had het laatste parkeerplekje helemaal achteraan. Wat een mensen...

Eerst even bij de wedstrijdplanten langs. De locatie voor de planten vond ik wat minder dan in Appeltoren of de Hortus. Ze stonden erg uit de (loop)route. Buiten, een eindje van de ingang af, terwijl de rest van de activiteiten zich allemaal binnen afspeelde. Ik heb leden gesproken die de wedstrijdplanten niet eens gezien hebben. Hoewel het beduidend minder planten waren dan voorgaande jaren, was de kwaliteit weer hoog. Schitterende planten. Zeer het bekijken waard.

Nu maar eens naar binnen. Voordat ik de ingang en zaal gevonden had, was het alweer een kwartiertje later. Het was al lekker druk in de zaal, met leden en geïnteresseerde bezoekers. Eerst maar een kopje koffie bij de dames halen. Toen kon ik meteen de wedstrijdfoto's bekijken. We hebben toch wel een stel goede amateurfotografen onder onze leden. Het was weer een lust voor het oog.

Daarna waren de kraampjes aan de beurt. Ik weet nu heel wat meer over mandenvlechten, bonsaibo-

men kweken en botanische fuchsia's. Leuk om met zulke enthousiaste mensen over hun hobby te praten.

Ook de show was het bekijken waard. Prachtige planten weer, en wat een leuk idee om de planten te combineren met die oude machines. Helaas heb ik de workshops en presentaties moeten missen.

Maar je kunt ook niet aan alles meedoen. Snel een kopje soep gegeten en toen was het alweer tijd voor de roofvogelshow. Ik had deze show al eens gezien, maar het is toch elke keer anders. Leuk was dat je als bezoeker mee kon doen. Je kon een handschoen aantrekken en dan kwam zo'n vogel op je arm zitten, zelfs een kraanvogel! Er was even lichte paniek toen een van de vogels er vandoor was gegaan en maar niet terugkwam. Gelukkig weet zo'n vogel toch waar hij zijn eten krijgt...

Daarna de tropische tuinen in. De vlindertuin was prachtig, de lori's waren oorverdovend en de tuinen lekker warm.

Snel nog even een plantje voor thuis gekocht, bij de prijsuitreiking aanwezig geweest en toen was het weer tijd om op huis aan te gaan. Wat het weer betreft was het een voordeel dat (bijna) alle activiteiten zich binnen afspeelden.

Al met al toch een zeer geslaagde en druk bezochte dag.

Ik heb er in ieder geval van genoten.

Ria Nauta





Jubilarissen: 40 jaar lid van de NKVF



Mijn fuchsia's en ik. Deel 3.

Wat doe ik met een broeikas?

Een rijk bezit. Het bezit van een broeikas is misschien wel de meest gekoesterde wens voor een beginnende fuchsialiefhebber. Zo'n glazen huisje biedt zoveel mogelijkheden en zeker als je er verwarming in plaatst is een broeikas ideaal voor het opkweken van stekken in voor- en najaar. Bovendien kun je al vanaf februari beginnen met zaaien en verspenen van éénjarige. Ook voor het overwinteren van vorstgevoelige (kuip)planten die zo licht mogelijk moeten staan is een verwarmde kas de oplossing.

Kassen. Kassen zijn te koop in allerlei soorten en maten: van simpele broeibakken en muurkassen tot grote exemplaren. Diverse firma's hebben zich op de ontwikkeling van broeikassen voor de amateur gestort.

Aanschaffen. Een kas aanschaffen is een behoorlijke investering. Het is daarom een goede zaak om vooraf al uw wensen voor wat betreft de grootte, het model, de dikte van de ramen en dergelijke op papier te zetten. Denk ook na over de eventuele extra accessoires die u bij de kas wilt kopen zoals verwarming, noppenfolie, automatische uitzetramen, kweektafels en dergelijke.

Automatische uitzetramen. Automatische uitzetramen zijn echt aan te raden. Bent u een keer op stap en de zon breekt onverwacht door, dan kan zo'n mechaniek uw planten voor verbranding behoeden.

Winter. Nu we de winter ingaan zullen we moeten denken aan een goede isolatie van de kas.

Dubbelglas. Dubbelglas kan een (dure) optie zijn, maar noppenfolie is een veel goedkopere oplossing. Eén van de problemen van de winter kan het gebrek aan licht zijn, zeker als we de najaarsstekken aan de groei willen houden. Het nadeel van noppenfolie is dat er sprake zal zijn van lichtverlies. Zo kan men een baan van deze folie ter grootte van het glazen dak aan de uiteinden van lange stokken voorzien en 's nachts over de kas uitrollen. Als we dat overdag weg halen, beperken we het lichtverlies. Zoiets is natuurlijk alleen nodig tijdens een vorstperiode. Op de staande delen van de kas kunnen we rustig permanent aan de binnenkant van de kas folie aanbrengen en dat geldt zeker voor de toegangsdeur.

Vloerisolatie. Net als bij huisisolatie weten we dat de vloer een bron van veel kou kan zijn. Voordat een (tegel)vloer wordt aangebracht is het raadzaam eerst dikke schuimplaten neer te leggen waar tegels zo bovenop gelegd kunnen worden. Is de vloer niet geïsoleerd dan kan het zo maar gebeuren dat het onder in de kas vriest en het boven aangenaam aanvoelt!

Ventilator. Het gebruik van een simpele ventilator heeft zo zijn voordelen: koude en warme lucht mengen zich beter met elkaar. Daardoor voorkomen we de beruchte schimmelziekte *botrytis*, die in de winter gemakkelijk onze jonge stekken kan aantasten.

Verwarming. De verwarming is een hoofdstuk apart. Hier zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Als de kas goed geïsoleerd wordt, is verwarming door middel van elektriciteit een van de eenvoudigste oplossingen. We hoeven alleen maar voor een stroompunt in de kas te zorgen. Dit kan met een verlengsnoer, maar veiliger is een vaste aansluiting door middel van een speciaal daarvoor bestemde kabel in de grond.

Elektrische verwarming. Voor elektrische verwarming kunt u gebruik maken van een simpel badkamerkachelkje met thermostaat dat in iedere elektriciteitszaak te koop is. Met die thermostaat is de temperatuur heel goed af te regelen. 's Nachts een graad of 5 en overdag een graad of 10 om de jonge stekken aan de praat te houden. Gebruikt u de kas alleen om vorstgevoelige planten over te houden, dan is een temperatuur van een paar graden boven nul al voldoende.

Te weinig ruimte. Bijna alle liefhebbers hebben na verloop van tijd te weinig ruimte in hun kas. Om in de winter ruimte te besparen bij het overhouden van de fuchsia's kunt u bijna hetzelfde doen als bij het inkuielen: snoei de fuchsiastruiken terug tot op de verhoutte delen van de plant. Schud ze ten dele uit de kluit, snoei de wortels een beetje terug en stapel de fuchsia's als tinnen soldaatjes boven op elkaar in de lengterichting onder de tabletten van uw kas. Benevelen met een schimmelwerend middel is ook hier aan te bevelen. Ze liggen daar weliswaar in het donker, maar dat geeft niet, het blad is er immers af.

Ruimteproblemen. De ruimteproblemen komen meestal in het voorjaar wanneer u de oude struiken op gaat potten. Dan wordt het dringen geblazen in de kas, want iedere plant wil graag een plaatsje in het licht en dan ontstaat er pas echt een gebrek aan ruimte.

Heeft u in de tuin een zitkuil of iets dergelijks, dan is het mogelijk om met elektriciteitsbuizen van kunststof enkele bogen boven de kuil te spannen en het geheel af te dekken met doorzichtig plastic. We hebben dan een noodkas gebouwd vanwege ons ruimtegebrek. De nachtvorsten in het vroege voorjaar doen nauwelijks kwaad; de bodemwarmte van de kuil is meestal wel voldoende om de temperatuur boven nul te houden. Bij zware nachtvorst kunt u altijd nog wat oude lakens over het plastic heen leggen.

Bewerking: Dominicus Bergsma.

Idee en bron: Frans van Mameren.

Rectificatie

Op verzoek van de heer Andries Maassen, voorzitter landelijke wedstrijden, melden wij u hierbij dat de uitslag van de Mia Goedman Trofee verkeerd is doorgegeven en daardoor ook verkeerd is geplaatst in de oktober editie van Fuchsiana.

Er is ten onrechte vermeld dat de H. Blokland de 2e prijs heeft gewonnen. Dit moet echter zijn de heer T. Verschoor.

Onze excuses voor deze verkeerde informatie.

December 2013

14 Regio 6, Oost Gelderland. Kerstmiddag om 14.00 uur, Zalencentrum De Radstake, Heelweg.

Januari 2014

- 04** Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
- 10** Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsvergadering.
- 11** Regio 1, Friesland. Nieuwjaarsreceptie.
- 11** Regio 4, Flevoland. Nieuwjaarsreceptie.
- 11** Regio 7, Veluwe. Nieuwjaarsreceptie.
- 11** Regio 8, Zuid-Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing door fam. Maassen.
- 11** Regio 9, Noord-Holland Noord. Nieuwjaarsbijeenkomst.
- 11** Regio 18, Delfland. Nieuwjaarsbijeenkomst.
- 11** Regio 24, Midden-Brabant. Nieuwjaarsbijeenkomst.
- 13** Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie.
- 18** Regio 11, Noord-Holland Midden. Nieuwjaarsreceptie.
- 18** Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
- 25** Regio 17, Rijnland. Winterbijeenkomst in Beinsdorp, aanvang 14.00 uur.

Februari 2014

- 20/23** TuinIdee 2014 - Spannend TuinIdee 50 tinten groen in de Brabanthallen 's-Hertogenbosch.
- 22** Regio 11, Noord-Holland Midden. Potgrondslag.
- 24** Regio 7, Veluwe. Lezing door Chris Herzog: "De Veluwe, meer dan bos en heide".

Maart 2014

- 08** Regio 9, Noord-Holland Noord. Jaarvergadering.
- 15** Regio 1, Friesland. Voorjaarsledenvergadering.
- 15** Regio 11, Noord-Holland Midden. Jaarvergadering.
- 20** Regio 6, Oost Gelderland. Ledenvergadering.
- 20/23** Regio 24, Midden-Brabant. TuinIdee in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch.
- 22** Regio 8, Zuid-Gelre. Ledenvergadering.
- 22** Regio 17, Rijnland. Ledenvergadering in Beinsdorp.
- 24** Regio 5, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
- 24** Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering.
- 29** Regio 18, Delfland. Jaarvergadering.

Mei 2014

- 03** Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
- 10** Regio 8, Zuid-Gelre. Afsluiting seizoen.
- 10** Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt bij TuinExtra.
- 14** Regio 17, Rijnland. Baskets maken bij fam. de Groot in Hillegom.
- 17** Regio 5, Twente-Salland. Stekkenmarkt in Harbrinkhoek.
- 24** Regio 11, Noord-Holland Midden. Bijeenkomst.

Juni 2014

- 02** Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
- 29** Regio 5, Twente-Salland. Busreis.

Juli 2014

- 26** Regio 5, Twente-Salland. Tuinentocht.





'Lanimee'

Foto: H. Workel