

Nederlandse Kring van Fuchsia vrienden

Fuchsiana

55e jaargang no. 5 • Oktober 2019

Versijnt 6 x per jaar



Ledenraad 2 november 2019
Metershoge fuchsia
Vriendendag 2019

Secretaris Margo W. Vaandrager-Wulffele,
Brugstraat 14,
1906 WV Limmen.
Tel. 072-5051789.
E-mail: secretaris@nkvf.nl



Uitnodiging...

Het bestuur van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden maakt alle leden attent op de openbare

VERGADERING van de LEDENRAAD

Datum: Zaterdag, 2 november 2019.
Aanvangstijd: 10.30 uur.
Plaats: Sport- en ontmoetingscentrum "De Hilt", Hasselaarlaan 1c,
3755 AV Eemnes (voor routebeschrijving: zie www.dehilt.nl).

De agenda voor deze vergadering zal t.z.t. op de website van de NKvF geplaatst worden en verkrijgbaar zijn voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris.

Het hoofdbestuur.

Toelichting:

De ledenraad van de NKvF met vertegenwoordigers uit de regionale verenigingen is het hoogste orgaan van de landelijke vereniging. De ledenraad komt tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Bij deze vergadering van de ledenraad zijn ook alle andere leden van de vereniging welkom. Stemrecht in de vergadering is slechts voorbehouden aan de leden van de ledenraad.



Let op!

De leden uit de regio's die de vergadering willen bijwonen en in aanmerking willen komen voor een lunch moeten zich wel uiterlijk één week voor de vergadering bij de secretaris van de NKvF opgeven.

Fuchsiana

Inhoudsopgave

55e jaargang - nr. 5 • Oktober 2019



Vergadering Ledenraad.....	02
Colofon.....	04
Van de voorzitter.....	05
Belevissen tussen huis en heg.....	06
Fuchsia's in Aquarel - 110 'Eric Vos'.....	07
Vriendendag 2019.....	08
Uitslag fotowedstrijd 2019.....	11
Uitslagen landelijke plantenwedstrijden NKvF 2019.....	12
Ledensecretariaat.....	14
Kleurenplaten 'Falling Star' en 'Elfriede Ott'.....	15
Product of Holland CCXXIII.....	19
Foto's open tuinen 2019.....	20
Verbazing over metershoge fuchsia.....	22
"On"kruiden deel 20, Rumex acetosa L: Veldzuring.....	24
De systematiek van de kroonloze fuchsia's van Zuid-Amerika, deel 4.....	26
Uitgebreide Technische Commissie (UTC).....	28
De (fuchsia-) Straten van Jan de Boer.....	29
Regiobladen en regionieuws.....	30
Kalender.....	30

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana

Kopij voor het DECEMBER-NUMMER van 2019 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk **woensdag 30 oktober 2019** vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: **eindredactie@nkvf.nl**.

Officieel orgaan van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

Hoofdbestuur

**Voorzitter:**

Cor van Empel
Timmermannsweg 87, 5813 AM
Ysselsteyn
Tel. 0493-52 95 54 • voorzitter@nkvf.nl

**Secretaris:**

Margo Vaandrager
Brugstraat 14, 1906 WV Limmen
Tel. 072-505 17 89 • secretaris@nkvf.nl

**Penningmeester tevens vicevoorzitter:**

Cor Boom
Henry Dunantstraat 19, 2861 VD
Bergambacht
Tel. 0182-35 46 78 •
penningmeester@nkvf.nl

**Algemeen lid:**

Joke Koek
Rembert Dodoensstraat 1, 2203 BR
Noordwijk
Tel. 071-361 08 87 • alg.lid2@nkvf.nl

**Ledensecretaris:**

Tiny v.d. Sande
Bergstraat 4, 5298 VK Liempde
Tel. 0411-63 15 91 •
ledensecretaris@nkvf.nl

**Algemeen lid:**

Coen Bakker
Dinkelstraat 7, 1972 NB IJmuiden
Tel. 0255-53 50 07 •
alg.lid1@nkvf.nl

**Voorzitter UTC:**

Jan de Groot
Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg
Tel. 0525-68 25 64 •
utc.voorzitter@nkvf.nl

**Notulist:**

Leen Klok
Abbewerveweg 1a, 3238 LH Zwartewaal
Tel. 0181-46 18 69 • l.klok@planet.nl

Redactie Fuchsiana:

**Voorzitter redactie Fuchsiana en hoofdbestuurslid:**

Sjaak Loef
Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen
Tel. 0182-64 91 20 •
eindredactie@nkvf.nl



Ria Nauta
Puntenburgerlaan 42, 3812 CE
Amersfoort
Tel. 033-465 08 72 •
advertenties.redactie@nkvf.nl



Gerard Rosema
Harmelerwaard 17a, 3481 LC Harmelen
Tel. 0348-44 29 65 •
secretaris.redactie@nkvf.nl

Vacature

Webmaster:



Ton van der Vorst
Generaal Bentinckstraat 20,
5623 GX Eindhoven
Tel. 06-19196786 •
webmaster@nkvf.nl

Ereleden:

Mieke Meursing, Jan de Nie en Herman de Graaff.

Bankrekeningnummer ledensecretariaat:
ING Bank nr. NL32INGB0001691900

Internet: www.nkvf.nl

Facebook: www.facebook.com/NKvF1965

ISSN nr.: 1382-2004

Copyright:

Zonder schriftelijke toestemming van de redactie mogen geen artikelen, foto's en illustraties uit dit blad worden overgenomen of verspreid

Ontwerp & Vormgeving:

Redactie Fuchsiana

Druk: Editoo B.V. te Arnhem

Achterpagina: 'Gerrit van Veen'
Groeiwijze: Winterhard/Opgaand
Veredelaar: J.M.J. van Aspert,
2010, NL
Foto: Jos Wagemans



Voorpagina: 'Sarah aus dem Nettetal'
Groeiwijze: Opgaand
Veredelaar: Karl-Heinz Saak, 2009, DLD
Foto: Sjaak Loef

Van de voorzitter



Beste fuchsia-vrienden en -vriendinnen,

Ook dit jaar hebben we weer een schitterende Vriendendag gehad. We waren weer te gast bij Gerrit en Esther van der Velde in Heerde. De organisatoren van deze Vriendendag, Coen Bakker en Tiny van de Sande, hadden er iets moois van gemaakt. Het bezoekersaantal was iets minder dan voorgaande jaren. De reden hiervoor is dat ons ledenaantal ook al jaren terug loopt. Maar ondanks dit was de boventoon van deze dag gezelligheid. Ik denk dat onze bezoekers zich goed vermaakt hebben want er is

deze dag veel gelachen. Ook het weer was, op een klein buitje na, prima. Zelf vind ik het hoogtepunt van onze Vriendendag toch altijd de jubilarissen, en dit jaar waren dat 5 dames die 40 jaar lid waren van onze vereniging. Zij kregen daarvoor een vergulde fuchsiahanger en een mooi boeket bloemen uitgereikt. Tiny en Coen, bedankt voor deze gezellige Vriendendag.



Op 27 juli was het hoofdbestuur met hun partner door mij en mijn echtgenote bij ons thuis uitgenodigd voor een gezellig weekend. Dit jaar hadden we gekozen voor een Indische rijsttafel, geheel verzorgd door mijn echtgenote Helma, want wat de meesten van jullie waarschijnlijk niet weten: Helma heeft Indische roots, dus het koken konden we gerust aan haar over laten. De voorbereiding nam twee dagen in beslag, het resultaat mocht er dan ook zijn. 's Avonds, onder het genot van een drankje, werden leuke verhalen verteld. Drie echtparen bleven bij ons overnachten en zondagmorgen na het ontbijt ging iedereen met de uitgewisselde stekken weer voldaan naar huis. Ik hoop dat iedereen volgend jaar weer aanwezig is, want het is inmiddels een traditie die Helma en ik voor de 7e keer organiseren.

Op onze Vriendendag kreeg ik de vraag of ik regio 1 Friesland eens wilde bezoeken. Daar ik jaren geleden al gezegd had dat ik alle regio's op uitnodiging wilde bezoeken namen we deze uitnodiging graag aan. Op 11 augustus was het zover. Zondagsmorgens van Ysselsteyn naar Oranjewoud in Friesland, een ritje van 220 kilometer. Na een voorspoedige reis kwamen we om 12 uur bij Rimkje en Wolter Klijnstra in Oranjewoud aan. Na een hartelijke begroeting maakten we ook kennis met hun dochter Boukje. Daar we al enkele uren in de auto hadden gezeten besloten we eerst maar een kopje koffie te nuttigen. Boukje stond er op dat we toch ook een kop soep en een broodje namen. Daarna was er tijd voor de tuin van Rimkje. Wat al direct opviel was dat er in Friesland veel andere soorten fuchsia's zijn dan bij ons in het zuiden. En elke keer als ik zei, dat is een mooie, zei Rimkje: "nou dan neem je daar toch een stek van mee".

Na nog een kopje koffie en met veel mensen te hebben gesproken moesten we naar ons volgende adres: Kees en Grietje Kuiper in Oudehorne. Ook dit was een bijzondere tuin. Een gedeelte hiervan lag zelfs in huis. Tijdens de wandeling door de tuin kwam je diverse kunstvoorwerpen en sculpturen tegen. Dit gaf een mooi geheel. Ook de ontwerper van deze kunst was aanwezig en vertelde ons wat de gedachte achter elk kunstvoorwerp was. Na in de daarvoor speciale ruimte (het leek wel een bar) een kopje koffie gedronken te hebben hadden we ook nog hele leuke gesprekken met Kees en zijn bezoekers.

Daarna op naar ons 3e adres: Karst en Minke Woudstra in Ter Idzard. Omdat het al tegen 4 uur liep hadden Karst en zijn bezoekers ons niet meer verwacht. We besloten om eerst maar in gesprek te gaan met de aanwezige bezoekers. Ik maakte al meteen een fout door te denken dat dit Friezen waren, maar er werd al snel duidelijk gemaakt door Karst dat het geen Friezen waren maar Stellingwerwers. Dit is volgens mij een gemeenschap op zich. Maar daarna kwamen de gezellige verhalen los en hebben we ondanks de taalbarrière ontzettend gelachen. Karst vertelde hoe hij vroeger met zijn brommer naar Minke in Friesland reed en onder het toeziend oog van vader enkele uurtjes mocht blijven. Ook hier moesten we, toen de meeste mensen naar huis waren, de tuin van Karst nog bezichtigen, waar we ook weer stekken en zelfs een hele plant mee huiswaarts moesten nemen. Na nog de nodige handen geschud te hebben ging de reis van Friesland weer naar huis. Wat me van deze reis is bijgebleven, is de waardering die we kregen omdat we de moeite hadden genomen om Friesland te bezoeken.

Cor van Empel.

Belevissen tussen huis en heg

Dit keer geen "Van de redactie"-artikel maar een bijdrage van onze "gast"-schrijver en -medewerker Dominicus Bergsma met als titel "Belevissen tussen huis en heg", waarin hij verslag doet van het wel en wee in zijn tuin.

Bejaardengymnastiek.

Vaak wordt er gezegd: in iedere tuin hoort minstens één boom te staan. In onze tuin staan tientallen bomen en daar zijn we erg blij mee en zuinig op. Toch is het soms noodzakelijk een boom te verwijderen. In dit geval een 25 meter hoge, uit zijn voegen gegroeide zware grove den, welke dicht bij het huis staat en zijn zware takken ver boven de garage laat uitwaaiëren.

Na rijp beraad wordt besloten de boom in eigen beheer te ontmantelen. De grove den omzagen en laten vallen is geen optie. De ravage in de tuin van ons en die van de burens zal niet te overzien zijn.

Eerst wordt er een plan van aanpak bedacht. Ikzelf zal gewapend met twee touwen en verankerd door middel van oude autogordels (welke bij ons aan een opwindend tweede leven zijn begonnen) de boom in klimmen en de takken aan de iets hellende kant van de stam, te beginnen bij de onderste tak, één voor één afzagen en aan het touw naar beneden laten zakken. Mijn broer zal vervolgens de takken aanpakken, losmaken en afvoeren.

Spoedig zweven de eerste takken naar beneden en klim ik hoger en hoger. Boven aangekomen bevestig ik het ene touw aan de top van de grove den. Aan dat touw kan m'n broer, als het zover is, in de juiste richting aan de top gaan trekken om ervoor te zorgen dat de top aan de kale kant van de stam naar beneden valt.

Drie meter er onder wordt het andere touw vastgemaakt en zaag ik de stam in, aan de hellende kant (de kant waar alle takken zijn afgezaagd).

Een fietser ziet me vanaf de weg in de boom zitten, stopt en schreeuwt me toe, "onverantwoord, zo'n bejaarde man boven in de boom".

Toegegeven: als je daarboven aan het zagen bent, zittend en vastgeplakt op een met hars doorlopen tak, gezeurd door oude veiligheidsgordels uit een gesloopte bolide en de top kantelt naar beneden om op het juiste moment te blijven hangen aan het verankerde touw, dan giert de adrenaline door je lijf. Daar is bejaardengymnastiek niets bij. (Nu moet ik wel een jeugdzonde bekennen. In mijn kinderjaren klom ik in de hoogste bomen om eieren uit nesten te halen voor mijn verzameling. Achteraf natuurlijk niet iets om trots op te zijn, maar om te voorkomen dat ik tot in lengte van dagen een schuldgevoel meetors heb ik het mezelf vergeven.)

De top laat ik aan het touw naar beneden zakken, vervolgens de bovenste takken en dan weer een stuk van de stam. Na dagen zagen, zweten, laten zakken en angstige momenten beleven, is de klus geklaard.

Met een niet te omschrijven gevoel (herkent u het?) kijken we naar de plek waar de boom heeft gestaan en de lucht die de ruimte heeft ingenomen. Vervolgens worden alle takken op de houtmijten rondom de tuin gestapeld om nog jaren hun dode steentje bij te dragen aan het boeiende leven in onze tuin.

Dominicus Bergsma & Agnes Monkelbaan.





'Eric Vos'

Afstamming: 'Amélie Vos' x 'Swingtime'.

Kreijkes (NL) 2017 AFS: 8814

Fraaie fuchsia met grote dubbele bloemen. Compacte kroon met felle kleuren, donkerpaars met roze. Deze fuchsia is vooral geschikt voor baskets in gefilterd licht. De plant is vernoemd naar de kleinzoon van de kweker.



Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

Vriendendag 2019

Natuurlijk ging er het een en ander aan vooraf eer we zaterdag 13 juli de jaarlijkse Fuchsiavriendendag konden houden. Ten eerste is er het zoeken naar een geschikte locatie. Ondanks verzoeken tijdens de vergaderingen met de regiovertegenwoordigers om met suggesties voor een geschikte locatie te komen was er op één suggestie na geen enkele respons. Zelf waren we natuurlijk ook aan het zoeken maar kregen niet echt medewerking. Tot uiteindelijk Gerrit en Esther van der Velde benaderd werden. Zij wilden graag de Vriendendag onderdak verlenen maar alleen op een datum die hen schikte. Dat was het volgende probleem. Er waren binnen het bestuur een aantal data genoemd die als geschikt gezien werden maar daar was nu net niet de datum bij die Gerrit en Esther uitkwam. De knoop werd toch doorgehakt en er werd besloten op 13 juli bij Van der Velde in Heerde de Fuchsiavriendendag te organiseren. Voor de een te vroeg, voor de ander te laat en weer een ander was net met vakantie. Belangrijk was ook dat Van der Velde die dag net een paar activiteiten op het programma had staan die keurig in het programma van de Fuchsiavriendendag pasten.



Tijdens het eerste oriënterend gesprek van Tiny van de Sande en ondergetekende met Gerrit en Esther bleek al snel dat met de ervaring van een eerdere Vriendendag bij hen geen problemen waren en we ons alleen maar hoefden te concentreren op onze eigen activiteiten. Zoals de fotowedstrijd, de keuring en de landelijke plantenwedstrijd die weer helemaal door regio 8 werd geregeld. Daarnaast natuurlijk de kramen die bemand moesten worden. Dat alles met behulp van wat je zou kunnen

noemen de stille kracht in de vorm van Tiny van de Sande. Als ik iets vroeg had Tiny maar twee antwoorden, heb ik al gedaan of zal ik wel doen.

Na nog een tweede gesprek om de puntjes op de i te zetten moesten alleen nog wat kleine zaken geregeld worden en was het toch met spanning wachten op 13 juli. Kon het buiten of moest alles binnen? Ondanks de kans op een bui (die dus ook kwam) besloten we alles buiten op te stellen. Wat later dan gepland, omdat we niet gedacht hadden aan verlengsnoeren voor de geluidsinstallatie en een paar kramen buiten die stroom nodig hadden, kon dankzij de reddende engel Gerrit en wat breiwerk de voorzitter de dag openen. Deze keer niet in donker pak compleet met stropdas maar geheel in een kleurige zomerse outfit. Al snel werd het gezellig en was het de hele dag redelijk druk. Er was een gesloten en open terras waar druk gebruik van gemaakt werd. Alleen jammer dat de mensen door gebrek aan mankracht lang moesten wachten tot zij iets te drinken of te eten te pakken hadden.



De door Gerrit en Esther georganiseerde lezing over het overhouden van planten door de tuinman van Het Loo en de demonstratie bloemschikken werden goed bezocht. De pluktuin en de kijktuin met heel oude fuchsiaplanten had ook veel belangstelling. Aan de kramen was het gezellig druk en op de twee terrassen werd heel wat afgepraat over fuchsia's. Vaak waren wildvreemde fuchsievrienden met elkaar aan het discussiëren of

wisselden simpele weetjes uit. Dat is nou precies hetgeen zo'n Fuchsievriendendag zo leuk maakt.

De fotowedstrijd had een ruime belangstelling en er werden heel wat briefjes ingeleverd waarop men aangaf welke foto's men de mooiste vond. De wedstrijdplanten werden ingenomen door leden van Regio 8 en keurig uitgesteld zodat ze door een deskundige jury gejureerd konden worden. Er waren voldoende planten maar het zouden er veel meer



kunnen zijn. Schijnbaar lopen er heel wat fuchsialiefhebbers rond die drempelvrees hebben en daardoor hun mooiste plant niet mee durven te nemen om die aan andere fuchsialiefhebbers te laten zien en mee te dingen naar een prijs. Ook werden er helaas maar drie nieuwe cultivars gekeurd waarvan er één werd goedgekeurd. Eigenlijk te weinig planten om te keuren maar omdat er voldoende keurmeesters aanwezig waren is er omwille van de Vriendendag toch gekeurd. Deze keer was er in

tegenstelling tot voorgaande jaren na de jurering en keuring ruim voldoende tijd om de planten te bekijken.

Er was natuurlijk ook nog de hulding van de jubilarissen. Ook dit kon lekker buiten in het zonnetje. Ook ietsje later dan gepland omdat de jubilarissen her en der van het terrein geplukt moesten worden. Na een korte toespraak van de voorzitter kregen de dames een prachtige fuchsiahanger omgehangen en een mooie bos bloemen.



Vlnr. Mevr. J. Lubbers, Mej. M.G. Schepers, Mevr. A. v.d. Spek-Hovestad, Mevr. G. v.d. Velden-Knijp en Mevr. M. Poffers-Bosch.

Na de prijsuitreiking van de fotowedstrijd en wedstrijdplanten was het alweer tijd deze dag met een woord van de voorzitter af te sluiten.



Als je in de gelegenheid bent om rond te kijken en met deze en gene een praatje maakt merk je toch dat je heel veel mensen een plezier doet met deze jaarlijkse Vriendendag. Vrienden die je een jaar lang niet gezien hebt ontmoet je weer. Je kunt tegen iedereen vrijuit over fuchsia's praten. Iemand kan een probleem oplossen of je hebt juist de oplossing voor een probleem. Je hoort en ziet dingen. Kortom je bent weer eens gezellig onder elkaar.

Coen Bakker

Regiobesturen

Bent u van plan volgend jaar een show te organiseren en denkt u een locatie te hebben waar de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden ook een Fuchsiavriendendag kan organiseren, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor inlichtingen of zo nodig een gesprek.

Let wel: U organiseert uw show en wij, dus de NKvF, organiseren uiteraard in samenspraak met u, de Vriendendag. Mocht uw regio door onze aanwezigheid extra kosten maken, dan vergoedt de NKvF tot op zekere hoogte deze kosten.

Coen Bakker: coen.bakker@quicknet.nl, 0255-535007
Tiny van de Sande: ledensecretaris@nkvf.nl, 0411-631591

Uitslag fotowedstrijd 2019

Categorie algemeen

1. Dhr. J. Wagemans Er zit nog muziek in (Mieke Meursing trofee)
2. Dhr. J. Rijkers Tuin 2019

Categorie close-up

1. Dhr. J. Wagemans 'Red Jacket'
2. Mw. I.P. de Boer-Dammers 'Acclamation'



1e prijs Algemeen (Mieke Meursing trofee)



2e prijs Algemeen



1e prijs Close-up



2e prijs Close-up

Uitslagen landelijke plantenwedstrijden NKvF 2019

Prijs:	Plantnaam:	Inzender:
Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee		
1e prijs	Jean-Pierre Quillot	Mevrouw W. Verschoor
2e prijs	Jean-Pierre Quillot	De heer T. Verschoor
3e prijs	Jean-Pierre Quillot	De heer C. v.d. Berg
Newman cup		
1e prijs	Eruption	De heer W.G.M. Janssen
2e prijs	Sappho Phaoon	De heer H. Poffers
3e prijs	Eruption	De heer K. v.d. Kamp
Mia Goedman trofee		
1e prijs	<i>F. bacillaris</i>	De heer J. de Groot
2e prijs	<i>F. magellanica gloriosa</i>	De heer T. Verschoor
3e prijs	<i>F. triphylla</i> nr. 14	De heer J. de Groot
Arends trofee		
1e prijs	Taffeta Bow	De heer H. Poffers
2e prijs	Samke	Mevrouw W. Verschoor
NKvF bokaal		
1e prijs	Remembering Claire	De heer H. Poffers
2e prijs	Remembering Claire	De heer P.H. Fortuin
3e prijs	Pavilion Princess	De heer H. Poffers

Er zijn in totaal 25 planten voor de keuring geweest, ingeleverd door 11 leden, als volgt verdeeld:

Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee	: 7 planten door 5 leden
Newman cup	: 4 planten door 3 leden
Mia Goedman trofee	: 5 planten door 3 leden
Arends trofee	: 2 planten door 2 leden
NKvF bokaal	: 7 planten door 6 leden

Uit bovenstaande blijkt dat 8 van de 11 inzenders in de prijzen zijn gevallen. Wij zijn dan ook heel blij met dit totaalresultaat en willen alle deelnemers dan ook hartelijk danken voor het meebrengen van hun planten.

Namens de wedstrijdcommissie,

Klaas van de Kamp.



Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee



1e prijs Newman cup



1e prijs Mia Goedman trofee



1e prijs Arends trofee



1e prijs NKvF bokaal

September 2019

Overleden:

Mevr. W. Tjelpa	Papendrecht
Mevr. A. Eekels-van Breugel	Drogeham
Dhr. Th. Korsten	Horst



Nieuwe leden:

Mevrouw E. Barrier	St. Trivier sur Moignans, Frankrijk
De heer L. van der Knaap	Hellevoetsluis
Mevrouw M. Vanleke	Bredene, België
Mevrouw R. Wijting	Ughelen

Neem even contact op met het ledensecretariaat als:

- U gaat verhuizen,
- Uw adresgegevens niet kloppen,
- U Fuchsiana niet heeft ontvangen,
- U een ander e-mailadres heeft gekregen.

Bel tel. nr. 0411-631591 of mail: ledensecretaris@nkvf.nl

Contributie NKvF 2019:

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie € 28,00 per jaar. Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 14,00 per jaar. Na aanmelding wordt een acceptgiro toegezonden.

Betaling via: **ING Bank nr.: NL32INGB0001691900.**

The Association's year runs from January 1 to December 31. Membership fee € 28.00 per year. Roommates and youth members up to the age of 18 years € 14.00 per year. After notification a giro will be sent.

Contribution foreign members deposit via: **IBAN-nr. NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A.**

Tiny van de Sande, ledensecretaris.



'Aloys Hetterscheid'

Foto: Dominicus Bergsma

'Falling Stars', Reiter Sr. 1941 US.

AFS nr. ---

Afstamming: onbekende oude cultivar lijkend op 'Morning Mist' x 'Cascade'.

De veredelaar van 'Falling Stars' was Victor Reiter senior die samen met zijn zoon de fuchsiakwekerij "La Rochette" in San Francisco bezat. Californië was het hart van de Amerikaanse fuchsialiefhebberij en alleen in San Francisco waren al vijf "fuchsianurseries". De Reiters waren vooraanstaande leden van de American Fuchsia Society. In "The Second Fuchsia Book" van de AFS uit 1949 stonden bijvoorbeeld twee artikelen van Victor Reiter junior, daarbij zat hij ook nog in de redactie. Samen met zijn vader introduceerde Victor vanaf 1939 negentig nieuwe cultivars, waaronder veel nu nog populaire zoals 'Mantilla', de eerste fuchsia die een AFS nummer kreeg in 1948. Victor Reiter senior had een voor die tijd moderne kijk op fuchsiaveredeling en was nauwgezet in het vastleggen van de afstamming. 'Falling Stars' heeft perfect gevormde enkele bloemen in aantrekkelijke oranjerode tinten, die nog altijd opvallen in een fuchsiacollectie en waar veel veredelaars zich op gericht hebben. De bloei is vrij vroeg en overvloedig. Van nature vormt de plant opgaande spontaan vertakkende slappe struiken, die de zon goed verdragen. Er is zowel een halfhanger als een kroonboompje van te vormen. De naam verwijst naar vallende sterren. En wie zou in zijn tuin niet zo'n vallendesterrenzwerm op een mooie zomeravond wensen? 'Falling Stars' is zowel vrouwelijk als mannelijk fertiel, maar gek genoeg weinig voor veredeling gebruikt.

H.J. de Graaff.



"Falling Star"

Foto: Sjaak Loef



"Elfiede Ott"

Foto: Sjaak Loef

'Elfriede Ott', Nutzinger 1976 AT.

AFS nr.: 2253

Afstamming: 'Koralle' x *F. splendens*

De Oostenrijker Karl Nutzinger was tuinbaas in een klooster langs de Donau, wat hem de mogelijkheid gaf een collectie fuchsia's op te bouwen met voor die tijd veel species. Hij was zeker ook na de herwonnen populariteit van de fuchsia, na de wereldoorlogen, vrijwel de eerste fuchsiaveredelaar op ons continent. Leo Boulemier meldt 24 veredelingsuccessen met de eerste in 1946. In Nederland oogstte hij veel waardering met de 'Gele Nutzinger', een hybride van een species uit de sectie *Encliandra* met *F. procumbens*. Helaas was dit "geeltje" steriel en stierf een stille dood. Karl Nutzinger werkte volgens de oude Duitse traditie van rond de eeuwwisseling en het gebruik van 'Koralle', Bonstedt 1905 (*F. triphylla* x *F. fulgens*) ligt voor de hand. Hij gaf veel van zijn creaties namen van Oostenrijkse operazangeressen en daar hoorde Elfriede Ott zeker bij. Zomers, als die van de laatste jaren, zijn eigenlijk te warm voor het merendeel van de door ons gekoesterde fuchsiacultivars, die hun oorsprong hebben in koelere delen van Zuid-Amerika. Dit geldt niet voor triphyllahybriden met genen uit het tropische Hispaniola. Als het onverhoopt met het klimaat zo doorgaat, loont het zeker wat meer *F. triphylla*-afstammelingen in de collectie op te nemen, vooral omdat, ook door de inspanningen van Nederlandse veredelaars, het kleurenpalet van de bloemen aanzienlijk verruimd is. 'Elfriede Ott' heeft daar niet aan meegewerkt, omdat ze, zoals veel van de triphyllahybriden, steriel is. Geef deze, al vroeg in het jaar overvloedig bloeiende zelfvertakkende halfhanger, een goed zichtbaar plekje op een zonnige plaats in de tuin. 'Elfriede Ott' is het waard!

H.J. de Graaff.

Product of Holland CCXXIII

Er is nog een onechte fuchsia. Fuchsia's moeten wel erg populair zijn als zoveel andere planten die naam inmiddels ten onrechte dragen. Toen ik in de vorige aflevering die twee nepfuchsia's beschreef: de Kaapse fuchsia en de Golden fuchsia, wist ik nog van niets en dat zou nog zo zijn ware het niet dat onze zoon Arent-Jan met zijn vrouw en dochters deze vakantie een trektocht door Californië maakte. Hoog in de Sierra Nevada op een steenachtige westhelling ontdekte hij, naar hij aanvankelijk dacht, een wilde fuchsia, maar hij twijfelde. Later kreeg hij te horen dat het de Californische fuchsia was, weliswaar ook uit de familie van de Teunisbloem, maar van een ander geslacht. Op de bijgaande foto's van hem kunt u zien dat het haast een look-alike van een fuchsia is, maar de kroonvorm klopt niet en ook de grijsbehaarde smalle blaadjes zijn ongewoon.

Zo kreeg ik onverwacht het onderwerp voor deze aflevering van mijn "Product" op een presenteerblaadje aangeboden. De vroegste vermelding van deze plant in mijn boeken was in "Hortus", New York 1935, "Dictionary of Garden, General Horticulture and Cultivated plants in North America". De wetenschappelijke naam van de Californische fuchsia is *Zauschneria californica* met een subspecies *Zauschneria californica microphylla* (synoniem *Z.cana*). Verder telt het geslacht geen vertegenwoordigers. Gezien de kleine lancetvormige grijsviltige blaadjes is de laatste de plant op de foto. Uit de vermelding in Hortus blijkt dat de plant toen in de Verenigde Staten in cultuur was. Verder speuren bracht me naar "Atrium Tuinplanten Encyclopedie", oorspronkelijk uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk in 1999. Daarin stond zelfs een foto van de cultivar 'Glasnevin'. Deze cultivar is een polvormende vaste plant met een verhoude onderkant, die van de late zomer tot de vroege herfst bloeit met eind-



Californische fuchsia

Foto: Arent-Jan de Graaff

'Ze had het helaas mis'.

standige trossen scharlaken buisvormige bloemen. Een zonnige standplaats voor deze 30 cm hoge en 45 cm brede half heester is gewenst.

In Engeland geldt de plant als redelijk winterhard. Wie echte Californische fuchsia's in de tuin wil hebben hoeft echter niet naar de Britten. Op internet vond ik dat ook in Nederland cultivars worden aangeboden: 'Western Hills' door kwekerij 'Morning Glory' in Aalsmeer en 'Ed Carman' met grote pijpvormige oranjerode bloemen door kwekerij "De Hessenhof", Hessenweg 41 te Ede.

Maar het blijven nepfuchsia's, die zonder meer erg op echte fuchsia's lijken. Met als voordeel dat ze niet gevoelig zijn voor de fuchsiagalmijt. Ooit was Californië het Mekka van de Amerikaanse fuchsialiefhebberij. Nu was daar volgens mijn zoon niets meer van terug te vinden. De invasie in de jaren tachtig van de vorige eeuw van de exotische galmijt uit Brazilië heeft de liefhebberij naar noordelijker en koelere gebieden van de VS verdrongen. Ik herinner me nog dat Mrs. Doris Kelly, bestuurslid van de American Fuchsia Society en vriendin van Annabelle Stubbs, de koningin van de fuchsia-veredeling, op bezoek in ons land, vertelde dat met isolatie van de tuinen en bestrijding van de mijt deze plaag wel zou worden overwonnen. Ze had het helaas mis.



Californische fuchsia

Foto: Arent-Jan de Graaff.

Voor ons, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, leek het "een ver van ons bed show". We hadden geluk gehad met de import van een enorme collectie species uit Californië door Anna von Oven, net voor het daar mis ging. Maar toch! De mijt is inmiddels via Zuid-Engeland tot het vaste land van Europa doorgedrongen en gezien de zachtere winters ook een bedreiging voor de fuchsialiefhebberij in Nederland. Uiterste waakzaamheid is geboden. Laat het niet zo zijn dat we het hier ook moeten doen met namaak fuchsia's als cultivars van *Phygelius*, *Deppea* en *Zauschneria*, hoe mooi ook.

Lisse, 1 september 2019,

H.J. de Graaff.

Foto's open tuinen 2019



Fam. Langbroek in Leusden



Fam. Langbroek in Leusden



Fam. Burger in Hoenderloo



Fam. Burger in Hoenderloo



Fam. Teitsma in Sint Jacobiparochie



Fam. Teitsma in Sint Jacobiparochie

Foto's open tuinen 2019: Sjaak Loef



A. v.d. Heijden in Heeswijk-Dinther



A. v.d. Heijden in Heeswijk-Dinther



Fam. Westerhuis in Sint Annaperochie



Fam. Westerhuis in Sint Annaperochie



Fam. Winkel in Oudebildtzijl



Fam. Winkel in Oudebildtzijl



Fuchsiashow in Hemiksem (België)



Fuchsiashow in Hemiksem (België)

Verbazing over metershoge fuchsia

Bron: Leeuwarder Courant



Honderden fuchsia's hebben Karst en Minke Woudstra uit Ter Idzard. Maar één exemplaar frappeert het echtpaar dagelijks.

Hoeveel fuchsia's kreeg Karst Woudstra (74) in zijn leven door zijn handen? Duizenden? Tienduizenden?

Wie in Ter Idzard het erf van hem en zijn wederehft Minke (72) betreedt, stuit op een weelderig tafereel, vol planten met olijk hangende kelkjes. Een stuk of achthonderd zijn het er, in meer dan driehonderd soorten, uiteenlopend in omvang, bloemkleur en -vorm. Goeddeels zelf gestekt en in ieder geval met de grootste toewijding verzorgd.

Ze dragen fraaie namen als 'Ellebel', 'Awake Sweet Love' of 'Gay Parasol', onder een afdak bewaart Woudstra er nauwgezet een lijst van bij. De fuchsia kent amper geheimen meer voor de Stellingwerper liefhebber.

Althans, dat dácht hij.

Dit jaar, het negentiende dat hij zich zo fanatiek op het vermeerderen van de plant heeft toegelegd, wordt Woudstra elke ochtend bij het betreden van zijn tuin een beetje overvallen door een gevoel van verbazing.

De oorzaak: de fuchsia die tegen de achtergevel groeit. Langs de regenpijp heeft zich de voorbij maanden een plant omhooggewerkt, tot een hoogte die de Woudstra's niet voor mogelijk hielden. Vorige week hield de plantenman er voor het laatst een meetlint langs. "Toen was-ie 3,55 meter".

Met stomheid geslagen

De fuchsiakenner is met stomheid geslagen. Het exemplaar dat nu zelfs het dakgootniveau is ontstegen is van de soort 'Ton ten Hove', vernoemd naar een weerman uit Zwolle. „Die soort staat bekend als struik.”

Maar de fuchsia in kwestie gedraagt zich allerm minst als struik. De plant ontwikkelde geen zijtakken en spuit ijverig in een rechte lijn tegen de regenpijp richting hemel, alsof hij iets te bewijzen heeft, alsof hij denkt dat-ie een zonnebloem is. Woudstra: „Ik heb er geen verklaring voor.”

Bijna twee decennia geleden bezochten Karst en Minke Woudstra een fuchsiashow in Oranjewoud. Ze hielden destijds zelf al een paar van die opvallende planten, maar die gelegenheid wakkerde de liefde voor de 'beltsjebloom' extra aan.

Ze raakten verslingerd aan de fuchsia, de plant die het hele jaar door bloeit, en schreven zich in bij de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden. „Ik hou niet van vissen. Niet van fietsen. En niet van vakantie. Maar hier kan ik me de hele dag mee bezig houden.”

In de loop van de tijd breidde hun plantenarsenaal zich uit en elk jaar stellen de Woudstra's hun tuin een weekeinde open voor het publiek. Afgelopen weekeinde kwamen hier zo'n 150 belangstellenden op af, de 'klimfuchsia' gold als opvallende blikvanger.

Die 'open tuinen' zijn belangrijk om de kennis over fuchsia's, over planten en het vermeerderen ervan te verspreiden, is de Stellingwerper fuchsiafan van mening.

Ledenbestand Fuchsiavrienden vergrijsst

Want het aantal mensen dat een stekje kan maken slinkt, het ledenbestand van de Nederlandse Fuchsiavrienden vergrijsst en dunt uit. „Het is een hobby die tijd kost. Veel jonge mensen hebben of nemen die tijd niet.”

En daarmee missen die generaties iets wezenlijks, stipt Woudstra aan. Ze kopen hun plantgoed in tuincentrum of bouwmarkt, maar lijken er amper om te malen als die bloemen het loodje leggen. „Kopen ze gewoon weer nieuwe”.

Hoe anders zou het zijn als ze zo'n fuchsia zelf tot wasdom brachten, van nietig stekje tot rijk bloeiend pronkstuk, om het in het najaar weer terug te snoeien en een winter over te houden? Om ze te behandelen als waardevol leven, om elke loot te koesteren, zoals de Woudstra's doen? „Wij zijn zuinig op elk plantje dat wij hier hebben.”

In die verzameling van bloeiende kostbaarheden neemt de klimgrage fuchsia bij de regenpijp een speciaal plekje in. Een liter water per dag. Een wekelijkse dosis mest. En een dagelijkse scheut liefde van Karst en Minke Woudstra. „Benieuwd hoe hoog die nog kan.”



'Helena'

Foto: Dominicus Bergsma

“On”kruiden, deel 20, *Rumex acetosa* L: Veldzuring.

De *Veldzuring* (*Rumex acetosa*) is lid van de duizendknoopfamilie (*Polygonaceae*). Het is een heel algemeen voorkomende vaste plant in humeuze, wat rijkere graslanden. Vroeg in het voorjaar, eind april begin mei, zie je daar en ook in de berm de eerste zuringplanten bloeien. De opgaande stengels leggen dan met hun roodachtige bloemen een rode waas over het grasland waar ze vaak gelijktijdig bloeien met de *gele boterbloem*. Een prachtig gezicht. In iets vochtiger grasland bloeit in dezelfde tijd ook de *Echte koekoeksbloem* en de *Gestreepte witbol*.

De hoogste planten van deze soort zijn de vrouwelijke planten, waaraan uiteindelijk de vele rode vruchtjes te zien zijn. In de schaduw blijft het wat groener. Die vruchtjes blijven tamelijk lang aan de planten zitten totdat ze rijp zijn en afvallen. De wat lager blijvende planten zijn meestal de mannetjes. Het is dus een tweehuizige plant, net als de Schapenzuring. De andere zuringsoorten



zijn dat niet.

Bij de kleinere en teerdere mannelijke planten zie je aan de tot 3 mm grote bloemen, met drie buitenste en drie binnenste rood aangelopen bloemslippen, de zes meeldraden hangen. De bloemdekbladen staan als een parapluutje boven de meeldraden en ze beschermen op die manier de helmknoppen tegen de regendruppels. Als ze hun stuifmeel kwijt zijn vallen de bloemen af en zijn de mannelijke planten heel slecht te vinden in het gras. Bij de vrouwelijke bloemen vallen aanvankelijk alleen de stempels op, maar na de bloei blijven de roodkleurige nootjes, ontstaan uit de bevruchte eicellen, nog behoorlijk lang aan de plant zitten. De drie binnenste bloemdekbladen zitten daar dan nog omheen, de zogenaamde vruchtkleppen. Dat zijn dan de mooie roodachtige pluimen in het grasland.

De bladeren van de bladrozet van de *Veldzuring* zijn ge-

steeld, maar langs de stengel zijn ze ongesteeld en zijn de voetslippen stengelomvattend. Ze staan verspreid aan de stengel en zijn aangehecht met een zogenaamd tuitje. Dat is een vliezig omhulseltje wat ooit een paar steunblaadjes is geweest. De bladeren zijn gerekt-pijlvormig en gaafrandig. Aan deze pijlvorm zou de soort zijn geslachtsnaam *Rumex* te danken hebben. Het Latijnse *Rumex* betekent “werpspies”.

De Nederlandse naam zuring duidt op de zure smaak van de plant (door de aanwezigheid van oxaalzuur). *Acetosa* duidt op hetzelfde want dat komt van het Latijnse *acetum* (azijn).

Vanwege dat oxaalzuur wordt hij door het vee gemeden. Maar de mens zit anders in elkaar. Soms wordt op een stengel gekauwd omdat die als rabarber sappig en zurig is. En hij is niet zo vezelig als de andere zuringsoorten. In de keuken kunnen de blaadjes worden gebruikt voor salades, soepen en de bereiding van sauzen. Vandaar ook de Franse naam *Oseille domestique*, zuring voor het huishouden. Hij wordt ook wel als toekruid bij Spinazie gebruikt. Ook in de voorjaarssoepen was Veldzuring een belangrijk bestanddeel. In Duitsland eet men wel Veldzuringsoep. In België wordt er wel Veldzuringstampot gegeten. In “Paling in het groen” wordt ook zuring verwerkt.

In het oude Egypte werd *Veldzuring* samen met andere zuringsoorten al gegeten. Ook in het oude Griekenland was deze wilde groente geliefd. De antieke Romeinen zetten *Veldzuring* tijdens feestmaaltijden op tafel. Deze zure groente doet het vet beter verteren. In de Middeleeuwen had men daar bij ons de mosterd na de maaltijd voor. In het Middellandse Zeegebied stond in de oudheid veldzuring bekend om zijn eigenschap scheurbuik te genezen. De hedendaagse wetenschap bevestigt deze bevinding aangezien er veel vitamine C in veldzuring zit. In de Middeleeuwen werd het hele veldzuringblad gebruikt als verpakkingsmateriaal voor bijvoorbeeld roomboter. De plant bevat veel ascorbinezuur. Hij staat vaak in de



buurt van brandnetels, en heeft ongeveer dezelfde werking als azijn bij een brandnetelsteek (evenals Hondsdraf en Weegbree).

In de Heukels vind je zeer veel streeknamen, zoals: *Serel, Sorel, Sul, Surbledden, Surkel, Surken, Surpel, Sûrstâllen, Zoerblaar, Zoerke, Zoerstellen, Zoormoos, Zure, Zurenk, Zurik, Zuringstokken, Zurink, Zurkel* en *Zuurling*. Oudere namen waren: *Dokkeblaren, Dokkewortel, Suerick, Suerckel, Suerkruyd, Sulckere, Surckel, Suyring* en *Zurinck*. Maar de eerste twee (dokke) slaan waarschijnlijk op *Ridderzuring* of *Waterzuring*.

Sulcker heeft waarschijnlijk de oudste rechten, want in de "*Herbarius in Dyetsche*" van rond 1500 wordt hij al Sulker en *Acetosa* genoemd. Deze Flora is vertaald uit het Latijn en er bestaat ook een Duitse versie van een paar jaar later. Het is de eerst geïllustreerde Flora in drukvorm.

Maar bijna niet te lezen vanwege de oudgothische letters. De wat latere Herbaria hebben dat ook maar zijn iets duidelijker qua lettervorm.

Dodonaeus (1554) heeft het over *Lapathum* waartoe een aantal geslachten behoren. De vierde is *Surckele* en dat is de bij ons bekende *Veldzuring*.

In de uitgave van 1644 spreekt hij van het geslacht "*Patic en Surckel*" waartoe dan 8 soorten behoren, waaronder de "*Surckel oft Zurinck*".

Daar staat dan: "*Het vierde gheslacht is in 't Neder-*



duytsch Surckel ende Zurinck gheheeten; in 't Hooghduytsch Sauerampffer..." en nog in heel veel andere talen.

Veldzuring is samen met andere zuringsoorten een belangrijke waardplant voor vuurvinders en kevers als de zuringssnuitkever.

De plant werd tegen talloze kwalen gebruikt, zowel inwendig als uitwendig. Het zou je zelfs bij inname immuun maken tegen schorpioengif.

- Advertentie -

Kwekerij Zeelenberg

Fazantenweg 8 – 5106 RC - Klein Dongen (NB)

Tel.: 06-53270502

E-mail: info@kwekerijzeelenberg.nl

Website: www.kwekerijzeelenberg.nl



1400 soorten Fuchsia's
200 soorten Pelargoniums
75 soorten streptocarpus

Violen, wintervaste planten, perkplanten, zomerbloeiërs, potten, potgrond, enz., enz.

U kunt uw fuchsia's bestellen via de post of mail,

en natuurlijk ook via onze webshop;

www.kwekerijzeelenberg.nl

Winterstalling voor Fuchsia's en Kuipplanten

Snoeidag: zaterdag 12 oktober 10.00-16.00 uur

U bent van harte welkom op de kwekerij!!

Kijk voor de routebeschrijving en de openingstijden even op onze website.

Iets te ver weg voor u? U kunt uw planten ook via de post laten thuisbezorgen!



30 jaar Fuchsia's

De systematiek van de kroonloze fuchsia's van Zuid-Amerika, deel 4
FUCHSIA Sect. HEMSLEYELLA (ONAGRACEAE) (Paul Berry)
(Vertaling: Herman de Graaff; bewerkt en geïllustreerd door Gerard Rosema)

Bladeren.

Fundamentele verschillen in bladstand, bladvorm en bladhoudbaarheid zijn bij de species van de sectie Hemsleyella te vinden.

Eén groep, vermoedelijk de primitiefste in het geslacht en de sectie, heeft bladeren die tegen-overstaand of in kransen van drie staan met een gemiddelde lengte van 3-10 cm bij 2-5 cm. Met korte bladstelen (meestal 5-25 mm). Met een ovaal tot elliptisch ovale vorm, en is slechts licht tot gemiddeld bladverliezend. Een meer geëvolueerde groep binnen de sectie Hemsleyella is steeds seizoengericht en de soorten hebben de neiging in het droge seizoen te bloeien als het blad is afgevallen. Bij sommige soorten als *F. insignis* en *F. nana* komt het blad dan praktisch niet voor, evenwel bij soorten waar het blad aanwezig is als *F. apetala*, *F. chloroloba* en *F. garleppiana* is het een verspreide bladstand 5-14 cm bij 2-7 cm. Met lange bladstelen van 15-70 mm en smal tot breed ovaal van vorm met een hartvormige basis en typisch spits-toelopende top.

De nog overblijvende soorten als *F. pilaloensis*, *F. salicifolia* en *F. tunariensis* zijn intermediair ten opzichte van de beschreven groepen.

Knolontwikkeling.

Buiten de sectie Hemsleyella is bij fuchsia's de aanwezigheid van knollen slechts bekend bij 2 species van de sectie Ellobium, die in principe tussen stenen groeien of epifytisch zijn. Op dezelfde manier vind je in de sectie Hemsleyella sterke ontwikkeling van knollen bij die species die het duidelijkst epifytisch zijn of tussen stenen groeien als *F. apetala*, *F. garleppiana* en *F. inflata*, die dragen cilindrische knollen, die vaak tussen de stenen groeien of zelfs boven de grond uitsteken. De knollen van *F. chloroloba* zijn kleiner en meer bolvormig dan die van de eerder genoemde soorten.

Over het algemeen spreidt de meest seizoengebonden soort met de duidelijkste bladval tijdens de droogte de sterkste knolontwikkeling ten toon. Aan de andere kant houden de meeste species met tegenoverstaand over het algemeen elliptisch blad en in de grond wortelend hun blad het hele jaar door.

Deze species zoals *F. membranacea*, *F. tillettiana* en *F. huanucoensis* tonen slechts een geringe neiging tot knolontwikkeling. In plaats daarvan komen soms wel verdikte kronkelige stengels voor die de plant een redelijke mogelijkheid geven voor het opslaan van water en voedsel (de knolvorming bij *F. pachyrrhizza* werd door de schrijver buiten beschouwing gelaten (vertaler)).

Bloeikenmerken.

Hemsleyella is de enige sectie die wordt gekarakteriseerd door de afwezigheid van kroonbladen bij alle species. De enige andere species zonder kroon is *F. procumbens*



F. procumbens heeft ook geen kroon

foto: Dominicus Bergsma

(sectie Procumbentes) ofschoon soorten van de secties Skinnera en Ellobium sterk de neiging hebben hun kroonbladen te reduceren. De lengte en vorm van de bloembuis gelden als een belangrijk kenmerk binnen de sectie Hemsleyella. *F. cestroides* heeft bloembuizen van 18-20 mm. lang en *F. nana* van 21-31 mm, terwijl bloembuizen van 140 mm bekend zijn bij *F. apetala* en *F. garleppiana*. Met uitzondering van *F. apetala* komt er slechts een geringe variatie voor in bloembuislengten binnen de species; bij sommige van de species met lange bloembuizen

kunnen de lagere metingen worden toegeschreven aan het meten van jonge bloemen waarvan de kelkbladen waren geopend door verdroging. Bij *F. apetala* werden twee verschillende bloembuislengtes gevonden, met die van 10-16 cm en die met bloembuizen van 4-8 cm. Hoewel slechts twee vondsten met tussenliggende lengten werden gedaan, mag door de geringe hoeveelheid materiaal en de grote overeenkomst in stengel-, blad- en beharingseigenschappen in planten met verschillende bloembuislengte, onderverdeling van *F. apetala* in twee groepen voorlopig worden uitgesloten.

Binnen de sectie *Hemsleyella* geeft een vloeiend ringtype honingklievorm aan het onderste deel van de bloembuis. De honingklievorm is vergelijkbaar met die bij de secties *Skinnera* en *Ellobium* zijn gevonden. Het zorgt er gewoonlijk voor dat de bloembuis er aan de basis bolvormig uitziet, een omstandigheid die ook min of meer het effect heeft van een vernauwing boven de honingklievorm. De afmeting van het basale bolvormige gedeelte van de bloembuis verschilt bij de verschillende species, maar bij allemaal heeft het de functie van een nectarreservoir. Haren aan de binnenkant van de bloembuis zijn gewoonlijk afwezig in het onderste deel maar na de vernauwing treden ze op en zorgen er voor dat de nectar niet omlaag vloeit uit de bloembuis.

Buitengewoon grote nectarreservoirs en sterke bloembuisvernauwingen zijn bekend van *F. inflata* en *F. chloroloba*. De vergroeiing aan de basis van de kelkbladen is karakteristiek voor alle species van de sectie *Hemsleyella* en is verder alleen binnen het geslacht aan-



F. inflata: Let op de sterke insnoering van de bloembuis.

Foto: Tiny van de Sande

getroffen bij de sectie *Quelusia*. De mate van verbinding net als de vorm van de kelkbladen bepalen voor een groot deel hoe ver de kroonbladen spreiden of hoe ver ze bij de open bloem zijn teruggeslagen. Sterk teruggeslagen kelkbladen zijn te vinden bij *F. tillettiana*, *F. insignis*, *F. huanucoensis* en *F. juntasensis* waar ze typisch lang en smal zijn. De kelkbladen van de meeste andere species zijn gemiddeld spreidend bij de open bloem.

Bloemkleur is een belangrijk kenmerk bij de sectie, maar gaat meestal verloren bij gedroogd materiaal. Meestal verschilt de kleur van de bloembuis van die van de kelkbladen, die meestal groenachtig worden naar de top. Bij *F. chloroloba* bestaat een buitengewoon indrukwekkend contrast tussen de glanzend oranje bloembuis en de papegaairoene kelkbladen, de kleur gaat echter minder abrupt over in die van de bloembuis. Bleekroze bloembuizen zien we bij zowel *F. garleppiana* als *F. pilaloensis*. Andere karakteristieke kleuren van de bloembuis zijn roodpurper (*F. nana*), kersrood (*F. tillettiana*) en mauve tot lavendel (*F. juntasensis* en *F. cestroides*).

Wordt vervolgd.



F. pilaloensis met zijn typische witroze bloemen

Foto: onbekend

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Botanische groep

Zaterdag 7 september is de laatste vergadering van dit jaar geweest bij de secretaris van de groep, Henk Hoefakker. Het was een druk bezochte vergadering waar veel plantmateriaal werd uitgewisseld.

Interessant waren ook de zaailingen van onder andere *Fuchsia mathewsii*, uit zaad afkomstig uit San Francisco.

Voor volgend jaar staan 2 vergaderingen gepland:

23 mei 2020 bij Kwekerij Zeelenberg.

5 september 2020 bij Jan de Groot.

BCK

Dit jaar waren er 2 keuringen met in totaal 19 inzendingen. Acht planten werden genomineerd. In de volgende Fuchsiana zullen de foto's en gegevens van de genomineerden worden gepubliceerd.

De evaluatie van de keuringen van afgelopen seizoen zal zaterdag 23 november plaatsvinden in Dongen bij Kwekerij Zeelenberg. Tijd: 10.30 uur.

Adres: Fazantenweg 8, 5106 RC Dongen (NB).

U wordt verzocht zelf uw lunchpakket mee te nemen.

Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep

De volgende vergadering staat gepland op 12 oktober bij Arie de Graaf in Noord-Holland.

Adres: Waterral 8, 1721 DX Broek op Langedijk. Tijd: 11.00 uur.

U wordt verzocht zich bij verhindering tijdig af te melden bij Sierd Zijlstra: tel. 0348-418644 of per e-mail: s.zijlstra170@upcmail.nl.

Fuchsiagalmijt

Beste fuchsialiefhebber,

Helaas zijn er de afgelopen tijd weer enkele meldingen van leden bij ons binnengekomen over het vermoeden dat zij de fuchsiagalmijt in hun fuchsia's hadden.

Wij hebben de NVWA hiervan op de hoogte gesteld en zij hebben dit vermoeden bevestigd.

Hierop is er een plan van aanpak gemaakt.

Het kwam er op neer dat alle planten geruimd moesten worden en de wortelstronken 30 cm diep moesten worden begraven. Dit is bij beide leden zo afgesproken en uitgevoerd.

We zijn verheugd dat deze leden zo alert zijn geweest om dit bij ons te melden omdat we op deze manier snel kunnen ingrijpen en misschien een echte uitbraak kunnen voorkomen.

Dit keer betrof het twee leden uit de regio West-Brabant waar ook al in het verleden de fuchsiagalmijt is aangetroffen.

Omdat ook Kwekerij Zeelenberg in deze regio ligt heeft de NVWA hier, net als bij de vorige uitbraak, een grondige inspectie op deze kwekerij uitgevoerd en in beide gevallen is niets aangetroffen. We mogen dan ook aannemen dat de uitbraak niet bij deze kwekerij vandaan komt. Mocht u verdachte planten in uw tuin aantreffen meldt u dit dan direct bij ons zodat wij de NVWA kunnen inscha-



Typische symptomen van de fuchsiagalmijt

kelen. Wij hebben een korte lijn naar de NVWA zodat zij snel kunnen onderzoeken of u ook echt de fuchsiagalmijt in uw fuchsia's heeft en u advies kunnen geven over wat u moet doen om verspreiding te voorkomen.

Laten we met elkaar proberen deze plaag in toom te houden zodat we ook in de toekomst van onze fuchsia's kunnen blijven genieten.

Jan de Groot, voorzitter UTC, tel. 0525-682564.

De (fuchsia-) Straten van Jan de Boer

(Tekst overgenomen uit UTC-nummer 31, december 2002)

Vervolg naamgeving van mijn nieuwe cultivars.

Het gaat dus over fuchsia's die naar schepen zijn genoemd.

De *Siberoet* bijvoorbeeld was een vaartuig dat als vaargebied de volgende landen had: India, Oost-Pakistan, Maleisië, Singapore, Thailand, Indonesië en Timor. Het schip voer vooral op piepkleine haventjes in deze landen. In plaatsen als Sampit in Zuid-Borneo werden veel pakken rotan geladen. Dat werd gedaan met een lange reeks bootwerkers, die via een loopplank op het voorschip aan boord kwamen met een pak rotan op de schouders. Deze pakken werden op de juiste plek in het ruim gegooid en de mannen verlieten het schip weer via het achterschip. Wel een groot verschil met de huidige methode van schepen beladen. Dit schip werd in 1967 in Singapore verkocht; het was te oud geworden.

Mijn volgende schip was de *Camphuys*, waarop ik in Koeweit aan boord zou gaan. Volgens mij had ik een visum nodig, doch volgens het agentschap in Singapore zou onze agent aldaar het samen met de KLM "wel even regelen". Daar kwam echter niets van terecht, want het was vlak voordat de "juni oorlog" rond Israël uitbrak. Bij aankomst in Koeweit werd ik, zonder visum, natuurlijk streng verhoord en het land niet binnen gelaten. Het KLM-vliegtuig dat me daar vanuit Singapore had gebracht was echter al weg en de volgende ochtend werd ik het land uitgewezen en op een vliegtuig naar Basra gezet. Na een schitterende tocht, waarbij we zeer laag over de woestijn vlogen, kwamen we in Basra aan en werd ik onder toezicht van gewapende soldaten naar de *Camphuys* gebracht. Deze mensen hebben me scherp in de gaten gehouden tot het schip vertrok. Daarna was ik gewoon een opvarende en heb ik nooit meer moeilijkheden in dat gebied gehad.

Op de *Straat Magelhaen* voeren we (ik denk in 1959) van Argentinië naar Kaapstad toen we kort voor aankomst aldaar in een kwaadaardige storm terecht kwamen, waarbij een paar vaten zuivere eucalyptusolie kapot sloegen. De stank was in de hele haven te merken. Het gevolg was dat een journaliste van een of andere krant aan boord kwam om met de kapitein daarover te praten. Omdat deze mevrouw er nog al aantrekkelijk uitzag vond de kapitein dat hij maar eens wat bijzonders moest vertellen. Dat werd het verhaal dat we die nacht de "Vliegende Hollander" hadden gezien. De gevolgen waren voor de kapitein niet zo goed, want het verhaal ging de hele wereld rond en de rederij was daar zeer ontstemd over!

Jan de Boer.



'Siberoet', een bijzondere kruising: *F. apetala* x *F. obconica*

Foto: Irene de Boer



'Camphuys'

Foto: onbekend

Regiobladen en regionieus

'Bell'nproaties' (Regio 03, Drenthe) nr. 3: "In mijn tuin" door Petra Rundervoort. Verslag open tuinentocht in Friesland. Verslag keuring mooiste fuchsia op 24 augustus 2019. Verslag van de busreis op 17 juli 2019. Programma voor de najaarsbijeenkomst op 5 oktober in de Koekoekshof in Elp.

'De Fuchsiagroet' (Regio 05, Twente-Salland) nr. 3: Activiteitenkalender 2019/2020. In Memoriam de heer Jan Schiphorst. Verslag stand op "Dier & Tuin Fair" op Hemelvaartsdag. Ledenbijeenkomst op 30 september 2019 met een lezing over wilde orchideeën en een ledenbijeenkomst op 11 november 2019 met een lezing over de geschiedenis van de Dinkel. Verslag busreis op 29 juni 2019. Beukenblad.... wat kunnen we hiermee? Knoflook tegen slakken en kevers. Roest is een heel vervelende schimmelziekte.

'De Bellenbode' (Regio 06, Oost Gelderland) nr. 3: Jaarprogramma 2019. Verslag onderlinge plantenkeuring op 17 augustus 2019. Voor u gelezen artikel "Investeren in de toekomst" van Hans van Aspert.

'Fuchsia Weelde' (Regio 09, Noord-Holland Noord) nr. 4: Verslag bijeenkomst 18 mei 2019. Koken met Leo. Knoflook tegen slakken en kevers. Activiteitenkalender 2019.

'Zuid Gelre's Fuchsiablاد' (Regio 08, Zuid-Gelre) nr. 5: Agenda 2019 en 2020. Uitnodiging regiobijeenkomst op 7 september 2019. Verslag van de Vriendendag en landelijke wedstrijden op 13 juli 2019. Verslag met foto's van het bezoek aan de Passiflorahoeve op 27 juli 2019. Tien planten met mooie kleuren in de herfst. "On"kruiden 52 *Papaver rhoeas* L.: Grote klapproos. Vogels deel 35 Goudvink (*Pyrrhula pyrrhula*). Open tuin fam. Muit. Veredelresultaten van Hans van Aspert "Jaspers Sprietje".

'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 4: Activiteiten 2019/2020. Verslag dagtocht op 27 juli 2019 naar Leiden. Uitnodiging ledenbijeenkomst 14 september 2019. Succes met mijn fuchsia's! Hoe doe ik dat? Deel 7. Verslag Open Tuinendag 4 augustus 2019.

'Rijnlands Regionieus' (Regio 17, Rijnland) nr. 4 en 5: Activiteitenkalender 2019 - 2020. Programma en verslag van de busreis op 3 augustus 2019. Verslag hanging baskets maken op 15 mei 2019. Verslag stekkenmarkt op 11 mei 2019. Notulen algemene ledenvergadering op 23 maart 2019.

'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 38: Verslag met foto's van de busreis op 3 augustus 2019. Stekkenkeuring op 31 augustus 2019 bij de fam. van Eijk in Nootdorp. Op 5 oktober 2019 deelname van de regio aan de ruilbeurs van Groei & Bloei.

'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 3: Activiteiten 2019 - 2020. Uitnodiging najaarsbijeenkomst op 14 september 2019 met lezing door de heer Lou Megens over "Het raadselachtige leven van vogels". Verslag open tuin en barbecue op 20 juli 2019 bij de fam. Van Vliet. Verslag busreis op 3 augustus 2019 met regio 17.

'Peel- en Maasfuchsia' (Regio 28, Noord en Midden-Limburg) nr. 4: Bezoek Jochumshof tijdens de tweede contactmorgen op zaterdag 7 september 2019. Verslag open tuin bij Toos en Nan Crouchs op 30 juni 2019. Verslag busreis 17 augustus 2019 naar de Passiflorahoeve in Harskamp en het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek.

Kalender

Oktober 2019

- 05 Regio 03, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
- 05 Regio 06, Oost Gelderland. Inloopochtend.
- 05 Regio 23, West-Brabant. Najaarsvergadering.
- 05 Regio 24, Midden-Brabant. Najaarsbijeenkomst bij fam. Smits in Udenhout.
- 12 Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Snoeimiddag.
- 14 Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
- 21 Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Najaarsbijeenkomst.
- 26 Regio 06, Oost Gelderland. Bingomiddag.
- 26 Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Najaarsbijeenkomst.
- 26 Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.

November 2019

- 02 NKvF, Ledenraadsvergadering.
- 02 Regio 01, Friesland. Najaarsvergadering.
- 08 Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
- 09 Regio 08, Zuid-Gelre. Videopresentatie door natuurfotograaf Fred van Wijk.
- 09 Regio 09, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst.
- 11 Regio 05, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
- 23 Regio 07, Veluwe. Stamppottenbuffet.

December 2019

- 14 Regio 06, Oost Gelderland. Kerstmiddag.

Januari 2020

- 10 Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
- 11 Regio 08, Zuid-Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst.
- 11 Regio 09, Noord-Holland Noord. Nieuwjaarsreceptie.
- 11 Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
- 11 Regio 11, Noord-Holland Midden. Nieuwjaarsreceptie.
- 11 Regio 20, Eiland van Dordrecht. Nieuwjaarsreceptie.
- 13 Regio 05, Twente-Salland. Nieuwjaarsbijeenkomst

Februari 2020

- 01 Regio 17, Rijnland. Winterbijeenkomst.

Maart 2020

- 09 Regio 05, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
- 07 Regio 08, Zuid-Gelre. Jaarvergadering (met verkoop van wedstrijdstekken).
- 14 Regio 09, Noord-Holland Noord. Jaarvergadering.
- 14 Regio 11, Noord-Holland Midden. Jaarvergadering.
- 14 Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering (met verkoop van wedstrijdstekken).

April 2020

- 25 Regio 09, Noord-Holland Noord. Uitje.

Mei 2020

- 02 Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
- 09 Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt.
- 13 Regio 17, Rijnland. Hanging baskets maken.
- 16 Regio 09, Noord-Holland Noord. Laatste bijeenkomst voor zomervakantie en stekken uitdelen.

Juli 2020

- 18 Regio 11, Noord-Holland Midden. Dagtocht.

September 2020

- 05 Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
- 19 Regio 11, Noord-Holland Midden. Ledenbijeenkomst.



'Gerrit van Veen'

Foto: Jos Wagemans