



WE TYRE BUMPER GLOSS

ENT-050608-WE

Producent

ENTACO N.V.
Brandstraat 15
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be
Olyckshändelse : Belgium: 0032 (0) 70 245 245

Ansvarig för utsläppandet

ENTACO N.V.
Brandstraat 15
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be
Olyckshändelse : Belgium: 0032 (0) 70 245 245

AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1. Produktbeteckning**

Produktidentifikation : Vätska.
Handelsnamn : WE TYRE BUMPER GLOSS
Produktslag : Rengöringsmedel.

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Användningsområde**

Användningssektorns kategori : SU21: Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)
SU22: Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)

Varukategori : Gäller inte.

Kemisk produktkategori : PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

Processkategori : PROC7: Industriell sprayning
PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC11: Icke-industriell sprayning

Miljöavgivningskategori : ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system
ERC8d: Utomhusanvändning av processhjälpmedel hos den stora allmänheten eller yrkesmässig användning. Användningen leder (vanligen) till direkta utsläpp i omgivningen, till exempel bil- och cykelvårdsprodukter (polermedel, smörjmedel, avisningsmedel, ytaktiva ämnen), lösningsmedel i färger och lim.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsidentifikation : ENTACO N.V.
Brandstraat 15
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be

Producent : ENTACO N.V.
Brandstraat 15
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer i nödfall : Belgium: 0032 (0) 70 245 245

AVSNITT 2 Farliga egenskaper**2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****Classification EC 67/548 eller EC 1999/45**

Classification : R10
Xn; R65
R67

Faroklass och kategorikod(er), Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Hälsoror : Specifik organotocitet - Enstaka exponering - Narkosverkan - Kategori 3 - Varning (CLP : STOT SE 3)
Fara vid aspiration - Kategori 1 - Fara - (CLP : Asp. Tox. 1) - H304

WE TYRE BUMPER GLOSS
ENT-050608-WE
AVSNITT 2 Farliga egenskaper /...
Fysikaliska faror : Brandfarliga vätskor - Kategori 3 - Varning - (CLP : Flam. Liq. 3) - H226

2.2. Märkningsuppgifter
Etikettering EC 67/548 eller EC 1999/45
Symbol(er)

R-Fras(er) : Xn : Hälsoskadlig

: R10 : Brandfarligt.

R65 : Farlig : kan ge lungskador vid förtäring.

R67 : Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

S-Fras(er)

: S23 : Undvik inandning av gas, rök, ånga, dimma.

S24 : Undvik kontakt med huden.

S51 : Sörj för god ventilation.

S62 : Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Innehåll

: Naphta heavy (low boiling point hydrogen treated) (D94/69 p1074) P-4

Etikettering Reglering EC 1272/2008 (CLP)
Farosymboler

Farosymboler

: SGH08 - SGH02 - SGH07

Signalord

: Fara

Faroangivelserna

: H226 - Brandfarlig vätska och ånga.

H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

• Innehåller

: Naphta heavy (low boiling point hydrogen treated) (D94/69 p1074) P-4

Skyddsangivelser
- Allmänt

: P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

- Förebyggande åtgärder

: P210 - Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

- Förvaring

: P403+233 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

- Avfallshantering

: P501 - Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

2.3. Andra faror
Andra faror

: Inga under normala förhållanden.

AVSNITT 3 Sammansättning/information om beståndsdelar
Ämne / Framställning : Framställning.

3.1./3.2. Ämne / Framställning

WE TYRE BUMPER GLOSS : Farligt produkt (Direktiv 1999/45/EG).

Ämnen som är farliga för hälsa eller miljö enligt direktiv 67/548/EEG :

Komponentnamn	Innehåll	CAS-nr	EG-nr	Index-nr	REACH	Klassificering
Naphta heavy (low boiling point hydrogen treated)	Mellan 60 och 80 %	64742-82-1	265-185-4	649-330-00-2	01-2119471843-32	R10 Xn, R65 R66 R67 ----- Asp. Tox. 1:H304 Flam. Liq. 3:H226 STOT SE3; H336

ENTACO N.V.

Brandstraat 15 B-9160 Lokeren Belgique-Belgie

Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be

Olyckshändelse : Belgium: 0032 (0) 70 245 245

WE TYRE BUMPER GLOSS**ENT-050608-WE****AVSNITT 3 Sammansättning/information om beståndsdelar /...**

EUH066

AVSNITT 4 Åtgärder vid första hjälpen**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Första hjälpen** : Lämplig första hjälpen behandling skall finnas omedelbart tillgänglig.
- **Inandning** : Se till att den skadade andas fritt. Vid symtom, sök läkare.
 - **Kontakt med hud** : Skölj genast rikligt med vatten.
 - **Kontakt med ögonen** : Skölj genast rikligt med vatten. Uppsök läkare.
 - **Förtäring** : Skölj munnen. Sök läkare (om möjligt, medtag etiketten).

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**Symtomens ved bruk**

- **Inandning** : Alltför kraftig exponering kan orsaka : Huvudvärk. Yrsel. Dåsighet.
- **Hudkontakt** : Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka irritation.
- **Stänk i ögonen** : Irriterande för ögonen vid direktkontakt.
- **Förtäring** : Farlig : kan ge lungskador vid förtäring.
Förtäring av detta ämne innebär en hälsorisk.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Gäller inte.

AVSNITT 5 Brandbekämpningsåtgärder**5.1. Släckmedel****Eldsläckningsmedel** : Stora kvantiter vatten. Alla släckningsmedel.**5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Inga data tillgängliga.

Specifika risker : Kan bilda lättantändlig/eksplosiv blandning av ånga och luft.**5.3. Råd till brandbekämpningspersonal****Brandklass** : R10 : Brandfarligt.**Skyddas mot brand** : Använd korrekt skyddsutrustning. I närheten av brand, använd sluten andningsapparat.**Förebyggande åtgärder** : Icke flamma. Rökning förbjuden.**2.Särskilda brandbekämpningsrutiner** : Lakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandande.**Ringa in branden** : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.**AVSNITT 6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Personliga försiktighetsåtgärder** : Evakuera och begränsa tillträde. Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning. Andningssäkring utrustande Maj bli nödvändig.**6.2. Miljöskyddsåtgärder****Miljöskyddsåtgärder** : Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Om ämnet kommit i vattendrag eller avloppsledning skall polisen underrättas härom.**6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**



WE TYRE BUMPER GLOSS

ENT-050608-WE

AVSNITT 6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp /...

Saneringsmetoder : Tvätta upp ev. utsläpp så snart som möjligt. Använd ett absorberande ämne. Späd ut rester och spola ut.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8.

AVSNITT 7 Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering : Hantera enl. industripraxis och säkerhetsbestämmelser. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Får ej förvaras i närheten av livsmedel, drycker och djurfoder. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut.

Tekniska skyddsåtgärder : Se till att jordningen är tillfredsställande.
Både punktutslug och allmän rumsventilation krävs normalt.

Allmänt : Icke flamma. Rökning förbjuden.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaring : Behållaren skall vara tillsluten när den inte används. Lagra i väl tillslutna, väl ventilerade behållare på avstånd från värme, gnistor, öppen eld.

Försiktighetsåtgärder : God ventilation av arbetsplatsen krävs.

7.3. Specifik slutanvändning

Gäller inte.

AVSNITT 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar**Personliga försiktighetsåtgärder**

- **Andningsskydd** : Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas.
- **Händernaskydd** : Använd handskar av neopren eller gummi.
Använd lämpliga handskar som skyddar mot kemisk penetration.(EN 374)
- **Hudskydd** : Om hudkontakt eller förorening av kläder är troligt, använd skyddskläder. (EN 369)
- **Ögonskydd** : Skyddsglasögon. (EN 166)
- **Förtäring** : Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning.
- Arbetshygien** : Tillse att det finns tillräcklig ventilation för att minimera damm- och/eller ångkoncentrationer.

AVSNITT 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1.a. Utseende**

Fysikalisk tillstånd vid 20°C : Vätska.

Färg : Färglös.

9.1.b. Lukt

Lukt : Egenskap.



WE TYRE BUMPER GLOSS

ENT-050608-WE

AVSNITT 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper /...

9.1.c. Luktgräns

Inga data tillgängliga.

9.1.d. pHpH-värde : $\pm 6,5$ **9.1.e. Smältpunkt / Fryspunkt**

Inga data tillgängliga.

9.1.f. Första kokpunkt - kokpunktsintervall

Inga data tillgängliga.

9.1.g. Flampunkt

Flampunkt [°C] : 70 °C

9.1.h. Avdunstningshastighet

Inga data tillgängliga.

9.1.i. Brännbarhet

Inga data tillgängliga.

9.1.j. Explosionsgräns (Nevre - Övre)

Inga data tillgängliga.

9.1.k. Ångtryck

Inga data tillgängliga.

9.1.l. Åndgensitet

Inga data tillgängliga.

9.1.m. Relativ densitet

Densitet : 0.800

9.1.n. Löslighet

Vattenlöslighet [vol/vol] : Olösligt.

9.1.o. Fördelningskoefficient : n-oktanol / vatten

Inga data tillgängliga.

9.1.p. Självantändningstemperatur

Inga data tillgängliga.

9.1.q. Termisk sönderdelning

Inga data tillgängliga.

9.1.r. Viskositet

Inga data tillgängliga.

9.1.s. Explosiva egenskaper

Inga data tillgängliga.

9.1.t. Oxiderande egenskaper

Inga data tillgängliga.

9.2. Annan information

Inga data tillgängliga.



WE TYRE BUMPER GLOSS

ENT-050608-WE

AVSNITT 10 Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga data tillgängliga.

10.2. Kemisk stabilitet

Inga data tillgängliga.

10.3. Risken för farliga reaktioner**Farliga reaktioner** : Brand-/explosionsrisk.**10.4. Förhållanden som ska undvikas**

Inga data tillgängliga.

Betingelser som bör undvikas : Direkt solljus. Överhettning.**10.5. Oförenliga material****Material som bör undvikas** : Oxideringsmedel.**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter****Farliga egenskaper** : Kan bilda lättantändlig/explosiv blandning av ånga och luft vid användning.

AVSNITT 11 Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna**Information om toxicitet** : Inga data tillgängliga.**Akut toxicitet** : Inga data tillgängliga.**Frätande/irriterande på huden** : Inga data tillgängliga.**Allvarlig ögonskada/ögonirritation** : Inga data tillgängliga.**Luftvägs-/hudsensibilisering** : Inga data tillgängliga.**Mutagenitet i könsceller** : Inga data tillgängliga.**Cancerogenitet** : Inga data tillgängliga.**Reproduktionstoxicitet** : Inga data tillgängliga.**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** : Gäller inte.**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering** : Gäller inte.**Fara vid aspiration** : Gäller inte.

AVSNITT 12 Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Inga data tillgängliga.

Information om ekologiska effekter : Inga data tillgängliga.**12.2. Persistens och nedbrytbarhet****Biologisk nedbrytning [%]** : >90%**AOX** : 0**12.3. Bioackumuleringsförmåga**

Inga data tillgängliga.

12.4. Rörligheten i jord

Inga data tillgängliga.

WE TYRE BUMPER GLOSS

ENT-050608-WE

AVSNITT 12 Ekologisk information /...

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga data tillgängliga.

12.6. Andra skadliga effekter

Inga data tillgängliga.

AVSNITT 13 Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

Allmän : Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.
Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

AVSNITT 14 Transportinformation

Generell information : Oklassificerat.

- UN No : 3295**- H.I. nr** : 30**- Märkning****- ADR/RID** : Klass : 3
Group : III**- Shipping name** : UN3295 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (Nafta zwaar (met waterstof behandeld, laag kookpunt)), 3, III**Nödlägesåtgärder vid tillfället av olycksfall.** : Stanna motorn. Icke flamma. Rökning förbjuden. Håll allmänheten borta.
UNDERRÄTTA OMEDELBART RÄDDNINGSTJÄNSTEN.

AVSNITT 15 Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs up.

Övrigt : Ingen.**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Inga data tillgängliga.

AVSNITT 16 Annan information

Text av R-Fraser av § 3 : R10 : Brandfarligt.
R65 : Farlig : kan ge lungskador vid förtäring.
R66 : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67 : Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.**Förteckning över relevanta H-fraser (Avsnitt 3)** : EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.**Revision** : 1**Tryckdatumn** : 1 / 10 / 2013



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 8

Reviderad utgåva nr. : 1

Datum : 29 / 7 / 2013

Ersätter : 10 / 11 / 2011

WE TYRE BUMPER GLOSS

ENT-050608-WE

AVSNITT 16 Annan information /...

Ytterligar information

: Udgåva - Se : *

Detta datablads innehåll och utformning är i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 453/2010.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga. Dock lämnas inte nå garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet. ARCO har ingen kontroll över och i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansvar för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

Slut på dokumentet

ENTACO N.V.

Brandstraat 15 B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be

Olyckshändelse : Belgium: 0032 (0) 70 245 245