

September 2024

Almen praksis

1. Opgaverekvisition	1
2. Digital Svangrejournal	1
3. Opdatering af Medicinsk Beslutningsstøtte	1
4. Nye ændringer i speciallægehenvisninger	2
5. Fejlrettelser	3
Langsom udskrift af journalkopi	3
Advarsel ved oprettelse af medicin med slutdato	3
Overblik: Opgaverekvisition	4
Vejledning: Digital Svangrejournal	7
Vejledning: Henvisninger til kommunal forebyggelse	16





1. Opgaverekvisition

I denne opdatering af NOVAX lancerer vi Opgaverekvisition – en ny infrastrukturkomponent udviklet i tæt samarbejde med PLSP. Opgaverekvisition gør det muligt for sundhedsvæsenets aktører at sende og modtage opgaver på tværs af fagsystemer. Du finder et overblik over komponenten i NOVAX nederst i dokumentet. Løsningen anvendes i første omgang i forbindelse med **Digital Svangrejournal** og **henvisninger til kommunal forebyggelse**. Vejledninger til dette findes også nederst i dokumentet.

2. Digital Svangrejournal

Med denne løsning kan du sende et spørgeskema til den gravide, som hun kan udfylde inden den første konsultation. Svarene bliver overført til Digital Svangrejournal. Løsningen gør det desuden muligt at oprette henvisninger, hvor patientens svangre- og vandrejournal hentes direkte fra Digital Svangrejournal og vedhæftes som bilag.

Du kan læse mere om projektet her: <u>https://www.plsp.dk/cases/digitalsvangrejournal</u>



3. Opdatering af Medicinsk Beslutningsstøtte

Beslutningsmodulet er fra national side blevet opdateret med et **Monitoreringsmodul**. Tidligere var monitoreringsadvarsler tilkoblet andre moduler, men de er nu samlet i et selvstændigt modul for nemmere aktivering eller fravalg.

Modulet vil automatisk være aktiveret. Du kan nemt til- eller fravælge det under *Moduler* i beslutningsstøttevinduet i FMK eller i FMK-fanen under Systemindstillinger.



Moduler	V
Interaktion	
CAVE og Krydsallergi	
Max dosis	\checkmark
Nedsat nyrefunktion	
Dobbeltordination	\checkmark
Børn	\checkmark
Kontraindiceret/Forsigtighed - diagnosekodet	\checkmark
Indikationer	\checkmark
Graviditet	\checkmark
Antibiotikavejledning	\checkmark
Monitorering	\checkmark
Advarsler	V
Kontraindiceret	
Forsigtighed	\checkmark
Indgår ikke	\checkmark

Beslutningsstøtte Generel
Moduler
CAVE og krydsallergi.
☑ Maxdosis.
☑ Nedsat nyrefunktion.
Dobbeltordination.
Børn kontraindikationer og forsigtighed.
Kontraindikationer og forsigtighedsregler ud fra diagnose.
☑ Indikationer ud fra diagnose.
Graviditet.
Antibiotikavejledning.
Monitorering

Vi har været nødsaget til at slå beslutningsstøtteværktøjet fra hos en række kunder på grund af blokerende fejl ved ordination af ny medicin. Vi vil aktivere beslutningsstøtten igen hos de berørte kunder, så værktøjet kan fungere stabilt og indgå som en naturlig del af jeres arbejdsgang.

4. Nye ændringer i speciallægehenvisninger

Vi har opdateret vinduet for afsendelse af speciallægehenvisninger. Fremover vil vinduet se ud som vist nedenfor. Flere tekstfelter er blevet samlet i ét enkelt felt, og der er tilføjet en kort beskrivelse af, hvad henvisningen skal indeholde.

Henvisning				
Modtager -	Patient	▼ Pårørende		
Lokationsnn Navn:	Cpr: 251248-9996	CPR 250985-0BB0	Navn 🕢 Bente Bent	Relation F Værge 🗹
Adresse:	Henv. diag:			
Generelt				
Generelt Vedhæftninger				
Lægens oplysninger til speciallægen				-
Det oplyzes også, om der har været forsøgt behandling, med hva	d og hvilken effekt det har haft.			
Henvisningstype				•
Henvisningstype:				
1 - Udredning og behandling				j ~



Derudover har vi tilføjet en advarsel som vises, hvis notatteksten overstiger 6000 tegn. Dette er for at forhindre, at forsendelsen bliver afvist af modtageren, da standarden ikke tillader længere tekster.



5. Fejlrettelser

Langsom udskrift af journalkopi

Når man har klikket på **'Udskriv journal'** og valgt at medtage medicin, har udskriften tidligere været meget langsom. Det er nu blevet optimeret, så udskriften sker væsentligt hurtigere.

Advarsel ved oprettelse af medicin med slutdato

En advarsel kunne fejlagtigt dukke op, når medicin med en slutdato blev oprettet. Denne fejl er nu rettet, og advarslen vises ikke længere.



Opgaverekvisition Overblik

Dette afsnit giver et overblik over de ændringer, som er blevet implementeret i NOVAX i forbindelse med lanceringen af Opgaverekvisition.

Løsningen anvendes i første omgang i forbindelse med **Digital Svangrejournal** og **Henvisninger til kommunal forebyggelse**. Der findes derfor to opgavetyper:

- 1. GMA_REF01 (Graviditetsmappen)
- 2. FLP_XREF15 (Forløbsplaner)

I NOVAX kan du tilgå opgaverekvisition på to måder:

- 1. Under Kommunikation -kommunikation
- 2. Via journalen

Opgaverekvisition under kommunikation

Under *kommunikation -> kommunikation* kan du finde *Opgaverekvisition*, hvor du kan se de opgaver som er sendt til klinikken.

1. Du kan filtrere visningen af opgaver efter deres status: modtaget, udført, afvist eller trukket tilbage.

	Opgaverekvisition						
	Oprettet	Prioritet 🧳	Cpr	Navn	Туре	Kommentar	Modtager init
	30-05-2024 13:35:39	Normal	_		FLP_XREF15		TECAILOSV
	30-05-2024 13:49:54	Normal		No. of Concession, Name	FLP_XREF15		TECAILOSV
	19-06-2024 13:25:09	Normal		and the second sec	GMA_REF01		TECALOSY
Post							
SMS							
Online kommunikation							
FMK							
Blanketter							
Forløbsplaner							
Indberetning RKKP							
Opgaverekvisition	•		•				
Log	Modtaget	✓ Se for	rale.				

2. Du kan også vælge at se opgaver for hele klinikken ved at markere "Se for alle".



Ved højreklik på en opgave kan du få adgang til patientens journal eller ændre opgavens status.

Opgaverekvisition			
Oprettet	Prioritet	Cpr	Navn
30-05-2024 13:35:39	Normal		
19-06-2024 13:25:09	Normal	lournal Ctrl+l	
04-07-2024 13:21:02	Normal		ĥ
04-07-2024 13:21:02	Normal	Skilt status P Afvist	_,
04-07-2024 13:21:02	Normal	20	
04-07-2024 13:21:02	Normal		
04-07-2024 13:21:02	Normal		

Opgaverekvisition via journalen

Når der er en opgave på en patient, vil ^{OPG. REK}-ikonet i journalens venstre hjørne være grønt og blinke.

Ved at dobbeltklikke på ikonet kan du få vist en liste over opgaver for den pågældende patient.

Houdness	Renveuenikation 0	skindler Wedligshold	alie Sytenderktioner Impoljöcyot Programmer Klink+ Vindus Hjølp
Patient			
	OPG. REK		
Familianalist	laner		123 Br.5 mdt. 4 dage - Silvingsgrupper 1 - Behandler: 1905
CPR	Next /	Relation 7	Egen læge: Egeninge (j. Oplyst, , 8.
			Ny Met
Nastator			
Family/CRI	[Milliph/Melle Kore	munitation Diagnose	e Polk Behandling Labiteria Understyllae Notate Repringe Vehalferinge Langefunktion DDV
- Nortator			
	Errora Talkal		
	the second day in such as	And Annual Association	and an Tax Indiana and



I listen over opgaver kan du også skifte status, filtrere i opgaver og vælge at se opgaver der er sendt til andet personale i klinikken.

			1		1		1		
Oprettet	Pri /	Cpr	Navn	Туре	Kommen	Modtag	Beha	Udført	Init
9-06-2024 13:25:09	Normal	100101-0000	Safe Bruden	GMA_REF01		TECA LO	TECA		
			1						
lodtaget	~ 🗆	Se for alle.						Ok	Annul
odtaget									
lført									
vist									

For at åbne en opgave, dobbeltklikker du på den og logger ind med MitID

NOVAX

Digital Svangrejournal

Vejledning

Denne vejledning beskriver, hvordan du udsender et spørgeskema til den gravide inden første svangerskabskonsultation, samt hvordan du tilgår Digital Svangrejournal under konsultationen for at oprette svangerskabsjournalen. Efterfølgende kan du i NOVAX oprette en henvisning til fødestedet, hvor både vandrejournalen og svangerskabsjournalen vedlægges som bilag.

Indhold

Udsendelse af spørgeskema forud for første svangerkonsultation7

Udsendelse af spørgeskema forud for første svangerkonsultation

Forud for første svangerkonsultation kan du udsende et spørgeskema (proskema) til den gravide igennem NOVAX. Den gravide kan besvare spørgeskemaet gennem Min Læge-appen.

Vejledning i trin

- 1. Opret tid til patienten: I forbindelse med tidsoprettelsen udsender du spørgeskemaet.
- 2. Klik på **'PRO-skema'**.

340 304	Opent albain for 2010	D-1562, Lix Hedegaard Bunde	- 1072 -		
	Anglerite	(but	1	Patienten har ingen fremtidige in 5der.	
	74	11,0 11,0 Gentes		Patierten har ingen opgaver.	
	Status:		Max (21-07-2004 (2))		
	Valg gargeliens				
	Industry		1		
	Physiothesiste	Dandard planindation substanting	10		
	Attains pertape is	n.			
		Connector			
	Email/Makel PR	0-skema		(A Annalar	



3. Vælg 'I. graviditetsundersøgelse' og tryk derefter på 'Send'.

okema		Vælg	
. Graviditetsundersøgelse			\mathbf{A}
			63

4. Klik 'Ok': Patienten vil nu kunne besvare spørgeskemaet via Min Læge-appen.

Opent allals for 200	The comparison		
Arglenie Sa Joho:	54 (1.8) (1.8) (1.9)) (1.8) (1.9) (Patienten har ingen hentlidige in foller. Patienten har ingen opgaver.
Valy gargetions Braksablering			
Plenndelseader Allaho gertager ki	(Planobiovadovaning a Yavaigt for dama dhab) 16.		
(maximum) (m	Diterration	_	

Hvis du ønsker at se patientens PRO-skemaer, er der tilføjet en PRO-skema-fane i vinduet **Tider/opgaver**.

Her kan du også slette aktive PRO-skemaer (ikke udfyldt og ikke udløbet) ved hjælp af højreklikmenuen.

Patienttider for	
RO-skema	•
Tider Opgaver PRO-skema	
ikema	Aktiv til
. Graviditetsundersøgelse	13-08-2024



Hvis den gravide selv har booket tiden online, er det muligt at sende et PRO-skema fra *Tidsbestilling* under *Online kommunikation*:

Email Receptfornyelser Tidsbestilling	Lægevejen - Tidsbo	estilling - Læst/Ulæst	
	Liste		
	Patient	Emne	Dato og tid
		Voncultation Enter	14-06-2024 11:11:00
		Vis Enter	07.05.2024.10.02.00
		Desvar D, Ctri+D	07-00-2024 10:03:00
		Aivis Codhard C. Chila C	
		Goakena G, Ctri+G	
		Journal J, Ctrl+J	
		Oversigt Ctrl+O	
		Gå til patientindgang	
Post		Se tider/opgaver Ctrl+T	
SMS		Ny opgave Ctrl+Shift+I	
5000		Udskriv Ctrl+P	
Online kommunikation		Patientstamdata Ctrl+M	
FMK		Reminder	
		Flyt til læst/ulæst	
Blanketter		Skift til tidligere niveau Ctrl+F7	
Forløbsplaner		Skift til senere niveau Ctrl+F8	
		Markér som ulæst Ctrl+U	
Indberetning RKKP		PRO-skema	
Opgaverekvisition		Næste N Ctrl+N	

• Højreklik og vælg PRO-skema for at åbne oprettelsesvinduet.

Oprettelse af svangerskabsjournal i Digital Svangrejournal og henvisning i NOVAX

Nedenstående trin viser, hvordan du tilgår Digital Svangrejournal, opretter svangerskabsjournalen og derefter laver en henvisning til fødestedet, hvor både vandrejournalen og svangerskabsjournalen vedlægges som bilag.

Vejledning i trin

1. Vælg Digital Svangrejournal under 'Klinik +' i NOVAX.





2. Find patientens svar: Under 'PRO-data' finder du patientens besvarelser. Patientens svar er indskrevet i formularen og mærket med et lille ikon "PRO".

C C trustet debineren	ni ji ya k					
Digital Svangrejourna	al		to help of the	 Ŷ	۰	C
1.graviditetakonsultation	1. konsultation	PRO-data	Journaldata			
Forfathsoversigt	Stamaplyonings				1	Out
	Petersane			_		1.000

Udfyld de nødvendige oplysninger under 1. konsultation.
 Det er muligt at redigere/rette patientens svar, hvis det er relevant.

1. konsultation PRO-data Journa	Idata PRINT 🔒 GEM KLADDE	OPRET SVANGERSKABSJOURNAL
ТІК.	Telefonnummer 12345678	
Sociale oplysninger		
Sprog	Civil stand	
Behov for tolkebistand Supplementer	Coplysni O Ugift O Gift O Fraskilt O Separeret O Enke	Partners for navn
Hvis ja, hvilket spr	🔿 Samboende 🔿 Enlig	Partners personnumer
Mational anxiedalas		



4. Tryk på 'Opret Svangerskabjournal'.



5. Du bliver herefter informeret om, at en PDF oprettes og at en sygehushenvisning skal laves. Tryk **'JA'**.

Har du færdiggjort denne svangerskabs- og vandrejournal?
Hvis du klikker på "JA" vil dit lægesystem forberede en sygehushenvisning med en vedhæftet PDF-version af svangerskabs- og vandrejournalen. Efterfølgende vil det ikke være muligt at ændre i oplysningerne.
OBS! - Sygehushenvisningen skal afsendes til fødestedet på vanlig vis. - Husk at printe og udlevere vandrejournalen til den gravide. - Aftaler med fødestedet kan ses i Aftalevisning.
A

- 6. Gå herefter tilbage til NOVAX
- 7. **OPG. REK**-ikonet i patientjournalen blinker. Dobbeltklik på ikonet.



Houndmanu	Kommunikation UK	Likeline Vedigehold	alie Sphendusktuner Impol/Ekspot Programmer Klinik+ Vindus Hjølp
Patient			
	OPG. REK		talk feature
Familianelatio			123 Br Louis & data - University and L. Behardler, WCA
CPR	Next /	Relation 7	Egnn huge: Egnringe Q Cpipet, . V.
			··· . No.Mo Mo Passagheirg Educat
Natata			
Funda/CRIT	Millipfoldstar Kores	nanikation Diagnose	PNK Bahanding Labitama Underargebar Natatar Reginger Sudharbeinger Langebastition DDV
- Nortaber			
S Date 1	Groupe Talkat		
THE OWNER AND ADDRESS			

8. Dobbeltklik på opgaven med typen GMA_REF01

Opgaverekvisition									
Oprettet	Pri. /	Cpr	Navn		Type	Kommen	Modtag	Beha., Udfart	init
17-06-2024 10:12:50	Normal	-	In the second second	-	GMA_REF01		TECALO	TECA	
				12					

9. Vælg modtager for henvisningen.

						Søg	
Navn	Sygehus/Modtager	Vdernr / SKS	Adresse	Postnr.	By	Region	
Gudená hospice, beh afsnit		7102010	Sygehusv	8740	Brædstrup	Midtjylland	
BUA Psykiatrisk Klinik for Unge	Psykiatrien Region Midtjyllan	660021U	Palle Juul	8200	Aarhus N	Midtjylland.	
Akutafdeling Akut Bøm	Aarhus Universitetshospital, A	6620373	Palle Juul	8200	Aarhus N	Midtjylland	
Akutafdeling Traumecenter	Aarhus Universitetshospital, A	6620375	Palle Juul	8200	Aarhus N	Midtjylland	14
Børn og Unge - Familieambulatoriet - LU	Aarhus Universitetshospital, 8	662024F	Palle Juul	8200	Aarhus N	Midtjylland	
CT-klinikken		7090010	Brendstru_	8200	Aarhus N	Midtylland	
Arhus Speciallægeklinik		7062	Park Allé 7	8000	Aarhus C	Midtjylland	
Bedøvelse, Operation og Intensiv	Regionshospitalet Horsens A	6006010	Sundvej 3	8700	Horsens	Midtjylland	
Intensiv	Regionshospitalet Horsens og	6006011	Sundvej 3	8700	Horsens	Midtjylland	
Klinik for forundersøgelse til bedøvelse	Regionshospitalet Horsens og	6006019	Sundvej 3	8700	Horsens	Midtjylland	
Sengeafdeling for Kvindesygdomme og F	Regionshospitalet Horsens Gy	6006030	Sundvej 3	8700	Horsens	Midtjylland	
Klinik for Gravide	Regionshospitalet Horsens og	6006037	Sundvej 3	8700	Horsens	Midtjylland	
Kvindeklinikkeleit	Regionshospitalet Horsens og	6006039	Sundvej 3	8700	Horsens	Midtjylland	
Dagkirurgi, Kvindesygdomme	Regionshospitalet Horsens og	600603D	Sundvej 3	8700	Horsens	Midtjylland	
Klinik for Hjertesygdomme	Regionshospitalet Horsens og	6006047	Sundvej 3	8700	Horsens	Midtjylland	
Dagkirurgi, Intern Medicin	Regionshospitalet Horsens og	600604D	Sundvej 3	8700	Horsens	Midtjylland	
Klinik for Ortopædkinurai	Regionshospitalet Horsens og	6006059	Sundvei 3	8700	Horsens	Midtivlland	

10. I henvisningsvinduet:

Under vedhæftninger findes mappen *'Graviditetsforløb'*, som indeholder vandrejournalen og svangerskabsjournalen.



Henvisning			Henvisning	
Modtager •	Patient •	Pårøn	Modtager	• Patient •
Lokationsn: 6006037 Navn: Hospitalsenheden Horsens Adresse: Sundvej 30	Cpr: Navn: Constant of the second sec	CPR	Lokationsn: 6006037 Navn: Hospitalsenheden Horsen Adresse: Sundvej 30	Cpr:
Vedhæftninger			Vedhæftninger	
Generelt - Vedhæftninger			Generelt 👻 Vedhæftninger	
Gravideetstockeb				Vandrejournal 17-06-2024, KO

11. Angiv henvisningsdiagnose og undersøgelsestekst.

		 Patie 	ant		Pärørende	• •	Cave/Allergi
Lokationsne (Navn: Adresse: S	6006037 Hospitalsenhe Kundvej 30	den Horsens Nav	n: Million (Sekraeftet g	raviditet _	CPR	Navn / Rela., F Datter (Levodopa og decarboxylase-hæmmer
Senerelt					- Caracteria		
Generelt -	Vedhæftning	per					
Diagnoser					•	Medicin	
Dato	ICD-10	Diagnose	Tillægsdiagnose	Bidi Henvis	ningsdia	Historik FMK	
08-05-2024	D3449	Kronisk obstrukti.		0	0	Aktuel medicin kan se	es på FMK.
08-05-2024	DE119A	Type 2-diabetes		0	0		- Particular
						FMK er sidst ajourført	d. Aldrig
					_	Oplysningerne ang	ajourføring er hentet d. 27-03-2023 14:23
Anamnese						Tidligere undersøgelser	
Transport og p	prioritet					Undersøgelse	
Transport og p Henvisnings	orioritet type:					Undersøgelse undersøgelse	
Transport og p Henvisnings 1 - Diagnos	orioritet type: e og behandli	ing				Undersøgelse undersøgelse	
Trensport og p Henvisnings 1 - Diagnos	orioritet Aype e og behandli 1	ing fransport	Prioritet			Undersøgelse undersøgelse	
Transport og p Henvisnings 1 - Diagnos	orioritet Aype: e og behandli ant.	ing liansport Dingen.	Prioritet		÷	Undersøgelse undersøgelse	
Trensport og p Henvisnings 1 - Diagnos O Ambuli O Indlæg	orioritet type: e og behandli ant. ges.	ing transport Dingen. Disidende.	Prioritet Atut. Bektiv, Ander		•	Undersøgelse undersøgelse	
Henvisnings 1 - Diagnos Ambula O Indiaeg	arioritet Aype: e og behandli ent. ges.	ng liansport) lingen.) Siddende.) Liggende.	Prioritet Alut. O Elektiv. Andet.			Undersøgelse	

12. Klik **'Ok'**: Du bliver informeret om, at henvisningen er klar i *Kommunikation* under *Godkendt*.





13. Udskriv Vandrejournalen til patienten.



Opgaven vil herefter ligge under 'Udført' i Opgaverekvisitionsmodulet.

Opgaverekvisition									
Oprettet	Pri., /	Cpr	Navn	Type GMA REED1	Kommen	Modtag	Beha TECA	Udført 05-06-2024 08-41-17	Init TECA
17-06-2024 10:12:50	Normal		Contraction of Contract	GMA_REF01		TECAILO	TECA	17-06-2024 10:15:55	TECA
Jdført	~ C	Se for alle.						Ok (Annulle

Under *Vedhæftninger* i journalen vil Graviditetsmappen med vandrejournalen og svangerskabsjournalen være tilgængelig.





NOVAX

Henvisninger til kommunal forebyggelse

Vejledning

Denne vejledning viser, hvordan du laver en henvisning til kommunal forebyggelse for patienter med forløbsplaner.

Vejledning i trin

1. Klik på 'FLP \ RKKP' i patientens journal.

	Alle	Procestegistrening	E-Journal	FLPTRAP
er	Regning	er Vedhæftninger Lu	ngefunktion D	DV
			-	

2. Vælg den relevante forløbsplan.

Forløbsplaner		
Opgave		Bemærkning
Ny KOL forløbsplan	N	Du kan her operette en ny KOL forløbsplan for patienten.
Vis patientens side	63	Du kan her administrere og få vist et overblik over alle patientens forløbsplaner.

Herefter åbnes forløbsplansmodulet.



3. Markér 'Opret kommunal henvisning' i forløbsplansmodulet.



- 4. Du får besked om, at henvisningen skal afsendes fra dit lægepraksissystem.
 - Tryk **'OK'**



5. Tryk 'Gem'. Du får beskeden "Henvisningen er klargjort."



6. Gå herefter tilbage til NOVAX



7. Dobbeltklik på OPG. REK -ikonet i NOVAX.

Hovedmenu	Kommunikation	Udskrifter	Vedlig	geholdels	e Systemfunktioner	Import/Eksport P
Patient						
	OPG. REK	0				
Familierelatio	oner					
CPR	Navn /	Re	elation	F	E <mark>gen læge:</mark> Læge Test Camp, Bre	mårevej, 8520 Lystr

8. Dobbeltklik på opgaven.

Oprettet	Pri /	Cpr	Navn	Туре	Komme	Modta	Beh	Udført	Init
3-06-2024 09:43:54	Normal			FLP_XREF15	Test af m	TECA/L	TECA		
7-06-2024 10:20:17	Normal			FLP_XRFE15		TECA L	TECA		
				-10					

9. Vælg modtager baseret på patientens registrerede kommune, og klik 'OK'.

** 3						Søg
avn	Sygehus/Modtager	Ydernr / SKS	Adresse	Postnr.	By	Region
sygepl, Psyk/Handic, Misbrug, Træning/			Vestre Bou	9600	Aars	Nordjylland



Pakkehenvisningen åbnes – under Anamnesen står de relevante værdier fra forløbsplansmodulet

Modern al	Peters.		Summer of		(Included)
Lakaturan Nara Kjurgapi, Pojit, Hando, 18 Adman	(je 1948-174 Nave Bestelland Nave Beg		8	Next - Ada, 7	
Second Pathology					
Degrees				Madein	
Tala CD-0 Degrees	Magdapas Ar			Hannik Alas Aktual medicin kan s Patt ar solot apouter Ophysnehgeme and	ws på Mex. M.C. A4813 9. apruntierang er twendet d. 86-86-29214 13:58
Anamnese				Valigen orderatprise	
Patienten har KOL og henvises til kommu GOLD er udregnet via MRC grad og antal De nyeste målinger viser. GOLD: D. Vægti 83 kg.	nal forebyggelsestilbud. exercabationer		I		
Temport og prioritet				(Indexagelies	
Henristingstages					
	Anna O'Sana Anna				
the discount of the second second		-			Charling and the second

- 10. Udfyld henvisningsoplysninger
 - a. Skriv Undersøgelse
 - b. Angiv Henvisningsdiagnose
- 11. Tryk **'Ok'**

•	Medicin
Bidi Henvisningsdia	Historik FMK
	Aktuel medicin kan ses på FMK. FMK er sidst ajourført d. Aldrig Oplysningerne ang. ajourføring er hentet d. 06-06-2024 13:58
-	Tidligere undersøgelser •
	Undersonelse
	Send ikke til egen læge. Ok Annuller



Henvisningen ligger herefter klar i *'Kommunikation'* under *'Godkendt'*. Den vil desuden være flyttet til *'Udført'* i Opgaverekvisitionsmodulet.



Særligt for Københavns Kommune

For patienter registreret i Københavns Kommune skal du først vælge en henvisningstype, inden du vælger modtageren af henvisningen.

Henvisning	
Kommune - angst	
Kommune - artrose knæ og hofte	
Kommune - Astma børn og unge 5-24 år	
Kommune - Astma voksne +24	
Kommune - depression	
Kommune - diabetes	
Kommune - hjertesygdom	
Kommune - KOL	
Kommune - kræft	
Kommune - lænderyglidelser	
Kommune - rygestop	
Kommune - stress	
Kommune - svær overvægt hos børn	
Kommune - Ung på Vej	
Telemedicin KOL	

