



# PRIVATE ÅBNE VANDLØB VEDLIGEHOOLD - PRAKSIS



HER KAN DU LÆSE OM VEDLIGEHODELSE AF  
PRIVATE ÅBNE VANDLØB I PRAKSIS

## ANSVAR FOR VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE ÅBNE VANDLØB

Det er grundejeren, som har ansvaret for at vedligeholde vandløb på egen grund.

### HVORDAN SKAL ET PRIVAT VANDLØB VEDLIGEHOLDES?

Vandløb skal vedligeholdes således, at vandløbets skikkelse (form) eller vandføringsevne ikke ændres.

- Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved grødeskæring.
- Løse aflejringer (sand, mudder, planterester og lignende) renses op. Aflejringer graves op ned til vandløbets bund, som oftest mærkes som et kompakt lag.  
Bemærk, at du ikke må grave i brinken og i den faste bund, fjerne sten, ler, grus eller tørv.  
Hvis der er en vejoverkørsel i nærheden, kan rørets bund bruges som udgangspunkt for vandløbets bund.

#### Åbne vandløb - vedligeholdelsen omfatter:

- Beskæring af planter (grødeskæring)
- Fjernelse af nedfaldne grene og blade
- Fjernelse af sand- og slamaflejringer.

### HVOR BREDT SKAL VANDLØBET VÆRE?

Der findes ikke regulativer med bestemmelser om dimensioner eller vandføring for private vandløb.

Hvis vandløbet er blevet reguleret, vil der findes et projekt og en afgørelse.

Her vil dimensionerne normalt fremgå.

En afgørelse er gældende, uanset hvor gammel den er. Den bortfalder først, når den ophæves af vandløbsmyndigheden.

Hvis der hverken findes en afgørelse, der beskriver dimensioner eller vandføring, vil vandløbets nuværende naturlige tilstand være den tilstand, som vandløbet skal have.

[SE MERE I VANDLØBSLOVEN](#)

## GRØDE - PLANTER I SMÅ VANDLØB

### Kantplanter

I små vandløb er det oftest kantplanterne, som dominerer.

Beskær kantplanter så de ikke hænger ned i vandløbet og spærrer for vandet.

Skær ikke alle planter på brinken helt ned, da planterne holder på brinkerne.

### Bundplanter

Planter på vandløbsbunden skæres i en strømrende i midten af vandløbet, så strømrenden udgør 2/3-3/4 af vandløbets bredde.

Strømrenden er det dybeste sted i vandløbet.


Lav strømrenden i et svagt slynget forløb og efterlad lidt planter i siderne af vandløbet.

Planterne giver mulighed for et dyreliv i vandløbet.

Pindsvineknop og tagrør vokser hurtigt og er kraftigt vandstandsende arter.

De skal skæres over helt nede ved roden, da en beskæring lige over vandløbsbunden vil gøre at planterne vokser hurtigere.

Afskåret grøde skal normalt tages op, så den ikke er til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.



## HVOR TIT SKAL ET PRIVAT ÅBENT VANDLØB VEDLIGEHOLDES?

Terminer for vedligeholdelse hører til offentlige vandløb.

For private vandløb er der normalt ikke fastlagt terminer for vedligeholdelse.

Det betyder, at grødeskæring og opgravning af løse aflejringer kan ske efter behov.

Vi anbefaler gennemgang af et privat vandløb hvert efterår for at vurdere, om der er behov for vedligeholdelse.

For nogle private vandløb findes bestemmelser for vedligeholdelsen fx i gamle kendelser eller i afgørelser.

MILJØ OG TEKNIK | ODSHERRED KOMMUNE

Nyvej 22 | 4573 Højby

59 66 66 66 | [vand@odsherred.dk](mailto:vand@odsherred.dk)

[odsherred.dk](http://odsherred.dk)

---

Maj 2019 | Layout: Kommunikation og Projekter