

Karlstad 2023

Säkerhetsbesiktning av lekplatser enligt SS-EN 1176-1-10 & 1177 Gällande utgåva

- Hur mår Era Lekplatser?
- Vem bär ansvaret?

Lekplatsen- En säker och inspirerande lekmiljö.

Varje år rapporteras ca: 19.000 olyckor i Sverige vid våra lekplatser. De flesta av dessa rapporterade olyckor är fallolyckor. Förutom de skador och lidande som de drabbade får genomlida kan även allvarliga skador och i värsta fall dödsfall förekomma. Detta är en rättslig angelägenhet och vems är ansvaret när det är flera parter inblandade. Ofta leder detta till kostsamma och långa rättsprocesser.

Säkerhetsbesiktning av Lekredskap

En säkerhetsbesiktning av lekplatsen bör Enligt SS-EN 1176-1177 genomföras en gång om året. Ett protokoll skall upprättas där det framgår vilka fel och brister som föreligger.

Identifierade fel klassificeras enligt allvarlighetsklasser A,B och C-fel där A fel är den allvarligaste felklassen.

En säkerhetsbesiktning skall utföras av en person med tillräcklig kompetens inom området för att få en så korrekt felbedömning som möjligt.

Drift/Underhållsplaner.

Markägaren är skyldig att ha en gällande Drift & underhållsplan. I denna skall det framgå antalet kontroller/översyn samt besiktningstillfällen och hur dessa skall gå till.

Enligt gällande Europa standard skall de anvisningar som är obligatoriska för samtliga lekredskap innehålla uppgifter om lämpliga intervaller för kontroll av lekredskap.

Kontrollen kan delas upp i tre olika moment/delar.

- Säkerhetsbesiktning
- Funktionskontroll
- Visuell kontroll/översyn



Vad innehåller en säkerhetsbesiktning?

En säkerhetsbesiktning av lekplatsen genomförs på följande sätt.

- Felidentifiering av fel och brister enligt klassificering A, B och C fel med tillhörande felbeskrivning.
- Foton/bilder tas på alla upptäckta fel för att enkelt och tydligt påvisa felets art och vart på lekredskapet felen finns.
- En Checklista över lekplatsernas drift/underhållsplan fylls i av markägaren som skall skrivas under. Denna skall vara ifylld innan besiktningen är slutförd. Bifogas besiktningsprotokollet.
- Ett besiktningsprotokoll upprättas med tillhörande bilder och bifogad checklista enligt ovan.

Vad gäller?

- Att vara ägare till en lekplats innebär ett stort ansvar. Det är av största vikt att man åtgärdar de fel & brister enligt Europastandarden som uppstår.
Årliga besiktningar skall utföras för att få en överblick om lekplatsens status och en drift & underhållsplan skall finnas.
- För att på ett fackmannamässigt sätt kunna genomföra dessa besiktningar som man är skyldig att utföra enligt gällande Europa-standard krävs det att man är Certifierad besiktningsman.
Vi på Park & Trädgårdskonsult i Värmland AB är certifierade och har utfört besiktningar av lekplatser/lekredskap i 20 år. (Se bifogad referenslista).



Ägande & Ansvar.

- Att äga en lekplats innebär att man har det juridiska ansvaret mot allmänheten och de som brukar lekplatsen. Detta gäller även skolor och förskolor där man har ansvar mot elever m.m.
- Enligt Plan och bygglagen 2010:900 Kap 8 skall en obebyggd tomt ordnas så att risken för olycksfall begränsas och att personer med funktionshinder skall kunna nyttja byggnadsverk/lekredskap och på annat sätt kunna använda tomten.
- Lekplatser och andra fasta anordningar skall underhållas så att risken för olycksfall begränsas.
- Enligt BBR-Boverkets byggregler Kap 8 samt ordningslagen SFS 1993:1617 kap 3 paragraf 5 § skall luckor, brunnar m.m. inom områden där barn vistas utformas på ett sådant sätt att risken för personskador begränsas.
- BBR 8:952. Dammar, fasta brunnar och fasta behållare som inte är slutna och där vatten eller annan vätska förvaras, ska ha ett skydd som begränsar risken för personskador till följd av fall i vatten eller vätska.
- Allmänna råd: Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt. Ex på utformning som minskar risken för barnolycksfall är flacka stränder eller ett min 0.9m högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar bör inte kunna öppnas av barn. BFS 2014:3
- Lock och galler på brunnar ska ha betryggande hållfastighet. Utformningen skall begränsa risken, *fallskydd monteras.*
- Fasta lekredskap skall anordnas så att risken för personskador begränsas. Ex skall fallunderlaget vara av utformat/utfört med rätt material och tjocklek som förhindrar och begränsar personskador.

Vi hoppas att våra tjänster är av intresse och Vi ser fram emot ett framtida samarbete med Er.

Park & Trädgårdskonsult i Värmland AB

Joakim Ohlsson

Trädgårdstekniker

Certifierad Besiktningsman CPL 039:20

Park & Trädgårdskonsult
i Värmland AB
Majorskansväg 11
653 46 Karlstad
Sweden

Tel: 054-56 35 35
Fax: 054-56 35 35
Mob: 070-52 88 124
www.parktradgardskonsult.se
joakim@parktradgardskonsult.se

VAT Reg No: SE556671082701
F-skattsedel: 556671-0827
PlusGiro: 368389-3
Bankgiro: 5033-2964

