BOSS SNOWPLOW

BOSSPLOW.COM

Erfahren Sie, wie BOSS Sie kontinuierlich UNTERSTÜTZT. Informieren Sie sich, schauen Sie sich Videos an, finden Sie einen Händler oder chatten Sie live.

Rufen Sie an: +1 800-286-4155
E-Mail: sales@bossplow.com

GENUINE BOSS SNOWPLOW PARTS

Mit Qualität und Zuverlässigkeit an erster Stelle werden BOSS-Originalteile so konzipiert, gebaut und getestet, dass sie sich nahtlos in Ihr BOSS Produkt einfügen.

SNOWCARE FOR TROOPS

SnowCare for Troops ist ein landesweit reichendes Programm, das kostenlose Schneeräumung für aktive Militärfamilien durchführt.

Fragen Sie Ihren Händler oder besuchen Sie bossplow.com, um die komplette Produktpalette von BOSS zu entdecken, einschließlich der Ausrüstung von LKW, Kompaktfahrzeugen, Schwermaschinen, Winterdiensttechnik, Snowrator® und Zubehör. **Fragen Sie Ihren Händler vor Ort nach den Finanzierungsmöglichkeiten!**

BOSS OWNERS GROUP

Der Beitritt zu dieser Community, die ausschließlich BOSS-Besitzern vorbehalten ist, bietet Ihnen eine Profilseite, ein Gratisgeschenk und den Zugang zu Sonderangeboten und Informationen über BOSS Produkte und Dienstleistungen.

BOSS PRODUCTS
2010 THE BOSS WAY
P.O. BOX 787
IRON MOUNTAIN, MI 49801-0787, USA

BOSS SCHNEEPFLUGPRODUKTE WERDEN ENTWICKELT UND HERGESTELLT IN EINER NACH ISO 9001:2015 ZERTIFIZIERTEN ANLAGE.

PATENTE: www.ttcopats.com
©2020 BOSS PRODUCTS. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
GEDRUCKT IN DEN USA FORMULAR #SLS-ATV02020

Das „f"-Logo ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Facebook, Inc. Das Instagram-Logo ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Instagram, LLC. Das Twitter-Logo ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Twitter, Inc. Das YouTube-Logo ist eine Marke/Dienstleistungsmarke von Google LLC. Das „in"-Logo ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der LinkedIn Corporation. Das Blogger-Logo ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke von Google LLC. Das Omnia Partners-Logo ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke von Omnia Partners, Inc. Das Sourcewell-Logo ist eine Dienstleistungsmarke der National Joint Powers Alliance. Das Advantage International Registrar-Logo ist eine Marke von Advantage International Registrar, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum von BOSS Snowplow.

ADVANTAGE INTERNATIONAL REGISTRAR ISO 9001:2015 Registered

OMNIA PARTNERS

Sourcewell Formerly NJPA Awarded Contract

17022_BOSS_2020 Brochure_Compact Vehicle_German
Trim: 17" W x 11" H (flat) • 8.5" W x 11" H (folded) • **Bleed:** .125" • **Live:** .25"

17022_BOSS_2020 Brochure_Compact Vehicle_German
Trim: 17" W x 11" H (flat) • 8.5" W x 11" H (folded) • Bleed: .125" • Live: .25"

BOSS weiß, dass bei Wintereinbruch nicht nur Parkplätze und Straßen wieder in Ordnung gebracht werden müssen. Unsere langlebige, zuverlässige Kompaktfahrzeug-Ausrüstung bietet die gleiche Leistung wie unsere LKW-Ausrüstung, aber in einer kompakten Größe. Sie wurde entwickelt, um auf Bürgersteigen und Wegen mit Geschwindigkeit, Effizienz und Stärke die ORDNUNG WIEDERHERZUSTELLEN. Denn BOSS ist immer da, um SIE ZU UNTERSTÜTZEN.

BOSS Products, ein Unternehmensbereich von The Toro Company, behält sich das Recht vor, im Rahmen seiner Richtlinien zur Produktverbesserung Konstruktions- oder Designdetails zu ändern und Geräte zu liefern, die ohne Verweis auf die hier verwendeten Abbildungen oder Spezifikationen geändert wurden.
*Alle gezeigten Bilder können Standard- und Sonderausstattungen beinhalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen BOSS-Händler.

INHALT

4 Schneepflüge
6 VBX Streuer mit Füllkasten
7 EXACT PATH® Fallstreuer
8 Kompaktfahrzeuge Ausrüstung Zubehör
9 Erweiterte BOSS-Familie
10 Technische Daten

17022_BOSS_2020Brochure_CompactVehicle_DE.indd 2-3 9/22/20 9:56 AM

SCHNEEPFLÜGE

VOLLSTÄNDIG HYDRAULISCH. VOLLSTÄNDIG BEWÄHRT.

Ob Schneeräumung auf engstem Raum oder das Räumen von Gehwegen und Bürgersteigen, BOSS-Schneepflüge sind so konzipiert, dass sie auch unter den schlechtesten Winterbedingungen funktionieren. Die speziell für den Einsatz in kompakten Fahrzeugen entwickelten geraden und V-Schneepflüge von BOSS sind vollhydraulisch, um maximale Effizienz ohne Winden, Seile oder Scheiben zu erzielen.

STANDARDAUSSTATTUNG

- **Leistungsstarkes Hydraulikpaket** bietet Zuverlässigkeit und Schnelligkeit.
- **Die geschlossene Hydraulik** schützt vor Korrosion und Einfrieren der Hydraulik.
- **Das vollständige Streichblech-Auslöse-Design** hilft, Pflugschäden zu vermeiden, wenn auf ein Hindernis gestoßen wird.
- **Direktes hydraulisches Zylinderhubsystem** bietet schnelle Reaktion und verbesserte Zuverlässigkeit (keine Kabel oder Winden).
- **Die Hochleistungs-Schürfleiste** wird mit einer Verschleißplatte hergestellt, die eine erhöhte Verschleißfestigkeit bietet und mit integriertem Bordsteinschutz (nur V-Pflug) ausgestattet ist.
- **Wende-Schürfleiste** bietet erweiterte Verschleißfestigkeit (nur gerader Schneepflug).
- **Patentierter Schneefang** wurde entwickelt, um Schnee am Drehpunkt des Pfluges zu erfassen, sodass keine Schneestreifen zurückbleiben (nur V-Pflug).
- **SmartTouch® 2 Steuerung** verfügt über ein ergonomisches Design, große, hintergrundbeleuchtete Tasten und fortschrittliche Technologie für eine einfache Bedienung (ausgenommen ATVs).
- **Die Lenker-Schaltboxsteuerung** ist einfach zu montieren und am Lenker des ATV zugänglich (nur ATVs).

> MODELLE

Poly – Gerades Schneeschild
122 cm, 152 cm, 183 cm

Stahl – V-XT Schneepflug
168 cm, 198 cm

> ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

- Scheinwerfer-Set
- Urethan-Kantensatz
- Vordere Anbauvorrichtung
- Schneeablenkblech
- SmartLock®-Zylinder (nur Fullsize UTV V-Schneepflug)
- Lenkrad-Kit
- Gleitteller
- SmartHitch® 2 Befestigungsoption (nur Fullsize UTV-Schneepflug)
- Kastenpflug-Schild-Kit
- Seitenschildverlängerung
- Unterfahrschutz

Fragen Sie Ihren BOSS Fachhändler, welches Zubehör mit Ihrem Fahrzeug und BOSS-Schneepflug kompatibel ist.

> KOMPATIBLE TORO®-FAHRZEUGE

152 CM SCHNEEPFLÜGE MIT GERADEM SCHNEESCHILD

- Toro Workman® HDX
- Toro Workman® MDX
- Alle Toro Dingo® Modelle mit Ausnahme des TXL 2000 und e-Dingo™ GrandStand® Multi-Force

122 CM GERADE SCHNEESCHILDE

- Alle Toro Dingo® Modelle mit Ausnahme des TXL 2000 und e-Dingo™

Eine vollständige Liste der kompatiblen ATVs, UTVs und Kompaktfahrzeuge finden Sie unter bossplow.com.

SCHNEEPFLÜGE | IN AKTION ERLEBEN **BOSSPLOW.COM**

POWER PUNCH

Die kompakten Schneepflüge von BOSS bieten die volle Räumkraft und -leistung für kleinere Arbeiten und engere Bereiche.

17022_BOSS_2020Brochure_CompactVehicle_German
Trim: 17" W x 11" H (flat) • 8.5" W x 11" H (folded) • Bleed: .125" • Live: .25"
17022_BOSS_2020Brochure_CompactVehicle_DE.indd 4-5
9/22/20 9:56 AM

VBX STREUER MIT FÜLLKASTEN

LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT

Der BOSS VBX 3000 Streuer bringt die Leistung und Effizienz der LKW-VBX-Streuerlinie auf Ihren Kompaktlader oder UTV. Er ist voll ausgestattet für eine einfache Bedienung und bietet maximale Produktivität. Der BOSS VBX 3000 ist robust und langlebig und bietet Ihnen jahrelangen Betrieb bei allen Einsatzbedingungen. Wenn Sie also die Leistung und Präzision eines BOSS VBX-Streuers auf Ihrem Kompaktlader benötigen, ist der BOSS VBX 3000 da, um SIE ZU UNTERSTÜTZEN.

VBX 3000 STANDARDAUSSTATTUNG

- **Wellenloses 10-cm-Räumwerk mit 10-cm-Teilung** reduziert Verstopfungen.
- **Der Poly-Füllkasten** ist so konstruiert, dass sie die Elemente überdauert.
- **Rüttler** tragen dazu bei, die Materialbrückung für einen leichteren Einsatz zu reduzieren.
- **Planen mit integrierten Vergurtungen** schützen das Streugut vor Witterungseinflüssen.
- **Invertiertes V-Ablenkblech** verringert die Materialansammlung für optimale Streuleistung.
- **Die 30,5 cm Ø Urethan-Streuscheibe** ist haltbar, korrosionsbeständig und garantiert eine gleichmäßige Verteilung.
- **Der Streuscheiben-Motor** ist versiegelt für Langlebigkeit und maximale Streueffizienz.
- **Zweifache Motorsteuerung** passt Materialfluss und Geschwindigkeit im laufenden Betrieb an.

Die Auswahl der richtigen Enteisungsmittel kann komplex sein und variiert je nach persönlicher Präferenz, Erfahrung und Umweltbelangen. Alle Faktoren sollten berücksichtigt werden, bevor Sie Ihre Auswahl treffen.

2 YEAR WARRANTY

VBX 3000 | IN AKTION ERLEBEN **BOSSPLOW.COM**

EXACT PATH® FALLSTREUER

DEN WEG FREI MACHEN

Der BOSS EXACT PATH®-Fallstreuer ist in den Größen 0,07 und 0,17 m³ erhältlich. Der EXACT PATH® lässt Enteisungsmaterial präzise fallen, um Gras und Landschaftsbau zu schützen. Der Füllkasten und der Rahmen aus Edelstahl mit einer Polyethylenabdeckung halten die Materialien trocken und frei fließend. Ein exklusiver Beschickungsklappenhebel macht die Einstellung des Materialflusses einfach – ohne Werkzeug. Es stehen mehrere Montagemöglichkeiten zur Verfügung. Der EXACT PATH® reduziert Salzverschwendung und macht die Enteisung von Bürgersteigen und Gehwegen für den Auftragnehmer wirtschaftlicher.

STANDARDAUSSTATTUNG

- **Die 8-stufige verstellbare Beschickungsklappe** ermöglicht es Ihnen, die Materialausgabemenge für eine zusätzliche Durchflusskontrolle einzustellen.
- **Edelstahl-Füllkasten und die Rahmenkonstruktion** sind so konstruiert, dass sie die Elemente überdauern.
- **Poly-Festabdeckung für Füllkasten mit flexibler Zuglasche** schützt vor Witterungseinflüssen und ist lange haltbar.
- **Oberes Edelstahlgitter mit Spalteinrichtung für Säcke** erleichtert die Öffnung der Säcke und filtert das Enteisungsmaterial.
- **Der umschlossene 12-V-Motor mit hohem Drehmoment**ist gegen das Wetter und den Staub abgedichtet, um Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
- **Variable Geschwindigkeitsregelung** ist bei allen EXACT PATH® Streuern Standard.

> MODELLE

Edelstahl **70 und 170 Liter**

> VERFÜGBARE ANBAUVORRICHTUNGSARTEN

- Kategorie 1, 3-Punkt-Anhängung
- UTV-Pritsche
- Toro Groundsmaster®
- Höhenverstellbarer 2"-Aufnehmer

EXACT PATH® 2.5

Verstellbarer Beschickungsklappenhebel

EXACT PATH® | IN AKTION ERLEBEN **BOSSPLOW.COM**

17022_BOSS_2020 Brochure_Compact Vehicle_German
Trim: 17" W x 11" H (flat) • 8.5" W x 11" H (folded) • **Bleed:** .125" • **Live:** .25"

17022_BOSS_2020Brochure_CompactVehicle_DE.indd 6-7 9/22/20 9:56 AM

KOMPAKTGERÄTE ZUBEHÖR

UNTERFAHRSCHUTZ-ZUBEHÖR-KIT
Schützen Sie Ihr Fahrwerk, wenn der Pflug entfernt wurde, mit dem BOSS ATV-/Midsize-UTV-Unterfahrschutz.

KASTENPFLUG-SCHILD-KIT
Befördern Sie mehr Schnee mit Ihrem Schneepflug, indem Sie ein Kasten-Seitenschild-Kit hinzufügen. Diese Seitenschilde lassen sich leicht mit dem ATV-/Midsize-UTV mit geradem Schild verschrauben und sorgen für einen Pflugkasten-Effekt.

SCHNEEABLENKER
Erhöhen Sie die Sichtbarkeit und Sicherheit mit einem Schneeabweiser aus Gummi, der speziell für BOSS Schneepflüge für Kompaktfahrzeuge entwickelt wurde.

SCHILDERWEITERUNGEN
Erweitern Sie die Breite Ihres geraden Schneeschildes für ATV-/Midsize-UTV mit dem Schild-Erweiterungskit um insgesamt 30 cm (15 cm auf jeder Seite). Dieses Kit ermöglicht es dem Bediener, die Fähigkeiten des Pfluges je nach Auftragsart schnell zu ändern.

SMARTHITCH® 2
Entwickelt, um einen unkomplizierten und einfachen An- und Abbau des Pfluges zu ermöglichen. Drehen, stecken, klicken. Der dreistufige Anbauprozess ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen den Pflügen.

URETHAN-SCHÜRFLEISTE
Urethan-Kantensätze sind erhältlich, um Oberflächen zu schützen und die Schableistung zu verbessern.

SMARTLOCK® ZYLINDER
Halten Sie Ihren V-Pflug beim Rückwärtsziehen mit diesen einfach zu montierenden Schließzylindern sicher in der geraden Position. Nur Fullsize V-Schneepflüge für UTVs.

PFLUG-LENKRÄDER
Diese Lenkräder sind ideal für das Bewegen Ihres Pfluges in der Garage oder in der Servicebucht und nutzen vorhandene Schuhhalterungen an der Klinge, sodass das Bewegen des Pfluges zu einem Kinderspiel wird. Diese robusten Räder sind mit Stahlkugellagern ausgestattet, die für einen ruhigen Lauf und eine lange Lebensdauer sorgen. Erhältlich für 198 cm V-XT-Schneepflüge.



LED-SCHEINWERFER-SET
Das optionale Fullsize-LED-Scheinwerfer-Set wurde für raue Bedingungen entwickelt und bietet eine in verstärktem Glasfaserkunststoff untergebrachte gehärtete, klare Glaslinse für eine lange Lebensdauer. Dieses Scheinwerfer-Kit enthält die pflug- und fahrzeugseitigen Kabelbäume, die Scheinwerferhalterungen und die gesamte Hardware, die für die Ausrüstung von 183 cm UTV mit geradem Schild und 198 cm UTV-V-XT-Schneepflügen erforderlich ist.

GLEITTELLER / GLEITTELLER-SET
Hilft, die Lebensdauer der Schürfleiste Ihres Schneepfluges zu verlängern und die Verschleißfestigkeit zu erhöhen, indem ein Satz langlebiger Gleitteller hinzugefügt wird.

FRONTKUPPLUNGS-KIT
Der vordere Kupplungssatz wird mit vier Schrauben, Sicherungsmuttern und Befestigungselementen am UTV-Fahrgestell befestigt. Dieser Bausatz wird für UTVs empfohlen, bei denen das Fahrwerk mit der OEM-Frontkupplung beeinträchtigt wird.

WERKZEUGE

SCHAUFELN UND DRUCKSCHAUFELN
BOSS kooperiert mit den führenden Anbietern von leistungsstarken Schneeschaufeln in Auftragnehmerqualität! Diese robusten, langlebigen und leistungsstarken Schaufeln sind für den Einsatz in der Saison konzipiert und verfügen über hochwertiges Schildmaterial für eine unübertroffene Schabfähigkeit.

19 LITER-EIMER UND DECKEL
Seien Sie auf das schlimmste Wetter vorbereitet, mit den 19 Liter-Eimern können Sie zusätzliches Material zu jedem Einsatzort transportieren.

MITGÄNGER-STREUER
Einfach und effizient bis zu 45 kg Material mit den professionellen handgeführten BOSS-Streuern verteilen. Seitlich und frontseitig verstellbare Leitbleche, Wetterschutz und Gitter sind im Lieferumfang enthalten. Der Füllkasten ist sowohl in Edelstahl- als auch Polymerausführung erhältlich.

BOSS ERWEITERTE FAMILIE

GIBT IHNEN ALLES, WAS SIE BRAUCHEN, UM DIE ORDNUNG WIEDERHERZUSTELLEN

FRAGEN? CHATTEN SIE LIVE ONLINE.
BOSSPLOW.COM

Fragen Sie Ihren BOSS-Händler oder besuchen Sie bossplow.com, um die komplette Produktfamilie von BOSS zu entdecken, einschließlich der Ausrüstung von LKW, Kompaktfahrzeugen, Schwermaschinen, Winterdiensttechnik, Snowrator® und Zubehör.

VERGESSEN SIE NICHT, NACH DEN VERFÜGBAREN FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN ZU FRAGEN.

Fragen Sie Ihren BOSS Händler oder besuchen Sie bossplow.com für weitere Informationen.

17022_BOSS_2020 Brochure_Compact Vehicle_German
Trim: 17" W x 11" H (flat) • 8.5" W x 11" H (folded) • Bleed: .125" • Live: .25"
17022_BOSS_2020Brochure_CompactVehicle_DE.indd 8-9
9/22/20 9:57 AM

FULLSIZE-UTV-PFLÜGE

FAHRZEUGANWENDUNG: **FULLSIZE-UTV**

Technische Angaben	184 cm Gerade Poly	198 cm V-XT Stahl
Schildbreite (gerade) I Breite des Bordsteinschützers*	183 cm | n. z.	198 cm | 203,8 cm
Schildbreite (V) I Breite des Bordsteinschützers*	Nicht zutreffend	175 cm | 180,9 cm
Schildbreite (Schaufel) I Curb Guard-Breite*	Nicht zutreffend	169 cm | 186,7 cm
Pflugbreite bei 30°-Winkel	159 cm	184 cm
Schildhöhe	62 cm	64 cm innen bis 77 cm außen
Schildmaterial	Poly 0,64 cm	14er Stahl
Vertikale Stützrippen	4	6
Auslöse-Rückholfedern	2	2
Schnittkante	0,64 cm × 10,2 cm	0,64 cm × 13 cm AR450
Gleitteller	Optional	Optional
Fahrwerk	Schrägprofil (Trail-kompatibel)	Schrägprofil (Trail-kompatibel)
Anheben des Pfluges	Hydraulik	Hydraulik
Anwinkeln des Pfluges	Hydraulik	Hydraulik
Hydraulikpaket	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)
Anbauvorrichtung	RT3 (SmartHitch® 2 optional)	RT3 (SmartHitch® 2 optional)
Lackierung	SmartShield®	SmartShield®
Steuergerät	SmartTouch® 2	SmartTouch® 2
Gesamtgewicht	142 kg	181 kg
Auslösemechanismus	Vollständiges Schild-Auslöse-Design	Vollständiges Schild-Auslöse-Design
Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie

MIDSIZE-UTV-PFLÜGE

FAHRZEUGANWENDUNG: **MIDSIZE-UTV**

Technische Angaben	122 cm Gerade Poly	154 cm Gerade Poly	167 cm V-XT Stahl
Schildbreite (gerade) I Breite des Bordsteinschützers*	121,9 cm | n. z.	152,4 cm | n. z.	168 cm | 174,6 cm
Schildbreite (V) I Breite des Bordsteinschützers*	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	149 cm 154,9 cm
Schildbreite (Schaufel) I Curb Guard-Breite*	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	142 cm | 158,1 cm
Pflugbreite bei 30°-Winkel	104,3 cm	132,1 cm	145 cm
Schildhöhe	55,9 cm	55,9 cm	47 cm innen bis 59 cm außen
Schildmaterial	Poly 0,32 cm	Poly 0,32 cm	14er Stahl
Vertikale Stützrippen	4	4	4 Vertikal, 2 Diagonal
Auslöse-Rückholfedern	2	2	2
Schnittkante	0,64 cm × 10,2 cm umkehrbar	0,64 cm × 10,2 cm	0,64 cm × 10,2 cm AR450
Gleitteller	Optional	Optional	Optional
Fahrwerk	Niedrigprofil	Niedrigprofil	Niedrigprofil
Anheben des Pfluges	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik
Anwinkeln des Pfluges	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik
Hydraulikpaket	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)
Anbauvorrichtung	Schnellmontage	Schnellmontage	Schnellmontage
Lackierung	SmartShield®	SmartShield®	SmartShield®
Steuergerät	SmartTouch® 2	SmartTouch® 2	SmartTouch® 2
Gesamtgewicht	77 kg	86 kg	111 kg
Auslösemechanismus	Vollständiges Schild-Auslöse-Design	Vollständiges Schild-Auslöse-Design	Vollständiges Schild-Auslöse-Design
Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie

*Maximale Produktbreite. Empfohlene Anwendungen finden Sie im Produktauswahltool unter bossplow.com.

ATV-SCHNEEPFLÜGE

FAHRZEUG-ANWENDUNG: **ATVs, TORO-FAHRZEUGE (NUR GERADES SCHNEESCHILD)**

Technische Angaben	122 cm Gerade Poly	154 cm Gerade Poly	168 cm V-XT Stahl
Schildbreite (Gerade)	121,9 cm	152,4 cm	168 cm
Schildbreite (V)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	149 cm
Schildbreite (Schaufel)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	142 cm
Pflugbreite bei 30°-Winkel	104,3 cm	132,1 cm	145 cm
Schildhöhe	55,9 cm	55,9 cm	47 cm innen bis 59 cm außen
Schildmaterial	Poly 0,32 cm	Poly 0,32 cm	14er Stahl
Vertikale Stützrippen	4	4	4 Vertikal, 2 Diagonal
Auslöse-Rückholfedern	2	2	2
Schnittkante	0,64 cm × 10,2 cm umkehrbar	0,64 cm × 10,2 cm umkehrbar	0,64 cm × 10,2 cm AR450
Gleitteller	Optional	Optional	Optional
Fahrwerk	Niedrigprofil	Niedrigprofil	Niedrigprofil
Anheben des Pfluges	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik
Anwinkeln des Pfluges	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik
Hydraulikpaket	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)
Anbauvorrichtung	Schnellmontage	Schnellmontage	Schnellmontage
Lackierung	SmartShield®	SmartShield®	SmartShield®
Steuergerät	Schaltkasten	Schaltkasten	Schaltkasten
Gesamtgewicht	77 kg	86 kg	111 kg
Auslösemechanismus	Vollständiges Schild-Auslöse-Design	Vollständiges Schild-Auslöse-Design	Vollständiges Schild-Auslöse-Design
Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie

Empfohlene Anwendungen finden Sie im Produktauswahltool unter bossplow.com.

EISKONTROLLGERÄTE

EXACT PATH®

FAHRZEUGANWENDUNG: **FULLSIZE UTVs, MID-SIZE UTVs, TORO UTVs, ATVs, ZUGMASCHINEN**

Technische Angaben	EXACT PATH® 2.5	EXACT PATH® 6.0
Kapazität Volumen	0,07 Kubikmeter	0,17 Kubikmeter
Leergewicht	68 kg	79,4 kg
Gesamtgewicht	170 kg (@1448 kg/m³)	324 kg (@1448 kg/m³)
Gesamttiefe	35 cm	42 cm
Gesamthöhe	55 cm	75,5 cm (mit montierter Abdeckung)
Gesamtbreite	120 cm	120 cm
Füllkastenlänge	31 cm	41 cm
Füllkastenbreite	100 cm	100 cm
Streubreite	102 cm	102 cm
Steuergerät	Stufenlose Geschwindigkeitskontrolle	Stufenlose Geschwindigkeitskontrolle
Beschickungsklappe	8-stufig einstellbar	8-stufig einstellbar
Beschickungstrommel	Edelstahl	Edelstahl
Beschickungs-Ablenkblech	Polyurethan	Polyurethan
Füllkastenkonstruktion	Edelstahl	Edelstahl
Motor	0,19 kW (¼ PS) / 12-Volt Gleichstrom	0,19 kW (¼ PS) / 12-Volt Gleichstrom
Anbaugeräte	2" Aufnehmer, 3-Punkt, UTV-Pritschenmontage	2" Aufnehmer, 3-Punkt, UTV-Pritschenmontage
Oberes Gitter mit Beutelteiler	Standard; Edelstahl	Standard; Edelstahl
Abdeckkonstruktion	Standard Poly	Standard Poly
Trommelschutz/Bettabschirmung	Standard; Edelstahl	Standard; Edelstahl
Getriebeübersetzung	137.25:1 rechtwinklige Schnecke und Stirnrad	137.25:1 rechtwinklige Schnecke und Stirnrad
Mindestkapazität der Ladepritsche	226,8 kg	453,6 kg

STREUER

FAHRZEUGANWENDUNG: **FULLSIZE-UTV**

Technische Angaben	VBX 3000	Technische Angaben	VBX 3000
Füllkastenkapazität	0,34 Kubikmeter	**Wanne**	11er Edelstahl
Füllkastenlänge	106,7 cm	**Zwei verstellbare Geschwindigkeiten**	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Gesamtlänge	132 cm	**Rüttler**	36,3 kg
Füllkastenhöhe	71 cm	**Invertiertes V-Ablenkblech**	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Füllkastenbreite	127 cm	**Beschickungssystem**	10 cm AD × 10 cm achsloses Räumwerk mit durchgehender Teilung
Gesamtgewicht der Einheit (leer)	104 kg	**LED CHMSL**	Nicht zutreffend
Füllkastenkonstruktion	0,5 cm doppelwandiger Polyethylen-Füllkasten	**Einstellbarer Verteiler**	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Streubreite	0,6 m bis 12 m frei fließendes Trockenmaterial	**Streuscheiben-Baugruppe**	Leicht abnehmbar
Max. Beschickungsrate	0,03 Kubikmeter pro Minute	**Füllkasten-Vergurtungen**	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Beleuchtung	Einfaches Halogen mit 55 Watt	**Streuscheibe**	30,5 cm Ø Urethan
Abdeckung	VCP-Plane mit integrierten Vergurtungen	**Streuscheibengetriebemotor**	Streuscheibengetriebemotor mit 0,09 kW 1⁄8 PS) (befindet sich über Streuscheibe)
Oberes Gitter	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	**Mindestlänge für Ladepritsche**	85,1 cm
Getriebeübersetzung	40:1 Winkelschnecke	**Fahrzeuganwendung**	Fullsize-UTV
Motor	0,19 kW (¼ PS) Beschickungsmotor	**Mindestkapazität der Ladepritsche**	454 kg

Empfohlene Anwendungen finden Sie im Produktauswahltool unter bossplow.com.

Alle gezeigten Bilder können Standard- und Sonderausstattungen beinhalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen BOSS-Händler.

ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Für alle BOSS Schneepflüge und -geräte wird eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler gewährt.
Besuchen Sie einen autorisierten BOSS-Händler, um vollständige Informationen über unsere zweijährige Teile- und Arbeitsgarantie zu erhalten. Bitte besuchen Sie bossplow.com für weitere Informationen.

RECHTLICHER HINWEIS

Fahrzeuge, die mit einem Streuer und/oder Schneepflug ausgerüstet werden sollen, müssen den Spezifikationen der Fahrzeughersteller für die Geräteanwendung entsprechen. BOSS Products behält sich das Recht vor, im Rahmen seiner Richtlinien zur Produktverbesserung Konstruktions- oder Designdetails zu ändern und Geräte zu liefern, die ohne Verweis auf die hier verwendeten Abbildungen oder Spezifikationen geändert wurden. BOSS-Produkte können durch ein oder mehrere Patente geschützt sein; weitere Informationen finden Sie unter bossplow.com.

Zur Einhaltung bundesweiter Vorschriften und zur Sicherheit des Fahrzeugs sollten Sie nie das zulässige Bruttogewicht für die Vorderachse, Hinterachse oder des Fahrzeugs überschreiten. Kombinationen von Geräten wie Schneepflüge und Streuer, die Dichte des zu streuenden Materials und die Anzahl der Fahrzeuginsassen sollten berücksichtigt werden. Um sicherzustellen, dass diese Einschränkungen nicht überschritten werden, kann es erforderlich sein, das Fahrzeug zu wiegen und gegebenenfalls Ballast hinzuzufügen. Bei Produkten, die an der Anhängerkupplung des Empfängers befestigt sind, darf die Anhängekraft zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. Das ausgerüstete Fahrzeug darf das zulässige Gesamtgewicht der Vorderachse oder des Fahrzeugs nicht überschreiten.

17022_BOSS_2020Brochure_Compact Vehicle_German
Trim: 17" W x 11" H (flat) • 8.5" W x 11" H (folded) • Bleed: .125" • Live: .25"
17022_BOSS_2020Brochure_CompactVehicle_DE.indd 10-11
9/22/20 9:57 AM