

Deltavox Projects bvba

Dirk Martensstraat 10a, 8200 Brugge

Btw | BE 0885.369.775

Tel | 050 288 535

Email | info@deltavox-projects.be

Web | www.deltavox-projects.be

Iban | BE20 7380 2707 6156

Bic | KREDBEBB

Ovco Crematorium Oostende "Polderbos"

Vindictivelaan 1

8400 Oostende

België






Levering

VKP 2020 000 071

28/04/2021

Vorderingstaat conform offerte

pg : 1

Merk	Type Nr.	Omschrijving	Aant.	Eenh. Prijs	Subtotaal
Vorderingstaat conform offerte / bestelbon					
Caymon	spr618	19" RACK CABINET - 18 UNIT - op wielen Unit height : 18 HE Width : 600 mm Depth : 600 mm Max usable depth : 540 mm Height : 918 mm Height with wheels : 988 mm Weight : 52 kg Rack color : Black (RAL 9004) Wheel diameter : 50 mm	1,00	382,00	382,00
					
Rack uitrusting					
cisco	SG350X-24P	Small Business switch 24P with poe Small Business Switch MET - PoE+ 24 x 10/100/1000 (PoE+: 164 w) + 2 x combo Gigabit SFP desktop, rack-mountable geschikt voor dante	1,00	628,00	628,00
					
Bose	EX-1280C	Conferencing DSP audio signal Processor open architecture signal processing (X-over, eq, delay, parameter sets, anti-feedback, roomcombining...) 12 mic/line analog inputs, 8 analog outputs, 8 Amplink digital outputs 12 acoustic echo cancellers (AEC), 2-line VoIP, USB for soft codec 64x64 Dante GPIO (5 in/5 out)	1,00	2 632,00	2 632,00
					
Bose	EX-4ML	ControlSpace EX-4ML Endpoint adds 4 high-quality microphone/line inputs 4 GPI, and 8 GPO to your networked audio system Autodiscovery, drag and drop programming, auto-routing simplified logic control	2,00	675,00	1 350,00
					
commandfusion	solo	Commandfusion modular controller Basis module IP Control System 2xRS232 4xDry 6xIR 2x MOD USB Ethernet voeding niet inbegrepen	1,00	391,00	391,00
					

Deltavox Projects bvba

Dirk Martensstraat 10a, 8200 Brugge

Btw | BE 0885.369.775

Tel | 050 288 535

Email | info@deltavox-projects.be

Web | www.deltavox-projects.be

Iban | BE20 7380 2707 6156

Bic | KREDBEBB

Ovco Crematorium Oostende "Polderbos"

Vindictivelaan 1

8400 Oostende

België





Levering

VKP 2020 000 071

28/04/2021

Vorderingstaat conform offerte

pg : 2

Merk	Type Nr.	Omschrijving	Aant.	Eenh. Prijs	Subtotaal
Wyrestorm	NHD-000-CTL	NHD Controller for 100/200/400/600 Series (1 Per System) with 1x LAN (PoE) in 1 x control lan out used with NetworkHD 100, 200, 400 & 600 Series API-based connection point for use by a control processor or app Web-based configuration IP control via LAN (Telnet & Web GUI) and a third party controller (API)	1,00	305,00	305,00
					
Apart	pmr4000rmkIII	Multi source music player with Internet/FM radio, USB player,spotify ethernet en WiFi 2.4 + 5GHz Specificaties: - Inbouwdiepte: 325 mm Voeding: 230V USB tot 128 GB 2 x RCA ongebalanceerd uit 1 x optisch FM radio via kabel of antenne. Zeer gebruiksvriendelijk menu en middels Frontier app player ook via de iPad, iPhone, iPod Touch of Android worden aangestuurd.	1,00	348,00	348,00
					
-	-	Aansluiten programmatie en indienststellen	1,00	300,00	300,00
Foyer signage					
LG	43UH5F	data/video monitor 43 inch UHD Led display 24/7 Native resolutie: 3840 x 2160 (UHD) Brightness: 500 cd, contrast :1100:1 Afmetingen (bxhxd): 96.3 x 55.8 x 3.99 cm gewicht: 11.2 kg landscape, vesa: 200 x 200 HDMI(3)/DP/DVI-D/USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR ingebouwde luidsprekers USB file play/WebOS	2,00	485,00	970,00
					
-	-	Ultra-Slim Universal Flat Screen Wall Mount	2,00	80,00	160,00
Roku	HD224	Netwerk interactieve solid state speler + sd 4K en Full HD output en single video decoding speelt content af van locale media, netwerk, gestreamde bronnen ondersteuning rrs, ticker, slideshow (mainstream level HTML5) GPIO, UDP controle (geen rs232, usb, ir) Video wall mogelijkheden Ingebouwde klok en datum sturing (outlook alike) Hdmi Out, analoog/digital audio uit touchscreen niet mogelijk	2,00	348,00	696,00
					
-	-	Aansluiten programmatie en indienststellen	1,00	250,00	250,00
Aula					

Deltavox Projects bvba

Dirk Martensstraat 10a, 8200 Brugge

Btw | BE 0885.369.775

Tel | 050 288 535

Email | info@deltavox-projects.be

Web | www.deltavox-projects.be

Iban | BE20 7380 2707 6156

Bic | KREDBEBB

Ovco Crematorium Oostende "Polderbos"

Vindictivelaan 1

8400 Oostende

België

Levering

VKP 2020 000 071

28/04/2021

Vorderingstaat conform offerte

pg : 3

Merk	Type Nr.	Omschrijving	Aant.	Eenh. Prijs	Subtotaal
LG	55VL5F	Videowall data/video monitor 55 inch 1920 x 1080 fhd Landscape & Portrait Brightness : 500cd/m2 Contrast 1200:1 Bezel : 2.25 mm (T/L) / 1.25 mm (B/R) Interface : HDMI (2)/ DP/ DVI-D/ USB/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR Monitor Dimension (W x H x D): 121,3 x 68,4 x 9,3 cm	10,00	1 215,00	12 150,00
					
B-tech	bt8390-wfk2/b	Wall Mounting Bracket for the BT8390 - 19mm from wall	8,00	21,00	168,00
					
B-tech	bt8390-150/s	SYSTEM X - Horizontal Mounting Bar - 1.5m	8,00	107,00	856,00
					
B-tech	bt8390-ext/s	Joining Kit for Extending BT8390	4,00	21,00	84,00
B-tech	bt8390-vesa400maf/b	SYSTEM X - Flat Screen Interface Arms with Micro-Adjustment - Pair	8,00	128,00	1 024,00
					
Wyrestorm	wyr-NHD-400-E-RX	NetworkHD 400 Series 4K AV over IP JPEG 2000 Decoder 1x LAN (PoE) input to hdmi output 4K UHD latency 4K30Hz up to 30fps = 33ms, 1080p up to 60fps = 16ms jpeg-2000 video compression 1Gb (850Mb/s) IP network Videowall (max 16x16) and multiview CEC, HDR No Rs232, IR, USB	2,00	395,00	790,00
					

Deltavox Projects bvba

Dirk Martensstraat 10a, 8200 Brugge

Btw | BE 0885.369.775

Tel | 050 288 535

Email | info@deltavox-projects.be

Web | www.deltavox-projects.be

Iban | BE20 7380 2707 6156

Bic | KREDBEBB

Ovco Crematorium Oostende "Polderbos"

Vindictivelaan 1

8400 Oostende

België

Levering

VKP 2020 000 071

28/04/2021

Vorderingstaat conform offerte

pg : 4

Merk	Type Nr.	Omschrijving	Aant.	Eenh. Prijs	Subtotaal
Fohhn	DLI-130	Active electronically steerable line array + optional brackets and a AES Focus*, Active electronically steerable line array 8x 4" long excursion drivers Digital 8-channel DSP amplifier, 8x 100 W digital AES/EBU audio input, black	4,00	4 150,00	16 600,00
					
Shure	MX418/S	Zwanehalsmicrofoon lengte: 45.72 cm Supercardioïde kapsel Attached XLR Preamp Shock & Flange Mount Snap-Fit Foam Windscreen	2,00	182,00	364,00
					
sen	ew100g4-835-s-a	Draadloze handmicrofoonset Delivery Includes: SKM 100 G4-S handheld microphone with mute switch and e835 mic capsule (supercardioid, dynamic) EM 100 G4 rackmount receiver GA3 rack kit (geen antenna mount) RJ10 linking cable mic clip frequency range:A (516 - 558 MHz)	2,00	478,00	956,00
					
Extron	60-1401-02	Metalen tafel aansluitdoos voorzien van volgende aansluitingen stopkontakt FR Jack VGA HDMI RJ45	2,00	255,00	510,00
					
Wyrestorm	NHD-400-DNT-TX	NetworkHD 400 Series 4K AV over IP JPEG 2000 Encoder with Da 1x HDMI input to 1x LAN (PoE) output 4K UHD latency 4K30Hz up to 30fps = 33ms, 1080p up to 60fps = 16ms jpeg-2000 video compression 1Gb (850Mb/s) IP network Videowall (max 16x16) and multiview CEC HDR Dante	2,00	630,00	1 260,00
					



Professional sound, light and video solutions

Deltavox Projects bvba

Dirk Martensstraat 10a, 8200 Brugge
 Btw | BE 0885.369.775
 Tel | 050 288 535
 Email | info@deltavox-projects.be
 Web | www.deltavox-projects.be
 Iban | BE20 7380 2707 6156
 Bic | KREDBEBB

Ovco Crematorium Oostende "Polderbos"

Vindictivelaan 1
 8400 Oostende



België

Levering

VKP 2020 000 071
 28/04/2021

Vorderingstaat conform offerte

pg : 5

Merk	Type Nr.	Omschrijving	Aant.	Eenh. Prijs	Subtotaal
ProDVX	APPC-10DSKPL	10" Android Tablet PC met Poe en led surround	2,00	360,00	720,00
		Cortex A17, Quad Core, RK3288 10.1" high viewing angle IPS panel RJ45 LAN, WiFi, Bluetooth USB Connector Micro USB connector Open Source Android POE			
Commandfusion	Iviewer	Commandfusion Iviewer multi page licentie multi page licentie for 1 device	2,00	108,00	216,00
					
-	-	Aansluiten programmatie en indienststellen	1,00	300,00	300,00
-	-	Uitvoeringsdossier	1,00	100,00	100,00
-	-	Het monteren en het bedrijfsklaar maken	1,00	250,00	250,00
-	-	Testen en opstart van de installaties	1,00	250,00	250,00
-	-	Opkuis	1,00	50,00	50,00
-	-	Opleiding personeel	1,00	150,00	150,00
-	-	asbuilt	1,00	100,00	100,00

--	--	--	--	--	--	--	--

BTW %	Bruto	Handelskorting	Goederen en diensten	Financiële korting	Maatstaf van heffing	Bedrag BTW	Totaal EUR
21,00 %	45 310,00		45 310,00		45 310,00	9 515,10	54 825,10
Totaal	45 310,00		45 310,00		45 310,00	9 515,10	54 825,10

Verkorte alg. voorwaarden: 1. Klanten worden verondersteld de algemene verkoopvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze sturen wij op eenvoudig verzoek, te raadplegen op www.deltavox.be. 2. Alle factuurklachten zijn alleen dan geldig wanneer ze aangetekend en binnen de 8 dagen na factuurdatum ons worden toegestuurd. 3. Alle goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de facturen waarop ze betrekking hebben. 4. In principe geldt de contante betaling. In het geval een betalingstermijn werd toegekend is deze maximum 30 dagen na factuurdatum. Bij het niet respecteren van de vervaldatum wordt een interest gerekend van 1%, berekend iedere 10de van de maand. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd bij wijze van forfaitaire vergoeding met 12% met een min. van 125 € en een maximum van 2500 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. 5. In geval van geschillen zijn alleen de plaatselijke rechtbanken bevoegd. 6. Deze factuur geldt als leveringsbon bij ondertekening van afgehaald door (fysieke levering).