officina dell' autonomia

CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA ULTRA-LEVE

INOVAÇÃO EM MOBILIDADE PARA CRIANÇAS COM INCAPACIDADE

Félix



PATENTE NO.007380225

PATENTE NO. 102019000024376

Biemme group

officina dell' autonomia

MADE IN ITALY

www.biemmegroupsrl.it

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

RDC Medical

www.rdcmedical.pt

geral@rdcmedical.pt

"NINGUÉM PODE SER LIVRE ATÉ SER INDEPENDENTE."

DORA. MARIA MONTESSORI

CIAO, SOU A Félix

ULTRALEVE RÍGIDA

FRAME

novo design
chassis único liga ultra-leve de alumínio com excelente desempenho

RODA

de **fibra de carbono** extremamente leve, mas de estrutura sólida

três raios design intuitivo, seguro e de fácil propulsão para qualquer criança.



AGILIDADE INDEPENDÊNCIA

CIAO, SOU A Félix

A FELIX é uma **cadeira ultra-leve** para crianças com força muscular reduzida.

A FELIX é uma **cadeira ativa** que acompanha o crescimento e desenvolvimento intelectual do utilizador.

A FELIX **cresce** com os utilizadores, através da introdução de rodas 20" ou 22".





"A INDEPENDÊNCIA NÃO É UMA CONDIÇÃO ESTÁTICA: É UMA CONQUISTA CONTÍNUA, DE MODO A ALCANÇAR NÃO SÓ A LIBERDADE, MAS TAMBÉM A FORÇA"


officina dell' autonomia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CADA DISPOSITIVO
É FABRICADA
COM PAIXÃO
DE FORMA A OFERECER
UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA



DESCRIÇÃO	UNI	FELIX 18	FELIX 20	FELIX 20X	FELIX 22
Idade utilizador	anos	0 - 7	0- 7	0- 7	0- 7
Peso máximo utilizador	kg	30	30	30	30
Peso total (incluindo rodas)	kg	3,2	4	4,5	5,3
Diâmetro rodas	"	18	20	20	22
Pressão pneus	bar	8	8	8	8
Comprimento total	mm	675	690	745	750
Largura total	mm	480	510 - 550	513 - 562	517 - 566
Altura total	mm	550	590	625	645
Ângulo encosto	°	4	4	4	4
Langura encosto	mm	260	260	300	300
Profundidade assento	mm	250	250	360	360
Altura encosto	mm	250	250	280	280
Altura assento ao solo	mm	325	365	370	405
Distância patim - assento	mm	125-165-210	125-165-210	165-185-210-230	165-185-210-230
Distância patim - encosto	mm	265-295-325	265-295-325	340-350-360-370	340-350-360-370



Dispositivo Médico
Registrado no Ministério da Salute da República Italiana
European Database on Medical Devices EUDAMED

www.biemmegroupsrl.it

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
www.rdcmedical.pt

Biemme Group S.r.l.
Via Ugo la Malfa, 5
42048 Rubiera (RE) – Italy
Tel. +39 0522 1493390
www.biemmegroupsrl.it

FICHA TÉCNICA

Cadeira de Rodas Manual Pediátrica Ultra-Leve

Félix



CE

Nº PATENTE - IT007380225

Nº PATENTE - IT10201900024376

Infarmed

CDM – 89754832 UDI Básico-DI 805050779001AD

MTIC INTERCERT SYSTEM CERTIFIED ISO 9001

Biemme Group S.r.l.
Via Ugo la Malfa, 5
42048 Rubiera (RE) – Italy
Tel. +39 0522 1493390
www.biemmegroupsrl.it

Cadeira de rodas pediátrica manual Felix fabricada pela *BIEMME Group S.r.l.* de Reggio Emilia (Itália) foi concebida para oferecer mais oportunidades de exploração autónoma do ambiente circundante através de exercícios de agilidade individual. Dá uma contribuição importante para o crescimento mental e cognitivo de uma criança.

A cadeira de rodas FELIX está disponível com dois diâmetros de rodas principais:

18" e 20". As cores padrão (básicas) da FELIX são verde, branco e vermelho.



Fig.0 – Felix 18-20-20X

Características técnicas do dispositivo:

	Características técnicas		**Felix 18**			**Felix 20**			**Felix 20X**			
	Idade Utilizador	*anos*	0 - 3			4 -7			4 -7			
	Peso Máximo Utilizador	*kg*	30			30			30			
	Peso Total	*kg*	3,2			4			4			
	Diâmetro Rodas	*“*	18			20			20			
	Pressão Pneus	*bar*	8			8			8			
A	Comprimento Total	*mm*	675			690			745			
B	Largura Total	*mm*	480			500			510			
C	Altura Total	*mm*	550			590			620			
D	Ângulo Encosto	*°*	4			4			4			
E	Largura Encosto	*mm*	260			260			300			
F	Profundidade Assento	*mm*	250			250			360			
G1-G2-G3	Distância Patim – Assento	*mm*	125	165	210	125	165	210	165	185	210	230
H1-H2-H3	Distância Patim – Encosto	*mm*	265	295	325	265	295	325	340	350	360	370
J	Altura Encosto	*mm*	250			250			280			
K	Altura Assento ao Solo	*mm*	305			305			345			

Biemme Group S.r.l.
Via Ugo la Malfa, 5
42048 Rubiera (RE) – Italy
Tel. +39 0522 1493390
www.biemmegroupsrl.it




Fig. 1 – Desenho técnico FELIX 18

Biemme Group S.r.l.
Via Ugo la Malfa, 5
42048 Rubiera (RE) – Italy
Tel. +39 0522 1493390
www.biemmegroupsrl.it




Fig. 2 – Desenho técnico FELIX 20

SYSTEM CERTIFIED ISO 9001

Biemme Group S.r.l.
Via Ugo la Malfa, 5
42048 Rubiera (RE) – Italy
Tel. +39 0522 1493390
www.biemmegroupsrl.it




Fig. 3 – Desenho técnico FELIX 20X

officina dell' autonomia

VERTICALIZADOR MÓVEL



VERTICALIZAR COM O BENEFÍCIO DA SOCIALIZAÇÃO

CIAO, SOU O **Jupiter 2**

MADE IN ITALY

www.biemmegroupsrl.it

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

RDC Medical

www.rdcmedical.pt

geral@rdcmedical.pt

"O FRUTO SUPREMO DA AUTOSSUFICIÊNCIA É A LIBERDADE."

EPICURO

A **propulsão autónoma** ajuda a desenvolver ainda mais as **capacidades locomotoras** dos membros superiores e, ao longo do tempo, promove o desenvolvimento de **funções cognitivas**.

A aquisição de novas aptidões e competências **aumenta a autoestima** e contribui para a saúde mental e física.


O verticalizador móvel para crianças JUPITER foi projetado para conjugar a importante **terapia de reabilitação da verticalização** com o **benefício da interação social.**



+MOVIMENTO

AUTONOMIA

PARTICIPAÇÃO



A AUTONOMIA É UM PASSO IMPORTANTE PARA A INDEPENDÊNCIA.

ESTAR EM PÉ E MOVIMENTAR-SE
dois conceitos importantes
num dispositivo simples
que proporciona **muitos benefícios**



MESA
permite a introdução de várias atividades manuais

RODAS DE PROPULSÃO 24"
duas rodas de propulsão para movimentos autónomos

SUPORTES
reguláveis, para obtenção de conforto máximo

RODÍZIOS
equipada com travões de estacionamento, permitindo atividades com estabilidade máxima

***CIAO*, SOU O**

Jupiter 2

www.biemmegroupsrl.it

officina dell' autonomia

FICHA TÉCNICA

CADA AJUDA
É CONCEBIDA COM
PAIXÃO
PARA OFERECER
UMA EXPERIÊNCIA
ÚNICA



DESCRIÇÃO	UN	JUPITER
Idade Utilizador	anos	1 - 10
Altura Mínima Utilizador	cm	75
Altura Máxima Utilizador	cm	110
Peso Máximo Utilizador	kg	40
Pressão Rodas Propulsão	bar	6 - 8
Peso Total	kg	14
Camber	°	4°
Diâmetro Rodas Propulsão	"	24"
Comprimento Total	mm	750
Largura Total	mm	580
Altura Total	mm	920

Dispositivo medico registado
no Ministério da Saúde da República Italiana

www.biemmegroupsrl.it

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
www.rdcmedical.pt

Biemme Group S.r.l.
Via Ugo la Malfa, 5
42048 Rubiera (RE) – Italy
Tel. +39 0522 1493390
www.biemmegroupsrl.it

FICHA TÉCNICA

Verticalizador Móvel

2 Jupiter



CE

Dispositivo médico registado no Ministério da Saúde da República Italiana

Dispositivo médico registado no Infarmed

CDM 89808312 - Rep.No.2427909 - CND Y050202– UDI-DI de Base 805050779005AM

Biemme Group S.r.l.
Via Ugo la Malfa, 5
42048 Rubiera (RE) – Italy
Tel. +39 0522 1493390
www.biemmegroupsrl.it

Jupiter é um **verticalizador móvel**, fornecido pela Biemme *Group S.r.l.* de Reggio Emilia ou um fornecedor autorizado. Foi projetado para ajudar a criança durante o exercício da posição vertical, com a possibilidade de auto-propulsão mantendo esta posição.



Fig.0 - Jupiter

De seguida estão as características do dispositivo médico:

Características Técnicas

Altura Mínima Utilizador(a)		cm	75	
Altura Máxima Utilizador(a)		cm	110	
Peso Máximo Utilizador(a)		kg	40	
Peso Total DM		kg	14	
Pressão Rodas Propulsão		bar	6-8	
Camber		°	4°	
A	Diâmetro Rodas Propulsão	“	24”	
B	Comprimento Total	mm	750	
C	Largura Total	mm	580	
D	Altura Total	mm	max 920	min 760
E	Altura Apoios de Pés – Apoio Torácico	mm	max 880	min 650
F	Altura Apoio Torácico – Apoios de Joelhos	mm	max 630	min 310
G	Altura Apoios de Joelhos – Apoios de Pés	mm	max 540	min 210
I	Distância entre Apoios de Joelhos	mm	max 230	min 130
J	Distância entre Apoios de Pés	mm	max 230	min 110
H	Altura Apoios de Pés - Solo	mm	max 54	min 25
K	Altura Mesa – Apoios de Pés	mm	max 680	min 440

Biemme Group S.r.l.
Via Ugo la Malfa, 5
42048 Rubiera (RE) – Italy
Tel. +39 0522 1493390
www.biemmegroupsrl.it




Fig. 1 Desenho Técnico Jupiter