

mikiRad®



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105018398



CE

AUXILIARES DE MARCHA



MIKIRAD é uma empresa familiar com uma experiência vasta. Fundada na década de 1970, o foco original era o processamento de peças metálicas e plásticas para várias indústrias.

Atualmente, orgulhamo-nos de mais de trinta anos de experiência na indústria médica, na qual nos especializamos principalmente na conceção e fabrico de produtos que apoiam a mobilidade e melhoram a qualidade de vida de pessoas com disfunções de movimento.

As pessoas, as suas necessidades e as relações são uma prioridade para nós e, portanto, baseamos o nosso negócio em cooperações de longo prazo com os nossos clientes e fornecedores, bem como internamente, dentro da nossa organização.

Deste modo, permite-nos construir parcerias próximas, reagir rapidamente às mudanças e cuidar de todo o processo de produção e vendas, desde a ideia até à entrega.

Consistentemente fornecemos um serviço rápido, de confiança e uma ampla gama de produtos. Além disso, enquanto empresa, garantimos a possibilidade de personalização da aparência e de alguns parâmetros dos nossos produtos.

A matéria-prima que utilizamos é garantida por fornecedores locais, e os componentes são fabricados internamente, graças aos quais podemos permanecer flexíveis, entregar de forma eficiente e nos comunicar de forma clara e aberta.



OS MAIS VENDIDOS



04/MR



15/MR.KŁ.03



15/MR.L



03/MR„M”



14/MR



20/MR/R.2k



04/MR.E



05/MR.E



08/MR.E

20/MR.D




CANADIANA COM MATERIAL PRATA COLOIDAL – PUNHO ANTIBACTERIANO (01/MR "M", 02/MR "M", 09/MR "M")

O SISTEMA DE ABSORÇÃO DE CHOQUES

projetado e comercializado por MIKIRAD é uma solução inovadora desenvolvida principalmente para melhorar o conforto de uso dos nossos produtos. A absorção de choques resolve os problemas derivados do uso de canadianas convencionais.

Vantagens:

- absorve o choque quando a canadiana entra em contacto com o solo
- alivia significativamente as articulações do ombro, cotovelo e punho
- a mola do sistema de absorção de choque reduz a pressão em cada passo
- não reduz a estabilidade do produto e a sensação de segurança do utilizador
- uso universal: para todos os modelos de canadianas de cotovelo, muletas axilares e bengalas



A nova versão do produto com que está tão familiarizado: canadianas com regulação em altura dupla e um punho macio são agora reforçadas pela adição de prata coloidal (nano prata) nos seus punhos, enriquecendo-as com qualidades antibacterianas.

Caraterísticas:

- Ajuste em altura duplo
- Punho macio antibacteriano com prata coloidal
- Ajuste em altura, com espaçamento de 2 cm entre posições, com bloqueio duplo.
- Equipada com um punho universal
- Equipada com aro móvel
- Aro com abertura estreita
- Ponteiros de borracha, reforçadas internamente com aço
- Casquilhos silenciosos
- Estrutura leve com alumínio anodizado

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Peso | 0,51 kg |
| Altura do punho ao solo | min 640 mm- max 920 mm |
| Altura do punho ao aro | min 230 mm – max 270 mm |
| Peso de utilizador | até 130 kg |
| Altura do utilizador | 155 cm-185 cm |



CANADIANAS COM PUNHO ERGONÓMICO

As canadianas com punho ergonómico para a mão direita ou esquerda são uma alternativa confortável aos produtos tradicionais deste tipo. As soluções aplicadas foram concebidas para melhorar o conforto de utilização através de punhos ergonómicos com elastómero macio, o que significa que a pressão é distribuída uniformemente por toda a mão. Possibilidade de usar um punho de plástico antibacteriano.

Caraterísticas:

- ajuste em altura único,
- ajuste em altura, com espaçamento de 2 cm entre posições, com bloqueio duplo.
- punho ergonómico em plástico moldado,
- equipada com aro móvel,
- ponteiros de borracha, reforçadas internamente com aço,
- casquilhos silenciosos,
- possibilidade de usar um punho de plástico antibacteriano,
- estrutura leve com alumínio anodizado,
- peso máximo de utilizador até 130 kg.



04/MR.E

Canadiana com punho ergonómico e macio, aro fixo e aberto, ajuste em altura único

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Peso | ~0,64 kg |
| Altura do punho ao solo | mín de 70 cm – máx. 96 cm |
| Altura do solo ao aro | mín de 94 cm – máx. 118 cm |
| Altura do punho ao aro | 24 cm |
| Altura do utilizador | 160 cm -190 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |



05/MR.E

Canadiana com punho ergonómico e macio, aro móvel e aberto, ajuste em altura único

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Peso | ~0,65 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 70 cm – max. 96 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 94 cm – max. 118 cm |
| Altura do punho ao aro | 24 cm |
| Altura do utilizador | 160 cm -190 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |

08/MR.E

Canadiana com punho ergonómico e macio, com suporte lateral móvel, ajuste em altura único



| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Peso | ~0,67 kg |
| Altura do punho ao solo | min.70 cm – max. 96 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 94 cm – max. 118 cm |
| Altura do punho ao aro | 25 cm |
| Altura do utilizador | 160 cm -190 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |



CANADIANAS COM AJUSTE EM ALTURA ÚNICO

As canadianas com ajuste de altura único são ajudas técnicas que melhoram a mobilidade do utilizador, destinadas a pessoas com deficiência dos membros inferiores (não indicadas com falta de um membro).

Os produtos standard destinam-se a pessoas com altura de 155 a 185 cm e peso inferior a 130 kg.

Produtos com parâmetros diferentes dos padrões podem ser ajustados e feitos após acordo individual com o cliente.

Caraterísticas:

- ajuste em altura, com espaçamento de 2 cm entre posições, com bloqueio duplo,
- ajuste em altura único,
- punho em plástico moldado,
- ponteiros de borracha, reforçadas internamente com aço,
- casquilhos silenciosos,
- estrutura leve com alumínio anodizado,
- equipada com refletores vermelhos no punho

04/MR

Canadiana com aro fixo com abertura e ajuste em altura único

- aro aberto com 9 cm de largura
- opcional: envernizado, tubos coloridos
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto, cinza ou azul

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,50 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 68 cm – max. 94 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 91 cm – max. 117 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 23 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm -185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |



04/MR “M”

Canadiana com aro com abertura, punho macio

- ajuste em altura único
- aro aberto com 9 cm de largura
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto ou cinza

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,68 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 75cm – max. 101 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 99 cm – max. 125 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 24 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm -185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |



04/MR.F “M”

Canadiana com aro fixo com abertura e ajuste em altura único

- aro aberto com 10 cm de largura
- opcional: envernizado, tubos coloridos
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,59 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 68cm – max 94 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 92 cm – max. 118 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 24 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm -185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |



CANADIANAS COM AJUSTE EM ALTURA ÚNICO



05/MR

Canadiana com aro móvel com abertura e ajuste em altura único

- aro aberto com 4 cm de largura
- opcional: envernizado, tubos coloridos
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto, cinza ou azul

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,53 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 68 cm – max. 94 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 91 cm – max. 117 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 23 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm -185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |



05/MR "M"

Canadiana com aro móvel com abertura, ajuste em altura único e punho macio

- aro aberto com 4 cm de largura
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto ou cinza

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,72 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 75cm – max 101 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 99 cm – max. 125 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 23 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm -185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |



08/MR

Canadiana com aro móvel com suporte lateral largo com abertura e ajuste em altura único

- aro aberto com 6 cm de largura
- opcional: envernizado, tubos coloridos
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto ou cinza

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,54 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 68cm – max 94 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 92 cm – max. 118 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 25 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm -185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |



08/MR "M"

Canadiana com aro móvel com suporte lateral largo com abertura lateral e ajuste em altura único

- aro aberto lateralmente com 6 cm de largura
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto ou cinza

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Peso | ~0,74 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 75 cm – max. 101 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 100 cm – max. 126 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 25 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm -185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |



CANADIANAS COM AJUSTE EM ALTURA DUPLO

As canadianas com ajuste em altura dupla são auxiliares técnicos que melhoram a mobilidade do utilizador, destinados a pessoas com deficiência dos membros inferiores (não indicado para pessoas com falta de um membro).

Os produtos standard destinam-se a pessoas com altura de 155 a 185 cm e peso inferior a 130 kg.

Produtos com parâmetros diferentes dos padrões podem ser ajustados e feitos após acordo individual com o cliente.

Caraterísticas:

- ajuste em altura, com espaçamento de 2 cm entre posições, com bloqueio duplo,
- ajuste em altura duplo (entre o solo ao punho e entre punho e aro),
- punho em plástico moldado,
- ponteiros de borracha, reforçadas internamente com aço,
- casquilhos silenciosos,
- estrutura leve com alumínio anodizado
- equipada com refletores vermelhos no punho



01/MR,,M"

Canadiana com aro móvel com abertura, ajuste em altura duplo e punho macio

- aro aberto com 4 cm de largura
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto ou cinza

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,62 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 70 cm - max. 96 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 93 cm - max. 123 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 23 cm - max. 27 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm - 185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |



01/MR

Canadiana com aro móvel com abertura e ajuste em altura duplo

- aro aberto com 4 cm de largura
- plastic elements available in black and gray

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,55 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 70 cm - max. 96 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 93 cm - max. 123 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 23 cm - max. 27 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm - 185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |



CANADIANAS COM AJUSTE EM ALTURA DUPLO

02/MR

Canadiana com aro fixo com abertura larga e ajuste em altura duplo

- aro aberto com 8 cm de largura
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto ou cinza

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,52 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 70 cm - max. 96 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 93 cm - max. 123 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 23 cm - max. 27 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm - 185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |

02/MR „M”

Canadiana com aro fixo com abertura larga, ajuste em altura duplo e punho macio

- aro aberto com 8 cm de largura
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto ou cinza

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,59 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 70 cm - max. 96 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 93 cm - max. 123 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 23 cm - max. 27 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm - 185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |

09/MR

Canadiana com aro móvel com suporte lateral largo com abertura lateral e ajuste em altura duplo

- aro aberto com 6 cm de largura
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto ou cinza

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,56 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 70 cm - max. 96 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 93 cm - max. 123 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 24 cm - max. 28 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm - 185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |



09/MR „M”

Canadiana com aro móvel com suporte lateral largo com abertura lateral, ajuste em altura duplo e punho macio

- aro aberto com 6 cm de largura
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto ou cinza

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,63 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 70 cm - max. 96 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 93 cm - max. 123 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 24 cm - max. 28 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm - 185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |

MULETAS AXILARES

MIKIRAD AXILAR MULETAS são auxiliares técnicos que melhoram a mobilidade do utilizador, destinados a pessoas com deficiência dos membros inferiores ou próteses que estendem os membros, mas que permitem suportar parcialmente o peso corporal. Os produtos standard destinam-se a pessoas com altura de 155 a 185 cm e peso inferior a 130 kg. Produtos com parâmetros diferentes dos padrões podem ser ajustados e feitos após acordo individual com o cliente.

Caraterísticas:

- ajuste em altura, com espaçamento de 2 cm entre posições, com bloqueio duplo,
- ajuste em altura duplo,
- punho universal em plástico moldado,
- ponteiros de borracha, reforçadas internamente com aço,
- casquilhos silenciosos,
- estrutura leve com alumínio anodizado
- equipada com refletores vermelhos no punho

06/MR

Muleta axilar com suporte extensível

- ajuste em altura duplo,
- suporte axilar em plástico macio,
- suporte axilar extensível
- elementos plásticos disponíveis em preto e cinza



| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Peso | ~0,95 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 70 cm – max. 90 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 110 cm – max. 142 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 40 cm – max. 53 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm - 185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |

07/MR

Muleta axilar com suporte extensível duplo e punho ajustável em altura

- suporte axilar em plástico macio,
- punho ajustável em altura
- elementos plásticos disponíveis em preto e cinza



| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Peso | ~0,97 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 72 cm – max. 92 cm |
| Altura do solo ao aro | min. 120 cm – max. 140 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 30 cm – max. 48 cm |
| Altura do utilizador | 155 cm - 185 cm |
| Peso do utilizador | até 130 kg |

BENGALAS COM VÁRIOS PONTOS DE SUPORTE - TRIPÉS

Os tripés MIKIRAD são ajudas técnicas que melhoram a mobilidade do utilizador, destinadas principalmente a pessoas com incapacidade nos membros inferiores.

Os auxiliares são manuseados com uma mão, têm três pontos de apoio, cada um com uma ponteira.

Os produtos standard destinam-se a pessoas com altura de 155 a 185 cm e peso inferior a 120 kg. Produtos com parâmetros diferentes dos padrões podem ser ajustados e feitos após acordo individual com o cliente.

Caraterísticas:

- ajuste em altura, com espaçamento de 2 cm entre posições, com bloqueio duplo,
- ajuste em altura único,
- base com 3 pontos de apoio
- ponteiros de borracha, reforçadas internamente com aço,
- casquilhos silenciosos,
- estrutura leve com alumínio anodizado
- equipada com refletores vermelhos no punho
- altura da base: 17 cm

15/MR.LU



Tripé com punho universal

- punho universal
- ajuste em altura único
- disponível com pega ergonómica para a mão direita ou esquerda

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Peso | ~0,64 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 72 cm - max 86 cm |



15/MR.L

Tripé com punho fechado

- ajuste em altura única
- punho universal
- disponível com punho macio

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Peso | ~0,64 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 72 cm - max 86 cm |

15/MR.L.H

Tripé com punho macio com formato de gancho

- ajuste em altura único
- punho macio feito de espuma poliuretano



| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Peso | ~0,70 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 70 cm - max 84 cm |

15/MR.L.Ł

Tripé com punho macio tipo pescoço de cisne

- ajuste em altura único
- punho universal macio



| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Peso | ~0,90 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 80 cm - max 94 cm |

BENGALAS COM VÁRIOS PONTOS DE SUPORTE - TRIPÉS

15/MR.Kl.01

Tripé com punho de canadiana 01/MR

- ajuste em altura duplo
- aro móvel com abertura
- opcional: punho macio
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto ou cinza



| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,90 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 72 cm – max 86 cm |
| Altura do aro ao solo | min. 95 cm – max. 109 cm |
| Altura do punho ao aro | ~23 cm |

15/MR.Kl. 05

Tripé com punho de canadiana 05/MR

- ajuste em altura único
- aro móvel com abertura



| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,95 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 72 cm – max 86 cm |
| Altura do aro ao solo | min. 95 cm – max. 109 cm |
| Altura do punho ao aro | ~23 cm |

15/MR.Kp

Tripé com punho de muleta

- ajuste em altura duplo
- suporte axilar em plástico macio
- suporte axilar extensível



| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~1,15 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 69 cm – max 83 cm |
| Altura do solo ao suporte axilar | min. 95 cm – max. 135 cm |
| Altura do punho ao apoio axilar | min. 40 cm max. 53 cm |


15/MR.Kl.04

Tripé com punho de canadiana 04/MR

- ajuste em altura único
- aro fixo
- opcional: punho macio



| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Weight | ~0,86 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 72 cm – max 86 cm |
| Altura do aro ao solo | min. 95 cm – max. 109 cm |
| Altura do punho ao aro | ~23 cm |



BENGALAS COM VÁRIOS PONTOS DE SUPORTE - QUADRIPÉS

Os quadripés MIKIRAD são ajudas técnicas que melhoram a mobilidade do utilizador, destinadas principalmente a pessoas com incapacidade nos membros inferiores.

Os auxiliares são manuseados com uma mão, têm três pontos de apoio, cada um com uma ponteira.

Os produtos standard destinam-se a pessoas com altura de 155 a 185 cm e peso inferior a 120 kg. Produtos com parâmetros diferentes dos padrões podem ser ajustados e feitos após acordo individual com o cliente.

Características:

- ajuste em altura, com espaçamento de 2 cm entre posições, com bloqueio duplo,
- ajuste em altura único,
- base com 4 pontos de apoio
- ponteiros de borracha, reforçadas internamente com aço,
- casquilhos silenciosos,
- estrutura leve com alumínio anodizado
- equipada com refletos vermelhos no punho
- altura da base: 17 cm



16/MR.LU

Quadripé com punho universal

- ajuste em altura único
- pega universal
- disponível com punho ergonómico para a mão direita ou esquerda

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Peso | ~0,74 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 72 cm - max 86 cm |



16/MR.L

Quadripé com punho fechado

- ajuste em altura único
- pega universal
- disponível com punho macio

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Peso | ~0,80 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 70 cm - max 84cm |



16/MR.L.H

Quadripé com punho macio com formato de gancho

- ajuste em altura único
- punho macio feito de espuma poliuretano

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Peso | ~0,80 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 70 cm - max 84cm |



16/MR.L "L"

Quadripé com punho macio tipo pescoço de cisne

- ajuste em altura único
- punho universal macio

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Peso | ~0,95 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 80 cm - max 94 cm |

BENGALAS COM VÁRIOS PONTOS DE SUPORTE - QUADRIPÉS

16/MR.KI.01

Quadripé com punho de canadiana 01/MR



- ajuste em altura duplo
- aro móvel com abertura
- opcional: punho macio
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto ou cinza

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,92 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 72 cm - max 86 cm |
| Altura do aro ao solo | min. 95 cm - max. 109 cm |
| Altura do punho ao aro | ~min. 23 cm - max. 57 cm |


16/MR.KI. 05

Quadripé com punho de canadiana 05/MR



- ajuste em altura único
- aro móvel com abertura
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto ou cinza

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~1,00 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 72 cm - max 86 cm |
| Altura do aro ao solo | min. 95 cm - max. 109 cm |
| Altura do punho ao aro | ~23 cm |



16/MR.KI. 04

Quadripé com punho de canadiana 04/MR



- ajuste em altura único
- aro fixo
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto ou cinza

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~0,88 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 72 cm - max 86 cm |
| Altura do aro ao solo | min. 95 cm - max. 109 cm |
| Altura do punho ao aro | ~23 cm |



16/MR.Kp

Quadripé com punho de muleta



- ajuste em altura duplo
- suporte axilar em plástico macio
- suporte axilar extensível
- elementos plásticos disponíveis nas cores preto ou cinza

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso | ~1,36 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 69 cm - max 83 cm |
| Altura do aro ao solo | min. 95 cm - max. 135 cm |
| Altura do punho ao aro | min. 39 cm max. 52 cm |

BENGALAS

As bengalas produzidas pela MIKIRAD melhoram a mobilidade do utilizador e são destinadas a pessoas com incapacidade nos membros inferiores (não indicadas para pessoas com falta de um membro).

Os produtos standard destinam-se a pessoas com altura de 155 a 185 cm e peso inferior a 120 kg.

Produtos com parâmetros diferentes dos padrões podem ser ajustados e feitos após acordo individual com o cliente.



Caraterísticas:

- ajuste em altura único
- ajuste em altura, com espaçamento de 2 cm entre posições, com bloqueio duplo,
- ponteiros de borracha, reforçadas internamente com aço,
- casquilhos silenciosos,
- estrutura leve com alumínio anodizado
- equipada com refletores vermelhos no punho



10/MR

Bengala com punho fechado

- punho universal
- disponível com punho macio
- opcional: envernizado, tubos coloridos

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Peso | ~0,44 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 79 cm - max. 93 cm |



11/MR.P

Bengala com punho ergonómico para mão direita

- punho ergonómico para mão direita
- opcional: envernizado, tubos coloridos

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Peso | ~0,34 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 76 cm - max. 90 cm |



11/MR.L

Bengala com punho ergonómico para mão esquerda

- punho ergonómico para mão esquerda
- opcional: envernizado, tubos coloridos

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Peso | ~0,34 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 76 cm - max. 90 cm |



12/MR

Bengala universal

- punho universal
- opcional: envernizado, tubos coloridos

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Peso | ~0,30 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 76 cm - max. 90 cm |



12/MR. F

Bengala universal com punho plástico dobrado

- opcional: envernizado, tubos coloridos
- elementos plásticos disponíveis em preto e cinza

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Peso | ~0,30 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 76 cm - max. 90 cm |



12/MR. Ł

Bengala universal com punho macio tipo pescoço de cisne

- ajuste em altura único
- punho dobrado para aliviar o pulso
- elementos plásticos disponíveis em preto e cinza
- equipado com uma corrente no punho

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Peso | ~0,38 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 79 cm - max. 93 cm |



12/MR. H

Bengala com punho macio com formato de gancho

- opcional: envernizado, tubos coloridos
- elementos plásticos disponíveis em preto e cinza
- punho macio feito de espuma poliuretano

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Peso | ~0,34 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 76 cm - max. 90 cm |



14/MR

Bengala de encartar com punho universal

- opcional: envernizado, tubos coloridos
- elementos plásticos disponíveis em preto e cinza
- ajuste em altura através de um botão
- opcional: qualquer punho para bengalas do catálogo

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Peso | ~0,34 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 81 cm - max. 93 cm |



CANADIANA UMBRACAL

As canadianas MIKIRAD com apoio umbralcal melhoram a mobilidade do utilizador, destinadas principalmente a pessoas com incapacidade dos membros superiores. Destinam-se a pessoas que podem utilizar os membros inferiores ou próteses que estendem os membros, mas permitem o apoio parcial do peso corporal. São dispositivos com uma ponteira, um punho e um suporte umbralcal, pode ser usado de forma única ou em par, cada um manuseado com uma mão, possivelmente com a parte superior do tronco.

A altura, comprimento e ângulo da canadiana são ajustados de forma independente.

Os dispositivos standard destinam-se a pessoas com altura de 155-185 cm e peso corporal inferior a 120 kg. Para pessoas com peso superior a 120 kg e altura fora das medidas indicadas, os dispositivos são projetados e fabricados individualmente, conforme solicitado.

O plano de apoio do antebraço é equipado com faixas de velcro para garantir que a canadiana dê a sensação de segurança durante o uso.



Caraterísticas:

- sistema de regulação de altura contínuo, com peça de bloqueio
- punho de plástico perfilado universal
- ponteiras de borracha, reforçadas internamente com aço,
- casquilhos silenciosos,
- estrutura leve com alumínio anodizado
- equipada com refletores vermelhos no punho
- apoio do antebraço com regulação (profundidade da pega, apoio do cotovelo e ângulo)
- equipado com suporte de cotovelo rotativo
- equipado com velcro que prende o antebraço
- suporte de antebraço preenchido com uma espuma plástica macia

25/MR

Canadiana umbralcal

- punho universal
- elementos plásticos disponíveis em preto e cinza

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Peso | 1,0 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura do punho ao solo | min 93 - max. 125 cm |



ANDARILHOS

Os andarilhos são destinados principalmente a pessoas com incapacidade dos membros inferiores, para se deslocarem em espaços fechados. São indicados para pessoas com peso inferior a 120 kg. São manuseados com as duas mãos e têm quatro pontos de apoio ao solo, e, dependendo do tipo de dispositivo, podem ter 4 ponteiros de borrachas ou 2 ponteiros e 2 rodas.

A altura do andarilho pode ser ajustada para que possa ser utilizada por utilizadores com altura de 155 a 185 cm.

Para pessoas com peso superior a 120 kg e altura fora das medidas indicadas, os dispositivos são projetados e fabricados individualmente, conforme solicitado.

Caraterísticas:

- andarilho de encartar
- ajuste em altura, com espaçamento de 2 cm entre posições, com bloqueio duplo,
- ponteiros de borracha, reforçadas internamente com aço,
- casquilhos silenciosos,
- estrutura leve com alumínio anodizado
- punho universal em plástico injetado
- 4 pontos de apoio ao solo

20/MR



Andarilho articulado sem rodas

- opcional: envernizado, tubos coloridos
- elementos plásticos disponíveis em preto e cinza

| | |
|--------------------|----------------------|
| Peso | ~ 2,75 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura | min. 71 - max. 85 cm |
| Largura | 52 cm |
| Profundidade | 56 cm |



20/MR.4k



Andarilho articulado com 4 rodas

- duas rodas fixas e duas rodas giratórias com travão
- opcional: envernizado, tubos coloridos
- elementos plásticos disponíveis em preto e cinza

| | |
|--------------------|----------------------|
| Peso | ~ 3,10 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura | min. 71 - max. 85 cm |
| Largura | 52 cm |
| Profundidade | 56 cm |



20/MR.2k



Andarilho articulado com 2 rodas

- duas rodas fixas e duas ponteiros
- opcional: envernizado, tubos coloridos
- elementos plásticos disponíveis em preto e cinza

| | |
|--------------------|----------------------|
| Peso | ~ 2,90 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura | min. 71 - max. 85 cm |
| Largura | 52 cm |
| Profundidade | 56 cm |



21/MR

Andarilho articulado com 4 ponteiros

- optional: varnished colored tubes
- plastic elements available in black and gray



| | |
|--------------------|----------------------|
| Peso | ~ 2,56 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura | min. 71 - max. 85 cm |
| Largura | 54,5 cm |
| Profundidade | 46 cm |

ANDARILHOS ARTICULADOS / CADEIRAS SANITÁRIAS

Os andarilhos são facilmente dobráveis (apenas com uma mão) e altamente estáveis. Com duas rodas dianteiras e 2 ponteiras traseiras. Tem acabamento anodizado e plásticos na cor preta.

Caraterísticas:

- ajuste em altura, com espaçamento de 2 cm entre posições, com bloqueio duplo,
- ponteiras de borracha, reforçadas internamente com aço,
- casquilhos silenciosos,
- estrutura leve com alumínio anodizado
- facilmente encartável (apenas com uma mão)
- punho macio de espuma de poliuretano
- equipado com duas rodas fixas



20/MR/R.2k

**Andarilho articulado
com 2 rodas**

| | |
|--------------------|----------------------|
| Peso | 2,10 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura | min. 80 - max. 94 cm |
| Largura | 68 cm |
| Profundidade | 58 cm |

As cadeiras sanitárias MIKIRAD facilitam o uso do WC por pessoas com incapacidades motoras.

O dispositivo standard destina-se a pessoas com peso corporal inferior a 120 kg. Para pessoas com peso superior a 120 kg e altura fora das medidas indicadas, os dispositivos são projetados e fabricados individualmente, conforme solicitado.

A cadeira está equipada com um assento sanitário fixo na barra traseira da estrutura, e uma aparadeira com tampa em plástico, facilmente lavável. A cadeira tem 4 ponteiras que fazem uma fixação segura ao solo e evitam o deslizamento. Opcionalmente, podem ser equipadas com quatro rodas, sendo duas com travão. O produto também está disponível na versão de encartar.

Characteristics:

- ajuste em altura
- ajuste em altura, com espaçamento de 2 cm entre posições, com bloqueio duplo,
- ponteiras de borracha, reforçadas internamente com aço,
- estrutura leve com alumínio anodizado
- punho macio de espuma de poliuretano
- sanitário removível com aparadeira com tampa



KS/MR/Sk

**Cadeira sanitária de
encartar**

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Peso | ~ 4,20 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura | min. 53 - max. 63 cm |
| Largura | 48 cm |
| Profundidade | 43 cm |



KS/MR/Sk.4k

**Cadeira sanitária de
encartar com 4 rodas**

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Peso | ~ 4,20 kg |
| Peso de utilizador | 120 kg |
| Altura | min. 53 - max. 63 cm |
| Largura | 48 cm |
| Profundidade | 43 cm |
| Largura com rodas | 58 cm |

AUXILIARES DE MARCHA PARA CRIANÇAS

Os auxiliares de marcha são adequados para crianças de 120 a 155 cm de altura e com peso corporal superior a 80 kg.

Os produtos também estão disponíveis em outros tamanhos, projetados e fabricados individualmente conforme encomendado.

Caraterísticas:

- ajuste em altura, com espaçamento de 2 cm entre posições, com bloqueio duplo
- estrutura leve com alumínio anodizado
- punho de plástico moldado universal
- ponteiras de borracha, reforçadas internamente com aço, que garantem maior segurança ao utilizador, tendo uma melhor aderência ao solo
- estrutura leve com alumínio anodizado
- Possibilidade de combinar vários elementos plásticos coloridos (cinza, preto, amarelo e azul)
- punho de plástico disponível apenas na cor preto ou cinza
- equipada com refletores vermelhos no punho



15/MR.L.D

Tripé infantil

- punho fechado universal em plástico
- três pontos de suporte
- opcional: Quatro pontos de apoio - quadripé
- opcional: punho de bengala universal

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Peso | 0,78 kg |
| Peso máximo de utilizador | até 80 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 55 – max. 61 cm |
| Altura da base | 17 cm |



16/MR.KI.03

Quadripé infantil

- punho macio universal
- ajuste em altura simples

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Peso | 0,78 kg |
| Peso do utilizador | até 80 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 54 – max. 66 cm |
| Altura do aro ao solo | min. 72 – max. 84 cm |
| Altura entre o punho e o aro | 18 cm |
| Altura da base | 17 cm |



03/MR „M”

Canadiana infantil

- punho macio universal
- opcional: tubos pintados em azul

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Peso | ~0,40 kg |
| Altura do punho ao solo | min. 49 – max. 63 cm |
| Altura do aro ao solo | min. 67 – max. 81 cm |
| Altura entre o punho e o aro | 18 cm |
| Altura do utilizador | até 155 cm |
| Peso do utilizador | até 80 kg |



20/MR.D

Andarilho articulado infantil

- com sistema de encartar

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Peso | 2,45 kg |
| Peso máximo de utilizador | até 120 kg |
| Altura | min. 55 – max. 69 cm |
| Largura | 45 cm |
| Profundidade | 45 cm |



20/MR.D.2k

Andarilho articulado infantil com rodas

- com sistema de encartar
- 2 rodas frontais fixas

| | |
|--------------------|----------------------|
| Peso | 2,65 kg |
| Peso do utilizador | até 120 kg |
| Altura | min. 55 – max. 69 cm |
| Largura | 45 cm |
| Altura | 45 cm |

SUPORTES DE SORO

Os suportes de soro MIKIRAD são dispositivos universais para uso comum em hospitais e ambulatório como gabinetes de administração (infusão por gota) de vários fluidos.

Fabricados em alumínio e equipadas com quatro rodízios, que permitem mover o dispositivo em qualquer direção.

Adicionalmente podem ser equipados com rodas com travão. É possível ajustar a altura e o movimento do suporte é bloqueado com um grampo que causa atrito no solo.



ST/MR **SUPORTES DE SORO**

- possibilidade de desmontar para transporte

| | |
|-------------------------|--------------|
| Peso | 1,1 kg |
| Carga máxima aplicável | 10 kg |
| Carga máxima por gancho | 2,5 kg |
| Altura | 136 – 200 cm |
| Altura da base | 10 cm |

BIOMBOS

Os biombos MIKIRAD são estruturas leves e estáveis feitas de tubos de alumínio conectados com elementos plásticos, necessários em hospitais e clínicas médicas. Eles também fornecem proteção adicional contra doenças transmitidas por gotículas. Disponível em versão simples ou seccionada.

Os biombos seccionados são facilmente montados através de componentes de plástico, o que permite ajustar o ângulo da tela facilmente. Para fins de transporte ou armazenamento, o biombo bipartido pode ser rodado 90 graus.

As telas dos biombos são feitas de tecido de poliéster-algodão, facilmente lavável. Cores disponíveis das telas: azul claro

Caraterísticas:

- construção leve em alumínio
- pernas rotativas
- cortina com gancho e fixadores de laço
- possibilidade de adicionar secções adicionais
- possibilidade de desmontagem para transporte

PR/MR/1

Biombos – 1 secção

| | |
|--------------|-----------|
| Peso | ~ 1,86 kg |
| Peso da tela | ~ 0,32 kg |
| Profundidade | 38 cm |
| Largura | ~ 97,5 cm |
| Altura | 166 cm |



PR/MR/2

Biombos – 2 secções

| | |
|--------------|-----------|
| Peso | ~ 1,86 kg |
| Peso da tela | ~ 0,64 kg |
| Profundidade | 38 cm |
| Largura | 195 cm |
| Altura | 166 cm |



PR/MR/3

Biombos – 3 secções

| | |
|--------------|------------|
| Peso | ~ 4,46 kg |
| Peso da tela | ~ 0,96 kg |
| Profundidade | 38 cm |
| Largura | ~ 292,5 cm |
| Altura | 166 cm |



PONTEIRAS

13/MR

Ponteiras para canadianas e bengalas

- excelente aderência ao solo devido ao protetor espesso
- pode ser usado em todo o tipo de canadiana e bengala
- cor preta ou cinza



| | |
|-------------------|----------|
| Diâmetro interno | ø18,5 mm |
| Diâmetro exterior | ø 40 mm |
| Peso | 0,039 kg |
| Altura | 51 mm |

13/MR. L

Ponteiras para bengalas

- cor preta ou cinza
- pode ser usado em todo o tipo de bengalas



| | |
|-------------------|---------|
| Diâmetro interno | ø18 mm |
| Diâmetro exterior | ø 30 mm |
| Peso | 0,02 kg |
| Altura | 40 mm |

13/MR .P

Ponteiras rotativa

- sistema giroscópio
- pode ser usado em todo o tipo de canadiana e bengala
- cor preta ou cinza



13/MR.Z

Ponteira para inverno

- anti – escorregadio (6 pinos de aço)
- pode ser usado em todo o tipo de bengalas
- cor preta ou cinza



| | |
|-------------------|---------|
| Diâmetro interno | ø18 mm |
| Diâmetro exterior | ø 50 mm |
| Peso | 0,11 kg |
| Altura | 65 mm |

BASTÃO DE CAMINHADA

Os bastões de caminhada MIKIRAD são projetados para a prática de desporto como a caminhada nórdica. São projetados para pessoas fisicamente aptas e para caminhadas dinâmicas e longas em trilhos de montanha. Os bastões facilitam o movimento em terrenos difíceis, ajudam a manter o equilíbrio e aliviam a tensão nas articulações e nos músculos das pernas. Para ajustar o comprimento do bastão à sua altura, multiplique a sua altura por 0,72 e ajuste os postes a esse comprimento.

Caraterísticas:

- ajuste em altura único,
- casquilhos silenciosos,
- estrutura leve em alumínio,
- opcional: envernizado, tubos coloridos
- elementos plásticos disponíveis em preto e cinza



KT/MR

Bastões de caminhada

| | |
|--------|----------------------|
| Peso | ~0,45 kg |
| Altura | min.85 - max. 155 cm |



PRODUTOS ADICIONAIS



17/MR

Muleta axilar com pega fora do plano de apoio axilar, com duas barras de suporte axilar



18/MR

Muleta axilar com pega fora do plano de suporte axilar, com uma barra de suporte axilar



20/MR/U

Andarilho móvel com uma pega diagonal sem rodas



20/MR/U.2k

Andarilho móvel com uma pega diagonal com 2 rodas



20/MR/U.4k

Andarilho móvel com uma pega diagonal com 4 rodas (2 com travão)



20/MR/W

Andarilho móvel com ajuda ao levantar sem rodas



20/MR/W.2k

Andarilho móvel com ajuda ao levantar e 2 rodas



20/MR/W.4k

Andarilho móvel com ajuda ao levantar e 4 rodas (2 com travão)



26/MR

Canadianas umbracais com suporte axilar



HARDWARE AND PLASTIC MANUFACTURING CO.

Poland
26-600 Radom
ul. Małopolska 16

Sales

Phone: +48 48 383-08-85/87 w. 111

Fax: +48 48 383-08-86

e-mail: mikirad@mikirad.com.pl
sales manager: karolina@mikirad.com.pl
www.mikirad.com.pl

Certificate

Standard **ISO 9001:2015**

Certificate Registr. No. **0180 103 01180**

Certificate Holder

mikirad®

MIKIRAD Grzegorz Kieles
ul. Miłopolska 16
26-600 Radom
Poland

Design: **Manufacturing and commercialization of goods made of metal and plastic, including medical equipment category I providing walking support for disabled people as well as equipment of consulting and rehabilitation rooms**

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 9001:2015 are met.

Validity: **The certificate is valid from 2020-08-22 until 2023-08-21. First certification 2020**

2020-08-28

Grzegorz Gombka

10/Thermarad Polska Sp. z o.o.
ul. 11 Sierpnia 18 10-146 Warszawa

