

I-Transformer Lite

Mobilidade eléctrica



Welbell



Dobrável:

1.



2.



3.



I-Transformer Lite

Mobilidade eléctrica

A scooter I-Transformer Lite é a nova scooter dobrável da Wellell. O seu sistema de dobragem manual permite que a scooter fique na vertical, evitando assim que o utilizador se incline.

Leveza: Graças à sua bateria de lítio, o seu peso total é de apenas 20,5 kg.

Confortável: Com sistema de amortecedores traseiros reguláveis. Os apoios de braços reguláveis em altura e largura permitem adaptar a scooter ao utilizador.

Seguro: Com rodas anti-volteio para garantir a segurança do utilizador. Incorpora uma luz LED frontal que lhe permite ver e ser visto.

Fácil de transportar: as suas 4 rodas permitem-lhe deslocar-se como um carrinho trolley de dobrado.

Destaques:



Bolso traseiro



Apoios de braços reguláveis em altura e largura



Amortecimento traseiro



Guiador ergonómico



Luz LED frontal



Bateria amovível para um carregamento fácil

Acessórios:



Luz frontal



Luz traseira



Lanterna



Carregador USB



Mochila



Saco lateral



Medidas em cm

Wellell Iberia S.L.
 º Elcano 9, 6.º andar
 48008 Bilbao. Vizcaya. Espanha
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell

Wellell Iberia S.L. reserva-se o direito de modificar as características dos seus produtos.

Descrição do produto	Referência
I-Transformer Lite	0407009

Descrição dos acessórios	
Luz frontal	04060727
Luz traseira	04060728
Lanterna	04060473
Carregador USB	04060771
Mochila	04061564
Bolsa lateral	04061561

Dimensões da caixa (comprimento x largura x altura)	41 x 48 x 73 cm
Peso total da caixa	24 kg

Especificações técnicas	
Dimensões desdobradas (comprimento x largura x altura)	97 x 47 x 83 x 83 - 97 cm
Dimensões dobradas (comprimento x largura x altura)	42 x 47 x 72 cm
Peso máximo recomendado	110 kg
Peso com a bateria	20,5 kg
Peso sem bateria	19 kg
Velocidade máxima	6 km/h
Inclinação máxima	3º
Raio de giro	140 cm
Tipo de motor	150W 24 V
Rodas dianteiras	7" Maciças
Rodas traseiras	7" Maciças
Bateria	Lítio 10 Ah 24 V 1 peça
Carregador	29,4V 2A
Certificados	Fabricado de acordo com as CE, REACH e RoHS. normas ISO 13485, marcação

Garantia	
Equipa	2 anos
Bateria	6 meses