

VariLymph Pro

Terapia de pressão profissional com 12 câmaras



Wellell

VariLymph Pro



A utilização da Compressão Pneumática Intermitente (CPI) é uma terapia para o tratamento de problemas linfáticos e circulatórios, cómoda e sem efeitos secundários. Consiste num compressor que insufla ar nas câmaras que cobrem os membros. A pressão e a duração da terapia podem ser ajustadas exatamente às necessidades e indicações do paciente.


De acordo com a Sociedade Alemã de Flebologia, as indicações para a CIP são as seguintes

- Profilaxia tromboembólica
- Ulcus cruris (úlceras)
- Edema pós-traumático
- Lipoedema
- Edema venoso
- Edema linfático
- Formas mistas de edema
- Oclusão arterial periférica
- Síndrome pós-trombótica
- Deficiências sensoriais causadas por hemiplegia, sob controlo médico rigoroso


Funcionamento

1. Ajuste ótimo da bairha com extensor.

- Deve ajustar-se à circunferência da perna e do braço.
- Deve ser suficientemente longo.
- Para o tratamento do linfedema e do lipoedema, a pélvis deve ser completamente coberta.



Punho de perna




Braço e manga de ombro



Manga da calça

2. As câmaras vazias do invólucro são sucessivamente cheias de ar por fases.
3. A duração do enchimento depende da anatomia do doente e do tempo selecionado. Este processo transporta o líquido dos tecidos para reduzir o edema.
4. A pressão, que tem de ser regulada por um médico, é adaptada com precisão às necessidades do doente.
5. Quando todas as câmaras estiverem cheias, a bairha é insuflada durante o tempo de terapia definido. Após uma breve pausa, o ciclo . Durante a pausa terapêutica, o sangue oxigenado flui de volta para o tecido.



Compressor com ecrã informativo e possibilidade de ligar até 2 tubos



Mangas de qualidade superior



Conector seguro à prova de torção

Descrição do produto	Referência
Compressor	0426001
Manga de braço e ombro - Comprimento 76 cm	0426005
Manga curta para calças - Comprimento 108 cm	0426007 (a pedido)
Manga normal das calças - Comprimento 118 cm	0426006
Manga curta com perna - Comprimento 72 cm	0426003
Manga da perna Perna normal - Comprimento 81 cm	0426002
Descrição dos acessórios	
Manga curta para calças - Extensão	0426011 (a pedido)
Manga de calça normal - Extensão	0426010 (A pedido)
Manga curta com perna - Extensão	0426009 (a pedido)
Manga de perna normal - Extensão	0426008 (a pedido)

Especificações do compressor	
Dimensões e peso	17 x 20 x 20 x 20 cm (C x L x A x P) 2 kg
Potência	230 V, 50 Hz
Pressão	15 - 80 mmHg
Saída de ar	17 litros/min
Duração do ciclo	10 / 60 min
Vias de entrada/saída	12
Material	ABS - Polylac® PA-765
Garantia	2 anos

Dimensões da caixa (comprimento x largura x altura) e peso	Referência
95 x 60 x 41 cm. 1,3 kg (Caixa de 5 unidades)	0426001
80 x 37 x 37 cm. 4,4 Kg (Caixa de 8 unidades)	0426002/0426003/0426004/0426005/0426006/0426007/0426008/0426009/0426010/0426011

Especificações da manga	Manga de braço e ombro comprida 76 cm	Calças curtas sem mangas Calças compridas 108 cm	Manga Normal Calças compridas 118 cm	Perna curta Comprimento da manga 72 cm	Comprimento da manga da perna normal 81 cm
Dimensões (cm) e peso	84 x 52 x 66 x 52 (comprimento x ombro x cotovelo x mão) 450 g	108 x 76 x 70 x 63 (comprimento x parte superior x parte intermédia x parte inferior) 530 gr	118 x 76 x 70 x 63 (comprimento x parte superior x parte intermédia x parte inferior) 550 gr	72 x 73 x 56 x 53 (comprimento x parte superior x parte intermédia x parte inferior) 450 gr	81 x 78 x 57 x 53 (comprimento x parte superior x parte intermédia x parte inferior) 500 gr
Vias de entrada/saída	12	12 x 2	12 x 2	12	12
Material	Forro: Nylon 210D laminado com TPU de 0,15 mm Exterior: Nylon 210D laminado com TPU de 0,10 mm				
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

Especificações do extensor	Manga curta para calças - Extensão	Manga de calça normal - Extensão	Manga curta com perna - Extensão	Manga de perna normal - Extensão
Dimensões (cm) e peso	1 tornozelo 13 Passo 10 300 gr	20 x 10 (topo x parte inf.) 300 gr	20 x 10 (topo x parte inf.) 300 gr	20 x 10 (topo x parte inferior) 300 gr
Vias de entrada/saída	12	12 x 2	12 x 2	12
Material	Forro: Nylon 210D laminado com TPU de 0,15 mm Exterior: Nylon 210D laminado com TPU de 0,10 mm			
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª andar
 48008 Bilbao. Vizcaya. Espanha
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell

