

SUMMA S CLASS

T REEKS

Ware tangentiële snijtechnologie

D REEKS

Betrouwbare sleepmestechologie



SUMMA S CLASS INNOVATIES

- SelectTouch™ Control Center**
Een simpele vingerdruk op het helder verlichte aanraakscherm van het bedieningspaneel maakt iedere functie onmiddellijk beschikbaar.
- Variabele wiëldruk**
De instelbare druk op de aandrijfrollen levert een superieur materiaal transport op een scala aan folies, karton, papier, polyester,... Of je nu dikke of dunne materialen laadt, je krijgt steeds dezelfde indrukwekkende precisie.
- Dubbele snijstrip**
Een afzonderlijke strip om te snijden en te ponsen zorgt ervoor dat je kunt ponsen zonder de snijstrip te vervangen. Overschakelen van snijden op ponsen is nu zo eenvoudig als het veranderen van mes naar pen. Dit maakt de Summa S Class uiterst gebruiksvriendelijk en universeel inzetbaar.
- OPOS™ X Contoursnijden**
's Werelds best verkochte uitlijnsysteem is nu nog beter. OPOS X beschikt over een vooruitstrevende sensor die passermarkeringen kan registreren op een nog bredere waaier van materialen, zelfs doorheen laminaten.
- Automatisch afsnijmes**
De volledig vernieuwde S Class snijkoppen hebben een ingebouwd afsnijmesysteem dat de mogelijkheid biedt het materiaal automatisch af te snijden op het einde van de afbeelding.
- Legendarisch materiaaltransport**
Onze exclusieve Microsprocket™ (miniperforatie) aandrijfrollen creëren een spoor in de achterzijde van het materiaal om zo een optimaal transport te garanderen. Summa plotters hebben hiermee geschiedenis geschreven in de signmaking industrie.

SUMMA S CLASS

De veelzijdige snijplotters van de Summa S Class Serie combineren efficiëntie, productiviteit en precisie door middel van een zeer economische sleepmesconfiguratie of door middel van Summa's authentieke state-of-the-art tangentiële snijkop. Deze rolplotters zijn uitgerust met onze meest krachtige servo-motoren ooit en Summa's exclusieve Microsprocket™ aandrijfrollen laten U toe in vol vertrouwen te snijden met een verbazingwekkende snelheid en een hoogwaardige precisie. Deze bundel van kracht en een ruime waaier aan innovaties en ingebouwde intelligentie laten de S Class verder gaan, daar waar anderen afhaken. *Op het scherp van de snee.*

S CLASS™

Op het scherp van de snee.




TANGENTIELE SNIJKOP

Met zijn motorgestuurde mes-rotatie, levert de Summa T-reeks een ongeëvenaarde kracht en snijkwaliteit, en ook de kracht om met gemak dikkere materialen te snijden.


MATERIAAL TRANSPORT

Onze exclusieve Microsprocket™ aandrijfrollen trekken een spoor in de achterzijde van het materiaal om zo een optimaal transport te garanderen.



SELECT TOUCH™

Het nieuwe bedieningspaneel met aanraakscherm maakt iedere functie beschikbaar door middel van een simpele vingerdruk op het heldere, verlichte scherm.



OPOS X

Een vooruitstrevende sensor die passermarkeringen kan lezen op een nog bredere waaier van materialen.

DUBBELE SNIJSTRIP

Een afzonderlijke strip om te snijden en te ponsen maakt het overschakelen van snijden naar ponsen zo eenvoudig als het veranderen van mes naar pen.



SUMMA S75



MATERIAAL BREEDTE
6 cm - 84 cm

SNIJBEREIK
74,2 cm x 50 m

SNELHEID
Tot 1000 mm/sec (axiaal)
Tot 1414 mm/sec (diagonaal)

ACCELERATIE
Tot 4 g (axiaal)
Tot to 5,5 g (diagonaal)

MESDRUK
D-reeks: 0-400 gram, instelbaar per 5-gram
T-reeks: 0-600 gram, instelbaar per 5-gram

MATERIAAL DIKTE
D-reeks: 0,05 mm tot 0,25 mm (0,8 mm met
optioneel mes voor dikke materialen)
T-reeks: 0,05 mm tot 0,25 mm (1,2 mm met
mes voor dikke materialen)

HERHAALBAARHEID
±0.1 mm op tekeningen tot 12 meter lang

INTERFACE
USB 1.1 & Serial RS-232 (tot 57.600 baud)

DATA BUFFER
16MB

HxBxD
111 cm x 141 cm x 68 cm

SUMMA S120



MATERIAAL BREEDTE
11.5 cm - 130 cm

SNIJBEREIK
120 cm x 50 m

SNELHEID
Tot 1000 mm/sec (axiaal)
Tot 1414 mm/sec (diagonaal)

ACCELERATIE
Tot 4 g (axiaal)
Tot to 5,5 g (diagonaal)

MESDRUK
D-reeks: 0-400 gram, instelbaar per 5-gram
T-reeks: 0-600 gram, instelbaar per 5-gram

MATERIAAL DIKTE
D-reeks: 0,05 mm tot 0,25 mm (0,8 mm met
optioneel mes voor dikke materialen)
T-reeks: 0,05 mm tot 0,25 mm (1,2 mm met
mes voor dikke materialen)

HERHAALBAARHEID
Bij rollen kleiner dan 76 cm :
±0.1 mm op tekeningen tot 12 meter lang;
Bij rollen groter dan 76 cm :
± 0.1 mm op tekeningen tot 4 meter lang;

INTERFACE
USB 1.1 & Serial RS-232 (tot 57.600 baud)

DATA BUFFER
16MB

HxBxD
111 cm x 187 cm x 68 cm

SUMMA S160



MATERIAAL BREEDTE
17 cm - 168 cm

SNIJBEREIK
158 cm x 50 m

SNELHEID
Tot 1000 mm/sec (axiaal)
Tot 1414 mm/sec (diagonaal)

ACCELERATIE
Tot 4 g (axiaal)
Tot to 5,5 g (diagonaal)

MESDRUK
D-reeks: 0-400 gram, instelbaar per 5-gram
T-reeks: 0-600 gram, instelbaar per 5-gram

MATERIAAL DIKTE
D-reeks: 0,05 mm tot 0,25 mm (0,8 mm met
optioneel mes voor dikke materialen)
T-reeks: 0,05 mm tot 0,25 mm (1,2 mm met
mes voor dikke materialen)

HERHAALBAARHEID
Bij rollen kleiner dan 76 cm :
±0.1 mm op tekeningen tot 12 meter lang;
Bij rollen groter dan 76 cm :
± 0.1 mm op tekeningen tot 4 meter lang;

INTERFACE
USB 1.1 & Serial RS-232 (tot 57.600 baud)

DATA BUFFER
16MB

HxBxD
111 cm x 225 cm x 68 cm

T REEKS

De krachtige nieuwe T-reeks met een ware tangentiële snijkop geeft de Summa S Class kracht en precisie.

D REEKS

De veelzijdige D Series combineren snelheid en precisie met een economische en efficiënte sleepmes snijkop.

UW SUMMA DEALER

Summa

Rochesterlaan 6

8470 Gistel, Belgium

Telephone: 32 59 270011

www.summa.be