

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006**Vådserviet til hånddesinfektion 73%**

Udgave 1.4

Revisionsdato/gyldig fra 05.02.2021

Trykdato 05.02.2021

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikation**

Handelsnavn SAGA Vådserviet 73%

PR-nr. 4267942

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/produktet: Desinfektion af hænder

Frarådede anvendelser: Må ikke drikkes

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma SAGA Aps.
 Telefon +45 31135833
 E-mail adresse info@saga.as
 Ansvarlig/udsteder Sikkerhedsansvarlig

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon +45 82 12 12 12 til Giftlinjen, Bispebjerg Hospital

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen (Ethanol, IPA)**

Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008			
Fareklasse	Farekategori	Målorganer	Fare-sætninger
Brandfarlige væsker	Kategori 2	-	H225
Øjenirritation	Kategori 2	-	H319

For den fuldstændige tekst af fare-sætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.


SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Vigtigste skadelige virkninger:

Menneskers sundhed	Forårsager alvorlig øjenirritation
Fysiske og kemiske farer	Meget brandfarlig væske og damp Indeholder organiske opløsningsmidler
Potentielle miljømæssige farer	Ifølge tilgængelige data er dette produkt Ikke skadelig for miljøet

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008

Faresymboler	
Signalord	Fare
Fare-sætninger	H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger	
Forebyggelse	P102 Opbevares utilgængeligt for børn P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Reaktion	P370 + 378 Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning. P337 +313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette er muligt. Fortsæt skylning.
Anvendelse	Overfladedesinfektion Type: Vådserviet

Farebestemmende komponent for etiket: Ethanol

2.3. Andre farer: Se sektion 12.5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Blandinger

Komponenter	Koncentration %	Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)	
		Fareklasse	Fare-sætning
Ethanol	66		
CAS-nr.	64-17-5	Flam.Liq.2	H225
EF-nr.	200-578-6		
Indeks-nr.	603-002-00-5		
Propan-2-ol	7		
CAS-nr.	67-63-0	Flam.Liq.2	H225
EF-nr.	200-661-7	Eye Irrit.2	H319
Indeks-nr.	603-117-00-0	STOT SE3	H336
Aqua Demin.	24		
CAS-nr.	7732-18-5		
EF-nr.	231-791-2		
Glycerin	3		
CAS-nr.	56-81-5		
EF-nr.	200-289-5		

For den fuldstændige tekst af fare-sætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger ved uheld

Generelle anvisninger	Forurenet tøj tages straks af. Søg læge hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde.
Hvis det indåndes	Frisk luft og hvile. Søg læge hvis gener er vedvarende.
Ved hudkontakt	Fjern forurenet tøj, og skyl med huden med vand.
Ved øjenkontakt	Skyl straks med meget vand i min. 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt læge hvis irritation fortsætter.
Ved indtagelse	Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand. Hvis opkastning sker, holdes hovedet lavt for at undgå at maveindhold kommer i lungerne.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer	Se punkt 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer
-----------	--

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling	Behandles symptomatisk.
------------	-------------------------

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Brug vandspray eller vandtåge, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.
Uegnede slukningsmidler	Kraftig vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Eksplosionsfare	Produktet er brandfarligt og kan ved opvarmning afgive dampe der danner eksplosive blandinger med luft. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulvet til antændelseskilder
Farlige forbrændingsstoffer	Carbonmonooxid (CO), Carbondioxid (CO ₂)

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler	Brug trykflaskeforsynet åndedrætsværn ved brand. Ved flugt bruges godkendt beskyttelsesmaske.
Andet	Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Til beskyttelse af personer Ventiler området og fjern alle antændelseskilder. Undgå at indånde dampe. Brug personligt beskyttelsesudstyr som angivet i punkt 8.

6.2. Miljøbeskyttelse Forhindre udslip til kloak, vand eller jord pga. brand- og eksplosionsfare. Ved større udslip til afløb/vandmiljø underrettes lokale myndigheder.

6.3 Metoder til inddæmning og oprensning

Spild opsuges med ikke brændbart, sugende materiale. Samles op i egnede beholdere og leveres som farligt affald. Se punkt 13.

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 1 for kontaktinformation ved nødstilfælde.
 Se punkt 8 for information om personlige værnemidler.
 Se punkt 13 for information om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og oplagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering	Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs brugsanvisning før produktet tages i brug. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå at indånde dampe eller spraytåge.
Hudkontakt	Produktet er beregnet til at komme i kontakt med huden. I tilfælde af svie i sår skylles med vand.
Øjenkontakt	Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.
Hygiejniske	Må ikke oplagres sammen med fødevarer, drikkevarer.

7.2. Anvisninger for sikker oplagring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere	Opbevares i et område udstyret med opløsningsmiddel bestandig gulvbelægning. Må kun opbevares i den originale emballage.
Henvisning til brand og eksplosionsbeskyttelse.	Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Dampen kan være usynlig, tungere end luft og spredes langs jorden. Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger. Tag forholdsregler for at forebygge opbygning af statisk elektricitet.
Anvisninger ved samlagring	Uforenelig med oxidationsmidler. Bør ikke opbevares sammen med drikkevarer og foderstoffer.

7.3. Særlige anvendelser

Særlige anvendelser	Ingen information tilgængelig
---------------------	-------------------------------

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

PUNKT 8: Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

8.1. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7.

8.2. Kontrolparametre

Komponentnavn	Identifikation	Grænseværdier
Ethanol	CAS-nr.: 64-17-5	8 t. grænseværdier: 1.900 mg/m ³ 8 t. grænseværdier: 1.000 ppm
Propan-2-ol	CAS-nr.: 67-63-0	8 t. grænseværdier: 490 mg/m ³ 8 t. grænseværdier: 200 ppm

8.3. Personlige værnemidler

Åndedrætsværn

Anbefaling

Påkrævet hvis grænseværdi overskrides.

Anbefalet filter: Type A

Beskyttelse af hænder

Anbefaling

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og modstandsdygtighed overfor produktet/stoffet/blandingen. Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt). Beskyttelseshandsker bør udskiftes ved første tegn på slid.

Beskyttelse af øjne

Anbefaling

Beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hud og krop

Anbefaling

Brug personligt beskyttelsesudstyr

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet.

Generelle anvisninger

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Data for produktet

Akut toksicitet

Oralt Estimat for akut toksicitet	> 7.000 mg/kg, (Rotte)
Indånding Estimat for akut toksicitet	> 2.000 ppm, 10 h (Rotte)
Hud Estimat for akut toksicitet	> 5.000 mg/kg, 10 h (Kanin)
<u>Irritation</u> Ingen data tilgængelige	
<u>Øjne</u> Forårsager alvorlig øjenirritation	
<u>Sensibilisering</u> Ingen data tilgængelige	
<u>CMR-virkninger</u> <u>Egenskaber</u> Ingen data tilgængelige	
<u>Specifik målorgantoksicitet</u> <u>Engangspåvirkning</u> Ingen data tilgængelige <u>Gentagen påvirkning</u> Ingen data tilgængelige	
<u>Andre toksikologiske egenskaber</u> <u>Ved gentagen dosering</u> Ingen data tilgængelige	
<u>Aspirationsfare</u> Ingen data tilgængelige	
<u>Yderligere oplysninger</u> Indeholder organiske opløsningsmidler	

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Komponenter

Komponent Ethanol CAS 64-17-5	Irritation Hud - Ingen hudirritation (Kanin) Øjne - Moderat øjenirritation (Kanin) Sensibilisering - Ikke allergifremkaldende (Marsvin) Ikke allergifremkaldende (indånding rotte)
Komponent Propan-2-ol CAS 67-63-0	Irritation Hud - Ingen hudirritation. Affedter huden og gør den tør og ru. Langvarig hudkontakt kan resultere i eksem Øjne - Stænk i øjnene kan forårsage stærk smerte. Damp virker irriterende Sensibilisering - Ikke allergifremkaldende (Marsvin)

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Komponent Ethanol CAS 64-17-5

Fisk**Akut toksicitet**

LC50 8.150 mg/l (Leuciscus sp. - 48h)

LC50 1.100 mg/l (Løje - 96h)

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr

LC50 5.012 mg/l (Ceriodaphnia dubia - 48h)

Alger

EC50 275 mg/l (Chlorella vulgaris - 72h)

Komponent Propan-2-ol CAS 67-63-0

Fisk**Akut toksicitet**

LC50 2.993 mg/l (Pimephales promelas - 96h)

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr

LC50 308 mg/l (Daphnia Magna - 48h)

Alger

EC50 1.972 mg/l (Scenedesmus subsp. - 72h)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Data for produktet

Biologisk nedbrydelighed: Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Data for produktet

Bioakkumulering: Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Data for produktet

Resultat: Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og VpVb vurdering

Data for produktet

Resultat: Ingen data tilgængelige

12.6. Andre negative virkninger

Data for produktet

Resultat: Skyl ikke ud til overfladevand eller sanitær kloak.
Undgå gennemtrængning til undergrund

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt Brugte vådservietter bortskaffes sammen med dagrenovationen/småt brændbart.
Større mængder ubrugt produkt/ubrudt emballage bortskaffes som farligt affald.

Forurenede emballage

Emballager bortskaffes på samme måde som brugte vådservietter

Europæisk Affaldskatalog

Affaldskode i henhold til det Europæiske Affaldskatalog kan ikke generelt tildeles dette produkt, idet brugsformålet dikterer tildelingen.
Affaldskoden findes i samråd med det regionale renovationsfirma.

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006**PUNKT 14: Transportoplysninger****4.1. UN-nummer - 3175****14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

ADR	BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.	(Ethanol, IPA)
RID	BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.	(Ethanol, IPA)
IMDG	BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.	(Ethanol, IPA)

Kan transporteres som begrænset mængde iht ADR 3.4 Kombinationsemballager: Max 1 kg pr indvendig emballage, og max 30 kilo pr kolli. Ved anvendelse af folie er grænsen 20 kg pr kolli

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR-Klasse	4.1
IMDG-Klasse	4.1
RID-Klasse	4.1

14.4. Emballage gruppe

ADR-II RID-II IMDG-II

14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig i henhold til ADR: nej
 Miljøskadelig i henhold til RID: nej
 Marine Pollutant i henhold til IMDG-kode: nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73178 og IBC-koden

Ikke relevant.

Andre oplysninger: Tunnelrestriktionskode (D/E) , IMDG Fp < 23 C

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Anvendelsesbegrænsning: Produktet må ikke håndteres erhvervsmæssigt af unge under 18 år

Andet: Arbejdsmiljømæssige begrænsninger:

Bemærk direktiv 92/85/EEC om gravide kvinders sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og direktiv 94/33/EEC om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuldstændig tekst af fare-sætninger refereret til under punkt 2 og 3.	
H225	Meget brandfarlig væske og damp
H302	Farlig ved indtagelse
H315	Forårsager hudirritation
H318	Kan forårsage alvorlig øjenskade
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H332	Farlig ved indånding
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
H412	Skadelig for vandlevende organismer

Forkortelser og akronymer	
BCF	Biokoncentrationsfaktor
BOD	Biokemisk iltforbrug
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Klassificering, mærkning og emballering
CMR	Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk
COD	Kemisk iltforbrug
DNEL	Afledt nuleffektniveau
EINECS	Den europæiske fortegnelse af markedsførte kemiske stoffer
ELINCS	Den europæiske liste over anmeldte stoffer
CHS	Globalt harmoniseret system til mærkning af kemikalier
LC50	Median lethal concentration
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEL	Laveste koncentration med observeret effekt

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

NLP	No-Longer Polymer
NOAEC	No Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
NOEC	Nuleffektkoncentration
NOEL	No Observed Effect Level
OECD	Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
OEL	Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
PBT	Persistent, bioakkumulerende og toksisk
REACH Auth.Nr.	REACH - Autorisationsnummer
PNEC	Beregnet nuleffektkoncentration
STOT	Specifik målorgantoksicitet
SVHC	Særligt problematisk stof

Yderligere oplysninger

Information fra leverandøren samt data fra "Database af vigtigste faglitteratur og registrerede stoffer" fra det europæiske kemikalieagentur (ECHA) er anvendt til udarbejdelse af dette sikkerhedsdatablad.

Klassificeringen for sundheds-, fysiske- og kemiske- samt miljøfarer er bestemt ud fra en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvor de er tilgængelige.

Medarbejderne skal regelmæssigt trænes i sikker håndtering af produkterne baseret på informationerne givet i sikkerhedsdatabladet og de lokale forhold på arbejdspladsen. National lovgivning for uddannelse af medarbejderes håndtering af farlige materialer skal overholdes.

Informationen i dette sikkerhedsdatablad er ifølge vores kendskab korrekt på revideringsdatoen. Oplysningerne beskriver kun produktet med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecifikation og udgør heller ikke en del af et kontraktmæssigt retligt forhold.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad angår kun det specificerede materiale og er ikke gyldigt for materialet brugt i kombination med andre materialer eller processer, medmindre det er specificeret i teksten.

Holdbarhed: 30 måneder