

Sandahus

GOTLAND

Närproducerade och nyckelfärdiga hus

Närproducerade och nyckelfärdiga hus

Vi handbygger fritidshus, attefallshus och mindre komplementsbyggnader med kvalitetsvirke från sågen i Klintehamn – fem minuter bort.

Tidlös design och genomtänkta materialval gör att husen samverkar fint med den gotländska naturen med en stark karaktär.

Närproducerat är skonsamt både för miljön och din plånbok.

Sandahus
GOTLAND

Vivesholm – med kök och badrum


Nyckelfärdigt attefallshus med sadeltak 30 kvm

Kök och badrum

Sovrum med pardörrar

Allrum med pardörrar

Elitfönster treglas med aluminiumutsida
Uppvärmning med luftvärmepump eller element
55 liter varmvattenberedare
Plannja plåttak
200 mm isolering i golv, väggar och tak
Massiva furugolv behandlade med Osmo-olja
Våtrums-certifikat



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är ca 26 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 390,2 cm.

Nockhöjd invändigt exklusive grund är 337,8 cm.

Takvinkel är 35 grader.

Denna ritning är en förenklad version så avvikelser kan förekomma mot det färdiga attefallshuset.

Sandahus
GOTLAND

Vivesholm – med sovrum, kök och badrum

Nyckelfärdigt attefallshus 30 kvm

Kök och badrum

Sovrum med pardörrar

Allrum med pardörrar



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är ca 26 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 390,2 cm.

Nockhöjd invändigt exklusive grund är 337,8 cm.

Takvinkel är 35 grader.

Denna ritning är en förenklad version så avvikelser kan förekomma mot det färdiga attefallshuset.

Sandahus
GOTLAND


Vivesholm – med två sovrum och generöst badrum

Nyckelfärdigt attefallshus 30 kvm

Badrum

Dubbla sovrum med pardörrar

Elitfönster treglas med aluminiumutsida
Uppvärmning med luftvärmepump eller element
55 liter varmvattenberedare
Plannja plåttak
200 mm isolering i golv, väggar och tak
Massiva furugolv behandlade med Osmo-olja
Våtrumscertifikat



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är ca 26 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 390,2 cm.

Nockhöjd invändigt exklusive grund är 337,8 cm.

Takvinkel är 35 grader.

Denna ritning är en förenklad version så avvikelser kan förekomma mot det färdiga attefallshuset.


Sandahus
G O T L A N D

Vivesholm – med badrum

Nyckelfärdigt attefallshus 30 kvm

Badrum

Dubbla sovrum med pardörrar



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är ca 26 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 390,2 cm.

Nockhöjd invändigt exklusive grund är 337,8 cm.

Takvinkel är 35 grader.

Denna ritning är en förenklad version så avvikelser kan förekomma mot det färdiga attefallshuset.

Sandahus
GOTLAND

Björkhaga – med sovrum, kök och badrum


Nyckelfärdigt attefallshus med pulpettak 30 kvm

Kök och badrum

Vardagsrum och sovrum med pardörrar

Erbjuds med eller utan sovloft

Elitfönster treglas med aluminiumutsida
Uppvärmning med luftvärmepump eller element
55 liter varmvattenberedare
Elcentral
Plannja plåttak
200 mm isolering i golv, väggar och tak
Massiva furugolv behandlade med Osmo-olja
Våtrums-certifikat



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är ca 26 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 390,2 cm.

Nockhöjd invändigt exklusive grund är 337,8 cm.

Takvinkel är 8,43 grader.

Denna ritning är en förenklad version så avvikelser kan förekomma mot det färdiga attefallshuset.

Sandahus
GOTLAND


Björkhaga – med sovrum, kök och badrum

Nyckelfärdigt attefallshus med pulpettak 30 kvm

Kök och badrum

Vardagsrum och sovrum med pardörrar

Erbjuds med eller utan sovloft



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är ca 26 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 390,2 cm.

Nockhöjd invändigt exklusive grund är 337,8 cm.

Takvinkel är 8,43 grader.


Denna ritning är en förenklad version så avvikelser kan förekomma mot det färdiga attefallshuset.

Sandahus
GOTLAND

Kovik – med sovrum och kök

Nyckelfärdig friggebod med pulpettak 15 kvm
Sovrum och kök med pardörrar

Elitfönster treglas med aluminiumutsida
Uppvärmning med element och varmvatten med en Nibe genomström-
ningsvärmare
Elcentral
55 liter varmvattenberedare
Plannja plåttak
200 mm isolering i golv och tak
140 mm isolering i väggarna
Massiva furugolv behandlade med Osmo-olja




Byggnadsarean är 15 kvm och boarean är ca 12 kvm.
Byggnadshöjd exklusive grund är 297,6 cm.
Nockhöjd invändigt exklusive grund är 240 cm.
Takkvinkel är 8,43 grader.

Denna ritning är en förenklad version så avvikelser kan förekomma mot det färdiga attefallshuset.

Sandahus
GOTLAND

Kovik – med sovrum och kök

Nyckelfärdig friggebod med pulpettak 15 kvm
Sovrum och kök med pardörrar



Byggnadsarean är 15 kvm och boarean är ca 12 kvm.
Byggnadshöjd exklusive grund är 297,6 cm.
Nockhöjd invändigt exklusive grund är 240 cm.
Takkvinkel är 8,43 grader.

Denna ritning är en förenklad version så avvikelser kan förekomma mot det färdiga attefallshuset.

Sandahus
GOTLAND

Sandahus

G O T L A N D

Sandahus Gotland AB | Sanda Västerbykviar 3A | 623 79 Klintehamn

Telefon: 070-719 90 97 | info@sandahus.se | www.sandahus.se