

**FARETTI
& BINARI**

23

LIGHTBOOK

**PROIETTORI
& BINARI**

**MICRO
BINARIO 24V**

23

LIGHTBOOK

MICRO

BINARIO 24V

**MICRO
BINARIO 24V**

23


LIGHTBOOK





MICRO BINARIO 24V

Sistema a binario in 24v, dimensioni piccole e minimali. Ideale per illuminare zone residenziali e commerciali, valorizzare arredo, quadri, foto, prodotti.

- Illuminazione generale
- Illuminazione pareti e isole
- Interno IP20
- Led arretrato comfort visivo





Incasso



CODICE	NOME
SB001	BINARIO
SB002	CURVA EXT
SB003	CURVA INT
SB004	CURVA L



Plafone




CODICE	NOME
SB005	BINARIO
SB006	CURVA EXT
SB007	CURVA INT
SB008	CURVA L



Accessori per tutti




CODICE	NOME
SB009	ALIM LATERALE
SB010	GIUNTO
SB011	TAPPO FINALE
SB012	COVER NERA
SB013	CONNETTORE STRIP
SB014	COVER STRIPLED



Micro Cilindro




CODICE	W	lm	K	CRI	FASCIO	FINITURA
SB018	7	600	3000	90	32°	Nero
SB019	7	600	3000	90	32°	Bianco
SB020	7	600	3000	90	32°	Oro sat.



Linea luce




CODICE	W	lm	K	CRI	FASCIO	FINITURA
SB015	11	913	3000	90	Largo	Nero
SB016	11	913	3000	90	Largo	Bianco
SB017	11	913	3000	90	Largo	Oro sat.



Tubo



CODICE	W	lm	K	CRI	FASCIO	FINITURA
SB021	6	600	3000	90	32°	Nero
SB022	6	600	3000	90	32°	Bianco
SB023	6	600	3000	90	32°	Oro sat.



**SISTEMA
BINARIO 48V**

23

LIGHTBOOK

SISTEMA

BINARIO 48V

**SISTEMA
BINARIO 48V**

23


LIGHTBOOK





BINARIO 48V

Sistema a binario in 48v, dimensioni piccole e minimali. Ideale per illuminare zone residenziali e commerciali, valorizzare arredo, quadri, foto, prodotti.

- A soffitto o sospensione
- Per illuminazione generale
- Per illuminazione commerciale
- Con faretti e sospensioni 48V
- Per illuminazione orientabile




Binario Plafone 48V



CODICE	NOME	INFO
SB387	Binario Bianco	2MT
SB388	Binario Nero	2MT
SB389	Curva Soffitto Bianco	Soffitto
SB390	Curva Soffitto Nero	Soffitto
SB391	Curva Parete Soffitto Bianco	Parete
SB392	Curva Parete Soffitto Nero	Parete
SB393	Giunto Meccanico	Interno
SB394	Kit Sospensione 2 Cavi	2MT



Binario Incasso 48V





CODICE	NOME	INFO
SB395	Binario Incasso Bianco	2MT
SB396	Binario Incasso Nero	2MT
SB397	Curva Soffitto Bianco	Soffitto
SB398	Curva Soffitto Nero	Soffitto
SB399	Curva Parete Soffitto Bianco	Parete
SB400	Curva Parete Soffitto Bianco	Parete


Accessori Alimentazione

CODICE	NOME	INFO
SB401	Giunto Elettrico per Curve Bianco	20cm Cavo
SB402	Giunto Elettrico per Curve Bianco	20cm Cavo
SB403	Testata Alimentazione Bianco	30 cm Cavo
SB404	Testata Alimentazione Nero	30 cm Cavo
SB405	Giunto Elettrico Lineare Bianco	20cm Lunghezza
SB406	Giunto Elettrico Lineare Nero	20cm Lunghezza
SB407	Alimentatore 100W Calamita	Interno
SB408	Alimentatore 200W Calamita	Interno





Faretto Cilindro 48V



CODICE	W	lm	K	V	COLORE
SB409	8	640	3000	48	BIANCO
SB410	8	640	3000	48	NERO
SB411	18	1458	3000	48	BIANCO
SB412	18	1458	3000	48	NERO







Linea Scomparsa 48V



CODICE	W	lm	K	V	COLORE
SB413	12	1069	3000	48	BIANCO
SB414	21	1009	3000	48	NERO
SB415	24	2168	3000	48	BIANCO
SB416	24	2048	3000	48	NERO
SB417	36	2515	3000	48	BIANCO
SB418	36	2472	3000	48	NERO




Laser 48V



CODICE	W	lm	K	V	COLORE
SB419	12	1123	3000	48	BIANCO
SB420	21	1063	3000	48	NERO
SB421	24	2132	3000	48	BIANCO
SB422	24	2102	3000	48	NERO
SB423	36	2895	3000	48	BIANCO
SB424	36	2787	3000	48	NERO



Cilindro Slim 48V



CODICE	W	lm	K	V	COLORE
SB425	10	725	3000	48	BIANCO h20cm
SB426	10	671	3000	48	NERO h20cm
SB427	10	725	3000	48	BIANCO h40cm
SB428	10	671	3000	48	NERO h40cm



**BINARIO
SLIM 220V**

23

LIGHTBOOK




BINARIO
SLIM 220V

**BINARIO
SLIM 220V**

23


LIGHTBOOK




BINARIO SLIM 230V

Sistema a tensione di rete per faretto orientabili. Ideale per illuminare spazi residenziali, valorizzare arredi, pareti e complementi.

- Illuminazione generale
- Illuminazione pareti e isole
- Interno IP20
- Led arretrato comfort visivo



Struttura




CODICE	NOME
SB024	1MT Bianco
SB025	1MT Nero
SB026	2MT Bianco
SB026	2MT Nero
SB027	Binario Slim 2MT Colore Nero
SB028	Binario Slim 3MT Colore Bianco
SB029	Binario Slim 3MT Colore Nero
SB030	Alimentazione laterale bianca binario slim
SB031	Alimentazione laterale nera binario slim
SB032	Giunto lineare binario slim bianco
SB033	Giunto lineare binario slim nero
SB034	Curva L binario slim bianco
SB035	Curva L binario slim nero
SB036	Alimentazione centrale binario slim bianco
SB037	Alimentazione centrale binario slim nero
SB038	Giunto T binario slim colore bianco
SB039	Giunto T binario slim colore nero
SB040	Giunto croce binario slim colore bianco
SB041	Giunto croce binario slim colore nero
SB042	Tappo chiusura binario slim colore bianco
SB043	Tappo chiusura binario slim colore nero




Cilindro slim



CODICE	W	lm	CCT	CRI	°	COLORE
SB044	7	846	3000K	85	40	Bianco
SB045	7	846	3000K	85	40	Nero
SB046	7	846	3000K	85	40	Oro




Disco Slim



CODICE	W	lm	CCT	CRI	°	COLORE
SB047	7	744	3000K	85	40	Bianco
SB048	7	744	3000K	85	40	Nero
SB049	7	744	3000K	85	40	Oro



Tube slim



CODICE	BULB	COLORE
SB050	GU10	Bianco
SB051	GU10	Nero
SB052	GU10	Oro



**BINARIO
TRIFASE 220V**

23

LIGHTBOOK



BINARIO
TRIFASE 220V

**BINARIO
TRIFASE 220V**

23

LIGHTBOOK




BINARIO TRIFASE 230V

Sistema a tensione di rete per faretti orientabili. Ideale per illuminare spazi residenziali e commerciali, valorizzare arredi, pareti e complementi.

- Illuminazione generale
- Illuminazione pareti e isole
- Interno IP20
- Led arretrato comfort visivo



Struttura



CODICE	NOME
SB244	Binario 2mt Bianco
SB245	Binario 2mt Nero
SB246	Binario 3mt Bianco
SB248	Binario 3mt Nero
SB249	Alim. Centrale Bianco
SB250	Alim. Centrale Nero
SB251	Alim. Laterale Bianco
SB252	Alim. Laterale Nero
SB253	Curva L Bianca
SB254	Curva L Nero




CODICE	NOME
SB255	Curva T Bianca
SB256	Curva T Nero
SB257	Curva X
SB258	Giunto Lineare Bianco
SB259	Giunto Lineare Nero
SB260	Tappo chiusura Bianco
SB261	Tappo chiusura Nero
SB262	Kit Sopensione




ZOOM ART

Faretto orientabile per binario 230V con ottica zoom a fascio regolabile. Grazie al suo filtro a nido d'ape ottiene grandi prestazioni senza abbagliare.

- Illuminazione generale
- Spazi residenziali e commerciali
- Interno IP20
- Anti abbagliamento



Art



CODICE	W	lm	CCT	CRI	°	COLORE
SB053	28	3440	3000K	92	15-45	Bianco
SB054	28	3440	3000K	92	15-45	Nero
SB055	28	3440	4000K	92	15-45	Bianco
SB056	28	3440	4000K	92	15-45	Nero




CILINDRO

Proiettore orientabile ideale per ogni utilizzo, sia residenziale che commerciale.

L'ampia gamma di potenze e dimensioni permette di gestire ogni progetto al meglio.

- Spazi residenziali
- Spazi commerciali


- Interno IP20
- Led arretrato comfort visivo




Cilindro




CODICE	W	lm	CCT	CRI	°	COLORE
SB057	10	1272	3000K	85	40	Bianco
SB058	10	1272	3000K	85	40	Nero
SB059	10	1332	4000K	85	40	Bianco
SB060	10	1332	4000K	85	40	Nero
SB061	20	2184	3000K	85	40	Bianco
SB062	20	2184	3000K	85	40	Nero
SB063	20	2296	4000K	85	40	Bianco
SB064	20	2296	4000K	85	40	Nero
SB065	30	3270	3000K	85	40	Bianco
SB066	30	3270	3000K	85	40	Nero
SB067	30	3318	4000K	85	40	Bianco
SB067	30	3318	4000K	85	40	Nero



10W



20W




30W


FOCUS

Proiettore orientabile con ottica zoom, fascio regolabile da 20° a 55°. Perfetto per illuminare qualsiasi ambiente e ottima versatilità. La resa cromatica è superiore a 90, ottima per valorizzare al meglio rivestimenti, colori e superfici.

- Illuminazione generale
- Spazi Residenziali
- Spazi commerciali
- Led arretrato
comfort visivo



Focus



CODICE	W	lm	CCT	CRI	°	COLORE
SB068	20	1800	3000K	90	20-55	Bianco
SB069	20	1800	3000K	90	20-55	Nero
SB070	30	2650	4000K	90	20-55	Bianco
SB071	30	2650	4000K	90	20-55	Nero

