

**BINARIO
TRIFASE 220V**

23

LIGHTBOOK



BINARIO
TRIFASE 220V

**BINARIO
TRIFASE 220V**


23

LIGHTBOOK


BINARIO TRIFASE 230V

Sistema a tensione di rete per faretto orientabili. Ideale per illuminare spazi residenziali e commerciali, valorizzare arredi, pareti e complementi.

- Illuminazione generale
- Illuminazione pareti e isole
- Interno IP20
- Led arretrato comfort visivo



Struttura



CODICE	NOME
SB244	Binario 2mt Bianco
SB245	Binario 2mt Nero
SB246	Binario 3mt Bianco
SB248	Binario 3mt Nero
SB249	Alim. Centrale Bianco
SB250	Alim. Centrale Nero
SB251	Alim. Laterale Bianco
SB252	Alim. Laterale Nero
SB253	Curva L Bianca
SB254	Curva L Nero




CODICE	NOME
SB255	Curva T Bianca
SB256	Curva T Nero
SB257	Curva X
SB258	Giunto Lineare Bianco
SB259	Giunto Lineare Nero
SB260	Tappo chiusura Bianco
SB261	Tappo chiusura Nero
SB262	Kit Sopensione




ZOOM ART

Faretto orientabile per binario 230V con ottica zoom a fascio regolabile. Grazie al suo filtro a nido d'ape ottiene grandi prestazioni senza abbagliare.

- Illuminazione generale
- Spazi residenziali e commerciali
- Interno IP20
- Anti abbagliamento



Art



CODICE	W	lm	CCT	CRI	°	COLORE
SB053	28	3440	3000K	92	15-45	Bianco
SB054	28	3440	3000K	92	15-45	Nero
SB055	28	3440	4000K	92	15-45	Bianco
SB056	28	3440	4000K	92	15-45	Nero




CILINDRO

Proiettore orientabile ideale per ogni utilizzo, sia residenziale che commerciale.

L'ampia gamma di potenze e dimensioni permette di gestire ogni progetto al meglio.

- Spazi residenziali
- Spazi commerciali


- Interno IP20
- Led arretrato comfort visivo




Cilindro




CODICE	W	lm	CCT	CRI	°	COLORE
SB057	10	1272	3000K	85	40	Bianco
SB058	10	1272	3000K	85	40	Nero
SB059	10	1332	4000K	85	40	Bianco
SB060	10	1332	4000K	85	40	Nero
SB061	20	2184	3000K	85	40	Bianco
SB062	20	2184	3000K	85	40	Nero
SB063	20	2296	4000K	85	40	Bianco
SB064	20	2296	4000K	85	40	Nero
SB065	30	3270	3000K	85	40	Bianco
SB066	30	3270	3000K	85	40	Nero
SB067	30	3318	4000K	85	40	Bianco
SB067	30	3318	4000K	85	40	Nero



10W



20W



30W


FOCUS

Proiettore orientabile con ottica zoom, fascio regolabile da 20° a 55°. Perfetto per illuminare qualsiasi ambiente e ottima versatilità. La resa cromatica è superiore a 90, ottima per valorizzare al meglio rivestimenti, colori e superfici.

- Illuminazione generale
- Spazi Residenziali
- Spazi commerciali
- Led arretrato
comfort visivo



Focus



CODICE	W	lm	CCT	CRI	°	COLORE
SB068	20	1800	3000K	90	20-55	Bianco
SB069	20	1800	3000K	90	20-55	Nero
SB070	30	2650	4000K	90	20-55	Bianco
SB071	30	2650	4000K	90	20-55	Nero

