


Barres plates

Platte staven

Dimensions et tolérances - Afmetingen en toleranties
EN 10058:2003



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar


Poids - Gewicht

Largeur Breedte b	Epaisseur t en mm							Dikte t in mm							
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60	70
mm	Poids commercial en kg/m							Handelsgewicht in kg/m							
10	0,24	0,32	0,40												
12	0,29	0,38	0,48	0,58	0,75										
15	0,36	0,48	0,60	0,72	0,96	1,20									
16	0,38	0,51	0,64	0,77	1,02	1,28	1,54								
18	0,43	0,58	0,72	0,86	1,15	1,44	1,73								
20	0,48	0,64	0,80	0,96	1,28	1,60	1,92	2,40							
25	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,40	3,00							
30	0,72	0,96	1,20	1,44	1,92	2,40	2,88	3,60	4,80	6,00					
35	0,84	1,12	1,40	1,68	2,24	2,80	3,36	4,20	5,60	7,00					
40	0,96	1,28	1,60	1,92	2,56	3,20	3,84	4,80	6,40	8,00	9,60				
45	1,08	1,44	1,80	2,16	2,88	3,60	4,32	5,40	7,20	9,00					
50	1,20	1,60	2,00	2,40	3,20	4,00	4,80	6,00	8,00	10,00	12,00	16,00			
55	1,32	1,76	2,20	2,64	3,52	4,40	5,28	6,60	8,80	11,00	13,20	17,60			
60	1,44	1,92	2,40	2,88	3,84	4,80	5,76	7,20	9,60	12,00	14,40	19,20	24,00		
65	1,56	2,08	2,60	3,12	4,16	5,20	6,24	7,80	10,40	13,00	15,60	20,80	26,00		
70	1,68	2,24	2,80	3,36	4,48	5,60	6,72	8,40	11,20	14,00	16,80	22,40	28,00		
75	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80	6,00	7,20	9,00	12,00	15,00	18,00	24,00	30,00	36,00	
80	1,92	2,56	3,20	3,84	5,12	6,40	7,68	9,60	12,80	16,00	19,20	25,60	32,00	38,40	
90	2,16	2,88	3,60	4,32	5,76	7,20	8,64	10,80	14,40	18,00	21,60	28,80	36,00	43,20	
100	2,40	3,20	4,00	4,80	6,40	8,00	9,60	12,00	16,00	20,00	24,00	32,00	40,00	48,00	
110	2,64	3,52	4,40	5,28	7,04	8,80	10,56	13,20	17,60	22,00	26,40	35,20	44,00		
120	2,88	3,84	4,80	5,76	7,68	9,60	11,52	14,40	19,20	24,00	28,80	38,40	48,00	57,60	
130	3,12	4,16	5,20	6,24	8,32	10,40	12,48	15,60	20,80	26,00	31,20	41,60	52,00		
140	3,36	4,48	5,60	6,72	8,96	11,20	13,44	16,80	22,40	28,00	33,60	44,80	56,00	67,20	78,40
150	3,60	4,80	6,00	7,20	9,60	12,00	14,40	18,00	24,00	30,00	36,00	48,00	60,00	72,00	

Barres plates

Platte staven

Dimensions et tolérances - Afmetingen en toleranties
EN 10058:2003



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar


Section - Sectie

Largeur Breedte b	Epaisseur t en mm							Dikte t in mm							
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60	70
mm	Section A en cm ²							Sectie A in cm ²							
10	0,30	0,40	0,50												
12	0,36	0,48	0,60	0,72	0,96										
15	0,45	0,60	0,75	0,90	1,20	1,50									
16	0,48	0,64	0,80	0,96	1,28	1,60	1,92								
18	0,54	0,72	0,90	1,08	1,44	1,80	2,16								
20	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,40	3,00							
25	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	3,75							
30	0,90	1,20	1,50	1,80	2,40	3,00	3,60	4,50	6,00	7,50					
35	1,05	1,40	1,75	2,10	2,80	3,50	4,20	5,25	7,00	8,75					
40	1,20	1,60	2,00	2,40	3,20	4,00	4,80	6,00	8,00	10,00	12,00				
45	1,35	1,80	2,25	2,70	3,60	4,50	5,40	6,75	9,00	11,25					
50	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,50	10,00	12,50	15,00	20,00			
55	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60	8,25	11,00	13,75	16,50	22,00			
60	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80	6,00	7,20	9,00	12,00	15,00	18,00	24,00	30,00		
65	1,95	2,60	3,25	3,90	5,20	6,50	7,80	9,75	13,00	16,25	19,50	26,00	32,50		
70	2,10	2,80	3,50	4,20	5,60	7,00	8,40	10,50	14,00	17,50	21,00	28,00	35,00		
75	2,25	3,00	3,75	4,50	6,00	7,50	9,00	11,25	15,00	18,75	22,50	30,00	37,50	45,00	
80	2,40	3,20	4,00	4,80	6,40	8,00	9,60	12,00	16,00	20,00	24,00	32,00	40,00	48,00	
90	2,70	3,60	4,50	5,40	7,20	9,00	10,80	13,50	18,00	22,50	27,00	36,00	45,00	54,00	
100	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	
110	3,30	4,40	5,50	6,60	8,80	11,00	13,20	16,50	22,00	27,50	33,00	44,00	55,00		
120	3,60	4,80	6,00	7,20	9,60	12,00	14,40	18,00	24,00	30,00	36,00	48,00	60,00	72,00	
130	3,90	5,20	6,50	7,80	10,40	13,00	15,60	19,50	26,00	32,50	39,00	52,00	65,00		
140	4,20	5,60	7,00	8,40	11,20	14,00	16,80	21,00	28,00	35,00	42,00	56,00	70,00	84,00	98,00
150	4,50	6,00	7,50	9,00	12,00	15,00	18,00	22,50	30,00	37,50	45,00	60,00	75,00	90,00	

Barres plates

Platte staven

Dimensions et tolérances - Afmetingen en toleranties
EN 10058:2003



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar


Surface par mètre - Oppervlakte per meter

Largeur Breedte b	Epaisseur t en mm							Dikte t in mm							
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60	70
mm	Surface A _t en m ² /m							Oppervlakte A _t in m ² /m							
10	<i>0,026</i>	<i>0,028</i>	<i>0,030</i>												
12	<i>0,030</i>	<i>0,032</i>	<i>0,034</i>	<i>0,036</i>	<i>0,040</i>										
15	<i>0,036</i>	<i>0,038</i>	<i>0,040</i>	<i>0,042</i>	<i>0,046</i>	<i>0,050</i>									
16	<i>0,038</i>	<i>0,040</i>	<i>0,042</i>	<i>0,044</i>	0,048	<i>0,052</i>	<i>0,056</i>								
18	<i>0,042</i>	<i>0,044</i>	<i>0,046</i>	<i>0,048</i>	<i>0,052</i>	<i>0,056</i>	<i>0,060</i>								
20	0,046	0,048	0,050	0,052	0,056	0,060	0,064	0,070							
25	0,056	0,058	0,060	0,062	0,066	0,070	0,074	0,080							
30	0,066	0,068	0,070	0,072	0,076	0,080	0,084	0,090	0,100	<i>0,110</i>					
35	<i>0,076</i>	0,078	0,080	0,082	0,086	0,090	0,094	0,100	<i>0,110</i>	<i>0,120</i>					
40	0,086	0,088	0,090	0,092	0,096	0,100	0,104	0,110	0,120	0,130	0,140				
45	<i>0,096</i>	<i>0,098</i>	<i>0,100</i>	0,102	0,106	0,110	0,114	0,120	0,130	<i>0,140</i>					
50	0,106	0,108	0,110	0,112	0,116	0,120	0,124	0,130	0,140	0,150	0,160	0,180			
55	<i>0,116</i>	<i>0,118</i>	<i>0,120</i>	<i>0,122</i>	<i>0,126</i>	0,130	<i>0,134</i>	<i>0,140</i>	<i>0,150</i>	<i>0,160</i>	<i>0,170</i>	<i>0,190</i>			
60	0,126	0,128	0,130	0,132	0,136	0,140	0,144	0,150	0,160	0,170	0,180	0,200	<i>0,220</i>		
65	<i>0,136</i>	<i>0,138</i>	<i>0,140</i>	<i>0,142</i>	0,146	0,150	0,154	<i>0,160</i>	<i>0,170</i>	<i>0,180</i>	<i>0,190</i>	<i>0,210</i>	<i>0,230</i>		
70	<i>0,146</i>	<i>0,148</i>	0,150	0,152	0,156	0,160	0,164	0,170	0,180	0,190	0,200	0,220	<i>0,240</i>		
75	<i>0,156</i>	<i>0,158</i>	0,160	0,162	0,166	0,170	0,174	0,180	0,190	0,200	<i>0,210</i>	<i>0,230</i>	<i>0,250</i>	<i>0,270</i>	
80	0,166	0,168	0,170	0,172	0,176	0,180	0,184	0,190	0,200	0,210	0,220	0,240	<i>0,260</i>	<i>0,280</i>	
90	<i>0,186</i>	<i>0,188</i>	0,190	0,192	0,196	0,200	0,204	0,210	0,220	0,230	0,240	<i>0,260</i>	<i>0,280</i>	<i>0,300</i>	
100	0,206	0,208	0,210	0,212	0,216	0,220	0,224	0,230	0,240	0,250	0,260	0,280	0,300	<i>0,320</i>	
110	<i>0,226</i>	<i>0,228</i>	0,230	0,232	0,236	0,240	0,244	0,250	0,260	0,270	<i>0,280</i>	<i>0,300</i>	<i>0,320</i>		
120	<i>0,246</i>	<i>0,248</i>	0,250	0,252	0,256	0,260	0,264	0,270	0,280	0,290	0,300	<i>0,320</i>	<i>0,340</i>	<i>0,360</i>	
130	<i>0,266</i>	<i>0,268</i>	0,270	0,272	0,276	0,280	0,284	0,290	0,300	0,310	<i>0,320</i>	<i>0,340</i>	<i>0,360</i>		
140	<i>0,286</i>	<i>0,288</i>	0,290	0,292	0,296	0,300	0,304	0,310	0,320	0,330	0,340	<i>0,360</i>	<i>0,380</i>	<i>0,400</i>	<i>0,420</i>
150	<i>0,306</i>	<i>0,308</i>	0,310	0,312	0,316	0,320	0,324	0,330	0,340	0,350	0,360	<i>0,380</i>	<i>0,400</i>	<i>0,420</i>	

Barres plates

Platte staven

Dimensions et tolérances - Afmetingen en toleranties
EN 10058:2003



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar


Surface par tonne - Oppervlakte per ton

Largeur Breedte b	Epaisseur t en mm							Dikte t in mm							
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60	70
mm	Surface A _g en m ² /t							Oppervlakte A _g in m ² /t							
10	108,33	87,50	75,00												
12	104,17	83,33	70,83	62,50	52,08										
15	100,00	79,17	66,67	58,33	47,92	41,67									
16	98,96	78,13	65,63	57,29	46,88	40,63	36,46								
18	97,22	76,39	63,89	55,56	45,14	38,89	34,72								
20	95,83	75,00	62,50	54,17	43,75	37,50	33,33	29,17							
25	93,33	72,50	60,00	51,67	41,25	35,00	30,83	26,67							
30	91,67	70,83	58,33	50,00	39,58	33,33	29,17	25,00	20,83	18,33					
35	90,48	69,64	57,14	48,81	38,39	32,14	27,98	23,81	19,64	17,14					
40	89,58	68,75	56,25	47,92	37,50	31,25	27,08	22,92	18,75	16,25	14,58				
45	88,89	68,06	55,56	47,22	36,81	30,56	26,39	22,22	18,06	15,56					
50	88,33	67,50	55,00	46,67	36,25	30,00	25,83	21,67	17,50	15,00	13,33	11,25			
55	87,88	67,05	54,55	46,21	35,80	29,55	25,38	21,21	17,05	14,55	12,88	10,80			
60	87,50	66,67	54,17	45,83	35,42	29,17	25,00	20,83	16,67	14,17	12,50	10,42	9,17		
65	87,18	66,35	53,85	45,51	35,10	28,85	24,68	20,51	16,35	13,85	12,18	10,10	8,85		
70	86,90	66,07	53,57	45,24	34,82	28,57	24,40	20,24	16,07	13,57	11,90	9,82	8,57		
75	86,67	65,83	53,33	45,00	34,58	28,33	24,17	20,00	15,83	13,33	11,67	9,58	8,33	7,50	
80	86,46	65,63	53,13	44,79	34,38	28,13	23,96	19,79	15,63	13,13	11,46	9,38	8,13	7,29	
90	86,11	65,28	52,78	44,44	34,03	27,78	23,61	19,44	15,28	12,78	11,11	9,03	7,78	6,94	
100	85,83	65,00	52,50	44,17	33,75	27,50	23,33	19,17	15,00	12,50	10,83	8,75	7,50	6,67	
110	85,61	64,77	52,27	43,94	33,52	27,27	23,11	18,94	14,77	12,27	10,61	8,52	7,27		
120	85,42	64,58	52,08	43,75	33,33	27,08	22,92	18,75	14,58	12,08	10,42	8,33	7,08	6,25	
130	85,26	64,42	51,92	43,59	33,17	26,92	22,76	18,59	14,42	11,92	10,26	8,17	6,92		
140	85,12	64,29	51,79	43,45	33,04	26,79	22,62	18,45	14,29	11,79	10,12	8,04	6,79	5,95	5,36
150	85,00	64,17	51,67	43,33	32,92	26,67	22,50	18,33	14,17	11,67	10,00	7,92	6,67	5,83	

Barres plates

Platte staven

Dimensions et tolérances - Afmetingen en toleranties
EN 10058:2003



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar

Mètres par tonne - Meters per ton

Largeur Breedte b	Epaisseur t en mm							Dikte t in mm							
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60	70
mm	Mètres par tonne L _g en m/t							Meters per ton L _g in m/t							
10	4.167	3.125	2.500												
12	3.472	2.604	2.083	1.736	1.327										
15	2.778	2.083	1.667	1.389	1.042	833									
16	2.604	1.953	1.563	1.302	977	781	651								
18	2.315	1.736	1.389	1.157	868	694	579								
20	2.083	1.563	1.250	1.042	781	625	521	417							
25	1.667	1.250	1.000	833	625	500	417	333							
30	1.389	1.042	833	694	521	417	347	278	208	167					
35	1.190	893	714	595	446	357	298	238	179	143					
40	1.042	781	625	521	391	313	260	208	156	125	104				
45	926	694	556	463	347	278	231	185	139	111					
50	833	625	500	417	313	250	208	167	125	100	83	63			
55	758	568	455	379	284	227	189	152	114	91	76	57			
60	694	521	417	347	260	208	174	139	104	83	69	52	42		
65	641	481	385	321	240	192	160	128	96	77	64	48	38		
70	595	446	357	298	223	179	149	119	89	71	60	45	36		
75	556	417	333	278	208	167	139	111	83	67	56	42	33	28	
80	521	391	313	260	195	156	130	104	78	63	52	39	31	26	
90	463	347	278	231	174	139	116	93	69	56	46	35	28	23	
100	417	313	250	208	156	125	104	83	63	50	42	31	25	21	
110	379	284	227	189	142	114	95	76	57	45	38	28	23		
120	347	260	208	174	130	104	87	69	52	42	35	26	21	17	
130	321	240	192	160	120	96	80	64	48	38	32	24	19		
140	298	223	179	149	112	89	74	60	45	36	30	22	18	15	13
150	278	208	167	139	104	83	69	56	42	33	28	21	17	14	