

Perfoplaten -
Toles perforées

GEPERFOREERDE PLATEN TOLES PERFOREES

Staal - Acier

CODE CODE	GATVORM FORME DU TROU	U	T	
				RT
R				
				RU
C				
				CU

Afkortingen, abréviations

ST	= staal, acier
SVZ	= sendzimir verzinkt staal, acier zingué sendzimir
INOX 304	= roestvrij staal 304, acier inoxydable 304
Alu99,5	= aluminium Alu99,5 (standaard kwaliteit), aluminium Alu99,5 (qualité courante)
INOX 316L	= roestvrij staal 316L, acier inoxydable 316L
INOX 316Ti	= roestvrij staal 316Ti, acier inoxydable 316Ti

Beschikbaarheid, disponibilité

Afmeting, dimension

G Op voorraad, livrable de stock

KF = 2000X1000 MM

O Korte levertijd, délai brèf

MF = 2500X1250 MM

GF = 3000X1500 MM

Nr No	Mat. Mat.		Afmeting Dimension	Dikte L'épaisseur	Perf. Perf.	Steek Entraxe	Doorlaat Vide
1	Staal / Acier	O	KF	0,75	RO,8	T1,5	25,80%
2	Staal / Acier	O	KF	0,75	R2	T3	40,30%
3	Staal / Acier	O	KF	0,75	C5	U7,5	44,40%
4	Staal / Acier	O	KF	1	R1	T2	22,70%
5	Staal / Acier	O	KF	1	R2	T3	40,30%
6	Staal / Acier	O	KF	1	R2	T3,5	29,60%
7	Staal / Acier	O	KF	1	R3	T5	32,70%
8	Staal / Acier	O	KF	1	R4	T6	40,30%
9	Staal / Acier	O	KF	1	R5	T8	35,40%
10	Staal / Acier	O	KF	1	R6	T9	40,30%
11	Staal / Acier	O	KF	1	R8	T11	48,00%
12	Staal / Acier	O	KF	1	R8	T12	40,30%
13	Staal / Acier	O	KF	1	R10	T15	40,30%
14	Staal / Acier	O	KF	1	C5	U7,5	44,40%
15	Staal / Acier	O	KF	1	C8	U10	64,00%
16	Staal / Acier	O	KF	1	C8	U12	44,40%
17	Staal / Acier	O	KF	1	C10	U12	69,40%
18	Staal / Acier	O	KF	1	C10	U14	51,00%
19	Staal / Acier	O	KF	1	C10	U15	44,40%
20	Staal / Acier	O	KF	1,5	R1,5	T3	22,70%
21	Staal / Acier	O	KF	1,5	R3	T5	32,70%
22	Staal / Acier	O	KF	1,5	R4	T6	40,30%
23	Staal / Acier	O	KF	1,5	R4,5	U15	7,10%
24	Staal / Acier	O	KF	1,5	R5	T8	35,40%
25	Staal / Acier	O	KF	1,5	R6	T9	40,30%
26	Staal / Acier	O	KF	1,5	R7	T9	54,90%
27	Staal / Acier	O	KF	1,5	R8	T11	48,00%
28	Staal / Acier	O	KF	1,5	R8	T12	40,30%
29	Staal / Acier	O	KF	1,5	R10	T14	46,30%
30	Staal / Acier	O	KF	1,5	R10	T15	40,30%
31	Staal / Acier	O	KF	1,5	C5	U7,5	44,40%
32	Staal / Acier	O	KF	1,5	C5	U8	39,10%
33	Staal / Acier	O	KF	1,5	C8	U12	44,40%
34	Staal / Acier	O	KF	1,5	C9	U38	22,40%
35	Staal / Acier	O	KF	1,5	C10	U12	69,40%
36	Staal / Acier	O	KF	1,5	C10	U14	51,00%
37	Staal / Acier	O	KF	1,5	C10	U15	44,40%
38	Staal / Acier	O	KF	2	R3	T5	32,70%
39	Staal / Acier	O	KF	2	R4	T6	40,30%
PRS125	Staal / Acier	G	KF	2	R5	T8	35,40%
41	Staal / Acier	O	KF	2	R6	T9	40,30%
42	Staal / Acier	O	KF	2	R8	T11	48,00%
PRS128	Staal / Acier	G	KF	2	R8	T12	40,30%
44	Staal / Acier	O	KF	2	R10	T14	46,30%
45	Staal / Acier	O	KF	2	R10	T15	40,30%
PRS121	Staal / Acier	G	KF	2	R15	T20	51,00%
PVS128	Staal / Acier	G	KF	2	C8	U10	64,00%
48	Staal / Acier	O	KF	2	C8	U12	44,40%
49	Staal / Acier	O	KF	2	C10	U12	69,40%
50	Staal / Acier	O	KF	2	C10	U14	51,00%
51	Staal / Acier	O	KF	2	C10	U15	44,40%
52	Staal / Acier	O	KF	3	R3	T5	32,70%
53	Staal / Acier	O	KF	3	R4	T6	40,30%
PRS135	Staal / Acier	G	KF	3	R5	T8	35,40%
55	Staal / Acier	O	KF	3	R6	T9	40,30%
PRS138	Staal / Acier	G	KF	3	R8	T12	40,30%

* Gelieve de dagprijs op te vragen. * Veuillez consulter le prix du jour.

Perfoplaten -
Toles perforées

Nr No	Mat. Mat.		Afmeting Dimension	Dikte L'épaisseur	Perf. Perf.	Steek Entraxe	Doorlaat Vide
57	Staal / Acier	O	KF	3	R10	T15	40,30%
58	Staal / Acier	O	KF	3	R15	T20	51,00%
59	Staal / Acier	O	KF	3	C10	U15	44,40%
60	Staal / Acier	O	KF	4	R5	T8	35,40%
61	Staal / Acier	O	KF	4	R10	T15	40,30%
62	Staal / Acier	O	MF	1	R3	T5	32,70%
63	Staal / Acier	O	MF	1	R5	T8	35,40%
64	Staal / Acier	O	MF	1	R10	T15	40,30%
65	Staal / Acier	O	MF	1	C5	U7,5	44,40%
66	Staal / Acier	O	MF	1	C10	U14	51,00%
67	Staal / Acier	O	MF	1	C10	U15	44,40%
68	Staal / Acier	O	MF	1,5	R3	T5	32,70%
69	Staal / Acier	O	MF	1,5	R4,5	U15	7,10%
70	Staal / Acier	O	MF	1,5	R5	T8	35,40%
71	Staal / Acier	O	MF	1,5	R10	T15	40,30%
72	Staal / Acier	O	MF	1,5	C10	U14	51,00%
73	Staal / Acier	O	MF	1,5	C10	U15	44,40%
74	Staal / Acier	O	MF	2	R3	T5	32,70%
PRS225	Staal / Acier	G	MF	2	R5	T8	35,40%
76	Staal / Acier	O	MF	2	R6	T9	40,30%
77	Staal / Acier	O	MF	2	R7	T9	54,90%
PRS228	Staal / Acier	G	MF	2	R8	T12	40,30%
PRS221	Staal / Acier	G	MF	2	R10	T15	40,30%
80	Staal / Acier	O	MF	2	R20	T28	46,30%
81	Staal / Acier	O	MF	2	C10	U12	69,40%
PVS221	Staal / Acier	G	MF	2	C10	U14	51,00%
83	Staal / Acier	O	MF	2	C10	U15	44,40%
PRS235	Staal / Acier	G	MF	3	R5	T8	35,40%
85	Staal / Acier	O	GF	1,5	C10	U15	44,40%
PRS325	Staal / Acier	G	GF	2	R5	T8	35,40%
PRS321	Staal / Acier	G	GF	2	R10	T15	40,30%
88	Staal / Acier	O	GF	2	C10	U14	51,00%
89	Staal / Acier	O	GF	2	C10	U15	44,40%
90	SVZ / Zingué	O	KF	0,75	R3	T5	32,70%
91	SVZ / Zingué	O	KF	0,75	R4	T6	40,30%
92	SVZ / Zingué	O	KF	0,75	R5	T8	35,40%
93	SVZ / Zingué	O	KF	1	R3	T5	32,70%
94	SVZ / Zingué	O	KF	1	R4	T6	40,30%
95	SVZ / Zingué	O	KF	1	R5	T7	46,30%
96	SVZ / Zingué	O	KF	1	R5	T8	35,40%
97	SVZ / Zingué	O	KF	1	R6	T8	51,00%
98	SVZ / Zingué	O	KF	1	R8	T11	48,00%
99	SVZ / Zingué	O	KF	1	R10	T14	46,30%
100	SVZ / Zingué	O	KF	1	R10	T15	40,30%
101	SVZ / Zingué	O	KF	1	C5	U7,5	44,40%
102	SVZ / Zingué	O	KF	1	C10	U12	69,40%
103	SVZ / Zingué	O	KF	1	C10	U15	44,40%
104	SVZ / Zingué	O	KF	1,5	R3	T5	32,70%
105	SVZ / Zingué	O	KF	1,5	R5	T8	35,40%
106	SVZ / Zingué	O	KF	1,5	R8	T12	40,30%
107	SVZ / Zingué	O	KF	1,5	R10	T14	46,30%
108	SVZ / Zingué	O	KF	1,5	R10	T15	40,30%
109	SVZ / Zingué	O	KF	1,5	C10	U14	51,00%
110	SVZ / Zingué	O	KF	1,5	C10	U15	44,40%
111	SVZ / Zingué	O	KF	2	R3	T5	32,70%
112	SVZ / Zingué	O	KF	2	R5	T8	35,40%
113	SVZ / Zingué	O	KF	2	R8	T12	40,30%
114	SVZ / Zingué	O	KF	2	R10	T14	46,30%
115	SVZ / Zingué	O	KF	2	C10	U12	69,40%

* Gelieve de dagprijs op te vragen. * Veuillez consulter le prix du jour.

Nr No	Mat. Mat.		Afmeting Dimension	Dikte L'épaisseur	Perf. Perf.	Steek Entraxe	Doorlaat Vide
116	SVZ / Zingué	O	KF	2	C10	U14	51,00%
117	SVZ / Zingué	O	KF	2	C10	U15	44,40%
118	SVZ / Zingué	O	MF	0,75	R3	T5	32,70%
119	SVZ / Zingué	O	MF	1	R3	T5	32,70%
120	SVZ / Zingué	O	MF	1	R3,5	T6	30,90%
121	SVZ / Zingué	O	MF	1	R4	T6	40,30%
122	SVZ / Zingué	O	MF	1	R4,5	T6	51,00%
123	SVZ / Zingué	O	MF	1	R5	T8	35,40%
124	SVZ / Zingué	O	MF	1	R10	T15	40,30%
125	SVZ / Zingué	O	MF	1	C10	U12	69,40%
126	SVZ / Zingué	O	MF	1,5	R3	T5	32,70%
127	SVZ / Zingué	O	MF	1,5	R5	T8	35,40%
128	SVZ / Zingué	O	MF	1,5	C10	U15	44,40%
129	SVZ / Zingué	O	MF	2	R3	T5	32,70%
130	SVZ / Zingué	O	MF	2	R5	T8	35,40%
131	SVZ / Zingué	O	MF	2	C10	U15	44,40%
132	SVZ / Zingué	O	GF	1	R3	T5	32,70%
133	SVZ / Zingué	O	GF	1	R5	T8	35,40%
134	SVZ / Zingué	O	GF	1,5	R5	T8	35,40%
135	SVZ / Zingué	O	GF	2	R5	T8	35,40%
136	Zincor	O	KF	1	SKL2	T2,5	64,00%
137	Zincor	O	KF	1	SKL6	T6,7	80,20%
138	Zincor	O	MF	1	SKL6	T6,7	80,20%
139	Alu99,5	O	KF	0,8	R2	T3	40,30%
140	Alu99,5	O	KF	0,8	R3	T5	32,70%
141	Alu99,5	O	KF	0,8	R5	T8	35,40%
142	Alu99,5	O	KF	1	R1,5	T3	22,70%
143	Alu99,5	O	KF	1	R2	T3	40,30%
144	Alu99,5	O	KF	1	R3	T5	32,70%
145	Alu99,5	O	KF	1	R5	T8	35,40%
146	Alu99,5	O	KF	1	C5	U7,5	44,40%
147	Alu99,5	O	KF	1	C10	U14	51,00%
148	Alu99,5	O	KF	1,5	R3	T5	32,70%
149	Alu99,5	O	KF	1,5	R5	T8	35,40%
150	Alu99,5	O	KF	1,5	R10	T15	40,30%
151	Alu99,5	O	KF	1,5	C5	U7,5	44,40%
152	Alu99,5	O	KF	2	R3	T5	32,70%
153	Alu99,5	O	KF	2	R5	T8	35,40%
154	Alu99,5	O	KF	2	R8	T12	40,30%
155	Alu99,5	O	KF	2	R10	T15	40,30%
156	Alu99,5	O	KF	2	C5	U7,5	44,40%
157	Alu99,5	O	KF	2	C8	U12	44,40%
158	Alu99,5	O	KF	2	C10	U12	69,40%
159	Alu99,5	O	KF	2	C10	U15	44,40%
160	Alu99,5	O	KF	3	R10	T15	40,30%
161	Alu99,5	O	MF	1	R3	T5	32,70%
162	Alu99,5	O	MF	1	R10	T15	40,30%
163	Alu99,5	O	MF	1,5	R5	T8	35,40%
164	Alu99,5	O	MF	2	R5	T8	35,40%
165	Alu99,5	O	MF	2	R10	T15	40,30%
166	Alu99,5	O	MF	2	C10	U12	69,40%
167	Alu99,5	O	MF	2	C10	U15	44,40%
168	Alu99,5	O	MF	3	R5	T8	35,40%
169	Alu99,5	O	MF	3	R10	T15	40,30%
170	Alu99,5	O	GF	1,5	R5	T8	35,40%
171	Alu99,5	O	GF	2	R10	T15	40,30%
172	INOX304	O	KF	0,6	R0,8	T1,5	25,80%

* Gelieve de dagprijs op te vragen. * Veuillez consulter le prix du jour.


Nr No	Mat. Mat.		Afmeting Dimension	Dikte L'épaisseur	Perf. Perf.	Steek Entraxe	Doorlaat Vide
173	INOX304	O	KF	0,8	R1	T2	22,70%
174	INOX304	O	KF	1	R1	T2	22,70%
175	INOX304	O	KF	1	R1,5	T2,5	32,70%
176	INOX304	O	KF	1	R2	T3	40,30%
177	INOX304	O	KF	1	R2	T3,5	29,60%
178	INOX304	O	KF	1	R3	T5	32,70%
179	INOX304	O	KF	1	R5	T8	35,40%
180	INOX304	O	KF	1	R8	T12	40,30%
181	INOX304	O	KF	1	R10	T15	40,30%
182	INOX304	O	KF	1	C5	U7,5	44,40%
183	INOX304	O	KF	1	C5	U8	39,10%
184	INOX304	O	KF	1	C10	U12	69,40%
185	INOX304	O	KF	1	C10	U14	51,00%
186	INOX304	O	KF	1	C10	U15	44,40%
187	INOX304	O	KF	1,5	R2	T3,5	29,60%
188	INOX304	O	KF	1,5	R3	T5	32,70%
189	INOX304	O	KF	1,5	R4	T6	40,30%
190	INOX304	O	KF	1,5	R5	T8	35,40%
191	INOX304	O	KF	1,5	R8	T12	40,30%
192	INOX304	O	KF	1,5	R10	T15	40,30%
193	INOX304	O	KF	1,5	C5	U7,5	44,40%
194	INOX304	O	KF	1,5	C5	U8	39,10%
195	INOX304	O	KF	1,5	C8	U10	64,00%
196	INOX304	O	KF	1,5	C8	U12	44,40%
197	INOX304	O	KF	1,5	C10	U12	69,40%
198	INOX304	O	KF	1,5	C10	U14	51,00%
199	INOX304	O	KF	1,5	C10	U15	44,40%
200	INOX304	O	KF	1,5	C10	U30	44,40%
201	INOX304	O	KF	1,5	C20	U50	64,00%
202	INOX304	O	KF	2	R3	T5	32,70%
203	INOX304	O	KF	2	R5	T8	35,40%
204	INOX304	O	KF	2	R6	T9	40,30%
205	INOX304	O	KF	2	R8	T12	40,30%
206	INOX304	O	KF	2	R10	T15	40,30%
207	INOX304	O	KF	2	R12	T15	58,00%
208	INOX304	O	KF	2	C10	U14	51,00%
209	INOX304	O	KF	2	C10	U15	44,40%
210	INOX304	O	KF	3	R3	T5	32,60%
211	INOX304	O	KF	3	R5	T8	35,40%
212	INOX304	O	KF	3	R10	T15	40,30%
213	INOX304	O	KF	3	C10	U15	44,40%
214	INOX304	O	MF	1	R3	T5	32,70%
215	INOX304	O	MF	1	R5	T8	35,40%
216	INOX304	O	MF	1	C10	U12	69,40%
217	INOX304	O	MF	1,5	R3	T5	32,70%
218	INOX304	O	MF	1,5	R5	T8	35,40%
219	INOX304	O	MF	1,5	C10	U30	44,40%
220	INOX304	O	MF	1,5	C20	U50	64,00%
221	INOX304	O	MF	2	R10	T15	40,30%
222	INOX304	O	GF	1	R5	T8	35,40%
223	INOX304	O	GF	1,5	R5	T8	35,40%
224	INOX304	O	GF	1,5	R10	T15	40,30%
225	INOX304	O	GF	1,5	C10	U15	44,40%
226	INOX316L	O	KF	1	R3	T5	32,70%
227	INOX316L	O	KF	1	R5	T8	35,40%
228	INOX316L	O	KF	1,5	R3	T5	32,70%
229	INOX316L	O	KF	1,5	R5	T8	35,40%
230	INOX316Ti	O	KF	1	R5	T8	35,40%
231	INOX316Ti	O	MF	1	R5	T8	35,40%

* Gelieve de dagprijs op te vragen. * Veuillez consulter le prix du jour.

GEPERFOREERDE PLATEN IN STAAL


TOLES PERFOREES EN ACIER

R8T12




SMR0821 2500 x 1250 x 3mm

R18T25




SHR1810 2000 x 1000 x 3mm

R20T28



SHR2010 2000 x 1000 x 3mm

R10U20.78




SHP1090 2000 x 1000 x 2mm

C10U15



SHR3132 3000 x 1500 x 3mm

C20U40




SHP3220 2000 x 1000 x 2mm

GEPERFOREERDE PLATEN IN STAAL


TOLES PERFOREES EN ACIER

C30U60




SHP3330 2000 x 1000 x 2mm

C40U80




SHP3400 2000 x 1000 x 2mm

C5U8




SHP3520 2000 x 1000 x 2mm

C9.2U34




SMP3920 2000 x 1000 x 2mm

CEM12U20



EHPLB1 2500 x 1250 x 2mm

CPR12.21M13.58




SMP4000 2000 x 1000 x 2mm

Geperforeerde platen
in staal -
Toles perforées en acier

GEPERFOREERDE PLATEN IN STAAL


TOLES PERFOREES EN ACIER

LREM9x26U52




EHL1C0 2000 x 1000 x 3mm

LREM9x26U52



EHL1C 2500 x 1250 x 3mm

LREM9x26U52



EHL1C2 3000 x 1500 x 3mm