




aqualiber
by senfina

**SWISS
MADE**

**DE NATUUR
KAN MEER DAN
JE DENKT...**

waterververzachter



waarom kiezen voor een **AQUALIBER** waterverzachter?

AQUALIBER PAKKET

VOOR DE GEZONDHEID VAN U EN UW DIEREN

geen sporen meer van chloride, pesticide en andere sedimenten zoals ijzer, gietijzer, microplastics , e.d.



jeuk en roodheid van de huid worden geëlimineerd, ideaal voor huid en haar



het water wordt zacht en aangenaam om te drinken voor mens en dier



smaakverbetering van producten op waterbasis, zoals koffie en thee



de noodzakelijke kalk, nodig voor botontwikkeling voor mens en dier blijft aanwezig in het water in een poedervorm die zich niet kan binden met het water



VOOR UW WONING, LEIDINGEN EN HUISHOUDELIJKE APPARATEN

80% minder kalkafzetting op de leidingen en toestellen



98% effectieve bescherming tegen zwevende roestdeeltjes in het water



geen onderhoud van de magnetische waterverzachter, alleen de vliesfilter en actieve koolstof dienen vervangen te worden (+/- om de 6 maanden)



er wordt een beschermende laag op de leidingen gelegd die verhindert dat kalk- en ijzerafzetting nog mogelijk is



compact en zeer eenvoudig te installeren na de watermeter door uw eigen sanitair installateur



beschermt uw boiler van uw warmtepomp of condensatieketel, dit in tegenstelling tot een waterontharder die werkt met zouten en harsen



lange levensduur (meer dan 25 jaar)



de omzetting van kalk in poedervorm is niet gebonden aan een bepaalde afstand in tegenstelling tot goedkopere magnetische apparaten



geschikt om te installeren in een kleine ruimte zonder vloerooppervlakte in te nemen



waarom kiezen
voor een **AQUALIBER**
waterverzachter?

AQUALIBER PAKKET

VOOR HET MILIEU

geen toevoeging van zouten en harsen die in het milieu kunnen terechtkomen	✓
geen chemische toevoegingen	✓
er blijft geen natriumresidu achter in het water ¹	✓
geen aansluiting op het elektriciteitsnet	✓
geen waterverspilling door het spoelen van de harsen d.m.v. zouten ²	✓

1 natrium is in tegenstelling tot natriumchloride, ook bekend als keukenzout, smaakloos, maar zorgt er wel voor dat mensen met een zoutarm dieet een te hoge opname van natrium niet kunnen verwerken.

2 dit geeft een besparing van meer dan 15 m³ water/jaar die een waterontharder nodig heeft om de harsen te wassen.

**SWISS
MADE**




waarom kiezen voor een **AQUALIBER** waterverzachter?

Hoe werkt onze AQUALIBER?

Het leidingwater komt niet altijd op de meest zuivere manier binnen in uw woning. Ondanks het prima werk dat de watermaatschappij verricht, is er altijd sprake van vervuiling door transport. Vooral het water uit jou kraan komt legt het een hele weg af, dikwijls door niet aangepaste leidingen. Ook de binnenleidingen van jou woning zijn zelden helemaal vrij van residu en andere zwevende delen die door de drukverschillen mee vrijkomen.

Ook qua smaak- en geurbeleving kan er dikwijls nog extra aandacht nodig zijn vooraleer je wil overschakelen op kraanwater om dagdagelijks te drinken. Voor de **Aqualiber** plaatsen we daarom steeds een actief koolstoffilter voor de smaakbeleving en een vliesfilter om de zwevende delen op te vangen om zo zorg te dragen voor de levensduur van de **Aqualiber**.

Doormiddel van magnetohydrodynamica³ of kortweg MHD gaat het water een traject door de Aqualiber afleggen op basis van centrifugale bewegingen en magnetisme. De structuur van het water kan op deze manier gewijzigd worden en zorgt ervoor dat kalk zich niet meer kan binden met het H₂O (water).



³ het fundamentele concept achter magnetohydrodynamica (MHD) is dat magnetische velden stromingen kunnen induceren in een bewegende geleidende vloeistof, die op zijn beurt de vloeistof polariseert en het magnetisch veld zelf verandert.

waarom kiezen voor een **AQUALIBER** waterverzachter?

Wat betekent water „verzachten“?

Een waterontharder op basis van zouten en harsen is zeker niet de baarlijke duivel, maar heeft toch heel wat nadelen... het gebruik van natriumchloride (zout), het elektriciteitsverbruik, het extra waterverbruik voor spoelingen en de inname van vloerooppervlakte zijn zeker de meest in het oog springende.

Al deze nadelen hebben we met de **Aqualiber** weggewerkt zodat hij in combinatie met de Cintropur koolstof- en vliesfilter de ideale ecologische partner is voor perfect uitgebalanceerd water. De **Aqualiber** zorgt ervoor dat kalkafzetting en roestvorming geen kans meer krijgen en beschermt de leidingen, huishoudelijke toestellen en bovenal uw gezondheid optimaal. In combinatie met de Cintropur duofilters, een Belgisch kwaliteitsmerk, behandelen we het water op vlak van smaak- en geurbeleving. Chloriden, pesticiden en microplastics krijgen zo geen kans meer om de waterkwaliteit nadelig te beïnvloeden.


Indien u water wenst te gebruiken vanuit een particuliere bron is het toevoegen van een extra filter op basis van ultravioleet licht een must om uw water bacteriologisch te gaan desinfecteren. Ook hier biedt Cintropur de meest ideale oplossing. De trio-filters van Cintropur zijn zowel op vlak van gebruik als qua onderhoudsvriendelijkheid toonaangevend.

Vraag gerust meer info als u water wenst te gebruiken vanuit een particuliere bron.



cintropur®

WATERFILTRATION & TREATMENT



PRODUCTLIJST PAKKET

CONTACTEER ONS VOOR DE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OF GA NAAR ONZE WEBSITE

AQUALIBER 200.001

1 TOT 2 WOONEENHEDEN



AQUALIBER 25 PLUS IN COMBINATIE MET CINTROPUR SL240 DUO-CTN

FILTERVLIES 25µ (5 STUKS) | ACTIEVE KOOL 3,4 L | VET VOOR O-RING

AQUALIBER 200.002

1 TOT 2 WOONEENHEDEN




AQUALIBER 25 PLUS IN COMBINATIE MET CINTROPUR NW25 DUO-CTN

FILTERVLIES 25µ (5 STUKS) | ACTIEVE KOOL 3,4 L | INOX WANDBEVESTIGING
VET VOOR O-RING

AQUALIBER 200.003

1 TOT 2 WOONEENHEDEN




AQUALIBER 25 PLUS IN COMBINATIE MET CINTROPUR NW25 & NW32TE

FILTERVLIES 25µ (5 STUKS) | ACTIEVE KOOL 3,4 L | VERBINDINGSMOF
INOX WANDBEVESTIGING | VET VOOR O-RING

AQUALIBER 200.004

2 TOT 3 WOONEENHEDEN




AQUALIBER 25 PLUS B IN COMBINATIE MET CINTROPUR NW25 & NW32TE

FILTERVLIES 25µ (5 STUKS) | ACTIEVE KOOL 3,4 L | VERBINDINGSMOF
INOX WANDBEVESTIGING | VET VOOR O-RING

AQUALIBER 200.005

3 TOT 5 WOONEENHEDEN



AQUALIBER 45 PLUS IN COMBINATIE MET CINTROPUR NW32 & NW32TE

FILTERVLIES 25µ (5 STUKS) | ACTIEVE KOOL 3,4 L | VERBINDINGSMOF
INOX WANDBEVESTIGING | VET VOOR O-RING

TE | KOOLSTOFFILTER

**CONTACTEER ONS VOOR ANDERE PAKKETSAMENSTELLINGEN
OF VOOR BEDRIJFSMATIGE OPLOSSINGEN**

PRODUCTLIJST

CONTACTEER ONS VOOR DE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OF GA NAAR ONZE WEBSITE

AQUALIBER



AQUALIBER
25 PLUS



AQUALIBER
25 PLUS B



AQUALIBER
45 PLUS



AQUALIBER
55 PLUS

CINTROPUR



CINTROPUR
NW25



CINTROPUR
NW32 TE



CINTROPUR
NW32



CINTROPUR
SL240 DUO-CTN



CINTROPUR
NW25 DUO-CTN

CINTROPUR



CINTROPUR
FILTERVLIES 25µ

NW25
NW32



CINTROPUR
ACTIEVE KOOL 3,4 L

**SWISS
MADE**



PRODUCTLIJST SPARE PARTS

CONTACTEER ONS VOOR DE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OF GA NAAR ONZE WEBSITE

CINTROPUR SPARE PARTS

	VERBINDINGSMOF	
	WANDBEVESTIGING	
	WANDBEVESTIGING INOX	
	VET VOOR O-RING	
	O-RING KLOK	
	CENTRIFUGALE SCHROEF	
	PVC DEKSEL	
	PVC FILTERSTEUN	NW25 TIO
	INZETSTUK KOOLSTOF	NW32

CINTROPUR SPARE PARTS

	DOORZICHTIGE KLOK	NW25 NW32
	PURGEERDOP	
	BOLKRAAN 1/4"	
	SLEUTEL	NW25 NW32 SL240
	DOORZICHTIGE KLOK SL240	
	CTN PATROON KOOLSTOF	
	ADAPTER TIO	
	COMPLETE KOPPELING	1" 1" 1/4
	FILTERKOP NW25 NW 32	

1. Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen.
2. Onze offertes gelden maar ten titel van inlichting.
3. De order verbindt de klant, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging.
4. De goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper.
5. Indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, mag hij zich niet meer op de vroeger vastgestelde leveringstermijnen beroepen. Wij behouden ons tevens het recht voor om na verloop van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
6. De leveringstermijnen zijn benaderend. De laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot vergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen.
7. De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht. (ongevallen, oorlog,stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand). Hij behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst te verlengen, zolang de overmacht duurt.
8. Voor zichtbare gebreken moet ten laatste binnen 8 dagen worden geprotesteerd bij middel van aangetekend schrijven. Voor verborgen gebreken moet onmiddellijk na de vaststelling klacht neergelegd worden bij middel van aangetekend schrijven.
9. De goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de door de koper verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan. Zolang de betaling niet heeft plaats gehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.
10. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Lint, zonder korting.
11. Wanneer deze factuur niet betaald wordt binnen de overeengekomen betalingstermijn (vervaldag) of, bij gebreke hieraan, binnen de betalingstermijn bepaald in artikel 4 van de Wet betalingsachterstand handelstransacties, vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, heeft Senfina bv recht op de betaling van een interest tegen intrest betalingsachterstand handelstransacties met een minimum van 150 EUR.
12. In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Mechelen) bevoegd.
13. De Belgische wet is van toepassing op deze overeenkomst.
14. Onze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op deze van onze klanten tenzij anders bedongen in een schriftelijk contract.

De onder * vermelde prijzen zijn onderhevig aan onderstaande voorwaarden:

Prijzen zijn onder voorbehoud van materiële vergissingen.

Al onze verkopen en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, transport en verzekering.

Op al onze verkopen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Betalingsvoorwaarden zijn bij bestelling, tenzij anders bedongen in een schriftelijke overeenkomst.

Installatie is op risico van de uitvoerder en overeenkomstig onze installatie-instructies en voorwaarden en zijn niet in onze prijzen inbegrepen



Senfina bv

Kerkplein 4
B-2547 Lint
info@senfina.eu

BE0743 601 406 | RPR Antwerpen | KBC BE04 7390 1900 5331

senfina.eu

