

# Bestellformular SEVA

Ladenverkaufspreis (LVP). Die Mehrwertsteuer wird in Höhe des geltenden gesetzlichen Satzes hinzugefügt.  
Preisliste gültig ab September 2024. Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.




Positionierender Duschstuhl mit Struktur, anpassbare Fusstutzen und Armlehnen aus Edelstahl, ausgestattet mit hardware zur regulierung und einfügung externer Gerate zur haltungsoptimierung.  
Weicher sitz in HR55.

## Verfügbare Modelle


A SEVA Tilt 50°	B SEVA Self Propelled	C SEVA Classic																																																						
																																																								
<p><b>Verstärkte Standardstruktur (ESR) Erwachsene</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><b>Sitz</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>50 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>44 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>49 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Sie müssen für jede breite eine tiefe auswählen. ESR nicht kompatibel mit dem hinteren aufklappbaren Sitz. Maximales Benutzergewicht: 190 kg</small></p>	Breite	46 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Breite	50 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	44 cm	<input type="checkbox"/>		49 cm	<input type="checkbox"/>	<p><b>Verstärkte Standardstruktur (ESR) Erwachsene</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><b>Sitz</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>50 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>44 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>49 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Sie müssen für jede breite eine tiefe auswählen. ESR nicht kompatibel mit dem hinteren aufklappbaren Sitz. Maximales Benutzergewicht: 200 kg</small></p>	Breite	46 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Breite	50 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	44 cm	<input type="checkbox"/>		49 cm	<input type="checkbox"/>	<p><b>Verstärkte Standardstruktur (ESR) Erwachsene</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><b>Sitz</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>50 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>44 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>49 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Sie müssen für jede breite eine tiefe auswählen. ESR nicht kompatibel mit dem hinteren aufklappbaren Sitz. Maximales Benutzergewicht: 200 kg</small></p>	Breite	46 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Breite	50 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	44 cm	<input type="checkbox"/>		49 cm	<input type="checkbox"/>
Breite	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Breite	50 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	44 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	49 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Breite	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Breite	50 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	44 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	49 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Breite	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Breite	50 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	44 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	49 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
<p><b>Standard Rahmen (ES) Erwachsene</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><b>Sitz</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Sie müssen für jede breite eine tiefe auswählen. ES kompatibel mit der gesamten Sitzpalette. Maximales Benutzergewicht: 120 kg</small></p>	Breite	46 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Breite	40 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	45 cm	<input type="checkbox"/>	<p><b>Standard Rahmen (ES) Erwachsene</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><b>Sitz</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Sie müssen für jede breite eine tiefe auswählen. ES kompatibel mit der gesamten Sitzpalette. Maximales Benutzergewicht: 150 kg</small></p>	Breite	46 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Breite	40 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	45 cm	<input type="checkbox"/>	<p><b>Standard Rahmen (ES) Erwachsene</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><b>Sitz</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Sie müssen für jede breite eine tiefe auswählen. ES kompatibel mit der gesamten Sitzpalette. Maximales Benutzergewicht: 150 kg</small></p>	Breite	46 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Breite	40 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	45 cm	<input type="checkbox"/>									
Breite	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Breite	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Breite	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Breite	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Breite	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Breite	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
<p><b>Standard Rahmen (ES) Pädiatrie</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>34 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>28 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>33 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><b>Sitz</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>36 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>30 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>35 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Sie müssen für jede breite eine tiefe auswählen. ES kompatibel mit der gesamten Sitzpalette. Maximales Benutzergewicht: 120 kg</small></p>	Breite	34 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	28 cm	<input type="checkbox"/>		33 cm	<input type="checkbox"/>	Breite	36 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	30 cm	<input type="checkbox"/>		35 cm	<input type="checkbox"/>		<p><b>Standard Rahmen (ES) Pädiatrie</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>34 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>28 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>33 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><b>Sitz</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>36 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>30 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>35 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Sie müssen für jede breite eine tiefe auswählen. ES kompatibel mit der gesamten Sitzpalette. Maximales Benutzergewicht: 120 kg</small></p>	Breite	34 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	28 cm	<input type="checkbox"/>		33 cm	<input type="checkbox"/>	Breite	36 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	30 cm	<input type="checkbox"/>		35 cm	<input type="checkbox"/>																		
Breite	34 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	28 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	33 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Breite	36 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	30 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	35 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Breite	34 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	28 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	33 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Breite	36 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	30 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	35 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
		<p><b>Standard Rahmen Reforçada (ESR) Bariatrisch</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>54 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>48 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>53 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><b>Sitz</b></p> <table border="1"> <tr><td>Breite</td><td>48 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tiefe*</td><td>53 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Sie müssen für jede breite eine tiefe auswählen. ESR nicht kompatibel mit dem hinteren aufklappbaren Sitz. Maximales Benutzergewicht: 250 kg</small></p>	Breite	54 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	48 cm	<input type="checkbox"/>		53 cm	<input type="checkbox"/>	Breite	48 cm	<input type="checkbox"/>	Tiefe*	53 cm	<input type="checkbox"/>																																							
Breite	54 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	48 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	53 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Breite	48 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Tiefe*	53 cm	<input type="checkbox"/>																																																						

## Sitzstützkonstruktionen (ESR/ES)

### Verstärkte Standardstruktur (ESR)



### Standard Rahmen (ES)



Der Unterschied zwischen ESR und ES basiert auf dem hinteren Reißverschluss des Sitzsitzes, der dem ESR eine höhere strukturelle Festigkeit verleiht.

## Räder

### SEVA Tilt und SEVA Classic Modell:

- 4 Rollen 100 mm Tente® mit Bremse (Bild A/B)
- 4 Rollen 125 mm Tente® mit Bremse\* (Bild A/B)
- 3 Rollen 100 mm Tente® mit Bremse e 1 rollen Richtungsrad 100 mm (Bild A/B)

\*Die Verwendung von 125-mm-Rollen impliziert eine Erhöhung der Sitzhöhe um 25 mm

	<input type="checkbox"/>	Std
	<input type="checkbox"/>	110 €
	<input type="checkbox"/>	70 €

### SEVA Self Propelled Modell:

- 2 Rollen 100 mm Tente® ohne Bremse und 2 Räder 24" (Bild C)
- 2 Rollen 100 mm Tente® ohne Bremse und 2 Räder 22" (Bild C)

	<input type="checkbox"/>	Std
	<input type="checkbox"/>	110 €




Bild A




Bild B







Bild C

\*Die in den Zeichnungen angegebenen Maße sind in mm mit einer Toleranz von 5% angegeben.

## Küsten

- Gepolsterter Vinyl-Mesh-Rücken mit Hochspannungsbändern (Höhe 310 mm - 6 Spuren)
- Gepolsterter Vinyl-Mesh-Rücken mit mittleren Spannbändern (Höhe 250 mm - 5 Streifen)
- Gepolsterter Vinyl-Mesh-Rücken mit niedrigen Spannbändern (Höhe 200 mm - 4 Streifen)

Rückenbreite durch Auswahl der Sitzbreite.

	<input type="checkbox"/>	90 €
	<input type="checkbox"/>	Std
	<input type="checkbox"/>	80 €

## Rückenlehne um neigbar

Rückenlehne um 90° neigbar (Bild A)




Bild A

Rückenlehne um 95° neigbar (Bild B)





Bild B

<input type="checkbox"/>	Std
<input type="checkbox"/>	Kostenlos

## Sitze

- Vorderladersitz
- Sitz mit Mittelöffnung
- Sitz mit hinterer Öffnung (nicht kompatibel mit ESR-Rahmen)
- Sitz mit Birnenöffnung (nicht in der pädiatrischen und bariatrischen Version erhältlich)
- Sitz ohne Öffnung

<input type="checkbox"/>	Std
<input type="checkbox"/>	170 €
<input type="checkbox"/>	Std
<input type="checkbox"/>	195 €
<input type="checkbox"/>	170 €



Sitz aus weichem Schaumstoff HR55 (5 cm), bezogen mit wasserdichtem Vinylnetz, in schwarzer Farbe.





## Kopfstütze

- Mehrfach verstellbare offene PU-Kopfstütze (B225xH100xT96 mm)\*
- Mehrfach verstellbare offene PU-Kopfstütze (B300xH150xT110 mm)
- Mehrfach verstellbare Kopfstütze aus PU (B213xH135xT135 mm)
- Befestigungssystem für Kopfstützen am niedriger Stuhl\*
- Befestigungssystem für Kopfstützen am Hochstuhl\*

	<input type="checkbox"/>	50 €
	<input type="checkbox"/>	70 €
	<input type="checkbox"/>	90 €
	<input type="checkbox"/>	195 €
	<input type="checkbox"/>	195 €

Im SEVA Tilt Modell enthalten. Bei einer Änderung de art der Unterstutzung fallen Kosten an.\*

### Sonstiges Zubehör

Sandalen	Fußlänge _____ cm		<input type="checkbox"/>	190 €
Gepolsterte Fusstutze (neopren)			<input type="checkbox"/>	70 €
Sideboard mit Deckel			<input type="checkbox"/>	85 €
PU-Armlehne (L230xB50xH25 mm)			<input type="checkbox"/>	90 €

### Positionierung

Mittlerer PU-Abduktor (L113xB82xH100 mm)		<input type="checkbox"/>	190 €
Kleiner PU-Abduktor (L93xB66xH90 mm)		<input type="checkbox"/>	180 €
Geplosterte Seitenpellote (L120xH80xT20mm)		<input type="checkbox"/>	195 €
Gepolsterte Hüftführungen (L120xH80xT20 mm)		<input type="checkbox"/>	225 €
Beckengürtel Aeromesh® Bodypoint® M (Länge. 61-94 cm)		<input type="checkbox"/>	210 €
Beckengürtel Aeromesh® Bodypoint® L (Länge. 79-109 cm)		<input type="checkbox"/>	210 €
Brustgurt Aeromesh® Bodypoint® M (Länge 61-94 cm)		<input type="checkbox"/>	210 €
Brustgurt Aeromesh® Bodypoint® L (Länge 79-109 cm)		<input type="checkbox"/>	210 €
Beinunterstützung Aeromesh® Bodypoint®		<input type="checkbox"/>	98 €
4-Punkt-Gürtel für Damen		<input type="checkbox"/>	190 €
4-Punkt-Gürtel für Herren		<input type="checkbox"/>	190 €
Sitzbezug mit Präventionsgel		<input type="checkbox"/>	
Knieführung (hohe Gleitkrümmung)		<input type="checkbox"/>	190 €

### Technische Daten

SEVA Tilt 50°	SEVA Self Propelled	SEVA Classic
Neigung: 50° (0° a 50°) Einstellung der Sitztiefe: 5 cm Sitztiefenverstellung: 5 cm Kraft der Gasfedern: 2 x 200 N Fußstütze: ausziehbare und klappbare Plattform aus Edelstahl Höhenverstellung der Fußstütze: 10 cm Radern: 4 mit Bremse 100 mm Tente® Aktivierung der Neigung: Einfacher Drückhebel Rückenlehne: mit mechanischer Einstellung bei 90° oder 95°, gespannt in wasserdichtem Vinylnetz Sitz: HR55 weicher Schaumstoff, beschichtet mit wasserdichtem Vinylgewebe Armlehnen: höhenverstellbar um 15 cm, klappbar und wendbar mit Neopren	Sitzhöhenverstellung: 2,5 cm Einstellung der Sitztiefe: 5 cm Fußstütze: ausziehbare und klappbare Plattform aus Edelstahl Höhenverstellung der Fußstütze: 10 cm Radern: 2 ohne Bremse 100 mm Tente® und selbstfahrende 24-Zoll-Räder aus Nylon Rückenlehne: mit mechanischer Einstellung bei 90° oder 95°, gespannt in wasserdichtem Vinylnetz Sitz: HR55 weicher Schaumstoff, beschichtet mit wasserdichtem Vinylgewebe Armlehnen: höhenverstellbar um 15 cm, klappbar und wendbar mit Neopren	Sitzhöhenverstellung: 10 cm Einstellung der Sitztiefe: 5 cm Fußstütze: ausziehbare und klappbare Plattform aus Edelstahl Höhenverstellung der Fußstütze: 10 cm Radern: 4 mit Bremse 100 mm Tente® Rückenlehne: mit mechanischer Einstellung bei 90° oder 95°, gespannt in wasserdichtem Vinylnetz Sitz: HR55 weicher Schaumstoff, beschichtet mit wasserdichtem Vinylgewebe Armlehnen: höhenverstellbar um 15 cm, klappbar und wendbar mit Neopren

### Beobachtungen

### Information

#### Benutzerdaten:

**Gewicht:** \_\_\_\_\_ **Höhe:** \_\_\_\_\_ **Alter:** \_\_\_\_\_

#### Firmendaten:

**Name:** \_\_\_\_\_  
**Email:** \_\_\_\_\_ **Telefon:** \_\_\_\_\_ **Daten:** \_\_\_\_\_

*Alle Modelle können an den Benutzer angepasst werden. Preis auf Anfrage.*

**Datum des Dokuments:** 08/2024 **Toleranz:** +/- 1 cm und +/- 1° **Zusatzinformation:** geral@rdcmmedical.pt